

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Dosis dan Waktu Aplikasi Ferinsia Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kangkung Darat (*Ipomoea reptans*)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Dosis aplikasi ferinsia tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat.
2. Waktu aplikasi ferinsia tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat.
3. Interaksi dosis dan waktu aplikasi ferinsia tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat.
4. Pemberian dosis ferinsia sebesar 1, 3, 5, 7 m l⁻¹ pada penelitian ini, tergolong dosis yang rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman.

5.2 Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ferinsia dengan dosis yang lebih tinggi dan waktu aplikasi yang lebih sering agar diperoleh hasil yang lebih baik.