

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. VUB Inpari 19 memiliki pertumbuhan secara nyata lebih baik dibandingkan VUB Inpari lainnya dan Ciherang. Hal ini ditunjukkan pada peubah tinggi tanaman (83,4 cm).
2. Varietas Ciherang menunjukkan hasil secara nyata lebih tinggi dibandingkan VUB Inpari. Hal ini ditunjukkan pada peubah jumlah anakan produktif (12 anakan), panjang malai (31,1 cm), bobot GKP (6,13 ton/ha), bobot GKG (5,22 ton/ha), bobot 1000 butir gabah (25,43 gram) dan bobot segar brangkasan (26,32 ton/ha).

#### **5.2 Saran**

1. Varietas Inpari 7 dan Inpari 14 dapat dijadikan preferensi petani untuk pergiliran varietas pada musim tanam selanjutnya sebagai pengganti varietas Ciherang.
2. Pengamatan organisme pengganggu tanaman sebaiknya dilakukan sejak awal pertumbuhan tanaman di persemaian.
3. Penelitian pertumbuhan dan hasil varietas Inpari pada musim kemarau dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan.