

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat ibu bekerja memiliki bayi usia 0-6 distribusi responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan hampir setengah tidak pekerja sebanyak 6 (26,1%), dan ibu yang bekerja sebanyak 17 orang (73,9%) sebagian besar responden pekerja.
2. Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat pendidikan ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 distribusi responden berdasarkan pendidikan menunjukkan hampir setengahnya yang berpendidikan SD/SMP sebanyak 6 orang (26,1%), dan pendidikan SMA/PT sebanyak 17 orang (73,9%), sebagian besar pendidikan tinggi.
3. Berdasarkan tabel 5.5 diatas dapat dilihat pengetahuan ibu menunjukkan hampir seluruhnya yang berpengetahuan tinggi sebanyak 20 orang (87,0%), dan berpengetahuan rendah sebanyak 3 orang (13,0%), sebagian kecil berpengetahuan rendah.
4. Budaya/suku ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan distribusi responden berdasarkan budaya atau suku menunjukkan hampir seluruhnya positif sebanyak 19 orang (82,6%), dan yang berbudaya negatif sebanyak 4 orang (17,4%), sebagian kecil berbudaya negative.
5. Dari seluruh penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel menyatakan tidak pengaruh dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI dini pada usia Bayi 0-6 bulan di posyandu Noreh Sreseh Sampang

6. Dari analisis pengaruh dukungan petugas kesehatan terhadap pemberian MP-ASI dini di posyandu Noreh Sresih Sampang

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Kesehatan

Memberikan penyuluhan kesehatan mengenai pentingnya pengetahuan bagi keluarga dan ibu agar lebih mudah mendapatkan informasi mengenai manfaat dan dampak pemberian MP-ASI dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi instansi kesehatan dalam pemberian asuhan keperawatan anak.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat perlu ditingkatkan pengetahuan masyarakat terutama ibu tentang pemberian MP-ASI.

3. Bagi Peneliti

Perlu adanya penelitian lebih lanjut secara eksperimen dengan teknik observasi, mengembangkan teori, analisa pada interpretasi individu dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya, perlu dilakukan study tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan dengan menambahkan beberapa variabel dan populasi ataupun sampel yang lebih banyak.