## BAB 5 PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 102 pasien tentang kepatuhan penggunaan OAT (Obat Anti Tuberculosis) Paru di poli rawat jalan Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Surabaya dengan skala MMAS 8 dapat di tarik kesimpulan bahwa sebagian besar tingkat kepatuhannya tinggi dengan presentase 66,67%, karakteristik usia tingkat kepatuhannya sedang dengan skor tertinggi pada usia 20-60 tahun, karakteristik jenis kelamin tingkat kepatuhannya sedang dengan skor tertinggi pada jenis kelamin perempuan, karakteristik pendidikan tingkat kepatuhannya sedang dengan skor tertinggi pada pendidian sarjana, berdasarkan karakteristik pekerjaan tingkat kepatuhannya tinggi dengan skor tertinggi pada pekerjaan wirausaha

## 5.2 Saran

- Untuk lebih meningkatkan kepatuhan maka perlu adanya Pengawas Menelan Obat (PMO) yang bertugas untuk mengawasi pasien, memberikan motivasi dan dorongan agar pasien mau berobat secara teratur hingga selesai pengobatan
- 2. Perlu dilakukan promosi kesehatan tentang penyakit TBC dan pencegahan penyakit TBC agar dilakukan secara berkala, supaya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyakit TBC dan bisa meningkatkan tingkat kepatuhan pasien dalam pengobatan TBC.