

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Sebagian besar mempunyai pengetahuan swamedikasi obat deksametason cukup yaitu 54 responden atau 61,4%, dengan pengetahuan swamedikasi yang kurang tentang swamedikasi dan efek samping deksametason. Dan sebagian besar responden mempunyai perilaku swamedikasi obat deksametason yaitu 50 responden atau 56,8%. Dari responden yang berpengetahuan cukup, sebagian besar berperilaku cukup yaitu 37 responden atau 68,5%.

#### **5.2. Saran**

##### **1. Saran untuk peneliti lain**

Diharapkan peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian tentang swamedikasi obat deksametason pada konsumen sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

##### **2. Saran untuk apotek**

Apotek kalen farma perlu meningkatkan pelayanan terhadap swamedikasi obat pada konsumen, melalui KIE yang sesuai standar pelayanan kefarmasian.

##### **3. Saran untuk responden**

Lebih ditingkatkan lagi untuk mencari informasi tentang swamedikasi dan obat – obatan dari sumber yang dapat dipercaya, khususnya petugas kesehatan dan terhadap pengetahuan swamedikasi obat, oleh karena itu, pengobatan sendiri yang dilakukan kurang tepat dapat menimbulkan akibat yang memperburuk kondisi kesehatan.