

LAMPIRAN

Script php koneksi ke database :

```
<?
ob_start();

$host='localhost';

$user='root';

$pass='';

$db='juri';

$koneksi=mysql_connect($host,$user,$pass);

if($koneksi)

{mysql_select_db($db);}else{echo"gagal masuk database";}

?>
```

Script pencarian jurnal

```
<?php

if($judul!='') { $Cjudul = " and a.judul like '%$judul%'";}

if($penulis!='') { $Cpenulis = " and a.penulis like '%$penulis%'";}

if($volume!='') { $Cvolume = " and b.volume_terbit like '%$volume%'";}

if($katakunci!='') { $Ckatakunci = " and a.katakunci like '%$katakunci%'";}

if($nomor!='') { $Cnomor = " and b.no_terbit like '%$nomor%'";}

if($tahun!='') { $Ctahun = " and b.tahun_terbit between $tahun "};

$stampil=mysql_query("select a.judul,a.penulis,a.katakunci, b.no_terbit,
b.tahun_terbit, b.volume_terbit from artikel a inner join no_terbit b on
```

```

(a.id_artikel=b.id_artikel) where 1 $Cjudul $Cpenulis $Cvolume $Ckatakunci
$Cnomor $Ctahun");while($data1=mysql_fetch_array($stampil))

{echo "<tr><td>

<table width='100%' border='0'>

<tr><td width='20%' NoWrap>Volume / Nomor Artikel</td>

<td width='3%' NoWrap>:</td>

<td>".$data1['volume_terbit']." / ".$data1['no_terbit']."</td>

</tr><tr>

<td width='20%' NoWrap>Judul</td><td width='3%' NoWrap>:</td>

<td>".$data1['judul']."</td></tr><tr>

<td width='20%' NoWrap>Tahun Terbit</td><td width='3%' NoWrap>:</td>

<td>".$data1['tahun_terbit']."</td>

</tr><tr>

<td width='20%' NoWrap>Penulis</td><td width='3%' NoWrap>:</td>

<td>".$data1['penulis']."</td>

</tr><tr>

<td width='20%' NoWrap>Kata Kunci</td><td width='3%' NoWrap>:</td>

<td>".$data1['katakunci']."</td></tr>

</table></td></tr>";

} ?>

```

Script daftar penulis

```

<? if($_POST['daftar'])

{include('koneksi.php');

$instansi=$_POST['instansi'];$pendidikan=$_POST['pendidikan'];

```

```
$username=$_POST['username']; $password=$_POST['password'];

$name=$_POST['nama'];$email=$_POST['email'];$jk=$_POST['jk'];

$error = array();$apakah_tersedia=mysql_query("SELECT * FROM penulis WHERE
username='$username'");if(empty($username)){

$error['username'] = 'username tidak boleh kosong';

}elseif(mysql_num_rows($apakah_tersedia)>0){

$error['username'] = 'username sudah ada!';

}elseif(empty($password)){

$error['password'] = 'password tidak boleh kosong';

}elseif(empty($name)){

$error['nama'] = 'Nama tidak boleh kosong';

}elseif(empty($instansi)){

$error['instansi'] = 'Nama tidak boleh kosong';

}elseif(empty($pendidikan)){

$error['pendidikan'] = 'Nama tidak boleh kosong';

}elseif(empty($email)){

$error['email'] = 'Email tidak boleh kosong';

}elseif(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/',$email)){// tambahan

$error['email'] = 'Input email Anda dengan benar!';

}elseif(empty($jk)){

$error['jk'] = 'jenis kelamin tidak boleh kosong';

}elseif(empty($error)){

$pass=md5($password);$tbl_name= "confirmasipenulis";
```

```

$confirm_code=md5(uniqid(rand()));$new_author=mysql_query("INSERT INTO
$tbl_name(confirm_code,username,password,nama,email,jk,instansi,pendidikan)

VALUES('$confirm_code','$username','$pass','$nama','$email','$jk','$instansi
','$pendidikan')");

// if suceesfully inserted data into database, send confirmation link to
email

if($new_author){

// ----- SEND MAIL FORM -----

$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";

$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n";

$headers .= "X-Priority: 1\n";

$headers .= "X-MSmail-Priority: High\n";

$ip = isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']) ? $_SERVER['REMOTE_ADDR'] : '';

$to="$nama <$email>";

$subject="konfirmasi akun anda\r\n";

$message="Hi, $nama\r\n"

."Terimakasih telah bergabung di sistem informasi jurnal online informatika
\r\n" ."akun yang anda daftarkan sekarang adalah : \r\n"

."username :$username \r\n"

."password :$password \r\n"

."nama :$nama \r\n"

."email :$email \r\n"

."Apa bila anda akan mengaktifkan akun anda silahkan click link dibawah ini
: \r\n"

."http://jio.librettocivetcoffee.com/confirmasi.php?passkey=\$confirm\_code
\r\n".

```

```

"IP: $ip\n";

$headers= "From: SiJoli";

// send email

$sentmail = mail($to,$subject,$message,$header);

} // if your email succesfully sent

if($sentmail){

echo "<script>alert('untuk mengaktifkan login anda!!      silahkan konfirmasi
email anda ');window.location.href='index.php';</script>";

}}}?>

```

Script php login user

```

<?php

session_start();

ob_start();

include "koneksi.php";

if(empty($_POST['username']) && empty($_POST['password']))

{echo      "<script      language=\"javascript\">alert(\"Maaf      form      masih
kosong\");window.location=\"index.php\"; </script>";}

else if(empty($_POST['username']))

{echo      "<script      language=\"javascript\">alert(\"Maaf      user      name      masih
kosong\");window.location=\"index.php\"; </script>";}

else if(empty($_POST['password']))

{echo      "<script      language=\"javascript\">alert(\"Maaf      password      masih
kosong\");window.location=\"index.php\"; </script>";}

else

```

```
{ $pass=$_POST['password'];

$password=md5($pass);

$query="select * from editor where username='".$_POST['username']."'and
password='".$_$password.'";

$hasil_query=mysql_query($query);

$data=mysql_fetch_array($hasil_query);

if(mysql_num_rows($hasil_query)==1)

{ $_SESSION['s_password']=$data['password'];

$_SESSION['s_nama_editor']=$data['username'];

session_register("s_password");

session_register("s_nama_editor");

header('location:editor.php');

}else

{ $query2="select * from penulis where username='".$_POST['username']."'and
password='".$_$password.'";

$hasil_query2=mysql_query($query2);

$data=mysql_fetch_array($hasil_query2);

if(mysql_num_rows($hasil_query2)==1)

{ $_SESSION['s_password']=$data['password'];

$_SESSION['s_nama_penulis']=$data['username'];

$_SESSION['s_id_penulis']=$data['id_penulis'];

session_register("s_password");

session_register("s_nama_penulis");

session_register("s_id_penulis");
```

```
header("location:tulis.php?id=".$data['id_penulis']."");

}else{

$query3="select * from reviewer where username='".$$_POST['username']."' and
password='".$$_password."'";

$hasil_query3=mysql_query($query3);

$data=mysql_fetch_array($hasil_query3);

if(mysql_num_rows($hasil_query3)==1)

{$_SESSION['s_password']=$data['password'];

$_SESSION['s_nama_reviewer']=$data['username'];

$_SESSION['s_id_reviewer']=$data['id_reviewer'];

session_register("s_password");

session_register("s_nama_reviewer");

session_register("s_id_reviewer");

header("location:reviewer.php?id=".$data['id_reviewer']."");

}else

{$query4="select * from publisher where username='".$$_POST['username']."'
and password='".$$_password."'";

$hasil_query4=mysql_query($query4);

$data=mysql_fetch_array($hasil_query4);

if(mysql_num_rows($hasil_query4)==1)

{$_SESSION['s_password']=$data['password'];

$_SESSION['s_nama_publisher']=$data['username'];

session_register("s_password");

session_register("s_nama_publisher");
```

```

header("location:publisher.php?id=".$data['id_publisher']."");

}else{

echo "<script language=\"javascript\">alert(\"username atau password salah
\");window.location=\"index.php\"; </script>";

}}}};

?>

```

Script php kirim artikel

```

<?php

$proses=mysql_query("SELECT `no_terbit`.`cek` FROM yaefeuzl_jur.no_terbit
INNER JOIN `artikel` ON (`no_terbit`.`id_artikel` =
`artikel`.`id_artikel`)WHERE
artikel.id_penulis=".$SESSION['s_id_penulis']."");

while ($cekis=mysql_fetch_array($proses))

{if($cekis['cek']==1)

{echo"<div class='ad-notif-success grid_12 small-mg'><center><p>jurnal anda
terpublis - volume dan nomor bisa anda lihat pada status artikel<br> jangan
lupa melakukan pembayaran </p></center></div>";

}}

include('koneksi.php');

if(isset($_POST['kirim']))

{$dir='./upload/';

$file = $_FILES['load']['tmp_name'];

$name = $_FILES['load']['name'];

$info = pathinfo($name);

$judul=$_POST['judul'];

$penulis=$_POST['penulis'];

```



```

$katakunci=$_POST['katakunci'];

$abstrak=$_POST['abstrak'];

$error=array();

$cek=mysql_query("select*from artikel where judul='$judul'");

if(empty($judul))

{$error['judul']="judul masih kosong";}

elseif(mysql_num_rows($cek)>0)

{$error['judul']="judul sudah ada";}

if (empty($penulis))

{$error['penulis']="penulis masih kosong";}

if (empty($abstrak))

{$error['abstrak']="abstrak masih kosong";}

if (empty($katakunci))

{$error['katakunci']="katakunci masih kosong";}

//memastikan file tdk kosong

//menetapkan tipe file

if(!is_uploaded_file($file)){

$error['file']="No file selected..";

}

if(filesize($file)>2000000){

echo"<div class='ad-notif-error grid_12 small-mg'><center><p>ukuran
file'.filesize($file).'<br />file terlalu besar ukuran file maksimum 2
MB</p></center></div>";

}elseif($info['extension'] == 'pdf'){

```

```

if(empty($error) && move_uploaded_file($file, $dir.$name))

{

$input=mysql_query("INSERT INTO
artikel(id_status,id_penulis,judul,penulis,abstrak,katakunci,file,masuk)
VALUES ('1','".$_GET['id']."', '$judul', '$penulis', '$abstrak', '$katakunci', 'up-
load/'. $_FILES['load']['name']."', '1')") or die(mysql_error());

if($input)

{echo"<div class='ad-notif-info grid_12 small-
mg'><center><p>terkirim</p></center></div>";

$queryq=mysql_query("select username,email,nama from penulis where
id_penulis=".$_GET['id'].");

while($data=mysql_fetch_array($queryq))

{$your=$data['email'];

$kepada="cv.gej2012@yahoo.com";

$subject="Email Pemberitahuan";

$dari="From:".$your.";

$pesan="Diberitahukan kepada editor bahwa ada jurnal baru yang telah masuk
dari ".$data['nama']." yang berjudul\r\n";

$pesan.=" ".$judul." \r\n";

mail($kepada,$subject,$pesan,$dari);

}}

else{

echo"<div class='ad-notif-error grid_12 small-mg'><center><p>tidak
terkirim</p></center></div>";

}}}

else{

```

```
echo"<div class='ad-notif-error grid_12 small-mg'><center><p>maaf tidak  
bisa upload karena file bukan pdf atau zip</p></center></div>"
```

```
;}?>
```

Script php menampilkan status artikel

```
<?php
```

```
$stati=mysql_query("SELECT no_terbit.cek,no_terbit.no_terbit,  
no_terbit.volume_terbit, no_terbit.bulan_terbit, no_terbit.tahun_terbit,  
batasrevisi.selesai,artikel.id_status,artikel.id_artikel,artikel.judul,artik  
el.penulis,status.nama_status FROM artikel INNER JOIN status ON  
(artikel.id_status = status.id_status) INNER JOIN penulis ON  
(penulis.id_penulis = artikel.id_penulis) LEFT JOIN batasrevisi ON(  
batasrevisi.id_artikel = artikel.id_artikel ) LEFT JOIN  
'yaefeuzl_jur'.`no_terbit` ON (`no_terbit`.`id_artikel` =  
'artikel`.`id_artikel`) WHERE artikel.id_penulis=".$_GET['id'].")or  
die(mysql_error());
```

```
while($data2 = mysql_fetch_array($stati))
```

```
{ $judul=$data2['judul'];
```

```
echo"<tr class='odd gradeX'>
```

```
<td width='350px'>".$data2['judul']
```

```
."</td><td width='0px'>".$data2['penulis']."</td>
```

```
<td width='50px'>".$data2['nama_status']."</td>
```

```
<td noWrap align='center'>;
```

```
if($data2['id_status']=='3'){
```

```
echo" <a href='revisi.php?idartikel=".$data2['id_artikel']."'>kirimulang</a>
```

```
";}elseif($data2['id_status']=='5')
```

```
{ echo" <a href='revisikembali.php?idartikel=".$data2['id_artikel']."'><img  
src='img/desktop.png' width='25px' height='25'  
align='absmiddle'>&nbsp;Revisi</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
```

```

href='nilai.php?rev=".$data2['id_artikel']."'          target='_blank'><img
src='img/penilaian.png'          width='25px'          height='22'
align='absmiddle'>&nbsp;penilaian</a>

";}

elseif($data2['id_status']=='6')

{      echo      "vol      &nbsp;".$data2['volume_terbit']."&nbsp;/&nbsp;
no".$data2['no_terbit']."<br>".$data2['bulan_terbit'].",$data2['tahun_terbit'];}

echo"</td>

<td>";

if($data2['status']=='5')

{echo $data2['selesai'];

}echo"</td>

</tr>";

}??>

```

Script php artikel masuk pada user editor

```

<?

include('koneksi.php'); $art=mysql_query("SELECT count(*) FROM artikel where
masuk ='1'")or die(mysql_error());

while($dat=mysql_fetch_array($art)){

echo $dat['count(*)'];}??></h2></div>

<table class="display" id="example" width="1170px">

<thead>

<tr>

<th>No</th><th>Judul</th><th>Penulis</th>

```

```

<th>Status</th><th>action</th></tr>

</thead><tbody>

<?

$artikel = mysql_query("SELECT * FROM artikel INNER JOIN status ON
(artikel.id_status = status.id_status) INNER JOIN penulis ON
(penulis.id_penulis = artikel.id_penulis)");

while($file=mysql_fetch_array($artikel))

{echo"<tr class='odd gradeX'>

<td align='center'>".$file['id_artikel']. "</td>

<td width='500px'>".$file['judul']. "</td>

<td>".$file['penulis']. "</td>

<td width='100px'> <CENTER>".$file['nama_status']. "</CENTER></td>

<td
width='70px'><center><a
href='jurnalmasuk.php?idartikel=".$file['id_artikel']."'>";

if($file['masuk']==1) { echo "<font color='blue'>Lihat</font>";

}elseif($file['id_status']==2'OR $file['id_status']==3' OR
$file['id_status']==4' OR $file['id_status']==5' OR
$file['id_status']==6')

{echo"<a href=''>Lihat&nbsp;<img src='img/ok.png' width='20' height='20'
align='absmiddle'></a>";

}else {

echo "<font color='#990066'>Lihat</font>"; }

echo "</a>

</td>

</tr>";

}??>

```

Script php hasil tinjauan pada user editor

```
<?

include('koneksi.php'); $art = mysql_query("SELECT count(*) FROM komentar
INNER JOIN reviewer ON (komentar.id_reviewer = reviewer.id_reviewer) INNER
JOIN artikel ON (komentar.id_artikel = artikel.id_artikel) where komentar.io
= '1'")or die(mysql_error());
while($dat=mysql_fetch_array($art)){

echo $dat['count(*)'];}}></h2></div>

<table class="display" id="dt1" width="1170px">

<thead><tr><th>no</th><th>Judul Jurnal</th>

<th>Nama Peninjau</th><th>status</th><th>Action</th></tr></thead>

<tbody><? $komentari=mysql_query("SELECT * FROM komentar INNER JOIN reviewer
ON (komentar.id_reviewer = reviewer.id_reviewer) INNER JOIN artikel ON
(komentar.id_artikel = artikel.id_artikel) INNER JOIN status ON
(status.id_status = artikel.id_status)") or die(mysql_error());

while($kom=mysql_fetch_array($komentari))

{echo"<tr class='odd gradeX'>

<td width='10px' align='center'>".$kom['id_komentar']. "</td>

<td width='450px'>".$kom['judul']. "</td><td align='center'
>".$kom['nama']. "</td><td align='center' >".$kom['nama_status']. "</td>

<td align='center' width='100'>

<a href='jurnalreview.php?idde=".$kom['id_artikel']."'>";

if($kom['io']=='1'){echo "<font color='blue'>Lihat</font>";

}else{ echo "<font color='#990066'>Lihat&nbsp;<img src='img/ok.png'
width='20' height='20' align='absmiddle'></font>"; }

echo"</a></td></tr>";}

?>
```

Script php arsip pada user editor

```
<?

$publis      =      mysql_query("SELECT      artikel.judul,      artikel.penulis,
no_terbit.volume_terbit,      no_terbit.tahun_terbit,      status.nama_status      FROM
publis INNER JOIN artikel ON (publis.id_artikel = artikel.id_artikel) INNER
JOIN no_terbit ON (no_terbit.id_artikel = artikel.id_artikel) INNER JOIN
status ON (artikel.id_status = status.id_status)");

while($data1 = mysql_fetch_array($publis)){

echo"<tr class='even gradeA' >

<td width='45%'>".$data1['judul']."</td>

<td>".$data1['penulis']."</td>

<td>".$data1['volume_terbit']."</td>

<td class='center'>".$data1['tahun_terbit']."</td>

<td class='center'>".$data1['nama_status']."</td>

</tr>";

}??>
```

Script php daftar editor

```
<? if(isset($_POST['daftareditor']))

{ include('koneksi.php');$username=$_POST['username'];

$password=$_POST['password'];$nama=$_POST['nama'];

$email=$_POST['email'];$error = array();

$apakah_tersedia=mysql_query

("SELECT * FROM editor WHERE username='$username'");if(empty($username)){

$error['username'] = 'username tidak boleh kosong';

}elseif(mysql_num_rows($apakah_tersedia)>0){
```

```

$error['username'] = 'username sudah ada!';

}if(empty($password)){

$error['password'] = 'password tidak boleh kosong';

}if(empty($nama)){

$error['nama'] = 'Nama tidak boleh kosong';

}else if(!preg_match("/^[a-zA-Z\.\.]+$/", $nama)){// tambahan

$error['nama'] = 'Input nama Anda dengan benar!';

}if(empty($email)){

$error['email'] = 'Email tidak boleh kosong';

//}elseif(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/', $email)){// tambahan

//$error['email'] = 'Input email Anda dengan benar!';

}if(empty($error))

{$pass = md5($password);

$tbl_name= "editor";

$new_editor = mysql_query

("INSERT INTO $tbl_name(id_editor,username,password,nama,email)

VALUES('','$username','$pass','$nama','$email')");

if($new_editor)

{echo"<img src= 'img/ok.png' width= '18' height='18'

align='absmiddle'>&nbsp; Berhasil ";

}else

{echo"<img src= 'img/error.png' width= '18' height='18'

align='absmiddle'>&nbsp;Gagal ";

}}};?>

```


Script ubah dan hapus akun editor

```
<?php

include("koneksi.php");

$editor=mysql_query("select*from editor");

$a=1;

while($dataeditor = mysql_fetch_array($editor))

{echo"

<tr class='odd gradeX'>

<td width='100px'>".$dataeditor['username'].</td>

<td>".$dataeditor['password'].</td>

<td width='200px'>".$dataeditor['nama'].</td>

<td width='200px' class='center'>".$dataeditor['email'].</td>

<td noWrap align='center' width='100'>

<form method='post' action=''>

<input type='button' id='open-dialog_".$a."' class='button orange'
value='Ubah'>

<input type='hidden' class='button red' value='".$dataeditor['id_editor']."'
name='id'>

<input type='submit' class='button red' value='hapus' name='hapuseditor'>

</form>";

if(isset($_POST['hapuseditor'])) {

$hapus = mysql_query("delete from editor where
id_editor='".$_POST['id']."'");

header('location:akun.php');

}
```

```

echo"

<div id='Kdialog_".$a."' title='Ubah Editor'>

<form method='post' method=''>

<table><tr>

<td style='margin:20'>Username</td>

<td><input type='text' name='username' value=".$dataeditor['username'].">

<input type='hidden' name='id_edit' value=".$dataeditor['id_editor'].">

</td></tr>

<tr><td>Password</td><td><input type='text' name='password'></td>

</tr><tr>

<td>Nama</td><td>

<input type='text' name='nama' value=".$dataeditor['nama']."></td>

</tr><tr>

<td>Email</td>

<td><input type='text' name='email' value=".$dataeditor['email']."></td>

</tr>

<tr><td colspan='2'><input type='submit' name='ganti' class='button blue'
value='ubah'></td>

</tr></table></form>";if(isset($_POST['ganti']))

{$pass=md5($_POST['password']);

$ubah = mysql_query("update editor set
username='".$_POST['username']."',password='".$pass."',nama='".$_POST['nama'
]'",
email='".$_POST['email']."' where id_editor = '".$_POST['id_edit']."'")or
die(mysql_error());

```

```

if($ubah)

{echo"berhasil";

header('location:akun.php');

}else{echo"gagal";

header('location:akun.php');

}}

echo"</div>

</td></tr>

<script> $(function() { $( "#Kdialog_".$a."\\" ).dialog({autoOpen:
false,resizable: false,buttons: {Close: function() { $( this ).dialog(
\"close\" );}}});}); $( "#open-dialog_".$a."\\" ).click(function() { $(
\"#Kdialog_".$a."\\" ).dialog( \"open\" ); return false; }); </script>";

$a++;

}??>

```

Script php untuk meriview artikel

```

<?php include('koneksi.php');$ubah=mysql_query("UPDATE artikel SET masuk='0'
WHERE id_artikel='".$$_GET['idartikel']."'") or die(mysql_error());

$data=mysql_query("select * from artikel where
id_artikel='".$$_GET['idartikel']."'")or die(mysql_error());

while($file=mysql_fetch_array($data))

{echo"<h2>".$file['judul']."</h2><p>penulis: ".$file['penulis']."</p><BR>

<p><h5>abstrak</h5></p><BR><p>".$file['abstrak']."

</p><br><b>katakunci :&nbsp;  </b><i>".$file['katakunci']."</i><BR><BR>

Review artikel

<a href='".$file['file']."' target='_blank'>disini</a>.<BR><BR>";}??>

```

Script php untuk mengubah status none menjadi reject

```
<?php

if(isset($_POST['ditolak']))

{

$kepada=$_POST['kepada'];

$subject="Email Pemberitahuan";

$dari="From:Sijoli";

$pesan="Pemberitahuan !!!\r\n";

$pesan.="Menindak lanjuti kiriman artikel anda yang berjudul (".$judul.")
sepertinya untuk saat ini artikel anda masih kurang dalam beberapa hal yaitu
: \r\n\r\n";

$pesan.= $_POST['pesan']."\r\n";

$pesan.="Sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan alasan
diatas\r\n\r\n";

$pesan.="Terimakasih\r\n";

$pesan.="salam, Editor\r\n";

$ kirim_email=mail($kepada,$subject,$pesan,$dari);

if($ kirim_email){

echo"<script language=\"javascript\">

alert(\"email terkirim\");window.location=\"editor.php\"; </script>";

$ubah_status = mysql_query("UPDATE artikel SET id_status = '3' WHERE
id_artikel=".$_GET['idartikel']."");

}

}

?>
```

Script php untuk mengubah status none menjadi assign

```
<?

if(isset($_POST['diterima']))

{$kepada=$_POST['kepada'];

$subject="Email Pemberitahuan";

$dari="From:SiJoli";

$pesan=$_POST['pesan'];

$ kirim_email=mail($kepada,$subject,$pesan,$dari);

if($ kirim_email)

{echo "<script language=\"javascript\">

alert(\"email terkirim\");window.location=\"editor.php\"; </script>";

$sa=mysql_query("UPDATE artikel SET id_status = '2' WHERE

id_artikel=".$_GET['idartikel']."");

mysql_query("UPDATE review SET keluar='1' WHERE

id_artikel=".$_GET['idartikel']."")or die(mysql_error());

$sada = $_POST['ada'];for($a=0;$a<$sada;$a++)

{$reviewnya = $_POST['review_'].$a};

$pecah = explode('_', $reviewnya);

$kode = $pecah[0];

$kep = $pecah[1];

if($kode!="")

{$sa=mysql_query("insert into review values

('','".$_GET['idartikel']."','$kode','1')")or die(mysql_error());
```

```

$rev=mysql_query("insert into batasreview
values('','$._GET['idartikel'].','$kode','$._POST['batas'].')")or
die(mysql_error());

$sub="Email Pemberitahuan";

$dar="From:Editor";

$pes="Pemberitahuan !!!\r\n\r\n";

$pes.="Ada artikel yang siap untuk diriview\r\n\r\n";

$pes.="silahkan click link dibawah ini untuk login\r\n";

$pes.="jio.librettocivetcoffee.com\r\n";

$ kirim=mail($kep,$sub,$pes,$dar);

}}}}

?>

```

Script php artikel diubah status dari assign menjadi accepted

```

<?php

$edited = mysql_query("SELECT * FROM `publisher`")or die(mysql_error());

while($edit = mysql_fetch_array($edited))

{$tolak=mysql_query("SELECT * FROM `artikel` INNER JOIN `penulis` ON
(`artikel`.`id_penulis` = `penulis`.`id_penulis`)where
`artikel`.`id_artikel`=".$_GET['idde']." ")or die(mysql_error());

while($data=mysql_fetch_array($tolak))

{$judu=$data['judul'];

$emailr = $data['email'];

echo"<input type='hidden' name='kepa' value=".$emailr.">";

echo"

<input type='hidden' name='kepada' value=".$edit['email'].">

```

```

<input type='hidden' name='idpub' value=".$edit['id_publisher'].">

Pesan&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR><br>

<textarea name='pesan' cols='40' rows='5' ></textarea><BR><BR>

<input type='submit' class='button blue' value=' kirim ' name='editd'><br>";

}}if(isset($_POST['editd']))

{$kepada=$_POST['kepa'];

$subject="Email Pemberitahuan";

$dari="From:SiJoli";

$pesan=$_POST['pesan'];

$ kirim_email=mail($kepada,$subject,$pesan,$dari);

if($ kirim_email){

$kepada=$_POST['kepada'];

$subject="Email Pemberitahuan";

$dari="From:SiJoli";

$pesan="ada artikel yang berjudul ( ".$judu." ),\r\n siap untuk di inputkan
volume, nomor, bulan, tahun dan katagori serta cover jurnal\r\n ";

$pesan.="terimakasih\r\n";

$pesan.="salam, publisher\r\n";

$ kirim=mail($kepada,$subject,$pesan,$dari);

if($ kirim){

mysql_query("UPDATE artikel SET id_status = '4'

WHERE id_artikel=".$_GET['idde'].");

mysql_query("insert into publis values

('','.$_GET['idde'],'','.$_POST['idpub'],'','1')")or die(mysql_error());

```

```

echo "<script language=\"javascript\">alert

(\"emailerterkirim\");window.location=\"jurnalreview.php?idde=\".$_GET['idde'].
\"\"; </script>\";

else{

echo "<script language=\"javascript\">

alert(\"emailerterkirim\");window.location=\"jurnalreview.php?idde=\".$_GET['id
de'].\"\"; </script>\";

}}

else{echo "<script language=\"javascript\">

alert(\"emailerterkirim\");window.location=\"jurnalreview.php?idde=\".$_GET['id
de'].\"\"; </script>\";

}};?>

```

Script php mengubah status artikel dari assign menjadi revisi serta form penilaian

```

<?php

$qu=mysql_query("select * from pertanyaan");

$a=0;while($ata=mysql_fetch_array($qu))

{$satu = $ata['id_pertanyaan'];

echo "$satu. ".$ata['nama_pertanyaan']."<br>";

$jawaba=mysql_query("select * from jawaban where
id_pertanyaan='".$ata['id_pertanyaan']."'");

while($jawabb=mysql_fetch_array($jawaba))

{$dua = $jawabb['id_jawaban'];

$tiga= $jawabb['nama_jawaban'];

```



```

$tolak=mysql_query("SELECT * FROM `artikel` INNER JOIN `penulis` ON
(`artikel`.`id_penulis` = `penulis`.`id_penulis`)where
`artikel`.`id_artikel`=".$_GET['idde']." ")or die(mysql_error());

while($data=mysql_fetch_array($tolak))

{$emailk=$data['email'];

$penulis=$data['nama'];

$jud=$data['judul'];

echo"<input type='hidden' name='kepada' value=".$emailr."><BR><br>";

}??

</div><br><center>

<br><input type="submit" class="green button" value="kirim" name='kirimi'>
&nbsp;  <input type="reset" class="green button" value="reset"></center>

</form><?

if(isset($_POST['kirimi']))

{if(empty($_POST['catatan']))

{echo"maaf penilaian masih belum terisi";

}else

{$rev=mysql_query("insert into batasrevisi

values('','$_GET['idde'].','$_POST['batas'].')")or die(mysql_error());

$ada = $_POST['jumlah'];

$dataku = mysql_query("select * from penilaianeditor order by
id_penilaianeditor desc limit 0,1")or die(mysql_error());

$Bdataku= mysql_fetch_array($dataku);

$nomor = $Bdataku['id_penilaianeditor']+1;

$simpan = mysql_query("INSERT INTO penilaianeditor VALUES

```

```

('$nomor','"'.$_GET['idde']."'','"'.$_POST['catatan'].'"') or
die(mysql_error());

for($a=0;$a<$ada;$a++)

{$jawab      = $_POST['jawaban_'].$a};

//echo " $jawab ";

$pecah = explode('_', $jawab);

$awal  = $pecah[0];

$akhir = $pecah[1];

//echo      "insert      into      nilaiakhir      values
('','$akhir.'"','$awal.'"','$nomor')";

//exit();$insert =mysql_query("insert into nilaiakhir values
('','$akhir.'"','$awal.'"','$nomor')");

}$ubah_status = mysql_query("UPDATE artikel SET id_status = '5' WHERE
id_artikel=".$_GET['idde'].'"");

$kepada=$emailk;

$subject="Email Pemberitahuan";

$dari="From:Sijoli";

$pesan="Hi $penulis,\r\n";

$pesan.="selamat artikel anda yang berjudul ( ".$jud." )\r\n kami terima
akan tetapi masih perlu untuk dilakukan beberapa revisi pada :\r\n";

$pesan.="$_POST['catatan'].\r\n";

$pesan.="editor\r\n";

$ kirim_email=mail($kepada,$subject,$pesan,$dari);

if($ kirim_email){echo      "<script      language=\"javascript\">alert(\"email
terkirim\");window.location=\"jurnalreview.php?idde=".$_GET['idde'].\"";
</script>";

```

```

$query1=mysql_query("insert into history

select  ',id_artikel,id_penulis,judul,penulis,abstrak,katakunci,file  from
artikel  where  id_artikel=".$_GET['idde']."  and  id_status='5'")or  die
(mysql_error());

}else

{echo "<script language=\"javascript\">

alert(\"emaliterkirim\");window.location=\"jurnalreview.php?idde=".$_GET['id
de'].\""; </script>";

}}

?>

```

Script php memberikan hasil review ke editor

```

<?

if(isset($_POST['kirimi']))

{if(empty($_POST['catatan']))

{echo "<script>alert('catatan masih kosong ');

window.location.href='komentar.php?rev=".$_GET['rev'].\"';</script>";}

else{

$ada  = $_POST['jumlah'];

$dataku = mysql_query("select * from mpenilaian order by id_mpenilaian desc
limit 0,1")or die(mysql_error());

$Bdataku= mysql_fetch_array($dataku);

$nomor  = $Bdataku['id_mpenilaian']+1;

$simpan      =      mysql_query("INSERT      INTO      mpenilaian      VALUES
('$nomor','"$_GET['rev'].\"','"$_SESSION['s_id_reviewer'].\"','"$_POST['cat
atan'].\"')")or die(mysql_error());

for($a=0;$a<$ada;$a++)

```

```

{$jawab      = $_POST['jawaban_'].$a};

//echo " $jawab ";

$pecah = explode('_', $jawab);

$awal = $pecah[0];

$akhir = $pecah[1];

$insert =mysql_query("insert into penilaian values

('','$akhir','$awal','$nomor')");}

$emailq = mysql_query("select A.email from reviewer A where A.id_reviewer =

".$id_reviewer."");

while($email=mysql_fetch_array($emailq))

{$your=$email['email'];

$kepada="cv.gej2012@yahoo.com";

$subject="Email Pemberitahuan";

$dari="From:".$your."";

$pesan="artikel dengan judul ( ".$judul." ) telah selesai di review

\r\n\r\n";

$pesan.="untuk melihat hasil click link dibawah ini\r\n";

$pesan.="jio.librettocivetcoffee.com\r\n\r\n";

$pesan.="terimakasih\r\n";

$pesan.="salam,Reviewer\r\n";

$mail=mail($kepada,$subject,$pesan,$dari);

if($mail){$sert=mysql_query("INSERT INTO komentar

(id_komentar,id_artikel,id_reviewer,io) VALUES

('','$_GET['rev'],'$_POST['id_reviewer'],'1')")or

die(mysql_error()); }header('location:komentar.php?rev='.$_GET['rev'].'');

```

```
}}};?>
```

Script php inputkan volume dan nomor artikel pada jurnal

```
<? if($_POST['insert'])

{ include('koneksi.php');

$volume=$_POST['vol'];

$katagori=$_POST['katagori'];

$no=$_POST['no'];

$bulan=$_POST['bulan'];

$tahun=$_POST['tahun'];

$error = array();

if(empty($volume))

{ $error['volume'] = 'volume tidak boleh kosong';

} if(empty($no))

{ $error['no'] = 'nomor tidak boleh kosong';

}if(empty($bulan))

{$error['bulan'] = 'bulan tidak boleh kosong';

}if(empty($tahun))

{$error['tahun'] = 'tahun tidak boleh kosong';

}if(empty($error))

{$inn=mysql_query("INSERT INTO

`no_terbit`(`id_terbit`,`id_artikel`,`volume_terbit`,`no_terbit`,`bulan_terbit`,`tahun_terbit`,`katagori`,`cek`)

VALUES

('".$_GET['idnya']."','".$volume."','".$no."','".$bulan."','".$tahun."','".$katagori."','".$1')")or die(mysql_error());

if($inn)
```

```

{$emailku=mysql_query("select * from penulis inner join artikel on
(penulis.id_penulis=artikel.id_penulis) inner join no_terbit on
(artikel.id_artikel=no_terbit.id_artikel) where artikel.id_artikel =
"._GET['idnya']." ");

while($show=mysql_fetch_array($emailku)){

$vol=$show['volume_terbit'];

$no=$show['no_terbit'];

$bul=$show['bulan_terbit'];

$tah=$show['tahun_terbit'];

$juju=$show['judul'];

$kepada=$show['email'];

$subject="Email Pemberitahuan";

$dari="From:SiJoli";

$pesan="artikel dengan judul ( ".$juju." ) telah selesai di edit dan saat
ini masuk dalam jurnal : \r\n\r\n";

$pesan.="Volume : ".$vol." \r\n"; $pesan.="Nomor: ".$no." \r\n";

$pesan.="Bulan: ".$bul." \r\n"; $pesan.="Tahun: ".$tah." \r\n";

$pesan.="untuk melihat hasil click link dibawah ini\r\n";

$pesan.="jio.librettocivetcoffee.com\r\n\r\n";

$pesan.="terimakasih\r\n"; $pesan.="salam, Publisher\r\n";

$mail = mail($kepada,$subject,$pesan,$dari);

if($mail)

{$kepa="cv.gej2012@yahoo.com";

$fr="From:Publisher";

$subject="Email Pemberitahuan";

```

```

$pes="Diberitahukan kepada editor bahwa sanya artikel yang
berjudul\r\n\r\n";

$pes.="Judul:". $juju. "\r\n";

$pes.="Volume :". $vol. "\r\n";

$pes.="Nomor:". $no. "\r\n";

$pes.="Bulan:". $bul. "\r\n";

$pes.="Tahun:". $tah. "\r\n";

$pes.="Telah dipublikasikan, untuk melihat hasil click link dibawah
ini\r\n";

$pes.="jio.librettocivetcoffee.com\r\n\r\n";

$pes.="terimakasih\r\n";

$pes.="salam, Publisher\r\n";

mail($kepa,$subject,$pes,$fr);

header('location:jurnalpublis.php?idnya='.$_GET['idnya'].'');

}}}}

?>

```

Script input cover jurnal oleh publisher

```

<?php

if(isset($_POST['input']))

{include('koneksi.php');

$dir='./cover/';

$file = $_FILES['upload']['tmp_name'];

$name = $_FILES['upload']['name'];

$info = pathinfo($name);

```



```

$vol=$_POST['vol'];$jurnal=$_POST['jurnal'];

$error=array();

if(empty($vol))

{$error['vol']="volume masih kosong";

};if(empty($jurnal))

{$error['jurnal']="volume masih kosong";

};if(!is_uploaded_file($file)){

$error['file']="No file selected..";

} else if(filesize($file)>2000000){

echo"<div class='ad-notif-error grid_12 small-mg'><center><p>ukuran
file'.filesize($file).'<br />file terlalu besar ukuran file maksimum 2
MB</p></center></div>";

} elseif($info['extension'] == 'jpg' || $info['extension'] == 'png' ){

if(empty($error) && move_uploaded_file($file, $dir.$name))

{$input=mysql_query("update no_terbit set nama_jurnal='".$jurnal."',cover =
'cover/'. $_FILES['upload']['name']."' where volume_terbit='".$vol."'") or
die(mysql_error());

if(isset($input))

{mysql_query("update artikel set id_status='6' where id_artikel in (select
id_artikel from no_terbit where volume_terbit='".$vol."'");

echo"<br><div class='ad-notif-warn grid_12 small-mg'>

<center><p>berhasil</p></div><br><br><br><br>";

$kirim=mysql_query("select * from artikel where id_artikel in (select
id_artikel from no_terbit where volume_terbit='".$vol."'");

$your=$email['email'];

$kepada="nurdin@localhost";

```

```
$subject="Email Pemberitahuan";

$dari="From:". $your."";

$pesan="artikel selsai di review ";

mail($kepada,$subject,$pesan,$dari);

}else{echo"<div class='ad-notif-warn      grid_12 small-mg'><center><p>tidak
berhasil</p></center></div>";

}}

else{

echo"<div class='ad-notif-warn      grid_12 small-mg'><center><p>maaf tidak
bisa upload karena file bukan jpg atau png</p></center></div>";

}}

?>
```