


```

<tr>
  <td valign='top'>Calon Suami</td>
  <td align='center' valign='top'>:</td>
  <td align='left'>
    <table width='100%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
      <tr>
        <td>Propinsi</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td>
          <select id='propinsi_pria' class='isi'
onchange="\pilihpropinsi(this);\ "><option value='' </option>;
          $cekpropinsi = "select * from m_propinsi order by
propinsi_nama";
          $rscekpropinsi = mysql_query($cekpropinsi,$conn);

          while($datacekpropinsi=mysql_fetch_array($rscekpropinsi))
          {
            $propinsiid =
$datacekpropinsi[propinsi_id];
            $propinsinama =
ucwords(strtolower($datacekpropinsi[propinsi_nama]));
            echo "<option value='$propinsiid'";
if($c_propinsi==$propinsiid){echo " selected ";}echo
">$propinsinama</option>";
          }
          echo "</select>
        </td>
      </tr>
    </td>

  <tr>
    <td>Kabupaten</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td>
      <select id='kabupaten_pria' class='isi'
onchange="\pilihkabupaten(this);\ "><option value='' </option>;
      $cekkabupaten = "select * from m_kabupaten where
propinsi_id='".$$_GET[c_propinsi]."' order by kabupaten_nama";
      $rscekkabupaten =
mysql_query($cekkabupaten,$conn);

      while($datacekkabupaten=mysql_fetch_array($rscekkabupaten))
      {
        $kabupatenid =
$datacekkabupaten[kabupaten_id];

```

```

                                $kabupatennama =
ucwords(strtolower($datacekkabupaten[kabupaten_nama]));
                                echo      "<option      value='$kabupatenid'";
if ($c_kabupaten==$kabupatenid){echo      "      selected      ";}echo
">$kabupatennama</option>";
                                }
                                echo "</select>
</td>
</tr>

<tr>
<td>Kecamatan</td>
<td align='center'>:</td>
<td>
<select      id='kecamatan_pria'      class='isi'
onchange="\`pilihkecamatan(this);\"><option value=''> </option>";
        $cekkecamatan = "select * from m_kecamatan where
kabupaten_id='".$_GET[c_kabupaten]."' order by kecamatan_nama";
        $rscekkecamatan =
mysql_query($cekkecamatan,$conn);

        while($datacekkecamatan=mysql_fetch_array($rscekkecamatan))
        {
                $kecamatanid =
$datacekkecamatan[kecamatan_id];
                $kecamatannama =
ucwords(strtolower($datacekkecamatan[kecamatan_nama]));
                                echo      "<option      value='$kecamatanid'";
if ($c_kecamatan==$kecamatanid){echo      "      selected      ";}echo
">$kecamatannama</option>";
                                }
                                echo "</select>
</td>
</tr>

<tr>
<td>Desa</td>
<td align='center'>:</td>
<td>
<select      id='kodedesa_pria'      class='isi'
onchange="\`pilihdesa(this);\"><option value=''> </option>";
        $cekdesa = "select * from m_desa where
kecamatan_id='".$_GET[c_kecamatan]."' order by desa_nama";
        $rscekdesa = mysql_query($cekdesa,$conn);
        while($datacekdesa=mysql_fetch_array($rscekdesa))

```

```

        {
            $desaid = $datacekdesa[desa_id];
            $desanama =
ucwords(strtolower($datacekdesa[desa_nama]));
            echo " <option value='$desaid'";
if($c_desa==$desaid){echo " selected ";}echo ">$desanama</option>";
        }
        echo "</select>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td Nowrap>Nama Calon Suami</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td>
        <select id='calonpria' class='isi'
onchange="\pilihcalonpria(this);\ " $dpria><option value=''> </option>;
            $cekwarga = "select * from m_warga where
warga_jk='L' and warga_status in ('1','3'$danpoli) and
desa_id='". $_GET[c_desa]."' order by warga_nama";
            $rscekwarga = mysql_query($cekwarga,$conn);
            while($datacekwarga=mysql_fetch_array($rscekwarga))
            {
                $wargaid = $datacekwarga[warga_id];
                $warganama =
ucwords(strtolower($datacekwarga[warga_nama]));
                echo " <option value='$wargaid'";
if($c_pria==$wargaid){echo " selected ";}echo ">$warganama</option>";
            }
            echo "</select>
        </td>
</tr>";
        if($c_pria)
        {
            $detailpria = "Select * from m_warga where
warga_id='$c_pria'";
            $rsdetailpria = mysql_query($detailpria,$conn);
            $datadetailpria =
mysql_fetch_array($rsdetailpria);
            echo "<tr>
                <td width='8%'>Umur</td>
                <td align='center' width='5%'>:</td>

<td>".SelisihTgl($datadetailpria[warga_lahirtgl],$hariini)."</td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>Agama</td>
            <td align='center'>:</td>

        <td>". $Agama[$datadetailpria[warga_agama]]. "</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Pekerjaan</td>
            <td align='center'>:</td>

        <td>". $Akerja[$datadetailpria[warga_kerja]]. "</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Alamat</td>
            <td align='center'>:</td>
            <td>". $datadetailpria[warga_alamat]. "</td>
        </tr>
        ";
    }
    echo "<tr>
        <td width='8%'>Nama Ayah</td>
        <td align='center' width='5%'>:</td>
        <td>
            <select id='calonpria_ayah' class='isi'
onchange=\"pilihcalonpriaayah(this);\" $dpayah><option value=''>
</option>";
            $cekwarga = "select * from m_warga where
warga_jk='L' and warga_id not in ('0', $c_pria) order by warga_nama";
            $rscekwarga =
mysql_query($cekwarga, $conn);

            while($datacekwarga=mysql_fetch_array($rscekwarga))
            {
                $wargaid =
$datacekwarga[warga_id];
                $warganama =
ucwords(strtolower($datacekwarga[warga_nama]));
                echo "<option value='$wargaid'";
if($c_pria_ayah==$wargaid){echo " selected ";}echo ">$warganama</option>";
            }
            echo "</select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama Ibu</td>

```

```

        <td align='center':></td>
        <td>
            <select id='calonpria_ibu' class='isi'
onchange="\pilihcalonpriaibu(this);\ " $dpibu><option value=''> </option>;
            $cekwarga="select * from m_warga where
warga_jk='P' and warga_id<>'0' order by warga_nama";
            $rscekwarga =
mysql_query($cekwarga,$conn);

            while($datacekwarga=mysql_fetch_array($rscekwarga))
            {
                $wargaid =
$datacekwarga[warga_id];
                $warganama =
ucwords(strtolower($datacekwarga[warga_nama]));
                echo "<option value='$wargaid'";
if($c_pria_ibu==$wargaid){echo " selected ";}echo ">$warganama</option>";
            }
            echo "</select>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>

<tr>
    <td valign='top'>Calon Istri</td>
    <td align='center' valign='top':></td>
    <td align='left'>
        <table width='100%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>

        <tr>
            <td>Propinsi</td>
            <td align='center':></td>
            <td>
                <select id='propinsi_istri' class='isi'
onchange="\pilihpropinsi_istri(this);\ "><option value=''> </option>;
                $cekpropinsi = "select * from m_propinsi order by
propinsi_nama";
                $rscekpropinsi = mysql_query($cekpropinsi,$conn);

                while($datacekpropinsi=mysql_fetch_array($rscekpropinsi))
                {

```

```

                                $propinsiid =
$datacekpropinsi[propinsi_id];
                                $propinsinama =
ucwords(strtolower($datacekpropinsi[propinsi_nama]));
                                echo      "<option      value='$propinsiid'";
if($c_propinsi_istri==$propinsiid){echo      "      selected      ";}echo
">$propinsinama</option>";
                                }
                                echo "</select>
                                </td>
                                </tr>

                                <tr>
                                <td>Kabupaten</td>
                                <td align='center'>:</td>
                                <td>
                                <select      id='kabupaten_istri'      class='isi'
onchange=\"pilihkabupaten_istri(this);\"><option value=''> </option>";
                                $cekkabupaten = "select * from m_kabupaten where
propinsi_id='".$_GET[c_propinsi_istri]."' order by kabupaten_nama";
                                $rscekkabupaten =
mysql_query($cekkabupaten,$conn);

                                while($datacekkabupaten=mysql_fetch_array($rscekkabupaten))
                                {
                                $kabupatenid =
$datacekkabupaten[kabupaten_id];
                                $kabupatennama =
ucwords(strtolower($datacekkabupaten[kabupaten_nama]));
                                echo      "<option      value='$kabupatenid'";
if($c_kabupaten_istri==$kabupatenid){echo      "      selected      ";}echo
">$kabupatennama</option>";
                                }
                                echo "</select>
                                </td>
                                </tr>

                                <tr>
                                <td>Kecamatan</td>
                                <td align='center'>:</td>
                                <td>
                                <select      id='kecamatan_istri'      class='isi'
onchange=\"pilihkecamatan_istri(this);\"><option value=''> </option>";
                                $cekkecamatan = "select * from m_kecamatan where
kabupaten_id='".$_GET[c_kabupaten_istri]."' order by kecamatan_nama";

```

```

                                $rscekkecamatan      =
mysql_query($cekkecamatan,$conn);

                                while($datacekkecamatan=mysql_fetch_array($rscekkecamatan))
                                {
                                        $kecamatanid      =
                                $datacekkecamatan[kecamatan_id];
                                        $kecamatannama      =
                                ucwords(strtolower($datacekkecamatan[kecamatan_nama]));
                                        echo      " <option      value='$kecamatanid'";
                                if($c_kecamatan_istri==$kecamatanid){echo      "      selected      ";}echo
                                ">$kecamatannama</option>";
                                        }
                                echo "</select>
                                </td>
                                </tr>

                                <tr>
                                <td>Desa</td>
                                <td align='center'>:</td>
                                <td>
                                        <select      id='kodedesa_istri'      class='isi'
                                onchange=\"pilihdesa_istri(this);\"><option value=''> </option>";
                                        $cekdesa      = "select * from m_desa where
                                kecamatan_id='".$_GET[c_kecamatan_istri]."' order by desa_nama";
                                        $rscekdesa      = mysql_query($cekdesa,$conn);
                                        while($datacekdesa=mysql_fetch_array($rscekdesa))
                                        {
                                                $desaid = $datacekdesa[desa_id];
                                                $desanama      =
                                ucwords(strtolower($datacekdesa[desa_nama]));
                                                echo      " <option      value='$desaid'";
                                if($c_desa_istri==$desaid){echo " selected ";}echo ">$desanama</option>";
                                                }
                                        echo "</select>
                                </td>
                                </tr>

                                <tr>
                                <td>Nama Calon Istri</td>
                                <td align='center'>:</td>
                                <td>
                                        <select      id='calonwanita'      class='isi'
                                onchange=\"pilihcalonwanita(this);\" $dwanita><option value=''> </option>";

```



```

        $cekwarga="select * from m_warga where warga_jk='P'
and   warga_status   in   ('1','3')   and   warga_id<>$c_pria_ibu   and
desa_id='".$_GET[c_desa_istrl]."' order by warga_nama";
        $rscekwarga=mysql_query($cekwarga,$conn);
        while($datacekwarga=mysql_fetch_array($rscekwarga))
        {
                $wargaid      = $datacekwarga[warga_id];
                $warganama    =
ucwords(strtolower($datacekwarga[warga_nama]));
                echo         "<option         value='$wargaid'";
if($c_wanita==$wargaid){echo " selected ";}echo ">$warganama</option>";
                }
        echo "</select>
        </td>
</tr>";
        if($c_wanita)
        {
                $detailwanita = "Select * from m_warga where
warga_id='$c_wanita'";
                $rsdetailwanita= mysql_query($detailwanita,$conn);
                $datadetailwanita=
mysql_fetch_array($rsdetailwanita);
                echo "<tr>
                        <td width='8%'>Umur</td>
                        <td align='center' width='5%'>:</td>

<td>".SelisihTgl($datadetailwanita[warga_lahirtgl],$hariini)."</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>Agama</td>
                        <td align='center'>:</td>

<td>". $Agama[$datadetailwanita[warga_agama]]."</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>Pekerjaan</td>
                        <td align='center'>:</td>

<td>". $Akerja[$datadetailwanita[warga_kerja]]."</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>Alamat</td>
                        <td align='center'>:</td>
                        <td>". $datadetailwanita[warga_alamat]."</td>
                </tr>
        ";

```

```

    }
    echo "<tr>
        <td width='8%'>Nama Ayah</td>
        <td align='center' width='5%'>:</td>
        <td>
            <select id='calonwanita_ayah' class='isi'
onchange=\"pilihcalonwanitaayah(this);\" $dwayah><option value=''>
</option>";
                $cekwarga = "select * from m_warga where
warga_jk='L' and warga_id not in ('0', $c_pria, $c_pria_ayah) order by
warga_nama";
                $rscekwarga =
mysql_query($cekwarga, $conn);

                while($datacekwarga=mysql_fetch_array($rscekwarga))
                {
                    $wargaid =
$datacekwarga[warga_id];
                    $warganama =
ucwords(strtolower($datacekwarga[warga_nama]));
                    echo "<option value='$wargaid'";
if($c_wanita_ayah==$wargaid){echo " selected ";}echo
">$warganama</option>";
                }
                echo "</select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama Ibu</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td>
            <select id='calonwanita_ibu' class='isi'
onchange=\"pilihcalonwanitaibu(this);\" $dwibu><option value=''>
</option>";
                $cekwarga="select * from m_warga where
warga_jk='P' and warga_id not in ('0', $c_wanita, $c_pria_ibu) order by
warga_nama";
                $rscekwarga =
mysql_query($cekwarga, $conn);

                while($datacekwarga=mysql_fetch_array($rscekwarga))
                {
                    $wargaid =
$datacekwarga[warga_id];
                    $warganama =
ucwords(strtolower($datacekwarga[warga_nama]));

```

```

                                echo    "<option    value='$wargaid'";
if($c_wanita_ibu==$wargaid){echo " selected ";}echo ">$warganama</option>";
                                }
                                echo "</select>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>Wali Nikah</td>
                                <td align='center'>:</td>
                                <td>
                                <select        id='calonwali'        class='isi'
onchange="\pilihcalonwali(this);\ " $dwali><option value=''> </option>";
                                $cekwarga="select * from m_warga where
warga_id                                not                                in
('0', $c_pria, $c_pria_ayah, $c_pria_ibu, $c_wanita, $c_wanita_ibu) and
warga_jk='L' order by warga_nama";
                                $rscekwarga=mysql_query($cekwarga, $conn);

                                while($datacekwarga=mysql_fetch_array($rscekwarga))
                                {
                                        $wargaid =
$datacekwarga[warga_id];
                                        $warganama =
ucwords(strtolower($datacekwarga[warga_nama]));
                                        echo    "<option    value='$wargaid'";
if($c_wali==$wargaid){echo " selected ";}echo ">$warganama</option>";
                                        }
                                echo "</select>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td NoWrap>Status Wali Nikah</td>
                                <td align='center'>:</td>
                                <td>
                                <select        id='statuswali'        class='isi'
onchange="\pilihstatuswali(this);\ " $swali>
                                        <option value=''> </option>
                                        <option
                                                value='Ayah'";
if($c_statuswali=="Ayah"){echo " selected ";}echo ">Ayah</option>
                                        <option
                                                value='Paman'";
if($c_statuswali=="Paman"){echo " selected ";}echo ">Paman</option>
                                        <option
                                                value='Kakak'";
if($c_statuswali=="Kakak"){echo " selected ";}echo ">Kakak</option>
                                        <option
                                                value='Adik'";
if($c_statuswali=="Adik"){echo " selected ";}echo ">Adik</option>

```

```

                                <option                value='Sepupu'";
if($c_statuswali=="Sepupu"){echo " selected ";}echo ">Sepupu</option>
                                <option                value='Wali Hakim'";
if($c_statuswali=="Wali Hakim"){echo " selected ";}echo ">Wali
Hakim</option>
                                </select>
                                </td>
                                </tr>

                                </table>
                                </td>
</tr>

<tr>
    <td>Saksi [1]</td>
    <td align='center':</td>
    <td>
        <select                id='saksil'                class='isi'
onchange="\pilihcalonsaksil(this);\ " $dsaksil<option value=''> </option>";
        $cekwarga="select * from m_warga where warga_id not in
('0', $c_pria, $c_pria_ayah, $c_pria_ibu, $c_wanita, $c_wanita_ayah, $c_wanita_ib
u, $c_wali)order by warga_nama";
        $rscekwarga=mysql_query($cekwarga, $conn);
        while($datacekwarga=mysql_fetch_array($rscekwarga))
        {
            $wargaid            = $datacekwarga[warga_id];
            $warganama          =
ucwords(strtolower($datacekwarga[warga_nama]));
            echo                "<option                value='$wargaid'";
if($c_saksil==$wargaid){echo " selected ";}echo ">$warganama</option>";
        }
        echo "</select>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>Saksi [2]</td>
    <td align='center':</td>
    <td>
        <select                id='saksi2'                class='isi'                $dsaksi2
onchange="\pilihcalonsaksi2(this);\ "><option value=''> </option>";
        $cekwarga="select * from m_warga where warga_id not in
('0', $c_pria, $c_pria_ayah, $c_pria_ibu, $c_wanita, $c_wanita_ayah, $c_wanita_ib
u, $c_wali, $c_saksil)order by warga_nama";
        $rscekwarga=mysql_query($cekwarga, $conn);

```

```

        while($datacekwarga=mysql_fetch_array($rscekwarga))
        {
            $wargaid      = $datacekwarga[warga_id];
            $warganama    =
ucwords(strtolower($datacekwarga[warga_nama]));
            echo          "<option          value='$wargaid'";
if($c_saksi2==$wargaid){echo " selected ";}echo ">$warganama</option>";
        }
        echo "</select>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td NoWrap>Mahar Pernikahan</td>
    <td align='center':</td>
    <td>
        <textarea cols='50' rows='2' class='input' id='mahar'
$dinput></textarea>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td colspan='3' class='tabelkelompok'>JADWAL</td>
</tr>

<tr>
    <td NoWrap>Tanggal Pernikahan</td>
    <td align='center':</td>
    <td>
        <input type='text' id='tanggal_nikah' size='12'
class='kotakharga' readonly $dinput>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td NoWrap>Jam Pernikahan</td>
    <td align='center':</td>
    <td>
        <input type='text' id='jam_nikah' size='12' class='inputjam'
onkeyup="\ubahjam(this);\" maxlength='5' $dinput> WIB.
    </td>
</tr>

<tr>
    <td NoWrap>Tanggal Khutbah</td>
    <td align='center':</td>
    <td>

```

```

                <input type='text' id='tanggal_khutbah' size='12'
class='kotakharga' readonly $dinput>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td NoWrap>Jam Khutbah</td>
            <td align='center'>:</td>
            <td>
                <input type='text' id='jam_khutbah' size='12'
class='inputjam' onkeyup="\ubahjam(this);" maxlength='5' $dinput> WIB.
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Penghulu</td>
            <td align='center'>:</td>
            <td>
                <select id='calonpenghulu' class='isi' $dinput><option
value=''> </option>;
                $cekpenghulu = "select * from penghulu order by
penghulu_nama";
                $rscekpenghulu = mysql_query($cekpenghulu,$conn);
                while($datacekpenghulu=mysql_fetch_array($rscekpenghulu))
                {
                    $penghuluid = $datacekpenghulu[penghulu_id];
                    $penghulunama = $datacekpenghulu[penghulu_nama];
                    echo
value='$penghuluid'>$penghulunama</option>;
                }
                echo "</select>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td NoWrap>Biaya Petnikahan</td>
            <td align='center'>:</td>
            <td>$Jbiaya</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan='3' class='tabelklik' align='center'>
                <input type='button' value='DAFTAR' class='input'
onclick="\return cekdaftar();"> <input type='button' value='BATAL'
class='input' onclick="\batalpendaftaran();">
            </td>
        </tr>
</table>
";

```



```

    $Dpenghulunama = ucwords(strtolower($datadatapenghulu[penghulu_nama]));
}
?>

```

Source Code Kutipan Akta Nikah

```

<table width='100%' border='3' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='left'>
<tr>
<td width='33%' valign='top'>

<table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
<tr>
<td colspan='2'>Kutipan Akta Nikah</td>
</tr>
<tr>
<td><font size='2'><u>no. : <?=$dataaktawarga[akta_nomor]?>
</font></u></td>
<td width='50%' NoWrap align='right'>SERI : <font
size='4'><b>FC</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>UNTUK SUAMI</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2' align='center'><br><img src='../images/ayat.png'
width='50%'></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2' align='justify'>
<br>Pada hari .....tanggal.....H atau tanggal
<?=tanggalan($dataaktawarga[j_nikah_tanggal])?>M jam
<?=$dataaktawarga[j_nikah_jam]?> telah berlangsung akad nikah antara :
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2' align='center'><br>SEORANG LAKI-LAKI :</td>
</tr>
</table>

<table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
<tr>
<td width='1%'>III</td>

```

```

        <td width='1%' NoWrap>1. Nama Lengkap</td>
        <td width='2%' align='center':</td>
        <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[pria]))?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>2. Bin</td>
        <td align='center':</td>
        <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[priabin]))?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>3. Umur</td>
        <td align='center':</td>
        <td><?=SelisihTgl($dataaktawarga[prialahirtgl],$hariini)?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>4. Tempat Lahir</td>
        <td align='center':</td>
        <td><?=$dataaktawarga[prialahirtmp]?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>5. Agama</td>
        <td align='center':</td>
        <td><?=$Agama[$dataaktawarga[priaagama]]?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>6. Pekerjaan</td>
        <td align='center':</td>
        <td><?=$Akerja[$dataaktawarga[priakerja]]?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap valign='top'>7. Tempat Tinggal</td>
        <td align='center' valign='top':</td>
        <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[priaalamat]))?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>8. Tanda-tanda Istimewa</td>
        <td align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>

```

```

        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td NoWrap>9. Jaka, Duda / Beristri</td>
            <td align='center'>:</td>
            <td>.....</td>
        </tr>
    </table>

</td>
<td width='33%' valign='top'>

<table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
    <tr>
        <td colspan='4' align='center'>DENGAN SEORANG PEREMPUAN :</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width='1%'>V</td>
        <td width='1%' NoWrap>1. Nama Lengkap</td>
        <td width='2%' align='center'>:</td>
        <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[wanita]))?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>2. Bin</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[wanitabin]))?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>3. Umur</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td><?=SelisihTgl($dataaktawarga[wanitalahirtgl],$hariini)?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>4. Tempat Lahir</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td><?=$dataaktawarga[wanitalahirtmp]?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>5. Agama</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td><?=$Agama[$dataaktawarga[wanitaagama]]?></td>
    </tr>

```

```

<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>6. Pekerjaan</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><?=$Akerja[$dataaktawarga[wanitakerja]]?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap valign='top'>7. Tempat Tinggal</td>
  <td align='center' valign='top'>:</td>
  <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[wanitaalamat]))?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>8. Tanda-tanda Istimewa</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td>.....</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>9. Perawan atau Janda</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td>.....</td>
</tr>

<tr>
  <td colspan='4' align='center'><br><br>YANG MENJADI WALI NIKAH
:</td>
</tr>

<?
if($dataaktawarga[wali_status]!='Wali Hakim')
{
  ?>
  <tr>
    <td width='1%'>VII</td>
    <td width='1%' NoWrap>1. Nama Lengkap</td>
    <td width='2%' align='center'>:</td>
    <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[walinama]))?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>2. Umur</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><?=SelisihTgl($dataaktawarga[walitgl],$hariini)?></td>
  </tr>
}

```

```

<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>3. Pekerjaan</td>
  <td align='center':</td>
  <td><?=$Akerja[$dataaktawarga[walikerja]]?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>4. Agama</td>
  <td align='center':</td>
  <td><?=$Agama[$dataaktawarga[waliagama]]?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>5. Tempat Tinggal</td>
  <td align='center':</td>
  <td><?=$ucwords(strtolower($dataaktawarga[walialamat]))?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>6. Hubungan</td>
  <td align='center':</td>
  <td><?=$dataaktawarga[wali_status]?></td>
</tr>
?>
}
else
{
?>
<tr>
  <td width='1%'>VII</td>
  <td width='1%' NoWrap>1. Nama Lengkap</td>
  <td width='2%' align='center':</td>
  <td>.....</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>2. Umur</td>
  <td align='center':</td>
  <td>.....</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>3. Pekerjaan</td>
  <td align='center':</td>

```

```

        <td>.....</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>4. Agama</td>
        <td align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>5. Tempat Tinggal</td>
        <td align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>6. Hubungan</td>
        <td align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <?
}
?>

</table>
</td>
<td valign='top'>

<table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
<tr>
    <td colspan='4' align='center'>JIKA WALI ITU WALI HAKIM :</td>
</tr>
<?
if($dataaktawarga[wali_status]!='Wali Hakim')
{
    ?>
    <tr>
        <td width='1%'>&nbsp;</td>
        <td width='1%' NoWrap>a. Nama</td>
        <td width='2%' align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>b. Pangkat/jabatan</td>

```

```

        <td align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>c. Sebabnya</td>
        <td align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <?
    } else
    {
        ?>
        <tr>
            <td width='1%'>&nbsp;</td>
            <td width='1%' NoWrap>a. Nama</td>
            <td width='2%' align='center':</td>
            <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[walinama]))?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td NoWrap>b. Pangkat/jabatan</td>
            <td align='center':</td>
            <td>.....</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td NoWrap>c. Sebabnya</td>
            <td align='center':</td>
            <td>.....</td>
        </tr>
    <?
    }
    ?>

    <tr>
        <td colspan='4' align='center'><br>DENGAN MAS KAWIN :</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width='1%'>VIII</td>
        <td width='1%' NoWrap>1. Berupa apa dan berapa</td>
        <td width='2%' align='center':</td>
        <td><?=$dataaktawarga[daftar_mahar]?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>

```



```

<table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
<tr>
<td colspan='2'>Kutipan Akta Nikah</td>
</tr>
<tr>
<td><font size='2'><u>no. : <?=$dataaktawarga[akta_nomor]?>
</font></u></td>
<td width='50%' NoWrap align='right'>SERI : <font
size='4'><b>FC</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2'>UNTUK ISTRI</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2' align='center'><br><img src='../images/ayat.png'
width='50%'></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2' align='justify'>
<br>Pada hari .....tanggal.....H atau tanggal
<?=tanggalan($dataaktawarga[j_nikah_tanggal])?>M jam
<?=$dataaktawarga[j_nikah_jam]?> telah berlangsung akad nikah antara :
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2' align='center'><br>SEORANG LAKI-LAKI :</td>
</tr>
</table>

```

```

<table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
<tr>
<td width='1%'>III</td>
<td width='1%' NoWrap>1. Nama Lengkap</td>
<td width='2%' align='center'>:</td>
<td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[pria]))?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td NoWrap>2. Bin</td>
<td align='center'>:</td>
<td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[priabin]))?></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>3. Umur</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td><?=SelisihTgl($dataaktawarga[prialahirtgl],$hariini)?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>4. Tempat Lahir</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td><?=$dataaktawarga[prialahirtmp]?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>5. Agama</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td><?=$Agama[$dataaktawarga[priaagama]]?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>6. Pekerjaan</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td><?=$Akerja[$dataaktawarga[priakerja]]?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap valign='top'>7. Tempat Tinggal</td>
        <td align='center' valign='top'>:</td>
        <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[priaalamat]))?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>8. Tanda-tanda Istimewa</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>9. Jaka, Duda / Beristri</td>
        <td align='center'>:</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
</table>

</td>
<td width='33%' valign='top'>

```

```

<table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
<tr>
<td colspan='4' align='center'>DENGAN SEORANG PEREMPUAN :</td>
</tr>
<tr>
<td width='1%'>V</td>
<td width='1%' NoWrap>1. Nama Lengkap</td>
<td width='2%' align='center'>:</td>
<td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[wanita]))?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td NoWrap>2. Bin</td>
<td align='center'>:</td>
<td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[wanitabin]))?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td NoWrap>3. Umur</td>
<td align='center'>:</td>
<td><?=SelisihTgl($dataaktawarga[wanitalahirtgl],$hariini)?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td NoWrap>4. Tempat Lahir</td>
<td align='center'>:</td>
<td><?=$dataaktawarga[wanitalahirtmp]?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td NoWrap>5. Agama</td>
<td align='center'>:</td>
<td><?=$Agama[$dataaktawarga[wanitaagama]]?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td NoWrap>6. Pekerjaan</td>
<td align='center'>:</td>
<td><?=$Akerja[$dataaktawarga[wanitakerja]]?></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td NoWrap valign='top'>7. Tempat Tinggal</td>
<td align='center' valign='top'>:</td>
<td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[wanitaalamat]))?></td>

```

```

</tr> <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>8. Tanda-tanda Istimewa</td>
  <td align='center':</td>
  <td>.....</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>9. Perawan atau Janda</td>
  <td align='center':</td>
  <td>.....</td>
</tr>

<tr>
  <td colspan='4' align='center'><br><br>YANG MENJADI WALI NIKAH
:</td>
</tr>

<?
if($dataaktawarga[wali_status]!='Wali Hakim')
{
  ?>
  <tr>
    <td width='1%'>VII</td>
    <td width='1%' NoWrap>1. Nama Lengkap</td>
    <td width='2%' align='center':</td>
    <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[walinama]))?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>2. Umur</td>
    <td align='center':</td>
    <td><?=SelisihTgl($dataaktawarga[walitgl],$hariini)?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>3. Pekerjaan</td>
    <td align='center':</td>
    <td><?=$Akerja[$dataaktawarga[walikerja]]?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>4. Agama</td>
    <td align='center':</td>
    <td><?=$Agama[$dataaktawarga[waliagama]]?></td>

```

```

</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>5. Tempat Tinggal</td>
    <td align='center':</td>

<td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[walialamat]))?></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>6. Hubungan</td>
    <td align='center':</td>
    <td><?=$dataaktawarga[wali_status]?></td>
</tr>
<?
}
else
{
    ?>
<tr>
    <td width='1%'>VII</td>
    <td width='1%' NoWrap>1. Nama Lengkap</td>
    <td width='2%' align='center':</td>
    <td>.....</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>2. Umur</td>
    <td align='center':</td>
    <td>.....</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>3. Pekerjaan</td>
    <td align='center':</td>
    <td>.....</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>4. Agama</td>
    <td align='center':</td>
    <td>.....</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>5. Tempat Tinggal</td>

```

```

        <td align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>6. Hubungan</td>
        <td align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <?
}
?>

</table>
</td>
<td valign='top'>

<table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
    <tr>
        <td colspan='4' align='center'>JIKA WALI ITU WALI HAKIM :</td>
    </tr>
    <?
if($dataaktawarga[wali_status]!='Wali Hakim')
{
    ?>
    <tr>
        <td width='1%'>&nbsp;</td>
        <td width='1%' NoWrap>a. Nama</td>
        <td width='2%' align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>b. Pangkat/jabatan</td>
        <td align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td NoWrap>c. Sebabnya</td>
        <td align='center':</td>
        <td>.....</td>
    </tr>
    <?
} else

```

```

{
  ?>
  <tr>
    <td width='1%'>&nbsp;</td>
    <td width='1%' NoWrap>a. Nama</td>
    <td width='2%' align='center':</td>
    <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[walinama]))?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>b. Pangkat/jabatan</td>
    <td align='center':</td>
    <td>.....</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>c. Sebabnya</td>
    <td align='center':</td>
    <td>.....</td>
  </tr>
  <?
}
?>

<tr>
  <td colspan='4' align='center'><br>DENGAN MAS KAWIN :</td>
</tr>
<tr>
  <td width='1%'>VIII</td>
  <td width='1%' NoWrap>1. Berupa apa dan berapa</td>
  <td width='2%' align='center':</td>
  <td><?=$dataaktawarga[daftar_mahar]?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>2. Dibayar tunai atau hutang</td>
  <td align='center':</td>
  <td>.....</td>
</tr>
<tr>
  <td width='1%' valign='top'>IX</td>
  <td width='1%'>Sesudah akad nikah, suami mengucapkan ta'lik-talak
atau tidak</td>
  <td width='2%' align='center' valign='top':</td>
  <td valign='top'>.....</td>
</tr>

```



```

<tr>
  <td valign='top'>X</td>
  <td>Apabila ada perjanjian selain ta'lik-talak, sebutkan</td>
  <td align='center' valign='top'>:</td>
  <td valign='top'>.....</td>
</tr>

<tr>
  <td valign='top'>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td colspan='2'>
    Gresik, <?=tanggalan(date('Y-m-d'))?><br>
    <font size='2'><i>Sesuai dengan aslinya,</i></font><br>
    Pegawai      Pencatat      Nikah,<br><br><br><br><?=$namakua."<br>NIP
    :".$nipkua;?>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td colspan='4' align='left'>Biaya pencatatan nikah sebesar
  <?=number_format($dataaktawarga[biaya],0,'.',',')?> telah dibayar</td>
</tr>

</table>

</td>
</tr>
</table>

```

Source Code Kutipan Buku Pencatatan Rujuk

```

<table width='100%' border='0'>
<tr>
  <td>
    <table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
    bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
      <tr>
        <td ><font size='2'><u>no. : .....

```

```

                <td width='50%' NoWrap align='right'>-Pasal 27
Ayat(1)-</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan='2' align='center'><br><img
src='../images/rujuk.png' width='30%'></td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan='2' align='center'>
                    <font size='3'>KUTIPAN BUKU PENCATATAN
RUJUK</font><br>
                    <u>Nomor :
<?=$dataaktawarga[rujuk_nomor];?></u>
                </td>
            </tr>
        </table><br>&nbsp;
    </td>
</tr>

<tr>
<td>

<table width='100%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='left'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'>

<table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
<tr>
<td colspan='4'>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width='1%'>I</td>
<td NoWrap colspan='3'>Telah dilaksanakan Ikrar Rujuk</td>
</tr>
<tr>
<td width='1%'>&nbsp;</td>
<td width='25%' valign='top'>Pada hari,tanggal,bulan dan tahun</td>
<td width='2%' align='center' valign='top'>:</td>
<td
valign='top'><?=$tanggalan($dataaktawarga[j_rujuk_tanggal])?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='4'>&nbsp;</td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td>II</td>
  <td NoWrap colspan='3'>YANG MERUJUK</td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>1. Nama Lengkap</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[pria]))?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>2. Bin</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[priabin]))?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>3. Umur</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><?=SelisihTgl($dataaktawarga[prialahirtgl],$hariini)?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>4. Tempat Lahir</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><?=$dataaktawarga[prialahirtmp]?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>5. Agama</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><?=$Agama[$dataaktawarga[priaagama]]?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap>6. Pekerjaan</td>
  <td align='center'>:</td>
  <td><?=$Akerja[$dataaktawarga[priakerja]]?></td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td NoWrap valign='top'>7. Tempat Tinggal</td>
  <td align='center' valign='top'>:</td>
  <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[priaalamat]))?></td>
</tr>

```

```

<tr>
    <td colspan='4'>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>III</td>
    <td align='left' colspan='3'>YANG DIRUJUK</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>1. Nama Lengkap</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[wanita]))?></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>2. Bin</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[wanitabin]))?></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>3. Umur</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><?=SelisihTgl($dataaktawarga[wanitalahirtgl],$hariini)?></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>4. Tempat Lahir</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><?=$dataaktawarga[wanitalahirtmp]?></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>5. Agama</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><?=$Agama[$dataaktawarga[wanitaagama]]?></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td NoWrap>6. Pekerjaan</td>
    <td align='center'>:</td>
    <td><?=$Akerja[$dataaktawarga[wanitakerja]]?></td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>

```

```

        <td NoWrap valign='top'>7. Tempat Tinggal</td>
        <td align='center' valign='top':</td>
        <td><?=ucwords(strtolower($dataaktawarga[wanitaalamat]))?></td>
    </tr>
</table>
</td>
<td valign='top'>
<table width='98%' border='0' style='border-collapse:collapse;'
bordercolor='#94AFB4' cellpadding='1' cellspacing='1' align='center'>
<tr>
<td width='1%'>IV</td>
<td NoWrap colspan='3'>Penetapan Cerai Talak Sebelumnya</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td width='25%' NoWrap>1. Pengadilan Agama yang menetapkan</td>
<td width='2%' align='center':</td>
<td>.....</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td NoWrap>2. Nomor dan Tanggal Akta Cerai Talak</td>
<td align='center':</td>
<td>.....</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='4'>&nbsp;<br><br><br><br>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign='top'>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan='2'>
Gresik, <?=tanggalan(date('Y-m-d'))?><br>
<font size='2'><i>Sesuai dengan aslinya,</i></font><br>
Pegawai Pencatat Nikah<br>KUA Kecamatan
Menganti,<br><br><br><br><?=$namakua."<br>NIP :". $nipkua;?>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>

```