

## LAMPIRAN

- **Script welcome.php**

```
<div style="float:left;" ></div>
<div style="margin-left:100px;">
<h1>Sistem Informasi Manajemen Praktikum</h1>
<div class="horiz"></div>
<p>Created and Development By: Moh. Firdaus Khilmi</p>
<p>Fakultas Teknik Informatika</p>
<p><strong>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK</strong></p>
</div>
```

- **Script index.php**

```
<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>SIMPRA " Sistem Informasi Praktikum"</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <link href="css/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="css/form.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="css/surat.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/>
  <link href="css/surat_cetak.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="print"/>
  <link href="css/jquery-ui-1.8.19.custom.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.5.1.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.19.custom.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/buatan_sendiri.js"></script>
  <script language="javascript" type="text/javascript" src="include/global.js"></script>
  <script language="javascript" type="text/javascript" src="js/global.js"></script>
</head>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$("#ul.nav:not(:first)").fadeOut();
$("#left-column h3").click(function(){
$(".nav").fadeOut("slow");
$(this).next().fadeIn("slow");
})
$("#left-column h3").css({"margin-top":"5px","cursor":"pointer"});
$("#left-column ul.nav li, #top-navigation li").click(function(){
var url = $(this).find("a").attr("href");
// load div center-column dengan url dari anchor tsb
$("#center-column").html("<div class='loading'>Mohon ditunggu .....</div>")
.load(url);
```

```

        $("li").removeClass("li_terpilih");
        $(this).addClass("li_terpilih");
        //      $(this).css({"background":"#FFFFFF"});
        return false;
    })
}
</script>
<body>
    <div id="main">
        <div id="header">
            <div style="border-bottom:2px solid #FF7600;font-size:3em;font-
weight:bolder;color:#FFFFFF;padding-left:10px;">
                SIMPRA
                <span style="font-size:45%;font-style:italic">Teknik Informatika » Sistem
Informasi Manajemen Praktikum</span>
            </div>
            <div id="top-navigation">
                <li><a href="welcome.php">Home</a></li>
                <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
                <!--
                <li><a href="tambah_mhs.php">Input Mahasiswa</a></li>
                <li><a href="tambah_asisten.php">Input Asisten</a></li>
                <li><a href="tambah_kelasprl.php">Input Kelas</a></li>
                <li><a href="tambah_praktik.php">Input Mata Kuliah Praktikum</a></li>
                <li><a href="tambah_ruang.php">Input Ruang</a></li>
                <li><a href="tambah_thnakad.php">Input Tahun Akademik</a></li>
                <li><a href="tambah_tawarprakt.php">Tawar Praktikum</a></li>
                -->
            </div>
        </div>
        <div id="middle">
            <div id="left-column">
                <?php
                $login = $_GET['login'];
                if($login==""){
                    echo "<h3>Login</h3>";
                    include('login_page.php');
                }
                else
                if($login=="admin"){
                    echo "<br>";
                    echo "<br>";
                    echo " Selamat Datang <b>".$_SESSION['nama'].</b><br>";
                    echo " Anda Login Sebagai <b>Admin</b>";
                    ?>
                    <h3>Master</h3>
                    <ul class="nav">

```

```

</li><a href="data_mhs.php">Mahasiswa</a></li>
</li><a href="data_asisten.php">Asisten</a></li>
</li><a href="data_kelasprl.php">Kelas</a></li>
</li><a href="data_praktik.php">Mata Kuliah Praktikum</a></li>
</li><a href="data_ruang.php">Ruang</a></li>
</li><a href="data_thnakad.php">Tahun akademik semester</a></li>
</ul>
<h3>Transaksi</h3>
<ul class="nav">
</li><a href="data_validasi.php">Validasi Praktikum</a></li>
  </li><a href="data_tawarprakt.php">Tawar Praktikum</a></li>
  </li><a href="data_regprakt.php">Registrasi Praktikum</a></li>
  </li><a href="pindah_regprakt.php">Pindah Kelas Praktikum</a></li>
  </li><a href="data_nilaiprakt.php">Penilaian</a></li>
  </li><a href="data_absensiprakt.php">Absensi</a></li>
</ul>
<h3>Laporan</h3>
<ul class="nav">
  </li><a href="data_lap_absensi.php">Absensi</a></li>
  </li><a href="data_lap_nilai.php">Daftar Nilai</a></li>
  </li><a href="data_lap_praktikum.php">Daftar Praktikum</a></li>
</ul>
<h3>User Management</h3>
<ul class="nav">
  </li><a href="data_user.php">Daftar User</a></li>
  </li><a href="password.php">Ganti Password</a></li>
  </li><a href="resett.php">Reset Password </a></li>
</ul>
<?php
  }else
if($login=="mhs"){
echo "<br>";
echo "<br>";
  echo " Selamat Datang <b>".$_SESSION['nama'].</b><br>" ;
  echo " Anda Login Sebagai <b>Mahasiswa</b>";
  ?>
  <h3>Transaksi</h3>
  <ul class="nav">
  </li><a href="mhs_regprakt.php">Registrasi Praktikum</a></li>
  </li><a href="data_mhs_regprakt.php">Daftar Praktikum</a></li>
  </ul>
  <h3>User</h3>
  <ul class="nav">
  </li><a href="password2.php">Ganti Password</a></li>
</ul>
<?php
} else

```

```

if($login=="asisten"){
    echo "<br>";
    echo "<br>";
    echo " Selamat Datang <b>".$_SESSION['nama'].</b><br>" ;
    echo " Anda Login Sebagai <b>Asisten</b>";
    ?>
<h3>Transaksi</h3>
<ul class="nav">
<li><a href="data_asisten_tawarprakt.php">Daftar Praktikum </a></li>
<li><a href="data_nilaiprakt.php">Daftar Nilai </a></li>
<li><a href="data_absensiprakt.php">Absensi</a></li>
</ul>
<h3>User</h3>
<ul class="nav">
<li><a href="password.php">Ganti Password</a></li>
</ul>
<?php
}
?>
</div>
<div id="center-column">
<?php
$bag = $_GET['bag'];
if($bag==""){
    include('welcome.php');
} else if($bag=="pindah"){
    include('pindah_prakt.php');
} else if($bag=="registrasi"){
    include('data_regprakt.php');
} else if($bag=="ganti"){
    include('password.php');
} else if($bag=="ganti2"){
    include('password2.php');
} else if($bag=="reset"){
    include('resett.php');
} else if($bag=="user"){
    include('data_user.php');
} else if($bag=="mhs"){
    include('data_mhs.php');
} else if($bag=="mhsdataregprakt"){
    include('data_mhs_regprakt.php');
} else if($bag=="mhsregprakt"){
    include('mhs_regprakt.php');
} else if($bag=="niliasisten"){
    include('data_nilaiprakt_asisten.php');
} else if($bag=="absensiasisten"){
    include('data_absensiprakt_asisten.php');
}
}

```

```

    }
    ?>
</div>
<!--
<div id="right-column">
    <strong class="h">Quick Info</strong>
    <div class="box">This is your admin home page. It will give you access to all
things within the back end system that you will need to facilitate a smooth
operation.</div>
</div>
--->
</div>
<div id="footer"><p>Developed by <a href="http://twitter.com/umutm">Moh.
Firdaus Khilmi 2013 </a>. Updated forTeknik Informatika Universitas Muhammadiyah
Gresik.</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<style>
#top-navigation li.li_terpilih,.li_terpilih {
    background:#FFFFFF;
    font-weight:bold;
    color:#FF8000;
}
</style>

```

- **Script config.inc.php**

```

<?
    session_start();
    ob_start();
    $server = "localhost";
    $user = "root";
    $pwd = "";
    $port = "3306";
    $conn = mysql_connect($server.".".$port,$user,$pwd) or die ("Gagal koneksi");
    mysql_select_db("inf2",$conn);
?>

```

- **Script data.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
$data = $_POST['data'];
$sql = stripslashes($_POST['sql']).$data."%";
$sql_query = mysql_query($sql);
$data = array();

```

```

if($sql_query){
while($baris = mysql_fetch_array($sql_query)){
array_push($data,$baris);
}
}
echo json_encode($data);
?>

```

- **Script cari\_mhs.php**

```

<script type="text/javascript">
function startCalc(){
    interval = setInterval("calc()",1);
}
function calc(){
    one = document.autoSumForm.BOS.value;
    two = document.autoSumForm.POT1.value;
    tri = document.autoSumForm.POT2.value;
    document.autoSumForm.TOTAL_POTONGAN.value = (one * 1) + (two * 1)+ (tri * 1);
}
function stopCalc(){
    clearInterval(interval);
}
// fungsi ini untuk menampilkan list data pelanggan sesuai halaman (page) yang
dipilih.
// list data yang ditampilkan disesuaikan juga dengan input data pada bagian search.
function pagination(page){
    var cari = $("input#fieldcari").val();
    var combo = $("select#pilihcari").val();
    if (combo == "namapelanggan"){
        dataString = 'starting='+page+'&nama='+cari+'&random='+Math.random();
    }
    else if (combo == "idpelanggan"){
        dataString = 'starting='+page+'&id='+cari+'&random='+Math.random();
    }
    else{
        dataString = 'starting='+page+'&random='+Math.random();
    }
    $.ajax({
        url:"page_data.php",
        data: dataString,
        type:"GET",
        success:function(data)
        {
            $('#divPageData').html(data);
        }
    });
}

```

```

// fungsi untuk me-load tampilan list data pelanggan, data yang ditampilkan
d disesuaikan
// juga dengan input data pada bagian search
function loadData(){
    var dataString;
    var cari = $("input#fieldcari").val();
    var combo = $("select#pilihcari").val();
    if (combo == "NAMA"){
        dataString = 'NAMA='+ cari;
    }
    else if (combo == "NIM"){
        dataString = 'NIM='+ cari;
    }
    $.ajax({
        url: "cari_mhs.php", //file tempat pemrosesan permintaan (request)
        type: "GET",
        data: dataString,
        success:function(data)
        {
            $('#divPageData').html(data);
        }
    });
}
$(function(){
    // membuat warna tampilan baris data pada tabel menjadi selang-seling
    $('#tblpelanggan tr:even:not(#nav):not(#total)').addClass('even');
    $('#tblpelanggan tr:odd:not(#nav):not(#total)').addClass('odd');
    $("a.edit").click(function(){
        page=$(this).attr("href");
        $('#divFormContent').load(page); // me-load formpelanggan untuk melakukan edit
        data
        $('#divFormContent').show();
        $('#btnhide').show();
        return false;
    });
    $("a.delete").click(function(){
        el=$(this);
        if(confirm("Apakah benar akan menghapus data pelanggan ini?"))
        {
            $.ajax({
                url:$(this).attr("href"),
                type:"GET",
                dataType: 'json', //respon yang diminta dalam format JSON
                success:function(response)
                {
                    if(response.status == 1){
                        loadData();
                    }
                }
            });
        }
    });
}

```

```

$("#divFormContent").load("formpelanggan.php");
$("#divFormContent").hide();
$("#btnhide").hide();
    alert("Data berhasil di hapus!");
}
else{
alert("data gagal di hapus!");
    }
}
});
}
return false;
    });
});
</script>
<?php
// memanfaatkan class pagination dari Reneesh T.K
include_once("include/koneksi.php");
include_once("pagination_class.php");
include_once "include/config.php";
if (isset($_GET['NAMA']) and !empty($_GET['NAMA'])){
    $NAMA = $_GET['NAMA'];
    $sql = "select * from m_mhs where NAMA like '%$nama%' order by ID";
}
else if (isset($_GET['NIM']) and !empty($_GET['NIM'])){
    $NIM = $_GET['NIM'];
    $sql = "select * from m_mhs where NIM = '$NIM' order by ID";
}
else{
    $sql = "select * from m_mhs order by ID";
}
if(isset($_GET['starting'])){ //starting page
$startings=$_GET['starting'];
}else{
$startings=0;
}
$recpage = 1;//jumlah data yang ditampilkan per page(halaman)
$obj = new pagination_class($sql,$startings,$recpage);
$result = $obj->result;
?>
<table class='listing' cellpadding='0' cellspacing='0'>
    <tr><th class='full'>NIM</th><th class='full'>NAMA MAHASISWA</th><th
class='full'>ANGKATAN</th><th class='full'>KELAMIN</th><th
class='full'>ALAMAT</th><th class='full'>TELEPON</th></tr>
<?php
//menampilkan data siswa
if(mysql_num_rows($result)!=0){

```



```

        while($row = mysql_fetch_array($result)){
            ?>
            <tr><td class='data'><?php echo $row['NIM']; ?></td><td class='data'><?php echo
            $row['NAMA']; ?></td><td class='data'><?php echo $row['ANGKATAN']; ?></td><td
            class='data'><?php echo $row['KELAMIN']; ?></td><td class='data'><?php echo
            $row['ALAMAT']; ?></td><td class='data'><?php echo $row['TELEPON'];
            ?></td></td></tr>

            <tr>
            <td colspan="8">
            <div id="stylized" class="select-bar">
            <script type="text/javascript">
            function startCalc(){
                interval = setInterval("calc()",1);
            }
            function calc(){
                one = document.autoSumForm.BOS.value;
                two = document.autoSumForm.POT1.value;
                tri = document.autoSumForm.POT2.value;
                document.autoSumForm.TOTAL_POTONGAN.value = (one * 1) + (two * 1)+ (tri * 1);
            }
            function stopCalc(){
                clearInterval(interval);
            }
            </script>
            <form id="autoSumForm" name="autoSumForm" method="post"
            action="simpan_potongan.php">
            <label>NIM
            <span class="small">NIM</span>
            </label>
            <input type="text" name="NIM" id="NIM" class="isian" value="<?php echo
            $row['NIM']; ?>" readonly />
            <span class="ket"></span>
            <label>NAMA MAHASISWA
            <span class="small">Nama Mahasiswa</span>
            </label>
            <input type="text" name="NAMA" id="NAMA" class="isian" value="<?php echo
            $row['NAMA']; ?>" readonly/>
            <span class="ket"></span>
            <button type="submit" name="simpan" class="isian">Simpan</button>
            <span style="margin:10px;float:left;display:none" id="status_proses" class="proses-
            inline"></span>
            </form>
            </div>
            </td></tr>
            <?php } //end while ?>
            <tr id="nav"><td colspan="8"></td></tr>

```

```

<tr id="total"><td colspan="8"></td></tr>
<?php }else{?>
<tr><td align="center" colspan="8">Data tidak ditemukan!</td></tr>
<?php }?>

```

- **Script cek\_login.php**

```

<?php
ob_start();
session_start();
include("include/koneksi.php");
$akses = $_POST['user'];
$kunci = $_POST['passwd'];
$var = "select * from admin where USER='".$$akses."' and PASS='".$$kunci.'";
$Qvar      = @mysql_query($var);
$Qd        = @mysql_fetch_array($Qvar);
if($akses== $Qd['USER'] && $kunci== $Qd['PASS']){
    $_SESSION['adm']      = $Qd['NAMA'];
    $_SESSION['akses']    = $Qd['USER'];
    $_SESSION['kunci']    = $Qd['PASS'];
    header('location:admin.php');
}else{
    $pesan = "Username atau Password Salah";
    $_SESSION['err'] = $pesan;
    header('location:index.php');
}

?>

```

- **Script cetak\_absensi.php**

```

<?php
ob_start();
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
include_once "fpdf.php";
$NO=1;
$ID_PRAKTIKUM= $_POST['ID_PRAKTIKUM'];
//membaca data TAWAR PRAKTIKUM
$rg = mysql_query("select
t_regprakt.ID_MAHASISWA,t_regprakt.ID_PRAKTIKUM,t_regprakt.MASUK,t_regprakt
.SAKIT,t_regprakt.IJIN,t_regprakt.ABSEN, t_tawarprakt.ID,
t_tawarprakt.PERIODE_AKADEMIK, t_tawarprakt.SEMESTER,
t_tawarprakt.MATA_KULIAH, t_tawarprakt.ASISTEN, t_tawarprakt.KELAS,
t_tawarprakt.RUANG,
t_tawarprakt.JAM,t_tawarprakt.JUMLAH_PERTEMUAN,m_mhs.MHS_NOREG,m_mhs.
MHS_NAMA from t_regprakt JOIN t_tawarprakt ON
t_regprakt.ID_PRAKTIKUM=t_tawarprakt.ID JOIN m_mhs ON

```

```

t_regprakt.ID_MAHASISWA=m_mhs.MHS_NOREG where
t_tawarprakt.ID="".$ID_PRAKTIKUM."");
    $rog = mysql_fetch_array($rg);
    $RUANG=$rog['RUANG'];

    $ASISTEN=$rog['ASISTEN'];
    $JUMLAH_PERTEMUAN=$rog['JUMLAH_PERTEMUAN'];
    $JAM=$rog['JAM'];
    $KELAS=$rog['KELAS'];
    $SEMESTER=$rog['SEMESTER'];
    $RUANG=$rog['RUANG'];
    $MATA_KULIAH=$rog['MATA_KULIAH'];
    $PERIODE_AKADEMIK=$rog['PERIODE_AKADEMIK'];
$pdf = new FPDF();
$pdf->Open();
$pdf->addPage();
$pdf->setAutoPageBreak(false);
$pdf->setFont('Arial','',10);
//LOGO
$pdf->image('logo.jpg',20,4,20,20);
$pdf->text(75,10,'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK');
$pdf->setFont('Arial','',14);
$pdf->text(70,16,'FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA');
$pdf->setFont('Arial','',10);
$pdf->text(50,22,'Jl. Sumatra 101 Gresik Kota Baru (GKB), Randuagung 61121
(031) 3951414 ');
//MEMBUAT GARIS
$pdf->Line(15,25,190,25);
$pdf->text(75,35,'DAFTAR ABSENSI PRAKTIKUM');
$pdf->text(20,43,'Mata Kuliah Praktikum'); $pdf->text(59,43,':'); $pdf-
>text(62,43,$MATA_KULIAH);
$pdf->text(140,43,'Kelas'); $pdf->text(155,43,':'); $pdf->text(158,43,$KELAS);
$pdf->text(20,48,'Asisten'); $pdf->text(59,48,':'); $pdf->text(62,48,$ASISTEN);
$pdf->text(140,48,'Ruang'); $pdf->text(155,48,':'); $pdf->text(158,48,$RUANG);
$pdf->text(20,53,'Periode Akademik'); $pdf->text(59,53,':'); $pdf-
>text(62,53,$PERIODE_AKADEMIK); $pdf->text(80,53,'Semester'); $pdf-
>text(98,53,$SEMESTER); $pdf->text(140,53,'Jam'); $pdf->text(155,53,':'); $pdf-
>text(158,53,$JAM);
$pdf->text(20,58,'Jumlah Pertemuan'); $pdf->text(59,58,':'); $pdf-
>text(62,58,$JUMLAH_PERTEMUAN); $pdf->text(68,58,'Kali Pertemuan');
$ya = 62;
$yi = 67;
$pdf->setFont('Arial','',9);
$pdf->setFillColor(255,255,255);
$pdf->setXY(17,$ya);
$pdf->CELL(6,6,'NO',1,0,'C',1);
$pdf->CELL(25,6,'NO REG',1,0,'C',1);

```

```

$pdf->CELL(60,6,'Nama Mahasiswa',1,0,'C',1);
$pdf->CELL(15,6,'Masuk',1,0,'C',1);
$pdf->CELL(15,6,'Sakit',1,0,'C',1);
$pdf->CELL(15,6,'Ijin',1,0,'C',1);
$pdf->CELL(15,6,'Absen',1,0,'C',1);
$pdf->CELL(15,6,'AKTIF',1,0,'C',1);
$ya = $yi+$row;
$row = 5;
$q=mysql_query("select
t_regprakt.ID_MAHASISWA,t_regprakt.ID_PRAKTIKUM,t_regprakt.MASUK,t_regprakt
.SAKIT,t_regprakt.IJIN,t_regprakt.ABSEN, t_tawarprakt.ID,
t_tawarprakt.PERIODE_AKADEMIK, t_tawarprakt.SEMESTER,
t_tawarprakt.MATA_KULIAH, t_tawarprakt.ASISTEN, t_tawarprakt.KELAS,
t_tawarprakt.RUANG, t_tawarprakt.JAM,
t_tawarprakt.JUMLAH_PERTEMUAN,m_mhs.MHS_NOREG,m_mhs.MHS_NAMA from
t_regprakt JOIN t_tawarprakt ON t_regprakt.ID_PRAKTIKUM=t_tawarprakt.ID JOIN
m_mhs ON t_regprakt.ID_MAHASISWA=m_mhs.MHS_NOREG where
t_tawarprakt.ID='".$ID_PRAKTIKUM.'");
while($data = mysql_fetch_array($q)){
$pdf->setXY(17,$ya);
$pdf->setFont('arial',"9);
$pdf->setFillColor(255,255,255);

$pdf->cell(6,6,$NO,1,0,'L',1);
$pdf->cell(25,6,$data[MHS_NOREG],1,0,'C',1);
$pdf->CELL(60,6,$data[MHS_NAMA],1,0,'L',1);
$pdf->cell(15,6,$data[MASUK],1,0,'C',1);
$pdf->cell(15,6,$data[SAKIT],1,0,'C',1);
$pdf->cell(15,6,$data[IJIN],1,0,'C',1);
$pdf->CELL(15,6,$data[ABSEN],1,0,'C',1);
$pdf->cell(15,6,(($data[MASUK]/$JUMLAH_PERTEMUAN)*100).'%',1,0,'C',1);

$ya = $ya+$row;
$NO++;
//$i++;
}
$pdf->output();
?>

```

- **Script data\_absensiprakt.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
$bag_sekarang = 1;
$bag_prev = $bag_sekarang - 1;
$bag_next = $bag_sekarang + 1;
$sql_total = "SELECT count(*) FROM t_regprakt".$cari;

```

```

$jum_total = mysql_result(mysql_query($sql_total),0);
$jum_hal = ceil($jum_total / $limit);
$total_bagian = ceil($jum_hal / $paging_tampil);
$sql = "SELECT
t_regprakt.ID,t_tawarprakt.PERIODE_AKADEMIK,t_tawarprakt.SEMESTER,t_tawarpra
kt.MATA_KULIAH,t_tawarprakt.KELAS,t_tawarprakt.RUANG,t_tawarprakt.KAPASITAS,
m_mhs.MHS_NOREG,m_mhs.MHS_NAMA,t_regprakt.MASUK,t_regprakt.SAKIT,t_reg
prakt.IJIN,t_regprakt.ABSEN FROM t_regprakt JOIN m_mhs ON
t_regprakt.ID_MAHASISWA=m_mhs.MHS_NOREG JOIN t_tawarprakt ON
t_regprakt.ID_PRAKTIKUM=t_tawarprakt.ID ";
$sql_exe = mysql_query($sql);
$jum_kolom = mysql_num_fields($sql_exe);
$title = array();
for($i = 0; $i < $jum_kolom; $i++){
$nm_kolom = mysql_field_name($sql_exe,$i);
array_push($title,$nm_kolom);
}
?>
<div class="top-bar">
<h1>Data Absensi Praktikum</h1>
<div class="breadcrumbs">Menampilkan seluruh daftar Absensi Praktikum </div>
</div>
<div id="stylized" class="select-bar">
<label>Cari berdasarkan :
<span class="small">Pilih kriteria pencarian</span>
</label>
<select onchange="tambah_field_cari(this)" id="kolom">
<option value="">Pilih dulu</option>
<option value="MATA_KULIAH">MATA_KULIAH</option>
<option value="KELAS">KELAS</option>
</select>
<button id="cari">Cari</button>
</div>
<div class="table" id="table">
</div>
<div style="clear:both"></div>
<div id="paging">
<ul>
<?php
$nomer_awal = 1;
$nomer_akhir = $nomer_awal + $paging_tampil;
//$nomer_akhir = $nomer_akhir < $jum_hal ? $nomer_akhir : $jum_hal;
for($i = $nomer_awal; $i < $nomer_akhir ;$i++){
if($i > $jum_hal){
$display = "style='display:none'";
}
else {

```

```

$display = "";
}
echo "<li $display onclick='klik_paging(this)'>".$i."</li>";
}
echo "</ul>";
echo "<span style='clear:both'></span>";
echo "<div style='padding:3px'><span id='prev'>".$bag_prev."</span><span
onclick='awal_paging()' class='prev_next'>|<<</span><span onclick='prev()'
class='prev_next prev' ><</span>";
echo "<span id='bag_sekarang' class='prev_next terpilih'>1</span><span
onclick='next()' class='prev_next next'>></span><span onclick='akhir()'
class='prev_next'>>>|</span><span id='next'>".$bag_next."</span>";
echo "<span>Bag : <select id='loncat' onchange='loncat(this)'>";
echo "<option>Ke</option>";
for($i = 1; $i <= $total_bagian;$i++){
    echo "<option>$i</option>";
}
echo "</select></span>";
echo "<span style='font-size:0.6em'>Total data :<span
id='jum_data'><strong>$jum_total</strong></span></span>";
echo "</div>";
echo "</div>";
?>
<!-- untuk informasi paging aja -->
<span style="display:none" id="jum_paging"><?php echo $paging_tampil ?></span>
<span style="display:none" id="jum_hal"><?php echo $jum_hal ?></span>
<span style="display:none" id="sql"><?php echo urlencode($sql) ?></span>

<!-- untuk informasi paging jika ada pencarian -->
<span style="display:none" id="sql_cari"><?php echo urlencode($sql) ?></span>

<script type="text/javascript" >
// untuk paging
function hal(elm){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var bag_sekarang = $("#next").text() - 1;
    var hal = $(elm).text();
    var url = "data_tampilabsensinilai.php";
    // untuk fungsi update_inline
    var tabel = "t_regprakt";
    var nama_id = "ID";
    var url_update = "update.php";
    $("#table").html("ditunggu ....");
    $.post(url,{hal:hal,bag:bag_sekarang,sql:sql,url_update:url_update,tabel:tabel,n
ama_id:nama_id,edit:1},function(data){
        $("#table").html(data);

```

```

        $("#hal_ke").html("Halaman ke : <strong>" + hal + "</strong> dari
<strong>" + $("#jum_hal").text() + "</strong> halaman");
    })
}
function tambah_field_cari(elm){
    // tambahkan field inputan baru
    var nama = $(elm).val();
    if(nama != ""){
        var pilihan_elm = new Array("KELAMIN");
        var index_pil = $.inArray(nama,pilihan_elm);
        if( index_pil >= 0){
            var input_baru = "<label>" + nama + "<span class='small'>Ketikkan
"+nama+" yang dicari</span></label>";
                input_baru += buat_select("",nama);
                input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
            }
        else {
            var input_baru = "<label>" + nama + "<span class='small'>Ketikkan " + nama + " yang
dicari</span></label>";
                input_baru += "<input class='text isian' type='text' name='" + nama + "'
/>";
                input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
            }
        $(input_baru).insertBefore($("#cari"));
        // hapus yang telah dipilih
        $(elm).find("option:selected").remove();
    }
}

function hapus_inputan(elm){
    // hapus inputan
    $(elm).prev().prev().remove();
    // nama kolom yang dicari
    var kolom = $(elm).prev().attr("name");
    $(elm).prev().remove();
    $(elm).remove();
    // tambahkan kembali ke combo box
    $("#kolom").append("<option>" + kolom + "</option>");
}

function klik_paging(elm){
    $("#paging li").removeClass("terpilih");
    $(elm).addClass("terpilih");
    hal($(elm));
}

```

```

$(function(){
    $("#a.button").click(function(){
        var target = $("#center-column");
        var url = $(this).attr("href");
        $(target).html("<div class='loading'><span
class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
        .load(url);
        return false;
    })
    $("#paging li:first").click();
    // ketika tombol cari diklik untuk membuat query
    $("#cari").click(function(){
        var limit = "<?php echo $limit ?>";
        var where = "";
        $(".isian").each(function(){
            if($(this).val != ""){
                where += " "+$(this).attr("name")+ " like '"+$(this).val()+"%"+ " and";
            }
        })
        if(where != ""){
            where = " where" + where.substr(0,where.length - 4);
        }
        var sql = $("#sql").text();
        var sql_baru = sql+where;
        // cek jumlah data yang ditemukan
        $("#table").html("ditunggu .....");
        $.post("jumlah_data_cari.php",{sql:sql_baru},function(data){
            if(data > 0){
                // load ulang data pada tabel dan bangun kembali nomer paging
                var paging_baru = "<ul>";
                var nomer_awal = 1;
                var jum_paging = $("#jum_paging").text();
                var jum_hal = Math.ceil(data/limit);
                // ubah sqlnya
                $("#sql_cari").text(sql+where);
                $("#jum_hal").text(jum_hal);
                var nomer_akhir = parseInt(nomer_awal) + parseInt(jum_paging);
                for(i = nomer_awal; i < nomer_akhir ;i++){
                    if(i > jum_hal){
                        var display = "style='display:none'";
                    }
                    else {
                        var display = "";
                    }
                    paging_baru += "<li "+display+" onclick='klik_paging(this)'>"+i+"</li>";
                }
                paging_baru += "</ul>";
                // bangun ulang navigasi paging

```



```

$("#prev").text("0");
$("#prev").text("1");
$("#jum_data").text(data);
var jum_bagian = Math.ceil(jum_hal/jum_paging);
$("#loncat").find("option:not(:first)").remove();
for(i = 1; i <= jum_bagian; i++){
$("#<option>"+i+"</option>").appendTo($("#loncat"));
}
$("#paging ul").replaceWith(paging_baru);
$("#paging li:first").click();
}
else {
var info = "<div class='gak_ketemu'>Data tidak ditemukan</div>";
$("#table").html(info);
}
})
} // akhir dari where
})
// ketika link download diklik
$(".download").click(function(){
var sql = $("#sql_cari").text();
var tabel = "t_regprakt";
simpan_xls(sql,tabel);
return false;
})
})
</script>

```

- **Script data\_asisten.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
$bag_sekarang = 1;
$bag_prev = $bag_sekarang - 1;
$bag_next = $bag_sekarang + 1;
$sql_total = "SELECT count(*) FROM t_asisten".$cari;
$jum_total = mysql_result(mysql_query($sql_total),0);
$jum_hal = ceil($jum_total / $limit);
$total_bagian = ceil($jum_hal / $paging_tampil);
$sql = "SELECT
t_asisten.AS_ID,t_asisten.ASISTEN_NOREG,m_mhs.MHS_NOREG,m_mhs.MHS_NAM
A,m_mhs.MHS_ANGK,m_mhs.MHS_JK,m_mhs.MHS_ALAMAT FROM m_mhs right
JOIN t_asisten ON t_asisten.ASISTEN_NOREG=m_mhs.MHS_NOREG ";
$sql_exe = mysql_query($sql);
$jum_kolom = mysql_num_fields($sql_exe);
$title = array();
for($i = 0; $i < $jum_kolom; $i++){

```



```

echo "<span id='bag_sekarang' class='prev_next terpilih'>1</span><span
onclick='next()' class='prev_next next'>></span><span onclick='akhir()'
class='prev_next'>>>|</span><span id='next'>".$bag_next."</span>";
echo "<span>Bag : <select id='loncat' onchange='loncat(this)'>";
echo "<option>Ke</option>";
for($i = 1; $i <= $total_bagian;$i++){
    echo "<option>$i</option>";
}
echo "</select></span>";
echo "<span style='font-size:0.6em'>Total data :<span
id='jum_data'><strong>$jum_total</strong></span></span>";
echo "</div>";
echo "</div>";
?>
<!-- untuk informasi paging aja -->
<span style="display:none" id="jum_paging"><?php echo $paging_tampil ?></span>
<span style="display:none" id="jum_hal"><?php echo $jum_hal ?></span>
<span style="display:none" id="sql"><?php echo urlencode($sql) ?></span>
<!-- untuk informasi paging jika ada pencarian -->
<span style="display:none" id="sql_cari"><?php echo urlencode($sql) ?></span>
<script type="text/javascript" >
// untuk paging
function hal(elm){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var bag_sekarang = $("#next").text() - 1;
    var hal = $(elm).text();
    var url = "data_tampil.php";
    // untuk fungsi update_inline
    var tabel = "t_asisten";
    var nama_id = "AS_ID";
    var url_update = "update.php";
    $("#tabel").html("ditunggu ....");
    $.post(url,{hal:hal,bag_sekarang:sql:sql,url_update:url_update,tabel:tabel,n
ama_id:nama_id,edit:1},function(data){
        $("#tabel").html(data);
        $("#hal_ke").html("Halaman ke : <strong>"+hal+"</strong> dari
<strong>"+$("#jum_hal").text()+"</strong> halaman");
    })
}
function tambah_field_cari(elm){
    // tambahkan field inputan baru
    var nama = $(elm).val();
    if(nama != ""){
        var pilihan_elm = new Array("KELAMIN");
        var index_pil = $.inArray(nama,pilihan_elm);
        if( index_pil >= 0){

```

```

        var input_baru = "<label>" + nama + "<span class='small'>Ketikkan " + nama + " yang
dicari</span></label>";
        input_baru += buat_select("", nama);
        input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
    }
    else {
        var input_baru = "<label>" + nama + "<span class='small'>Ketikkan " + nama + " yang
dicari</span></label>";
        input_baru += "<input class='text isian' type='text' name='" + nama + "'
/>";
        input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
    }
    $(input_baru).insertBefore($("#cari"));
    // hapus yang telah dipilih
    $(elm).find("option:selected").remove();
}
}
function hapus_inputan(elm){
    // hapus inputan
    $(elm).prev().prev().remove();
    // nama kolom yang dicari
    var kolom = $(elm).prev().attr("name");
    $(elm).prev().remove();
    $(elm).remove();
    // tambahkan kembali ke combo box
    $("#kolom").append("<option>" + kolom + "</option>");
}
function klik_paging(elm){
    $("#paging li").removeClass("terpilih");
    $(elm).addClass("terpilih");
    hal($(elm));
}
$(function(){
    $("a.button").click(function(){
        var target = $("#center-column");
        var url = $(this).attr("href");
        $(target).html("<div class='loading'><span
class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
        .load(url);
        return false;
    })
    $("#paging li:first").click();
    // ketika tombol cari diklik untuk membuat query
    $("#cari").click(function(){
        var limit = "<?php echo $limit ?>";

```

```

        var where = "";
        $(".isian").each(function(){
            if($(this).val != ""){
                where += " "+$(this).attr("name")+ " like '"+$(this).val()+"%'+" and";
            }
        })
    if(where != ""){
        where = " where" + where.substr(0,where.length - 4);
        var sql = $("#sql").text();
        var sql_baru = sql+where;
        // cek jumlah data yang ditemukan
        $("#table").html("ditunggu .....");
        $.post("jumlah_data_cari.php",{sql:sql_baru},function(data){
            if(data > 0){
                // load ulang data pada tabel dan bangun kembali nomer paging
                var paging_baru = "<ul>";
                var nomer_awal = 1;
                var jum_paging = $("#jum_paging").text();
                var jum_hal = Math.ceil(data/limit);
                // ubah sqlnya
                $("#sql_cari").text(sql+where);
                $("#jum_hal").text(jum_hal);
                var nomer_akhir = parseInt(nomer_awal) + parseInt(jum_paging);
                for(i = nomer_awal; i < nomer_akhir ;i++){
                    if(i > jum_hal){
                        var display = "style='display:none'";
                    }
                    else {
                        var display = "";
                    }
                    paging_baru += "<li "+display+" onclick='klik_paging(this)'>"+i+"</li>";
                }
                paging_baru += "</ul>";
                // bangun ulang navigasi paging
                $("#prev").text("0");
                $("#prev").text("1");
                $("#jum_data").text(data);
                var jum_bagian = Math.ceil(jum_hal/jum_paging);
                $("#loncat").find("option:not(:first)").remove();
                for(i = 1; i <= jum_bagian; i++){
                    $("#<option>"+i+"</option>").appendTo($("#loncat"));
                }
                $("#paging ul").replaceWith(paging_baru);
                $("#paging li:first").click();
            }
            else {
                var info = "<div class='gak_ketemu'>Data tidak ditemukan</div>";
            }
        });
    }

```

```

$("#table").html(info);
}
    })
} // akhir dari where
})
    // ketika link download diklik
$(".download").click(function(){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var tabel = "m_mhs";
    simpan_xls(sql,tabel);
    return false;
    })
    })
</script>

```

- **Script mhs.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
$bag_sekarang = 1;
$bag_prev = $bag_sekarang - 1;
$bag_next = $bag_sekarang + 1;
$sql_total = "SELECT count(*) FROM m_mhs".$cari;
$jum_total = mysql_result(mysql_query($sql_total),0);
$jum_hal = ceil($jum_total / $limit);
$total_bagian = ceil($jum_hal / $paging_tampil);
$sql = "SELECT MHS_NOREG,MHS_NAMA,MHS_ANGK,MHS_JK,
MHS_KELAS,MHS_ALAMAT FROM m_mhs ";
$sql_exe = mysql_query($sql);
$jum_kolom = mysql_num_fields($sql_exe);
$title = array();
for($i = 0; $i < $jum_kolom; $i++){
    $nm_kolom = mysql_field_name($sql_exe,$i);
    array_push($title,$nm_kolom);
}
?>
<div class="top-bar">
    <a href="tambah_mhs.php" class="button">Tambah data </a>
    <h1>Data Mahasiswa</h1>
    <div class="breadcrumbs">Menampilkan seluruh daftar Mahasiswa</div>
</div>
<div id="stylized" class="select-bar">
    <label>Cari berdasarkan :
    <span class="small">Pilih kriteria pencarian</span>
    </label>
    <select onchange="tambah_field_cari(this)" id="kolom">
    <option value="">Pilih dulu</option>

```

```

    <option value="MHS_NOREG">MHS_NOREG</option>
</select>
<span class="span_download">Download sebagai &nbsp;
<a href="#" class="download" title="download ke excel"></a>
</span>
<button id="cari">Cari</button>
</div>
<div class="table" id="table">
</div>
<div style="clear:both"></div>
<div id="paging">
    <ul>
<?php
$nomer_awal = 1;
$nomer_akhir = $nomer_awal + $paging_tampil;
//$nomer_akhir = $nomer_akhir < $jum_hal ? $nomer_akhir : $jum_hal;
for($i = $nomer_awal; $i < $nomer_akhir ;$i++){
    if($i > $jum_hal){
        $display = "style='display:none'";
    }
    else {
        $display = "";
    }
    echo "<li $display onclick='klik_paging(this)'>".$i."</li>";
}
echo "</ul>";
echo "<span style='clear:both'></span>";
echo "<div style='padding:3px'><span id='prev'>".$bag_prev."</span><span
onclick='awal_paging()' class='prev_next'|<<</span><span onclick='prev()'
class='prev_next prev' ><</span>";
echo "<span id='bag_sekarang' class='prev_next terpilih'>1</span><span
onclick='next()' class='prev_next next'>></span><span onclick='akhir()'
class='prev_next'>>>|</span><span id='next'>".$bag_next."</span>";
echo "<span>Bag : <select id='loncat' onchange='loncat(this)'>";
echo "<option>Ke</option>";
for($i = 1; $i <= $total_bagian;$i++){
    echo "<option>$i</option>";
}
echo "</select></span>";
echo "<span style='font-size:0.6em'>Total data :<span
id='jum_data'><strong>$jum_total</strong></span></span>";
echo "</div>";
echo "</div>";
?>
<!-- untuk informasi paging aja -->
<span style="display:none" id="jum_paging"><?php echo $paging_tampil ?></span>

```

```

<span style="display:none" id="jum_hal"><?php echo $jum_hal ?></span>
<span style="display:none" id="sql"><?php echo urlencode($sql) ?></span>
<!-- untuk informasi paging jika ada pencarian -->
<span style="display:none" id="sql_cari"><?php echo urlencode($sql) ?></span>
<script type="text/javascript" >
// untuk paging
function hal(elm){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var bag_sekarang = $("#next").text() - 1;
    var hal = $(elm).text();
    var url = "data_tampil.php";
    // untuk fungsi update_inline
    var tabel = "m_mhs";
    var nama_id = "MHS_NOREG";
    var url_update = "update.php";
    $("#table").html("ditunggu ....");
    $.post(url,{hal:hal,bag_sekarang:sql:sql,url_update:url_update,tabel:tabel,n
ama_id:nama_id,edit:1},function(data){
        $("#table").html(data);
        $("#hal_ke").html("Halaman ke : <strong>"+hal+"</strong> dari
<strong>"+$("#jum_hal").text()+"</strong> halaman");
    })
}
function tambah_field_cari(elm){
    // tambahkan field inputan baru
    var nama = $(elm).val();
    if(nama != ""){
        var pilihan_elm = new Array("KELAMIN");
        var index_pil = $.inArray(nama,pilihan_elm);
        if( index_pil >= 0){
            var input_baru = "<label>"+nama+"<span class='small'>Ketikkan "+nama+" yang
dicari</span></label>";
            input_baru +=buat_select("",nama);
            input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
        }
        else {
            var input_baru = "<label>"+nama+"<span class='small'>Ketikkan "+nama+" yang
dicari</span></label>";
            input_baru += "<input class='text isian' type='text' name='"+nama+"'
/>";
            input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
        }
        $(input_baru).insertBefore($("#cari"));
        // hapus yang telah dipilih
        $(elm).find("option:selected").remove();
    }
}
}

```



```

    }
}
function hapus_inputan(elm){
    // hapus inputan
    $(elm).prev().prev().remove();
    // nama kolom yang dicari
    var kolom = $(elm).prev().attr("name");
    $(elm).prev().remove();
    $(elm).remove();
    // tambahkan kembali ke combo box
    $("#kolom").append("<option>"+kolom+"</option>");
}
function klik_paging(elm){
    $("#paging li").removeClass("terpilih");
    $(elm).addClass("terpilih");
    hal($(elm));
}
$(function(){
    $("a.button").click(function(){
        var target = $("#center-column");
        var url = $(this).attr("href");
        $(target).html("<div class='loading'><span
class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
        .load(url);
        return false;
    })
    $("#paging li:first").click();
    // ketika tombol cari diklik untuk membuat query
    $("#cari").click(function(){
        var limit = "<?php echo $limit ?>";
        var where = "";
        $(".isian").each(function(){
            if($(this).val != ""){
                where += " "+$(this).attr("name")+ " like '"+$(this).val()+"%"+ " and";
            }
        })
        if(where != ""){
            where = " where" + where.substr(0,where.length - 4);
        }
        var sql = $("#sql").text();
        var sql_baru = sql+where;
        // cek jumlah data yang ditemukan
        $("#table").html("ditunggu .....");
        $.post("jumlah_data_cari.php",{sql:sql_baru},function(data){
            if(data > 0){
                // load ulang data pada tabel dan bangun kembali nomer paging
                var paging_baru = "<ul>";
                var nomer_awal = 1;

```

```

        var jum_paging = $("#jum_paging").text();
        var jum_hal = Math.ceil(data/limit);
        // ubah sqlnya
        $("#sql_cari").text(sql+where);
        $("#jum_hal").text(jum_hal);
        var nomer_akhir = parseInt(nomer_awal) + parseInt(jum_paging);
        for(i = nomer_awal; i < nomer_akhir ;i++){
            if(i > jum_hal){
                var display = "style='display:none'";
            }
        }
        else {
            var display = "";
        }
        paging_baru += "<li "+display+" onclick='klik_paging(this)'>"+i+"</li>";
    }
    paging_baru += "</ul>";
    // bangun ulang navigasi paging
    $("#prev").text("0");
    $("#prev").text("1");
    $("#jum_data").text(data);
    var jum_bagian = Math.ceil(jum_hal/jum_paging);
    $("#loncat").find("option:not(:first)").remove();
    for(i = 1; i <= jum_bagian; i++){
        $("<option>"+i+"</option>").appendTo($("#loncat"));
    }
    $("#paging ul").replaceWith(paging_baru);
    $("#paging li:first").click();
}
else {
    var info = "<div class='gak_ketemu'>Data tidak ditemukan</div>";
    $("#table").html(info);
}
})
} // akhir dari where
})
// ketika link download diklik
$(".download").click(function(){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var tabel = "m_mhs";
    simpan_xls(sql,tabel);
    return false;
})
})
</script>

```

- **Script data\_nilaiprakt.php**  
<?php

```

include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
$bag_sekarang = 1;
$bag_prev = $bag_sekarang - 1;
$bag_next = $bag_sekarang + 1;
$sql_total = "SELECT count(*) FROM t_regprakt".$cari;
$jum_total = mysql_result(mysql_query($sql_total),0);
$jum_hal = ceil($jum_total / $limit);
$total_bagian = ceil($jum_hal / $paging_tampil);
$sql = "SELECT
t_regprakt.ID,t_tawarprakt.PERIODE_AKADEMIK,t_tawarprakt.SEMESTER,t_tawarpra
kt.MATA_KULIAH,t_tawarprakt.KELAS,t_tawarprakt.RUANG,t_tawarprakt.KAPASITAS,
m_mhs.MHS_NOREG,m_mhs.MHS_NAMA,t_regprakt.NILAI_ANGKA,t_regprakt.NILAI
_HURUF FROM t_regprakt JOIN m_mhs ON
t_regprakt.ID_MAHASISWA=m_mhs.MHS_NOREG JOIN t_tawarprakt ON
t_regprakt.ID_PRAKTIKUM=t_tawarprakt.ID ";
$sql_exe = mysql_query($sql);
$jum_kolom = mysql_num_fields($sql_exe);
$title = array();
for($i = 0; $i < $jum_kolom; $i++){
$nm_kolom = mysql_field_name($sql_exe,$i);
array_push($title,$nm_kolom);
}
?>
<div class="top-bar">
<h1>Data Penilaian Praktikum</h1>
<div class="breadcrumbs">Menampilkan seluruh daftar Nilai Praktikum </div>
</div>
<div id="stylized" class="select-bar">
<label>Cari berdasarkan :
<span class="small">Pilih kriteria pencarian</span>
</label>
<select onchange="tambah_field_cari(this)" id="kolom">
<option value="">Pilih dulu</option>
<option value="MATA_KULIAH">MATA_KULIAH</option>
<option value="KELAS">KELAS</option>
</select>
<button id="cari">Cari</button>
</div>
<div class="table" id="table">
</div>
<div style="clear:both"></div>
<div id="paging">
<ul>
<?php
$nomer_awal = 1;
$nomer_akhir = $nomer_awal + $paging_tampil;

```

```

//$nomer_akhir = $nomer_akhir < $jum_hal ? $nomer_akhir : $jum_hal;
for($i = $nomer_awal; $i < $nomer_akhir ;$i++){
if($i > $jum_hal){
$display = "style='display:none'";
}
else {
$display = "";
}
echo "<li $display onclick='klik_paging(this)'>".$i."</li>";
}
echo "</ul>";
echo "<span style='clear:both'></span>";
echo "<div style='padding:3px'><span id='prev'>".$bag_prev."</span><span
onclick='awal_paging()' class='prev_next'|<<</span><span onclick='prev()'
class='prev_next prev' ><</span>";
echo "<span id='bag_sekarang' class='prev_next terpilih'>1</span><span
onclick='next()' class='prev_next next'>></span><span onclick='akhir()'
class='prev_next'>>>|</span><span id='next'>".$bag_next."</span>";
echo "<span>Bag : <select id='loncat' onchange='loncat(this)'>";
echo "<option>Ke</option>";
for($i = 1; $i <= $total_bagian;$i++){
    echo "<option>$i</option>";
}
echo "</select></span>";
echo "<span style='font-size:0.6em'>Total data :<span
id='jum_data'><strong>$jum_total</strong></span></span>";
echo "</div>";
echo "</div>";
?>
<!-- untuk informasi paging aja -->
<span style="display:none" id="jum_paging"><?php echo $paging_tampil ?></span>
<span style="display:none" id="jum_hal"><?php echo $jum_hal ?></span>
<span style="display:none" id="sql"><?php echo urlencode($sql) ?></span>

<!-- untuk informasi paging jika ada pencarian -->
<span style="display:none" id="sql_cari"><?php echo urlencode($sql) ?></span>

<script type="text/javascript" >
// untuk paging
function hal(elm){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var bag_sekarang = $("#next").text() - 1;
    var hal = $(elm).text();
    var url = "data_tampilabsensinilai.php";
    // untuk fungsi update_inline
    var tabel = "t_regprakt";
    var nama_id = "ID";

```

```

        var url_update = "update.php";
        $("#table").html("ditunggu ....");
        $.post(url,{hal:hal,bag:bag_sekarang,sql:sql,url_update:url_update,tabel:tabel,n
ama_id:nama_id,edit:1},function(data){
            $("#table").html(data);
            $("#hal_ke").html("Halaman ke : <strong>"+hal+"</strong> dari
<strong>"+$("#jum_hal").text()+"</strong> halaman");
        })
    }
function tambah_field_cari(elm){
    // tambahkan field inputan baru
    var nama = $(elm).val();
    if(nama != ""){
        var pilihan_elm = new Array("KELAMIN");
        var index_pil = $.inArray(nama,pilihan_elm);
        if( index_pil >= 0){
            var input_baru = "<label>"+nama+"<span class='small'>Ketikkan "+nama+" yang
dicari</span></label>";
                input_baru +=buat_select("",nama);
                input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
            }
            else {
                var input_baru = "<label>"+nama+"<span class='small'>Ketikkan "+nama+" yang
dicari</span></label>";
                input_baru += "<input class='text isian' type='text' name='"+nama+"
/>";
                input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
            }
            $(input_baru).insertBefore($("#cari"));
            // hapus yang telah dipilih
            $(elm).find("option:selected").remove();
        }
    }
function hapus_inputan(elm){
    // hapus inputan
    $(elm).prev().prev().remove();
    // nama kolom yang dicari
    var kolom = $(elm).prev().attr("name");
    $(elm).prev().remove();
    $(elm).remove();
    // tambahkan kembali ke combo box
    $("#kolom").append("<option>"+kolom+"</option>");
}
function klik_paging(elm){
    $("#paging li").removeClass("terpilih");

```

```

$(elm).addClass("terpilih");
hal($(elm));
}
$(function(){
    $("a.button").click(function(){
        var target = $("#center-column");
        var url = $(this).attr("href");
        $(target).html("<div class='loading'><span
class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
        .load(url);
        return false;
    })
    $("#paging li:first").click();
    // ketika tombol cari diklik untuk membuat query
    $("#cari").click(function(){
        var limit = "<?php echo $limit ?>";
        var where = "";
        $(".isian").each(function(){
            if($(this).val != ""){
                where += " "+$(this).attr("name")+ " like '"+$(this).val()+"%'+" and";
            }
        })
        if(where != ""){
            where = " where" + where.substr(0,where.length - 4);
            var sql = $("#sql").text();
            var sql_baru = sql+where;
            // cek jumlah data yang ditemukan
            $("#table").html("ditunggu .....");
            $.post("jumlah_data_cari.php",{sql:sql_baru},function(data){
                if(data > 0){
                    // load ulang data pada tabel dan bangun kembali nomer paging
                    var paging_baru = "<ul>";
                    var nomer_awal = 1;
                    var jum_paging = $("#jum_paging").text();
                    var jum_hal = Math.ceil(data/limit);
                    // ubah sqlnya
                    $("#sql_cari").text(sql+where);
                    $("#jum_hal").text(jum_hal);
                    var nomer_akhir = parseInt(nomer_awal) +
parseInt(jum_paging);
                    for(i = nomer_awal; i < nomer_akhir ;i++){
                        if(i > jum_hal){
                            var display = "style='display:none'";
                        }
                        else {
                            var display = "";
                        }
                    }
                }
            })
        }
    })
}

```

```

        paging_baru += "<li " + display + " onclick='klik_paging(this)'>" + i + "</li>";
    }
    paging_baru += "</ul>";
    // bangun ulang navigasi paging
    $("#prev").text("0");
    $("#prev").text("1");
    $("#jum_data").text(data);
    var jum_bagian = Math.ceil(jum_hal/jum_paging);
    $("#loncat").find("option:not(:first)").remove();
    for(i = 1; i <= jum_bagian; i++){
        $("<option>" + i + "</option>").appendTo($("#loncat"));
    }
    $("#paging ul").replaceWith(paging_baru);
    $("#paging li:first").click();
}
else {
    var info = "<div class='gak_ketemu'>Data tidak ditemukan</div>";
    $("#table").html(info);
}
})
} // akhir dari where
})
// ketika link download diklik
$(".download").click(function(){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var tabel = "t_regprakt";
    simpan_xls(sql,tabel);
    return false;
})
})
</script>

```

- **Script data\_nilaiprakt\_asisten.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
$id=$_GET['id'];
$AS_IS=$_SESSION['un'];
$ASISTEN_NAMA=$_SESSION['nama'];
$bag_sekarang = 1;
$bag_prev = $bag_sekarang - 1;
$bag_next = $bag_sekarang + 1;
$sql_total = "SELECT count(*) FROM t_regprakt".$cari;
$jum_total = mysql_result(mysql_query($sql_total),0);
$jum_hal = ceil($jum_total / $limit);
$total_bagian = ceil($jum_hal / $paging_tampil);

```

```

$sql = "SELECT
t_regprakt.ID,t_regprakt.ID_MAHASISWA,m_mhs.MHS_NAMA,t_regprakt.NILAI_ANG
KA,t_regprakt.NILAI_HURUF from t_regprakt JOIN m_mhs ON
t_regprakt.ID_MAHASISWA=m_mhs.MHS_NOREG where ID_PRAKTIKUM='".$id.'"";
$sql_exe = mysql_query($sql);
$jum_kolom = mysql_num_fields($sql_exe);
$title = array();
for($i = 0; $i < $jum_kolom; $i++){
$nm_kolom = mysql_field_name($sql_exe,$i);
array_push($title,$nm_kolom);
}
?>
<div class="top-bar">
<h1>Data Penilaian Praktikum</h1>
<div class="breadcrumbs">Menampilkan seluruh daftar Nilai Peserta Praktikum
</div>
</div>
<div id="stylized" class="select-bar">
<label>Cari berdasarkan :
<span class="small">Pilih kriteria pencarian</span>
</label>
<select onchange="tambah_field_cari(this)" id="kolom">
<option value="">Pilih dulu</option>
<option value="KELAS">KELAS</option>
</select>
<button id="cari">Cari</button>
</div>
<div class="table" id="table">
</div>
<div style="clear:both"></div>
<div id="paging">
<ul>
<?php
$nomer_awal = 1;
$nomer_akhir = $nomer_awal + $paging_tampil;
//$nomer_akhir = $nomer_akhir < $jum_hal ? $nomer_akhir : $jum_hal;
for($i = $nomer_awal; $i < $nomer_akhir ;$i++){
if($i > $jum_hal){
$display = "style='display:none'";
}
else {
$display = "";
}
echo "<li $display onclick='klik_paging(this)'>".$i."</li>";
}
}
echo "</ul>";
echo "<span style='clear:both'></span>";

```



```

echo "<div style='padding:3px'><span id='prev'>".$bag_prev."</span><span
onclick='awal_paging()' class='prev_next'>|<<</span><span onclick='prev()'
class='prev_next prev' ><</span>";
echo "<span id='bag_sekarang' class='prev_next terpilih'>1</span><span
onclick='next()' class='prev_next next'>></span><span onclick='akhir()'
class='prev_next'>>>|</span><span id='next'>".$bag_next."</span>";
echo "<span>Bag : <select id='loncat' onchange='loncat(this)'>";
echo "<option>Ke</option>";
for($i = 1; $i <= $total_bagian;$i++){
    echo "<option>$i</option>";
}
echo "</select></span>";
echo "<span style='font-size:0.6em'>Total data :<span
id='jum_data'><strong>$jum_total</strong></span></span>";
echo "</div>";
echo "</div>";
?>
<!-- untuk informasi paging aja -->
<span style="display:none" id="jum_paging"><?php echo $paging_tampil ?></span>
<span style="display:none" id="jum_hal"><?php echo $jum_hal ?></span>
<span style="display:none" id="sql"><?php echo urlencode($sql) ?></span>
<!-- untuk informasi paging jika ada pencarian -->
<span style="display:none" id="sql_cari"><?php echo urlencode($sql) ?></span>
<script type="text/javascript" >
// untuk paging
function hal(elm){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var bag_sekarang = $("#next").text() - 1;
    var hal = $(elm).text();
    var url = "data_tampilabsensinilai.php";
    // untuk fungsi update_inline
    var tabel = "t_regprakt";
    var nama_id = "ID";
    var url_update = "update.php";
    $("#table").html("ditunggu ....");
    $.post(url,{hal:hal,bag:bag_sekarang,sql:sql,url_update:url_update,tabel:tabel,n
ama_id:nama_id,edit:1},function(data){
        $("#table").html(data);
        $("#hal_ke").html("Halaman ke : <strong>"+hal+"</strong> dari
<strong>"+$("#jum_hal").text()+"</strong> halaman");
    })
}
function tambah_field_cari(elm){
    // tambahkan field inputan baru
    var nama = $(elm).val();
    if(nama != ""){
        var pilihan_elm = new Array("KELAMIN");

```

```

        var index_pil = $.inArray(nama,pilihan_elm);
        if( index_pil >= 0){
            var input_baru = "<label>"+nama+"<span class='small'>Ketikkan "+nama+" yang
dicari</span></label>";
            input_baru +=buat_select("",nama);
            input_baru += "<span class='icon-del' onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
        }
        else {
            var input_baru = "<label>"+nama+"<span class='small'>Ketikkan "+nama+" yang
dicari</span></label>";
                input_baru += "<input class='text isian' type='text' name='"+nama+"
/>";
                input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
        }
        $(input_baru).insertBefore($("#cari"));
        // hapus yang telah dipilih
        $(elm).find("option:selected").remove();
    }
}
function hapus_inputan(elm){
    // hapus inputan
    $(elm).prev().prev().remove();
    // nama kolom yang dicari
    var kolom = $(elm).prev().attr("name");
    $(elm).prev().remove();
    $(elm).remove();
    // tambahkan kembali ke combo box
    $("#kolom").append("<option>"+kolom+"</option>");
}
function klik_paging(elm){
    $("#paging li").removeClass("terpilih");
    $(elm).addClass("terpilih");
    hal($(elm));
}
$(function(){
    $("a.button").click(function(){
        var target = $("#center-column");
        var url = $(this).attr("href");
        $(target).html("<div class='loading'><span
class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
        .load(url);
        return false;
    })
    $("#paging li:first").click();
    // ketika tombol cari diklik untuk membuat query
    $("#cari").click(function(){

```

```

        var limit = "<?php echo $limit ?>";
        var where = "";
        $(".isian").each(function(){
            if($(this).val != ""){
                where += " "+$(this).attr("name")+ " like '"+$(this).val()+"%'+ " and";
            }
        })
        if(where != ""){
            where = " where" + where.substr(0,where.length - 4);
            var sql = $("#sql").text();
            var sql_baru = sql+where;
            // cek jumlah data yang ditemukan
            $("#table").html("ditunggu .....");
            $.post("jumlah_data_cari.php",{sql:sql_baru},function(data){
                if(data > 0){
                    // load ulang data pada tabel dan bangun kembali nomer paging
                    var paging_baru = "<ul>";
                    var nomer_awal = 1;
                    var jum_paging = $("#jum_paging").text();
                    var jum_hal = Math.ceil(data/limit);
                    // ubah sqlnya
                    $("#sql_cari").text(sql+where);
                    $("#jum_hal").text(jum_hal);
                    var nomer_akhir = parseInt(nomer_awal) + parseInt(jum_paging);
                    for(i = nomer_awal; i < nomer_akhir ;i++){
                        if(i > jum_hal){
                            var display = "style='display:none'";
                        }
                    }
                }
                else {
                    var display = "";
                }
                paging_baru += "<li "+display+" onclick='klik_paging(this)'>"+i+"</li>";
            }
            paging_baru += "</ul>";
            // bangun ulang navigasi paging
            $("#prev").text("0");
            $("#prev").text("1");
            $("#jum_data").text(data);
            var jum_bagian = Math.ceil(jum_hal/jum_paging);
            $("#loncat").find("option:not(:first)").remove();
            for(i = 1;i <= jum_bagian; i++){
                $("<option>"+i+"</option>").appendTo($("#loncat"));
            }
            $("#paging ul").replaceWith(paging_baru);
            $("#paging li:first").click();
        }
        else {

```

```

var info = "<div class='gak_ketemu'>Data tidak ditemukan</div>";
$("#table").html(info);
}
})
} // akhir dari where
})
// ketika link download diklik
$(".download").click(function(){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var tabel = "t_regprakt";
    simpan_xls(sql,tabel);
    return false;
})
})
</script>

```

- **Script data\_tampil\_asisten\_prakt.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
// untuk update data
$tabel = $_REQUEST['tabel'];
$nama_id = $_REQUEST['nama_id'];
$url_update = $_REQUEST['url_update'];
$edit = $_REQUEST['edit'];
if($edit == 1){
    $ondblclick =
"ondblclick=\"edit_inline(this, \"$.url_update.\", \"$.tabel.\", \"$.nama_id.\")\"";
}
else {
    $ondblclick = "";
}
if(isset($_REQUEST['hal'])){
    $hal = ($_REQUEST['hal'] - 1) * $limit;
    $hal_terpilih = $_REQUEST['hal'];
    $bag_sekarang = $_REQUEST['bag'];
}
else {
    $hal = 0;
    $hal_terpilih = 1;
    $bag_sekarang = 1;
}
$sql_kirim = urlDecode($_REQUEST['sql']);
$sql_kirim = stripslashes($sql_kirim);
$sql = $sql_kirim." order by ".$nama_id." limit $hal,$limit";
$sql_exe = mysql_query($sql);
$no = $hal_ke = $hal + 1;

```

```

if($sql_exe){
    $stampil .= "<table class='listing' cellpadding='0' cellspacing='0'>";
    $stampil .= "<tr>";
        $jum_kolom = mysql_num_fields($sql_exe);
        $stampil .= "<th class='full'>No</th>";
        $title = array();
        for($i = 0; $i < $jum_kolom; $i++){
            $nm_kolom = mysql_field_name($sql_exe,$i);
            array_push($title,$nm_kolom);
            $stampil .= "<th class='full'>".$nm_kolom."</th>";
        }
        $stampil .= "<th class='full' colspan='2'>Aksi</th>";
        $stampil .= "</tr>";
        while($data = mysql_fetch_row($sql_exe)){
            $stampil .= "<tr>";
            $stampil .= "<td>".$no++."</td>";
            for($i = 0; $i < count($data);$i++){
                $stampil .= "<td class='data' ". $ondblclick."
title='".$title[$i]."'>".$data[$i]."</td>";
            }
            $stampil .= "<td class='id link' onclick='lihat_data(this,\"".$stabel."'
title='".$data[0]."'><img src='img/search.png'></td><td class='id link'
title='".$data[0]."' onclick='hapus_data(this,\"".$nama_id.\"\",\"".$stabel.\"'\")><img
src='img/b_usrdrop.png' /></td>";
            $stampil .= "</tr>";
        }
    $stampil .= "</table>";
    $stampil .= "<span id='hal_ke'></span>";
}
echo $stampil;
?>

```

- **Script data\_tampilabsen.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
// untuk update data
$tabel = $_REQUEST['tabel'];
$nama_id = $_REQUEST['nama_id'];
$url_update = $_REQUEST['url_update'];
$edit = $_REQUEST['edit'];
if($edit == 1){
    $ondblclick =
"ondblclick=\"edit_inline(this,\".$url_update.\"\",\".$tabel.\"\",\".$nama_id.\"')\"";
}
else {
    $ondblclick = "";
}

```

```

if(isset($_REQUEST['hal'])){
    $hal = ($_REQUEST['hal'] - 1) * $limit;
    $hal_terpilih = $_REQUEST['hal'];
    $bag_sekarang = $_REQUEST['bag'];
    }
    else {
    $hal = 0;
    $hal_terpilih = 1;
    $bag_sekarang = 1;
    }
    $sql_kirim = urlDecode($_REQUEST['sql']);
    $sql_kirim = stripslashes($sql_kirim);
    $sql = $sql_kirim." order by ".$nama_id." limit $hal,$limit";
    $sql_exe = mysql_query($sql);
    $no = $hal_ke = $hal + 1;
    if($sql_exe){
        $stampil .= "<table class='listing' cellpadding='0' cellspacing='0'>";
        $stampil .= "<tr>";
        $jum_kolom = mysql_num_fields($sql_exe);
        $stampil .= "<th class='full'>No</th>";
        $title = array();
        for($i = 0; $i < $jum_kolom; $i++){
            $nm_kolom = mysql_field_name($sql_exe,$i);
            array_push($title,$nm_kolom);
            $stampil .= "<th class='full'>".$nm_kolom."</th>";
        }
        $stampil .= "<th class='full' colspan='2'>Aksi</th>";
        $stampil .= "</tr>";
        while($data = mysql_fetch_row($sql_exe)){
            $stampil .= "<tr>";
            $stampil .= "<td>".$no++."</td>";
            for($i = 0; $i < count($data);$i++){
                $stampil .= "<td class='data' ". $ondblclick."
                title='".$title[$i]."'>".$data[$i]."</td>";
            }
            $stampil .= "<td class='id link' onclick='lihat_data(this,\"".$tabel."'
            title='".$data[0]."'><img src='img/search.png'></td><td class='id link'
            title='".$data[0]."'><a href=cetak_absensi.php&ID_PRAKTIKUM=".$data[0]."'> <img
            src='img/print.png'></a></td>";
            $stampil .= "</tr>";
        }
        $stampil .= "</table>";
        $stampil .= "<span id='hal_ke'></span>";
    }
    echo $stampil;
?>

```

- **Script data\_tampilabsensinilai.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
// untuk update data
$tabel = $_REQUEST['tabel'];
$nama_id = $_REQUEST['nama_id'];
$url_update = $_REQUEST['url_update'];
$edit = $_REQUEST['edit'];
if($edit == 1){
    $onclick =
"onclick=\`edit_inline(this,`.url_update.``,`.$tabel.``,`.$nama_id.`)`\`";
}
else {
    $onclick = "";
}
if(isset($_REQUEST['hal'])){
    $hal = ($_REQUEST['hal'] - 1) * $limit;
    $hal_terpilih = $_REQUEST['hal'];
    $bag_sekarang = $_REQUEST['bag'];
}
else {
    $hal = 0;
    $hal_terpilih = 1;
    $bag_sekarang = 1;
}
$sql_kirim = urlDecode($_REQUEST['sql']);
$sql_kirim = stripslashes($sql_kirim);
$sql = $sql_kirim." order by ".$nama_id." limit $hal,$limit";
$sql_exe = mysql_query($sql);
$no = $hal_ke = $hal + 1;
if($sql_exe){
    $stampil .= "<table class='listing' cellpadding='0' cellspacing='0'>";
    $stampil .= "<tr>";
    $jum_kolom = mysql_num_fields($sql_exe);
    $stampil .= "<th class='full'>No</th>";
    $title = array();
    for($i = 0; $i < $jum_kolom; $i++){
        $nm_kolom = mysql_field_name($sql_exe,$i);
        array_push($title,$nm_kolom);
        $stampil .= "<th class='full'>".$nm_kolom."</th>";
    }
    $stampil .= "<th class='full' colspan='2'></th>";
    $stampil .= "</tr>";
    while($data = mysql_fetch_row($sql_exe)){
        $stampil .= "<tr>";
        $stampil .= "<td>".$no++."</td>";
    }
}

```

```

        for($i = 0; $i < count($data);$i++){
            $stampil .= "<td class='data' ". $ondbclick."
            title='".$title[$i]."'>".$data[$i]."</td>";
        }
        $stampil .= "<td class='id link' onclick='lihat_data(this,\"".$stabel."'
            title='".$data[0]."'><img src='></td>";
        $stampil .= "</tr>";
    }
    $stampil .= "</table>";
    $stampil .= "<span id='hal_ke'></span>";
}
echo $stampil;
?>

```

- **Script data\_validasi.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
$bag_sekarang = 1;
$bag_prev = $bag_sekarang - 1;
$bag_next = $bag_sekarang + 1;
$sql_total = "SELECT count(*) FROM t_validasi".$cari;
$jum_total = mysql_result(mysql_query($sql_total),0);
$jum_hal = ceil($jum_total / $limit);
$total_bagian = ceil($jum_hal / $paging_tampil);
$sql = "SELECT ID,MHS_NOREG, MATA_KULIAH, TGL_BAYAR FROM t_validasi ";
$sql_exe = mysql_query($sql);
$jum_kolom = mysql_num_fields($sql_exe);
$title = array();
for($i = 0; $i < $jum_kolom; $i++){
    $nm_kolom = mysql_field_name($sql_exe,$i);
    array_push($title,$nm_kolom);
}
?>
<div class="top-bar">
    <a href="tambah_Validasi.php" class="button">Validasi </a>
    <h1>Data Tambah validasi Praktikum</h1>
    <div class="breadcrumbs">Menampilkan Data Validasi Praktikum </div>
</div>
<div id="stylized" class="select-bar">
    <label>Cari berdasarkan :
    <span class="small">Pilih kriteria pencarian</span>
</label>
    <select onchange="tambah_field_cari(this)" id="kolom">
    <option value="">Pilih dulu</option>
    <option value="MHS_NOREG">MHS_NOREG</option>
    </select>

```





```

<!-- untuk informasi paging jika ada pencarian -->
<span style="display:none" id="sql_cari"><?php echo urlencode($sql) ?></span>
<script type="text/javascript" >
// untuk paging
function hal(elm){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var bag_sekarang = $("#next").text() - 1;
    var hal = $(elm).text();
    var url = "data_tampil.php";
    // untuk fungsi update_inline
    var tabel = "t_validasi";
    var nama_id = "ID";
    var url_update = "update.php";
    $("#table").html("ditunggu ....");
    $.post(url,{hal:hal,bag:bag_sekarang,sql:sql,url_update:url_update,tabel:tabel,n
ama_id:nama_id,edit:1},function(data){
        $("#table").html(data);
        $("#hal_ke").html("Halaman ke : <strong>" + hal + "</strong> dari
<strong>" + $("#jum_hal").text() + "</strong> halaman");
    })
}
function tambah_field_cari(elm){
    // tambahkan field inputan baru
    var nama = $(elm).val();
    if(nama != ""){
        var pilihan_elm = new Array("KELAMIN");
        var index_pil = $.inArray(nama,pilihan_elm);
        if( index_pil >= 0){
            var input_baru = "<label>" + nama + "<span class='small'>Ketikkan " + nama + " yang
dicari</span></label>";
            input_baru += buat_select("",nama);
            input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
        }
        else {
            var input_baru = "<label>" + nama + "<span class='small'>Ketikkan " + nama + " yang
dicari</span></label>";
            input_baru += "<input class='text isian' type='text' name='" + nama + "'
/>";
            input_baru += "<span class='icon-del'
onclick='hapus_inputan(this)'></span>";
        }
        $(input_baru).insertBefore($("#cari"));
        // hapus yang telah dipilih
        $(elm).find("option:selected").remove();
    }
}
}

```

```

function hapus_inputan(elm){
    // hapus inputan
    $(elm).prev().prev().remove();
    // nama kolom yang dicari
    var kolom = $(elm).prev().attr("name");
    $(elm).prev().remove();
    $(elm).remove();
    // tambahkan kembali ke combo box
    $("#kolom").append("<option>"+kolom+"</option>");
}
function klik_paging(elm){
    $("#paging li").removeClass("terpilih");
    $(elm).addClass("terpilih");
    hal($(elm));
}
$(function(){
    $("a.button").click(function(){
        var target = $("#center-column");
        var url = $(this).attr("href");
        $(target).html("<div class='loading'><span
class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
        .load(url);
        return false;
    })
    $("#paging li:first").click();
    // ketika tombol cari diklik untuk membuat query
    $("#cari").click(function(){
        var limit = "<?php echo $limit ?>";
        var where = "";
        $(".isian").each(function(){
            if($(this).val != ""){
                where += " "+$(this).attr("name")+ " like '"+$(this).val()+"%"+ " and";
            }
        })
        if(where != ""){
            where = " where" + where.substr(0,where.length - 4);
        }
        var sql = $("#sql").text();
        var sql_baru = sql+where;
        // cek jumlah data yang ditemukan
        $("#table").html("ditunggu .....");
        $.post("jumlah_data_cari.php",{sql:sql_baru},function(data){
            if(data > 0){
                // load ulang data pada tabel dan bangun kembali nomer paging
                var paging_baru = "<ul>";
                var nomer_awal = 1;
                var jum_paging = $("#jum_paging").text();
                var jum_hal = Math.ceil(data/limit);
            }
        });
    });
}

```

```

        // ubah sqlnya
        $("#sql_cari").text(sql+where);
        $("#jum_hal").text(jum_hal);
        var nomer_akhir = parseInt(nomer_awal) + parseInt(jum_paging);
        for(i = nomer_awal; i < nomer_akhir ;i++){
            if(i > jum_hal){
                var display = "style='display:none'";
            }
            else {
                var display = "";
            }
            paging_baru += "<li "+display+" onclick='klik_paging(this)'>"+i+"</li>";
        }
        paging_baru += "</ul>";
        // bangun ulang navigasi paging
        $("#prev").text("0");
        $("#prev").text("1");
        $("#jum_data").text(data);
        var jum_bagian = Math.ceil(jum_hal/jum_paging);
        $("#loncat").find("option:not(:first)").remove();
        for(i = 1; i <= jum_bagian; i++){
            $("<option>"+i+"</option>").appendTo($("#loncat"));
        }
        $("#paging_ul").replaceWith(paging_baru);
        $("#paging li:first").click();
    }
}
else {
    var info = "<div class='gak_ketemu'>Data tidak ditemukan</div>";
    $("#table").html(info);
}
}
} // akhir dari where
}
// ketika link download diklik
$(".download").click(function(){
    var sql = $("#sql_cari").text();
    var tabel = "m_kelasprl";
    simpan_xls(sql,tabel);
    return false;
})
})
</script>

```

- **Script gantipass.php**

```

<div class="top-bar">
<h1>Ganti Password</h1>

```

```

<div class="breadcrumbs">Menu ini berfungsi untuk mengubah password
administrator, Silakan masukan password lama dan isi password baru.</div>
</div>
&nbsp;
</div>
<?php
$tombol = "Ubah";
$posting = "?mod=gantipass";
$varadm = @mysql_query("select * from admin");
$dtadm = @mysql_fetch_array($varadm);
if ($_POST){
    $nm = $_POST['nm'];
    $oldpass = $_POST['old'];
    $newpass = $_POST['new'];
    $repass = $_POST['repass'];
    if(md5($oldpass)==$dtadm['PASS']){
        if($newpass==$repass){
            $varin = "update admin set
PASS='".md5($newpass)."',NAMA=".".nm."";
            @mysql_query($varin);
            $a="Data Password Administrator telah berhasil di Simpan";
            $b="550";
            echo "<br>";
            pesan($a,$b);
            echo "<meta http-equiv='refresh' content = '1;URL=?mod=gantipass'>";
        }else{
            $a="Data Ulang Password Baru tidak sama";
            $b="550";
            echo "<br>";
            pesan($a,$b);
        }
    }else{
        $a="Data Password Lama tidak sama";
        $b="550";
        echo "<br>";
        pesan($a,$b);
    }
}
?>
</div>
&nbsp;
<form name="password" method="post" action="<?php echo $posting;?>">
<fieldset>
<legend>&nbsp;Form Ubah Password Adminsitrator&nbsp;</legend>&nbsp;
<table border="0">
<tr>
<td>Password Lama</td>

```

```

<td>:</td>
<td>
<input type="text" name="old" class="inputbox" id="old" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Password Baru</td>
<td>:</td>
<td>
<input type="text" name="new" class="inputbox" id="new" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulangi Password Baru</td>
<td>:</td>
<td>
<input type="text" name="repass" class="inputbox" id="repass" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nama Administrator</td>
<td>:</td>
<td>
<input type="text" name="nm" class="inputbox" value="<?php echo
$dtadm['NAMA'];?>" id="nm" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<input type="button" name="tombol" value="<?php echo $tombol;?>"
class="button" onclick="return cek_pass ()" />
<input type="reset" value="Reset" class="button"/>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" >
function cek_input_login ()
{
var user = document.getElementById("user").value;
var pass = document.getElementById("passwd").value;
if (user.length==0){

```

```

        alert ("Maaf, Username tidak boleh kosong");
        document.login.user.focus();
        return false;
    }
    else if (pass.length==0){
        alert ("Maaf, Password tidak boleh kosong");
        document.login.passwd.focus();
        return false;
    }
    else
        document.forms[0].submit();
        return true;
}
function cek_pass ()
{
    var oldpas = document.getElementById("old").value;
    var newpas = document.getElementById("new").value;
    var renewpas = document.getElementById("repass").value;
    var nm = document.getElementById("nm").value;
    if (oldpas.length==0){
        alert ("Maaf, Password Lama tidak boleh kosong");
        document.password.oldpas.focus();
        return false;
    }
    else if (newpas.length==0){
        alert ("Maaf, Password Baru tidak boleh kosong");
        document.password.newpas.focus();
        return false;
    }
    else if (renewpas.length==0){
        alert ("Maaf, Ulangi Password Baru tidak boleh kosong");
        document.password.renewpas.focus();
        return false;
    }
    else if (nm.length==0){
        alert ("Maaf, Nama tidak boleh kosong");
        document.password.nm.focus();
        return false;
    }
    else
        document.forms[0].submit();
        return true;
}
</script>

```

- **Script hapus\_data.php**  
<?php

```

include_once "include/koneksi.php";
$status = 0;
$data = $_REQUEST['data'];
$nama_id = $_REQUEST['nama_id']; // nama kolom
$tabel = $_REQUEST['tabel'];
$sql = "delete from ".$tabel." where ".$nama_id."='".$data."'";
$sql_query = mysql_query($sql);
if($sql_query){
    $status = 1;
}
echo $status;
?>

```

- **Script login.php**

```

<form action='cek_login.php' method='post' name='login'>
<table border='0' width='70%' cellpadding='0' style='border-collapse: collapse'>
  <?php
    if (isset($_SESSION['err'])) {
      ?>
      <tr height='30'>

      </tr>
      <?php
        }
      ?>
    <tr>
      <td height='25'>&nbsp;</td>
      <td height='25' colspan="2" align="center" valign="top" class="pesan">
        <?=$_SESSION['err'];?> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width='30' height='25'>&nbsp;</td>
      <td width='65' height='25'>Username</td>
      <td height='20' width='25' align='center'>&nbsp;</td>

    </tr>
    <tr>
      <td height='25'>&nbsp;</td>
      <td height='25' colspan="2"><input type='text' name='user' id='user' size='20'
/></td>

  </tr>
  <tr>
    <td width='30' height='25'>&nbsp;</td>
    <td width='65' height='25'>Password</td>
    <td height='20' width='25' align='center'>&nbsp;</td>

```



```

        </tr>
        <tr>
            <td height='25'>&nbsp;</td>
            <td height='25'><input type='password' name='passwd' id='passwd' size='20'
        /></td>
            <td height='25'>&nbsp;</td>

        </tr>
        <tr>
            <td width='30' height='25'>&nbsp;</td>
            <td height='25' width='65'><input type='submit' value='Login '
name='button' class='button' onclick="return cek_input_login ()" />
            <input type='hidden' name='login2' value='yes' /></td>
            <td height='25'>&nbsp;</td>

        </tr>
    </table>
</form>

```

- **Script mhs\_regprakt.php**

```

<?php
// memanfaatkan class pagination dari Reneesh T.K
include_once("include/koneksi.php");
include_once("pagination_class.php");
include_once "include/config.php";
$MHS_NOREG=$_SESSION['un'];
$MHS_NAMA=$_SESSION['nama'];
if (isset($_SESSION['un'])) {
$MHS_NOREG=$_SESSION['un'];
$q = mysql_query("select * from m_mhs where MHS_NOREG = '$_SESSION['un']'");
$row = mysql_fetch_array($q);
}
?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style-page.css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/mhs.js"></script>
<script type="text/javascript">
<script src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script >
function pilih_asisten(nilai){
    if(nilai != ""){
        var url = "coba.php";
        $.post(url,{cari:nilai},function(hasil){

```

```

        alert(hasil);
    })
}
}
</script>
</script>
</head>
<body>
<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
$sql = "select * from t_tawarprakt where id='".$_ID_PRAKTIKUM.'";
$sqlExe = mysql_query($sql);
$row = mysql_fetch_array($sqlExe);
$kapasitas=$row['KAPASITAS'];
$sql_total= "select count(*) from t_regprakt where
ID_PRAKTIKUM='".$_ID_PRAKTIKUM.'";
$jum_total = mysql_result(mysql_query($sql_total),0);
echo "jum mhs :".$jum_total;
echo "<br> kapasitas :".$kapasitas;
if ($jum_total==$kapasitas) {
?>
<script type="text/javascript">
    alert("Kapasitas Sudah penuh");
</script>
<?php
}
}
?>
<div id="stylized" class="select-bar">
<form name="form" method="post" action="mhs_simpan_regprakt.php" >
<table border="0">
<tr>
<td><label>
NOREG
<span class="small">No.Registrasi Mahasiswa</span>
</label></td>
<td><input type="text" name="ID_MAHASISWA" id="ID_MAHASISWA"
value="<?php echo $MHS_NOREG; ?>" readonly/></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><label>NAMA
<span class="small">Nama Mahasiswa </span>
</label></td>
<td><input type="text" name="MHS_NAMA" id="MHS_NAMA" value="<?php
echo $MHS_NAMA; ?>" readonly/></td>
<td>&nbsp;</td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td><label>ANGKATAN
<span class="small">Angkatan Mahasiswa </span>
</label></td>
  <td><input type="text" name="MHS_ANGK" id="MHS_ANGK" value="<?php echo
$row['MHS_ANGK']; ?>" readonly/></td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td><label>Jenis Kelamin
<span class="small">P = Pria, W = wanita</span>
</label></td>
  <td><input type="text" name="MHS_JK" id="MHS_JK" value="<?php echo
$row['MHS_JK']; ?>" readonly/></td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td><label>ALAMAT
<span class="small">Alamat Mahasiswa </span>
</label></td>
  <td><input type="text" name="MHS_ALAMAT" id="MHS_ALAMAT" value="<?php
echo $row['MHS_ALAMAT']; ?>" readonly/></td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td><label>PRAKTIKUM
<span class="small">Praktikum Yang ditawarkan</span>
</label></td>
  <td><select name="ID_PRAKTIKUM" id="ID_PRAKTIKUM" class="isian" >
  <option>Pilih Praktikum </option>
  <?php
$q = mysql_query("select
ID,PERIODE_AKADEMIK,SEMESTER,KELAS,RUANG,MATA_KULIAH from
t_tawarprakt");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q))
{
  echo "<option value="" . $row1[ID]."" >". $row1[MATA_KULIAH]. " | ". $row1[KELAS]. "
". $row1[RUANG]. " | ". $row1[PERIODE_AKADEMIK]. " |
". $row1[SEMESTER]. "</option>";
}
?>
  </select></td>
  <td style="color:red" ><?php echo $_SESSION['err'];?></td>
</tr>
<tr>
  <td><label>TANGGAL BAYAR

```

```

    <span class="small">yyyy-mm-dd </span>
</label></td>
    <td><input type="text" name="TANGGAL_BAYAR" id="TANGGAL_BAYAR"
class="isian" value="" /></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td><label>TANGGAL DAFTAR
<span class="small">yyyy-mm-dd </span>
</label></td>
    <td><input type="text" name="TANGGAL_DAFTAR" id="TANGGAL_DAFTAR"
class="isian" value="<?php echo date(Y)."-".date(m)."-".date(d);?"> readonly/></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><button type="submit" name="simpan"
class="isian">Simpan</button></td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<span class="ket"></span><span class="ket"></span><span
class="ket"></span><span class="ket"></span><span class="ket"></span><span
class="ket"></span><span class="ket"></span>
<input type="hidden" name="PERSETUJUAN" id="PERSETUJUAN" class="isian"
value="Tidak Disetujui" />
<input type="hidden" name="MODUL" id="MODUL" class="isian" value="Belum " />
<input type="hidden" name="NILAI_ANGKA" id="NILAI_ANGKA" class="isian"
value="0" />
<input type="hidden" name="NILAI_HURUF" id="NILAI_HURUF" class="isian"
value="-" />
<input type="hidden" name="MASUK" id="MASUK" class="isian" value="0" />
<input type="hidden" name="SAKIT" id="SAKIT" class="isian" value="0" />
<input type="hidden" name="IJIN" id="IJIN" class="isian" value="0" />
<input type="hidden" name="ABSEN" id="ABSEN" class="isian" value="0" />
<input type="hidden" name="AKTIF" id="AKTIF" class="isian" value="0" />
</form>
</body>
</html>

```

- **Script pindah\_prakt.php**

```

<?php
include_once("include/koneksi.php");
include_once("pagination_class.php");
include_once "include/config.php";
$id=$_GET['id'];
if (isset($_GET['id']) and !empty($_GET['id'])){
    $id = $_GET['id'];

```

```

}
    $q1 = mysql_query("select
t_regprakt.ID,t_regprakt.ID_MAHASISWA,m_mhs.MHS_NOREG,m_mhs.MHS_NAMA,
m_mhs.MHS_ANGK,m_mhs.MHS_JK,m_mhs.MHS_ALAMAT from t_regprakt JOIN
m_mhs ON t_regprakt.ID_MAHASISWA=m_mhs.MHS_NOREG where
t_regprakt.ID='".$$id.'");
$row = mysql_fetch_array($q1);
?>
<div id="stylized" class="select-bar">
<?php
?>
<form id="form" name="form" method="post" action="update_pindah.php">
<input type="hidden" name="ID" id="ID" value="<?php echo $id; ?>" readonly/>
<label>NOREG
<span class="small">No.Registrasi Mahasiswa</span>
</label>
<input type="text" name="ID_MAHASISWA" id="ID_MAHASISWA" value="<?php
echo $row[ID_MAHASISWA]; ?>" readonly/>
<span class="ket"></span>
<label>NAMA
<span class="small">Nama Mahasiswa </span>
</label>
<input type="text" name="MHS_NAMA" id="MHS_NAMA" value="<?php echo
$row[MHS_NAMA]; ?>" readonly/>
<span class="ket"></span>
<label>ANGKATAN
<span class="small">Angkatan Mahasiswa </span>
</label>
<input type="text" name="MHS_ANGK" id="MHS_ANGK" value="<?php echo
$row[MHS_ANGK]; ?>" readonly/>
<span class="ket"></span>
<label>Jenis Kelamin
<span class="small">L = laki - laki, W = wanita</span>
</label>
<input type="text" name="MHS_JK" id="MHS_JK" value="<?php echo
$row[MHS_JK]; ?>" readonly/>
<span class="ket"></span>
<label>ALAMAT
<span class="small">Alamat Mahasiswa </span>
</label>
<input type="text" name="MHS_ALAMAT" id="MHS_ALAMAT" value="<?php echo
$row[MHS_ALAMAT]; ?>" readonly/>
<span class="ket"></span>
<label>PRAKTIKUM
<span class="small">Praktikum Yang ditawarkan</span>
</label>
<select name="ID_PRAKTIKUM" id="ID_PRAKTIKUM" class="isian">

```

```

<option>Pilih Praktikum </option>
<?php
$q = mysql_query("select
ID,PERIODE_AKADEMIK,SEMESTER,KELAS,RUANG,MATA_KULIAH from
t_tawarprakt");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q))
{
echo "<option value='".$row1[ID]."' >".$row1[MATA_KULIAH]." | ".$row1[KELAS]."
".$row1[RUANG]." | ".$row1[PERIODE_AKADEMIK]." |
".$row1[SEMESTER]."</option>";
}
?>
</select>
<button type="submit" name="update" class="isian">Update</button>
</form>
<?php
?>

```

- **Script proses\_login.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
include("head.inc.php");
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['pwd'];
$level = $_POST['level'];
if (isset($_POST['proses_login'])) {
//jika user kosong
if ($username=="") {
$message = "Username & Password Harus Diisi";
$_SESSION['err'] = $message;
header('location:index.php');
}
if ($password=="") {
$message = "Username & Password Harus Diisi";
$_SESSION['err'] = $message;
header('location:index.php');
}
//jika mhs
if ($level=="mhs"){
$query =mysql_query( "select mhs_noreg, mhs_nama, mhs_pwd from m_mhs
where mhs_noreg = '".$username."'");
$rowm = mysql_fetch_array($query);
$password = $rowm[mhs_pwd];
if ($password == md5($password_user)) {
$un = $username;
$_SESSION['un'] = $un;
$_SESSION['nama'] = $rowm[mhs_nama];

```

```

        $nama = $_SESSION['nama'];
        header("location:index.php?login=mhs");
    } else {
        $pesan = "Username atau Password Salah";
        $_SESSION['err'] = $pesan;
        header('location:index.php');
    }
}

if ($level=="admin"){
    $qa = mysql_query("select user_id, user_nama, user_pwd, user_gol from
m_user where user_id = '".$_.$username."'");
    $rowa = mysql_fetch_array($qa);
    $pwd = $rowa[user_pwd];
    $gol= $rowa[user_gol];
    if ($pwd == md5($pwd_user) && $gol== 'admin') {
        $un = $username;
        $_SESSION['un'] = $un;
        $_SESSION['nama'] = $rowa[user_nama];
        $_SESSION['gol'] = $rowa[user_gol];
        $nama = $_SESSION['nama'];
        header("location:index.php?login=admin");
    } else{
        $pesan = "Username atau Password Salah";
        $_SESSION['err'] = $pesan;
        header('location:index.php');
    }
}

if ($level=="asisten" ){
    $qs = mysql_query("select m_mhs.mhs_noreg,m_mhs.mhs_nama,
m_mhs.mhs_pwd, t_asisten.ASISTEN_NOREG from m_mhs JOIN t_asisten ON
t_asisten.ASISTEN_NOREG=m_mhs.mhs_noreg where t_asisten.ASISTEN_NOREG =
".$_.$username."'");
    $rows = mysql_fetch_array($qs);
    $pwd = $rows[mhs_pwd];
    if ($pwd == md5($pwd_user)) {
        $un = $username;
        $_SESSION['un'] = $un;
        $_SESSION['nama'] = $rows[mhs_nama];
        $nama = $_SESSION['nama'];
        header("location:index.php?login=asisten");
    } else{
        $pesan = "Username atau Password Salah";
        $_SESSION['err'] = $pesan;
        header('location:index.php');
    }
}

if ($level=="dosen"){

```

```

        $qd = mysql_query("select user_id, user_nama, user_pwd, user_gol from
m_user where user_id = ".$username."");
        $rowd = mysql_fetch_array($qd);
        $pwd = $rowd[user_pwd];
        if ($pwd == md5($pwd_user)) {
            $un = $username;
            $_SESSION['un'] = $un;
            $_SESSION['nama'] = $rowd[user_nama];
            $_SESSION['gol'] = $rowd[user_gol];
            $nama = $_SESSION['nama'];
            header("location:index.php?login=admin");
        } else{
            $pesan = "Username atau Password Salah";
            $_SESSION['err'] = $pesan;
            header('location:index.php');
        }
    }
    if ($level=="dosen"){
        $q = mysql_query("select user_id, user_nama, user_pwd, user_gol from m_user
where user_id = ".$username."");
        $row1 = mysql_fetch_array($q);
        $pwd = $row1[user_pwd];
        if ($pwd == md5($pwd_user)) {
            $un = $username;
            $_SESSION['un'] = $un;
            $_SESSION['nama'] = $row1[user_nama];
            $_SESSION['gol'] = $row1[user_gol];
            $nama = $_SESSION['nama'];
            header("location:index.php?login=admin");
        } else{
            $pesan = "Username atau Password Salah";
            $_SESSION['err'] = $pesan;
            header('location:index.php');
        }
    }
}
?>

```

- **Script regprakt.php**

```

<?php
include_once("include/koneksi.php");
include_once("pagination_class.php");
include_once "include/config.php";
if (isset($_GET['MHS_NAMA']) and !empty($_GET['MHS_NAMA'])){
    $MHS_NAMA = $_GET['MHS_NAMA'];
    $sql = "select * from m_mhs where MHS_NAMA like '%$MHS_NAMA%' ";
}

```



```

else if (isset($_GET['MHS_NOREG']) and !empty($_GET['MHS_NOREG'])){
    $MHS_NOREG = $_GET['MHS_NOREG'];
    $sql = "select * from m_mhs where MHS_NOREG = '$MHS_NOREG' ";
}
else{
    $sql = "select * from m_mhs ";
}
if(isset($_GET['starting'])){ //starting page
    $starting=$_GET['starting'];
}else{
    $starting=0;
}
$recpage = 1;//jumlah data yang ditampilkan per page(halaman)
$obj = new pagination_class($sql,$starting,$recpage);
$result = $obj->result;
?>
<!-- <table class='listing' cellpadding='0' cellspacing='0'>
-->

<div id="stylized" class="select-bar">
<form id="form" name="form" method="post" action="simpan_regprakt.php">
<label>NOREG
<span class="small">No.Registrasi Mahasiswa</span>
</label>
<input type="text" name="ID_MAHASISWA" id="ID_MAHASISWA" value="<?php
echo $row['MHS_NOREG']; ?>" readonly/>
<span class="ket"></span>
<label>NAMA
<span class="small">Nama Mahasiswa </span>
</label>
<input type="text" name="MHS_NAMA" id="MHS_NAMA" value="<?php echo
$row['MHS_NAMA']; ?>" readonly/>
<span class="ket"></span>
<label>ANGKATAN
<span class="small">Angkatan Mahasiswa </span>
</label>
<input type="text" name="MHS_ANGK" id="MHS_ANGK" value="<?php echo
$row['MHS_ANGK']; ?>" readonly/>
<span class="ket"></span>
<label>Jenis Kelamin
<span class="small">L = laki - laki, W = wanita</span>
</label>
<input type="text" name="MHS_JK" id="MHS_JK" value="<?php echo
$row['MHS_JK']; ?>" readonly/>
<span class="ket"></span>
<label>ALAMAT
<span class="small">Alamat Mahasiswa </span>

```

```

</label>
<input type="text" name="MHS_ALAMAT" id="MHS_ALAMAT" value="<?php echo
$row['MHS_ALAMAT']; ?>" readonly/>
<span class="ket"></span>
<label>PRAKTIKUM
<span class="small">Praktikum Yang ditawarkan</span>
</label>
<select name="ID_PRAKTIKUM" id="ID_PRAKTIKUM" class="isian">
<option>Pilih Praktikum </option>
<?php
$q = mysql_query("select
ID,PERIODE_AKADEMIK,SEMESTER,KELAS,RUANG,MATA_KULIAH from
t_tawarprakt");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q))
{
echo "<option value='".$row1[ID]."' >".$row1[MATA_KULIAH]." | ".$row1[KELAS]."
".$row1[RUANG]." | ".$row1[PERIODE_AKADEMIK]." |
".$row1[SEMESTER]."</option>";
}
?>
</select>
<label>PERSETUJUAN
<span class="small">Persetujuan Registrasi</span>
</label>
<!--
-->
<input type="radio" value="Di setujui" name="PERSETUJUAN"
style="width:25px;margin-right:0px"/><span class="input-radio">Disetujui</span>
<input type="radio" value="Tidak Disetujui" name="PERSETUJUAN"
style="width:25px;margin-right:0px"/><span class="input-radio">Tidak
Disetujui</span>
<label>TANGGAL BAYAR
<span class="small">Tanggal Pembayaran </span>
</label>
<input type="text" name="TANGGAL_BAYAR" id="TANGGAL_BAYAR" class="isian"
value="" />
<span class="ket"></span>

<label>TANGGAL DAFTAR
<span class="small">Tanggal Pendaftaran </span>
</label>
<input type="text" name="TANGGAL_DAFTAR" id="TANGGAL_DAFTAR" class="isian"
value="" />
<span class="ket"></span>

<label>MODUL
<span class="small">Modul Praktikum</span>

```

```

</label>
-->
<input type="radio" value="Sudah" name="MODUL" style="width:25px;margin-right:0px"/><span class="input-radio">Sudah</span>
<input type="radio" value="Belum" name="MODUL" style="width:25px;margin-right:0px"/><span class="input-radio">Belum</span>
<input type="hidden" name="NILAI_ANGKA" id="NILAI_ANGKA" class="isian" value="" />
<input type="hidden" name="NILAI_HURUF" id="NILAI_HURUF" class="isian" value="" />
<input type="hidden" name="MASUK" id="MASUK" class="isian" value="" />
<input type="hidden" name="SAKIT" id="SAKIT" class="isian" value="" />
<input type="hidden" name="IJIN" id="IJIN" class="isian" value="" />
<input type="hidden" name="ABSEN" id="ABSEN" class="isian" value="" />
<input type="hidden" name="AKTIF" id="AKTIF" class="isian" value="" />
<button type="submit" name="simpan" class="isian">Simpan</button>
<span style="margin:10px;float:left;display:none" id="status_proses" class="proses-inline"></span>
</form>
</div>
    <?php } //end while ?>
        <tr id="nav"><td colspan="8"></td></tr>
        <tr id="total"><td colspan="8"></td></tr>
    <?php }else{?>
    <tr><td align="center" colspan="8">Data tidak ditemukan!</td></tr>
    <?php }?>
<script type="text/javascript" >
$(function(){
    $("#TANGGAL_BAYAR").datepicker({dateFormat:"yy-mm-dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
    $("#TANGGAL_DAFTAR").datepicker({dateFormat:"yy-mm-dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
    $(".a.button").click(function(){
        var target = $("#center-column");
        var url = $(this).attr("href");
        $(target).html("<div class='loading'><span class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
        .load(url);
        return false;
    })
    // kejadian awal, panggil fungsi awal
    awal();
    // event ketika tombol submit diklik
    $("#form").submit(function(){
    var inputan = $(".isian");
    var inputs = $(this).serializeArray(); //berupa JSON object
    var url = $(this).attr('action');

```

```

for(i = 0; i < inputan.length - 1; i++){
if($(inputan).eq(i).val() == ""){
$(".ket").eq(i).html("harus diisi").css({"display":"block"});
$(inputan).eq(i).focus();
return false;
}
else {
$(".ket").eq(i).empty().css({"display":"none"});
}
}
// kirim data ke server untuk disimpan
$("#status_proses").removeClass("sukses-inline").fadeIn("slow");
$.post(url,{data:inputs},function(data){
if(data == 1){
// tampilkan info data telah disimpan
$("#status_proses").removeClass("proses-inline")
.addClass("sukses-inline").delay("2000").fadeOut("slow");
$(".isian").val("");
awal();
}
else {
$("#status_proses").removeClass("proses-inline")
.addClass("gagal-inline").delay("2000").fadeOut("slow");
$(".isian").val("");
awal();
}
})
return false;
})
</script>

```

- **Script resett.php**

```

<?
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
if (isset($_GET['bag'])) {
    $nim = $_POST['un'];
    $pwd_baru = $_POST['pwd_baru'];
    $qUserExists = "SELECT * FROM m_mhs WHERE MHS_NOREG='".$nim."'";
    $user_exists = mysql_query($qUserExists);
    $stampil=mysql_fetch_array($user_exists);
    if (mysql_num_rows($user_exists) <> 1){
        echo "<script language='JavaScript'> alert ('Mahasiswa Belum Terdaftar,
Silahkan daftarkan ke admin site.');" </script>";
        $pesan = "Untuk mendaftarkan diri bisa ke <a
href='http://admin.tif.umg.ac.id/index.php?frame=register' target='_blank'>Daftar

```

```

Klik Disini</a>. atau ke <a href='http://192.123.123.92/index.php?frame=register'
target='_blank'>IP Admin Jika DNS Gagal</a>. ";
    } else {
        $sql = "update m_mhs set MHS_PWD='".md5($pwd_baru)."' where
MHS_NOREG='". $nim."'";
        $sql_exe = mysql_query($sql);
        echo "<script language='JavaScript'> alert (' Password Untuk
$stampil[MHS_NAMA], NIM : $stampil[MHS_NOREG] Telah Diganti. '); </script>";
        $pesan = " Password telah diganti Untuk <b> $stampil[MHS_NAMA]</b>, NIM :
<b>$stampil[MHS_NOREG]</b>. ";
    };
};
?>
<div class="top-bar">
<h1>ResetPassword</h1>
<div class="breadcrumbs">Menu ini berfungsi untuk mereset password Mahasiswa,
Silakan masukan Nim mahasiswa.</div>
</div>
<p class="tulisan"><font color="<? echo $warna; ?>"><? echo $pesan; ?></font></p>
<form action="index.php?bag=reset&login=admin" method="post">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" class="tableborder" width="300">
<tr>
<td colspan="3" class="th1" align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdHeadDetail" width="200">Nim Mahasiswa</td>
<td class="tdHeadDetail">:</td>
<td class="tdHeadDetail"><input type="text" name="un" class="input_normal"
onFocus="this.className='inputact'"
onBlur="this.className='inputOk'"/></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdHeadDetail">Password Baru </td>
<td class="tdHeadDetail">:</td>
<td class="tdHeadDetail"><input type="password" name="pwd_baru"
class="input_normal"
onFocus="this.className='inputact'"
onBlur="this.className='inputOk'"/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="center" class="tdHeadDetail"><input type="submit"
name="ganti" value="GAN TI" class="input_normal"
onFocus="this.className='inputact'"
onBlur="this.className='inputOk'"/></td>
</tr>
</table>
</form>

```

- **Script simpan\_tawarprakt.php**

```
<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/fungsi.php";
$status = 0;
$data = $_REQUEST['data'];
$nilai = array();
$nama_kolom = array();
for($i = 0; $i < count($data); $i++){
    $data_ar=$data[$i];
    foreach($data_ar as $id => $nil){
        if($id == 'value'){
            array_push($nilai,$data_ar[$id]);
        }
        else
            array_push($nama_kolom,$data_ar[$id]);
    }
}
$nilai_input = buatStringNilai($nilai);
$kolomnya = buatStringKolom($nama_kolom);
$sql = "insert into t_tawarprakt (".$kolomnya.") values (".$nilai_input.)";
$sql_exe = mysql_query($sql);
if($sql_exe){
    $status = 1;
}
echo $status;
?>
```

- **Script simpan\_user.php**

```
<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/fungsi.php";
$status = 0;
$data = $_REQUEST['data'];
$USER_ID=$_POST['USER_ID'];
$USER_NAMA=$_POST['USER_NAMA'];
$USER_PWD=md5($_POST['USER_PWD']);
$USER_GOL=$_POST['USER_GOL'];
$sql = "insert into m_user values
('".$_USER_ID."','".$_USER_NAMA."','".$_USER_PWD."','".$_USER_GOL.)";
$sql_exe = mysql_query($sql);
if($sql_exe){
    echo "<script>
window.location.href='index.php?login=admin&bag=user';
</script>";
}
}
```

```
?>
```

- **Script tambah\_praktik.php**

```
<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
?>
<div class="top-bar">
<a href="data_praktik.php" class="button">Lihat data </a>
<h1>Tambah Data Praktik</h1>
<div class="breadcrumbs">Menambahkan Mata Kuliah Praktikum</div>
</div>
<div id="stylized" class="select-bar">
<form id="form" name="form" method="post" action="simpan_praktik.php">
<label>NAMA PRAKTIKUM
<span class="small">Masukkan Nama Praktikum</span>
</label>
<input type="text" name="NAMA" id="NAMA" class="isian"/>
<span class="ket"></span>
<label>KODE PRAKTIKUM
<span class="small">Masukkan Kode Praktikum</span>
</label>
<input type="text" name="KODE_PRAKTIKUM" id="KODE_PRAKTIKUM"
class="isian"/>
<span class="ket"></span>
<button type="submit" class="isian">Simpan</button>
<span style="margin:10px;float:left;display:none" id="status_proses" class="proses-
inline"></span>
</form>
</div>
<script type="text/javascript" >
$(function(){
$("#TANGGAL_LAHIR").datepicker({dateFormat:"yy-mm-
dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
$("#TANGGAL_TUGAS").datepicker({dateFormat:"yy-mm-
dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
$("#a.button").click(function(){
    var target = $("#center-column");
    var url = $(this).attr("href");
    $(target).html("<div class='loading'><span
class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
    .load(url);
    return false;
    })
// kejadian awal, panggil fungsi awal
awal();
// event ketika tombol submit diklik
```

```

$("#form").submit(function(){
var inputan = $(".isian");
var inputs = $(this).serializeArray(); //berupa JSON object
var url = $(this).attr('action');
for(i = 0; i < inputan.length - 1; i++){
if($(".ket").eq(i).val() == ""){
$(".ket").eq(i).html("harus diisi").css({"display":"block"});
$(".inputan").eq(i).focus();
return false;
}
}
else {
$(".ket").eq(i).empty().css({"display":"none"});
}
}
// kirim data ke server untuk disimpan
$("#status_proses").removeClass("sukses-inline").fadeOut("slow");
$.post(url,{data:inputs},function(data){
if(data == 1){
// tampilkan info data telah disimpan
$("#status_proses").removeClass("proses-inline")
.addClass("sukses-inline").delay("2000").fadeOut("slow");
$(".isian").val("");
awal();
}
else {
$("#status_proses").removeClass("proses-inline")
.addClass("gagal-inline").delay("2000").fadeOut("slow");
$(".isian").val("");
awal();
}
}
})
return false;
})
</script>

```

- **Script tambah\_tawarprakt.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
?>
<div class="top-bar">
    <a href="data_tawarprakt.php" class="button">Lihat data </a>
    <h1>Tambah Data PRAKTIKUM</h1>
    <div class="breadcrumbs">Menambahkan data PRAKTIKUM</div>
</div>
<div id="stylized" class="select-bar">

```



```

<form id="form" name="form" method="post" action="simpan_tawarprakt.php">
<label>PERIODE AKADEMIK
<span class="small">Masukkan Periode Akademik</span>
</label>
<select name="PERIODE_AKADEMIK" id="PERIODE_AKADEMIK" class="isian">
<option>Pilih Periode Akademik</option>
<?php
$qp = mysql_query("select ID,TAHUN_AKADEMIK,SEMESTER,AKTIF from m_thnakad
where AKTIF='Aktif' order by ID DESC");
while ($row0 = mysql_fetch_array($qp))
{
echo "<option value='". $row0[TAHUN_AKADEMIK].'"
>". $row0[TAHUN_AKADEMIK]."</option>";
}
?>
</select>

<label>SEMESTER
<span class="small">Masukkan Semsester Praktikum</span>
</label>
<select name="SEMESTER" id="SEMESTER" class="isian">
<?php
$i = 0;
foreach($SEMESTER as $index => $val){
    if($i == 0){
        $value="";
    }
    else {
        $value=$index;
    }
    echo "<option value='". $val. ">". $val. "</option>";
    $i++;
}
?>
</select>
<label>KELAS
<span class="small">Masukkan Kelas</span>
</label>
<select name="KELAS" id="KELAS" class="isian">
<option>Pilih Kelas</option>
<?php
$q = mysql_query("select ID,NAMA from m_kelasprl ");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q))
{
echo "<option value='". $row1[NAMA].'" >". $row1[NAMA]."</option>";
}
?>

```

```

</select>
<label>RUANG
<span class="small">Masukkan Ruang Untuk Praktikum</span>
</label>
<select name="RUANG" id="RUANG" class="isian">
<option>Pilih Ruang</option>
<?php
$qr = mysql_query("select ID,NAMA from m_ruang ");
while ($row2 = mysql_fetch_array($qr))
{
    echo "<option value=".". $row2[NAMA]."." >". $row2[NAMA]."</option>";
}
?>
</select>
<label>MATA KULIAH
<span class="small">Masukkan Mata Kuliah Praktikum</span>
</label>
<select name="MATA_KULIAH " id="MATA_KULIAH" class="isian">
<option>Pilih Mata kuliah</option>
<?php
$qm = mysql_query("select ID,NAMA from m_praktik ");
while ($row3 = mysql_fetch_array($qm))
{
    echo "<option value=".". $row3[NAMA]."." >". $row3[NAMA]."</option>";
}
?>
</select>
<label>ASISTEN 1
<span class="small">Masukkan Asisten Praktikum</span>
</label>
<select name="ASISTEN " id="ASISTEN" class="isian">
<option>Pilih Asisten</option>
<?php
$qm = mysql_query("select
t_asisten.AS_ID,t_asisten.ASISTEN_NOREG,m_mhs.MHS_NOREG,m_mhs.MHS_NAM
A from t_asisten JOIN m_mhs ON t_asisten.ASISTEN_NOREG=m_mhs.MHS_NOREG
order by t_asisten.AS_ID desc");
while ($row3 = mysql_fetch_array($qm))
{
    echo "<option value=".". $row3[ASISTEN_NOREG]."." >". $row3[ASISTEN_NOREG]. " |
". $row3[MHS_NAMA]."</option>";
}
?>
</select>
<label>ASISTEN 2
<span class="small">Masukkan Asisten 2 Praktikum</span>
</label>

```

```

<select name="CO_ASISTEN " id="CO_ASISTEN" class="isian">
<option>Pilih Asisten</option>
<?php
$qm = mysql_query("select
t_asisten.AS_ID,t_asisten.ASISTEN_NOREG,m_mhs.MHS_NOREG,m_mhs.MHS_NAM
A from t_asisten JOIN m_mhs ON t_asisten.ASISTEN_NOREG=m_mhs.MHS_NOREG
order by t_asisten.AS_ID desc");
while ($row3 = mysql_fetch_array($qm))
{
    echo "<option value='".$row3[ASISTEN_NOREG]."' >".$row3[ASISTEN_NOREG]." |
".$row3[MHS_NAMA]."</option>";
}
?>
</select>
<label>KAPASITAS
<span class="small">Masukkan Kapasitas Praktikum</span>
</label>
<input type="text" name="KAPASITAS " id="KAPASITAS" class="isian"/>
<span class="ket"></span>
<label>HARI
<span class="small">Jadwal Hari Praktikum</span>
</label>
<select name="HARI" id="HARI" class="isian">
<?php
$i = 0;
foreach($HARI as $index => $val){
    if($i == 0){
        $value="";
    }
    else {
        $value=$index;
    }
    echo "<option value='".$val."'>".$val."</option>";
    $i++;
}
?>
</select>
<label>JAM
<span class="small">Jadwal Jam Praktikum</span>
</label>
<select name="JAM" id="JAM" class="isian">
<?php
$i = 0;
foreach($JAM as $index => $val){
    if($i == 0){
        $value="";
    }
}

```

```

        else {
            $value=$index;
        }
        echo "<option value=" . $val . ">" . $val . "</option>";
        $i++;
    }
?>
</select>
<label >BATAS BAYAR
<span class="small">Masukkan Batas Pembayaran</span>
</label>
<input type="text" name="BATAS_BAYAR" id="BATAS_BAYAR" class="isian" />
<span class="ket"></span>
<label >BATAS DAFTAR
<span class="small">Masukkan Batas Pendaftaran</span>
</label>
<input type="text" name="BATAS_DAFTAR" id="BATAS_DAFTAR" class="isian" />
<span class="ket"></span>
<label >JUMLAH PERTEMUAN
<span class="small">Masukkan Jumlah Pertemuan Praktikum </span>
</label>
<input type="text" name="JUMLAH_PERTEMUAN" id="JUMLAH_PERTEMUAN"
class="isian" />
<span class="ket"></span>
<button type="submit" class="isian">Simpan</button>
<span style="margin:10px;float:left;display:none" id="status_proses" class="proses-
inline"></span>
</form>
</div>
<script type="text/javascript" >
$(function(){
    $("#BATAS_BAYAR").datepicker({dateFormat:"yy-mm-
dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
    $("#BATAS_DAFTAR").datepicker({dateFormat:"yy-mm-
dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
    $("a.button").click(function(){
        var target = $("#center-column");
        var url = $(this).attr("href");
        $(target).html("<div class='loading'><span
class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
        .load(url);
        return false;
    })
    // kejadian awal, panggil fungsi awal
    awal();
    // event ketika tombol submit diklik
    $("#form").submit(function(){

```

```

var inputan = $(".isian");
var inputs = $(this).serializeArray(); //berupa JSON object
var url = $(this).attr('action');
for(i = 0; i < inputan.length - 1; i++){
if($(".inputan").eq(i).val() == ""){
    $(".ket").eq(i).html("harus diisi").css({"display":"block"});
    $(".inputan").eq(i).focus();
    return false;
}
else {
$(".ket").eq(i).empty().css({"display":"none"});
}
}
// kirim data ke server untuk disimpan
$("#status_proses").removeClass("sukses-inline").fadeOut("slow");
$.post(url,{data:inputs},function(data){
    if(data == 1){
        // tampilkan info data telah disimpan
        $("#status_proses").removeClass("proses-inline")
        .addClass("sukses-inline").delay("2000").fadeOut("slow");
        $(".isian").val("");
        awal();
    }
    else {
        $("#status_proses").removeClass("proses-inline")
        .addClass("gagal-inline").delay("2000").fadeOut("slow");
        $(".isian").val("");
        awal();
    }
})
return false;
})
</script>

```

- **Script thnakad.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
?>
<div class="top-bar">
    <a href="data_thnakad.php" class="button">Lihat data </a>
    <h1>Tambah Data Tahun Akademik</h1>
    <div class="breadcrumbs">Menambahkan data Tahun Akademik</div>
</div>
<div id="stylized" class="select-bar">
<form id="form" name="form" method="post" action="simpan_thnakad.php">

```

```

<label>TAHUN AKADEMIK
<span class="small">Masukkan Tahun Akademik</span>
</label>
<input type="text" name="TAHUN_AKADEMIK" id="TAHUN_AKADEMIK"
class="isian"/>
<span class="ket"></span>
<label>SEMESTER
<span class="small">Masukkan Semester</span>
</label>
<select name="SEMESTER" id="SEMESTER" class="isian">
<?php
$i = 0;
foreach($SEMESTER as $index => $val){
    if($i == 0){
        $value="";
    }
    else {
        $value=$index;
    }
    echo "<option value=" . $val . ">" . $val . "</option>";
    $i++;
}
?>
</select>

<label >AKTIF
<span class="small">Masukkan Periode Aktif</span>
</label>
<select name="AKTIF" id="AKTIF" class="isian">
<?php
$i = 0;
foreach($AKTIF as $index => $val){
    if($i == 0){
        $value="";
    }
    else {
        $value=$index;
    }
    echo "<option value=" . $val . ">" . $val . "</option>";
    $i++;
}
?>
</select>
<button type="submit" class="isian">Simpan</button>
<span style="margin:10px;float:left;display:none" id="status_proses" class="proses-
inline"></span>
</form>

```

```

</div>
<script type="text/javascript" >
$(function(){
    $("#TANGGAL_LAHIR").datepicker({dateFormat:"yy-mm-dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
    $("#TANGGAL_TUGAS").datepicker({dateFormat:"yy-mm-dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
    $("a.button").click(function(){
        var target = $("#center-column");
        var url = $(this).attr("href");
        $(target).html("<div class='loading'><span
class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
        .load(url);
        return false;
    })
    // kejadian awal, panggil fungsi awal
    awal();

    // event ketika tombol submit diklik
    $("#form").submit(function(){
    var inputan = $(".isian");
    var inputs = $(this).serializeArray(); //berupa JSON object
    var url = $(this).attr('action');
    for(i = 0; i < inputan.length - 1; i++){
    if($(inputan).eq(i).val() == ""){
    $(".ket").eq(i).html("harus diisi").css({"display":"block"});
    $(inputan).eq(i).focus();
    return false;
    }
    else {
    $(".ket").eq(i).empty().css({"display":"none"});
    }
    }

    // kirim data ke server untuk disimpan
    $("#status_proses").removeClass("sukses-inline").fadeIn("slow");
    $.post(url,{data:inputs},function(data){
    if(data == 1){
    // tampilkan info data telah disimpan
    $("#status_proses").removeClass("proses-inline")
    .addClass("sukses-inline").delay("2000").fadeOut("slow");
    $(".isian").val("");
    awal();
    }
    else {
    $("#status_proses").removeClass("proses-inline")
    .addClass("gagal-inline").delay("2000").fadeOut("slow");
    $(".isian").val("");
    }
    }
    }
    }

```

```

        awal();
    }
    })
    return false;
    })
})
</script>

```

- **Script tambah\_validasi.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
?>
<div class="top-bar">
    <a href="data_kelasprl.php" class="button">Lihat data </a>
    <h1>Tambah Data Validasi</h1>
    <div class="breadcrumbs">Validasi Praktikum</div>
</div>
<div id="stylized" class="select-bar">
<form id="form" name="form" method="post" action="simpan_validasi.php">
<label>MHS_NOREG
<span class="small">Masukkan NOREG</span>
</label>
<input type="text" name="MHS_NOREG" id="MHS_NOREG" class="isian"/>
<span class="ket"></span>
<label>TGL_BAYAR
<span class="small">Masukkan Tanggal Bayar</span>
</label>
<input type="text" name="TGL_BAYAR" id="TGL_BAYAR" class="isian"/>
<span class="ket"></span>

<label>MATA KULIAH
<span class="small">Validasi Untuk Mata Kuliah Praktikum</span>
</label>
<select name="MATA_KULIAH " id="MATA_KULIAH" class="isian">

<option>Pilih Mata kuliah</option>
<?php

$qm = mysql_query("select ID,NAMA from m_praktik ");
while ($row3 = mysql_fetch_array($qm))
{
    echo "<option value='".$row3[NAMA]."' >".$row3[NAMA]."</option>";
}
?>
</select>
<button type="submit" class="isian">Simpan</button>

```



```

<span style="margin:10px;float:left;display:none" id="status_proses" class="proses-
inline"></span>
</form>
</div>
<script type="text/javascript" >
$(function(){
    $("#TANGGAL_LAHIR").datepicker({dateFormat:"yy-mm-
dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
    $("#TGL_BAYAR").datepicker({dateFormat:"yy-mm-
dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
    $("#TANGGAL_TUGAS").datepicker({dateFormat:"yy-mm-
dd",changeMonth:true,changeYear:true,yearRange:"1930"});
    $("#a.button").click(function(){
        var target = $("#center-column");
        var url = $(this).attr("href");
        $(target).html("<div class='loading'><span
class='loading'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohon ditunggu .....</div>")
        .load(url);
        return false;
    })
    // kejadian awal, panggil fungsi awal
    awal();
    // event ketika tombol submit diklik
    $("#form").submit(function(){
    var inputan = $(".isian");
    var inputs = $(this).serializeArray(); //berupa JSON object
    var url = $(this).attr('action');
    for(i = 0; i < inputan.length - 1; i++){
    if($(inputan).eq(i).val() == ""){
    $(".ket").eq(i).html("harus diisi").css({"display":"block"});
    $(inputan).eq(i).focus();
    return false;
    }
    else {
    $(".ket").eq(i).empty().css({"display":"none"});
    }
    }
    // kirim data ke server untuk disimpan
    $("#status_proses").removeClass("sukses-inline").fadeIn("slow");
    $.post(url,{data:inputs},function(data){
    if(data == 1){
    // tampilkan info data telah disimpan
    $("#status_proses").removeClass("proses-inline")
    .addClass("sukses-inline").delay("2000").fadeOut("slow");
    $(".isian").val("");
    awal();
    }
    }
    }

```

```

        else {
            $("#status_proses").removeClass("proses-inline")
            .addClass("gagal-inline").delay("2000").fadeOut("slow");
            $(".isian").val("");
            awal();
        }
    })
    return false;
})
}
</script>

```

- **Script to\_xls.php**

```

<?php
    $xlsfile = $_POST['nama_file']."_".date("d-m-Y").".xls"; // nama file
    header("Content-type: application/vnd.ms-excel");
    header("Content-Disposition: attachment; filename=$xlsfile");
    echo $_POST['data_html'];
?>

```

- **Script update.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
$status = 0;
$data = $_REQUEST['data'];
$nama_id = $_REQUEST['nama_id'];
$data_id = $_REQUEST['data_id'];
$tabel = $_REQUEST['tbl'];
$nama_kolom = $_REQUEST['nama'];
$sql = "update ".$tabel." set ".$nama_kolom."='".$data."' where
'".$nama_id."'='".$data_id.'";
$sql_exe = mysql_query($sql);
if($sql_exe){
    $status = 1;
}
echo $status;
?>

```

- **Script update\_pindah.php**

```

<?php
include_once "include/koneksi.php";
include_once "include/config.php";
include_once "fpdf.php";
$status = 0;
if(isset($_POST['update'])){
    // untuk edit data potongan
    $ID=$_POST['ID'];

```

```
    $ID_MAHASISWA = $_POST['ID_MAHASISWA'];
    $ID_PRAKTIKUM = $_POST['ID_PRAKTIKUM'];
    $sql = "update t_regprakt set ID_PRAKTIKUM='".$ID_PRAKTIKUM.'" where
    ID='".$ID.'"";
    $sql_exe = mysql_query($sql);
    if($sql_exe){
        $status = 1;
    }
    echo $status;
    echo "<script>
    window.location.href='index.php?login=admin&bag=registrasi';
    </script>";
}
?>
```