

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Penyerahan Berkas PKL



Lampiran 2 Foto Apotek Tampak Depan



Lampiran 3 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Formulir PKL-003



LEMBAR BIMBINGAN PKL DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)*

TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

Nama Mahasiswa : Lansy Fauza Adhim
NIM : 201802095
Nama Instansi PKL : Apt. Kimia Farma Kotani Gresik
Nama Dosen Pembimbing PKL : Apt. Diah Pemasari, S.Farm., M.T

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	25 Maret 2021	zoom meeting pengenalan PKL	<i>Dhuf</i>
2.	31 Maret 2021	zoom meeting penempatan lokasi	<i>Dhuf</i>
3.	1 April 2021	Bimbingan laporan PKL dan logbook	<i>Dhuf</i>
4.	27 April 2021	Bimbingan laporan PKL Bab 3 dan Revisi	<i>Dhuf</i>
5.	15 Mei 2021	Tugas khusus dari DPL	<i>Dhuf</i>
6.	25 Mei 2021	Bimbingan laporan PKL Bab 4 tugas khusus	<i>Dhuf</i>
7.	4 Juni 2021	Revisi logbook mesyo 1-7	<i>Dhuf</i>

*MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

Lampiran 4 Lembar Bimbingan Pembimbing Lahan



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Formulir PKL-004



Lembar ke :

LEMBAR BIMBINGAN PKL PEMBIMBING PKL (PL)

TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

Nama Mahasiswa :

Lancy Fauze Adhim

NIM :

201002045

Nama Instansi PKL :

Apotek Kimia Farma Kertaji Gresik

Nama Pembimbing Lapangan :

APL. Yulisa Anwarwati S. farm

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	25 Maret 2021	berdiskusi visi dan misi Kimia Farma dan struktur yang ada di apotek Kimia Farma	SPH
2.	10 April 2021	berdiskusi Fokus obat sp obat	SPH
3.	25 April 2021	berdiskusi dan mempelajari sistem pengaliran obat di apotek Kimia Farma Kertaji.	SPH
4	7 Mei 2021	berdiskusi cara desain label harga	SPH
5	14 Mei 2021	mempelajari Copy resep dan etiket	SPH
6	25 Mei 2021	Berdiskusi Pengaliran Sama saat masuk dan keluar yang ada	SPH
7.	1 Juni 2021	Berdiskusi tentang isi longbow	SPH

*MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

**AGENDA HARIAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI APOTEK KIMIA FARMA KARTINI GRESIK**



**LANANG FAUZIL ADHIM
NIM.201802045**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2021**

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 1 (Pertama)

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 1 April 2021 (17.00- 24.00)	A. Mengetahui visi, misi dan budaya Apotek Kimia Farma 164.	A. Visi, Misi Dan Budaya Apotek Kimia Farma 164 - Visi Menjadi perusahaan yang <i>Healthcare</i> pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan . - Misi 1. Melakukan aktivitas usaha di bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi, dan pelayanan kesehatan serta optimalisasi aset. 2. Mengelola perusahaan secara <i>Good Corporate</i> dan <i>Operational Excellence</i> didukung oleh SDM profesional. 3. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. 4. Kimia Farma mempunyai Budaya yaitu Akhlak Yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif yang dijadikan sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di setiap BUMN

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Jumat, 2 April 2021 (17.00-24.00)	Mempelajari peraturan yang melandasi pekerjaan – pekerjaan kefarmasian di Apotek.	Peraturan yang melandasi pekerjaan kefarmasian di Apotek diantaranya: • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Peraturan ini memuat sistem pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dimana pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Sabtu, 3 April 2021 (16.00-23.00)	Mengetahui sistem penyimpanan obat narkotika, psikotropika dan obat-obat tertentu di Apotek Kimia Farma 164.	Capaian yang diperoleh: - Obat psikotropika dan narkotika diletakkan pada lemari tersendiri dibawah obat golongan prekursor dan obat-obat tertentu, masing-masing jenis obat dilengkapi dengan kartu stok, kemudian setiap pengambilan obat mengisi tanggal, nama pasien serta jumlah yang digunakan dalam kartu stok. Rak lemari ini dilengkapi dengan dua pintu dan dua kunci yang dipegang oleh Apoteker.  - Obat prekursor dan obat-obat tertentu (OOT) diletakan pada rak tersendiri diatas obat golongan psikotropika dan narkotika, masing-masing jenis obat dilengkapi dengan kartu stok, kemudian setiap pengambilan obat wajib mengisi tanggal, nama pasien serta jumlah yang digunakan dalam kartu stok. Rak lemari ini dilengkapi dengan dua pintu dan dua kunci yang dipegang oleh Apoteker.

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Minggu, 4 April 2021 (Libur)	LIBUR	LIBUR

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Senin 5 April 2021 (Libur)	LIBUR	LIBUR



No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																		
6	Selasa 6 April 2021 (24.00-07.00)	a. Mempelajari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotek, prekursor, obat-obat tertentu, obat psikotropika dan narkotika yang tersedia di Apotek..	a. Capaian yang didapat diantaranya: -Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada masyarakat umum tanpa menggunakan resep dokter dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan RI. Contoh Obat Bebas di Apotek Kimia Farma 164: <table><thead><tr><th>Nama Dagang</th><th>Komposisi</th><th>Indikasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Panadol</td><td>Paracetamol, Caffeine</td><td>Analgesik, Antipiretik.</td></tr><tr><td>Promag</td><td>Hydrotalcite, Magnesium Hydroxide, Simethicone</td><td>Antasida.</td></tr><tr><td>Inbion</td><td>Fe gluconate, Mn sulfate, Vit C, Folic acid</td><td>Multivitamin.</td></tr><tr><td>New Diatabs</td><td>Attalpugite</td><td>Antidiare.</td></tr><tr><td>Lactulax</td><td>Lactulose</td><td>Antikonstipasi.</td></tr></tbody></table> 	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Panadol	Paracetamol, Caffeine	Analgesik, Antipiretik.	Promag	Hydrotalcite, Magnesium Hydroxide, Simethicone	Antasida.	Inbion	Fe gluconate, Mn sulfate, Vit C, Folic acid	Multivitamin.	New Diatabs	Attalpugite	Antidiare.	Lactulax	Lactulose	Antikonstipasi.
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi																			
Panadol	Paracetamol, Caffeine	Analgesik, Antipiretik.																			
Promag	Hydrotalcite, Magnesium Hydroxide, Simethicone	Antasida.																			
Inbion	Fe gluconate, Mn sulfate, Vit C, Folic acid	Multivitamin.																			
New Diatabs	Attalpugite	Antidiare.																			
Lactulax	Lactulose	Antikonstipasi.																			

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)		
			Callusol	As.Salisilat, As.laktat, polidocanol	Mengatasi kutil dan kapalan.
			Pharolit	NaCl, KCl, Trinatrium sitrat, Glukosa	Mengatasi dehidrasi akibat diare.
			Sanmol	Paracetamol	Antipiretik, Analgesik
			Microlax	Na.sitrat, Na.Lauryl sulfoasetat, PEG 400, sorbitol	Pencahar.
			Salep 88	As.salisilat, As.benzoat, Sulfur praecipitatum	Mengatasi panu, kadas, kudis, dan kutu air

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																																	
			- Obat bebas terbatas adalah adalah obat keras yang dapat dijual bebas kepada masyarakat umum dengan jumlah tertentu tanpa menggunakan resep dokter dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan RI.Contoh Obat Bebas Terbatas di Apotek Kimia Farma 164: <table><tr><th>Nama Dagang</th><th>Komposisi</th><th>Indikasi</th></tr><tr><td>Antimo</td><td>Dimenhydrinate</td><td>Antimual,</td></tr><tr><td>Combantrin</td><td>Pirantel pamoat</td><td>Antielmintik</td></tr><tr><td>Mucohexin</td><td>Bromhexine HCl</td><td>Mukolitik (pengencer dahak)</td></tr><tr><td>Insto</td><td>Tetrahydrozoline HCl</td><td>Mengatasi iritasi mata</td></tr><tr><td>Lactulax</td><td>Lactulose</td><td>Antikonstipasi.</td></tr><tr><td>Mextril</td><td></td><td>Meredakan Nyeri Haid</td></tr><tr><td>Albothyl</td><td>Policresulen</td><td>Mengatasi peradangan serviks.</td></tr><tr><td>CTM</td><td>Chlorpeniramine Maletae</td><td>Antihistamin</td></tr></table> <table><tr><td>P no. 1 Awat! Obat Keras Bacalah aturan memakainya</td><td>P no. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar</td></tr><tr><td>P no. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan</td><td>P no. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan</td></tr><tr><td>P no. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan</td><td>P no. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan</td></tr></table>	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Antimo	Dimenhydrinate	Antimual,	Combantrin	Pirantel pamoat	Antielmintik	Mucohexin	Bromhexine HCl	Mukolitik (pengencer dahak)	Insto	Tetrahydrozoline HCl	Mengatasi iritasi mata	Lactulax	Lactulose	Antikonstipasi.	Mextril		Meredakan Nyeri Haid	Albothyl	Policresulen	Mengatasi peradangan serviks.	CTM	Chlorpeniramine Maletae	Antihistamin	P no. 1 Awat! Obat Keras Bacalah aturan memakainya	P no. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar	P no. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan	P no. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P no. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan	P no. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi																																		
Antimo	Dimenhydrinate	Antimual,																																		
Combantrin	Pirantel pamoat	Antielmintik																																		
Mucohexin	Bromhexine HCl	Mukolitik (pengencer dahak)																																		
Insto	Tetrahydrozoline HCl	Mengatasi iritasi mata																																		
Lactulax	Lactulose	Antikonstipasi.																																		
Mextril		Meredakan Nyeri Haid																																		
Albothyl	Policresulen	Mengatasi peradangan serviks.																																		
CTM	Chlorpeniramine Maletae	Antihistamin																																		
P no. 1 Awat! Obat Keras Bacalah aturan memakainya	P no. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar																																			
P no. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan	P no. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan																																			
P no. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan	P no. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan																																			

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)		
			Neo ultrasiline	Clotrimazole	Antijamur topikal
			Dulcolax	Bisacodyl	Mengatasi Konstipasi.
			Obat keras adalah obat yang hanya dijual di apoeK dan dapat diperoleh dengan resep dokter. Contoh Obat Keras di Apotek Kimia Farma 164		
			Nama Dagang	Komposisi	Indikasi
			Bioplacenton	Placenta Exct. Neomycin sulfate	Mengatasi luka bakar ringan
			Mefinal	As.Mefenamat	Analgesik
			Fastor	Atorvastatin	Menurunkan kadar kolesterol
			Voltadex	Na.diklofenak	Antiinflamasi Non steroid
			Eflagen	Kalium diklofenak	Antiinflamasi Nonsteroid.
			Yusimox	Amoxicillin .	Antibiotik
			Alloris	Loratadine	Antihistamin



No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian		
			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)		
			Lodia	Loperamide HCl	Antidiare kronik.
			Pumpitor	Omeprazole	Mengatasi tukak lambung
			Cendo Xitrol	Dexamethasone Neomycin Polymixin B sulfat	Mengatasi infeksi mata merah karena bakteri.
			Obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran Contoh Obat Narkotika di Apotek Kimia Farma 164		
			Nama Dagang	Komposisi	Indikasi
			Codikaf	Codein	Analgesik, meringankan gejala batuk
			Coditam	Codeine Paracetamol	Analgesik dan antipiretik

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)														
			<table><tr><td>Durogesic</td><td>FEntanyl</td><td>Analgesik, anastesi</td></tr><tr><td>Codipront</td><td>Codeine</td><td>Analgesik</td></tr></table>	Durogesic	FEntanyl	Analgesik, anastesi	Codipront	Codeine	Analgesik								
Durogesic	FEntanyl	Analgesik, anastesi															
Codipront	Codeine	Analgesik															
			Obat psikotropika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku,. <table><tr><td>Nama Dagang</td><td>Komposisi</td><td>Indikasi</td></tr><tr><td>Analsik</td><td>Methampiron, Diazepam</td><td>Analgesik</td></tr><tr><td>Alprazolam</td><td>Alprazolam</td><td>Mengatasi gangguan kecemasan</td></tr><tr><td>Braxidine</td><td>Chlordiazepoxide, Clidinium Bromide</td><td>Analgesik, mengatasi gangguan kecemasan</td></tr></table>			Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Analsik	Methampiron, Diazepam	Analgesik	Alprazolam	Alprazolam	Mengatasi gangguan kecemasan	Braxidine	Chlordiazepoxide, Clidinium Bromide	Analgesik, mengatasi gangguan kecemasan
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi															
Analsik	Methampiron, Diazepam	Analgesik															
Alprazolam	Alprazolam	Mengatasi gangguan kecemasan															
Braxidine	Chlordiazepoxide, Clidinium Bromide	Analgesik, mengatasi gangguan kecemasan															
																	

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian		
			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)		
			Clixid	Chlordiazepoxide, Clidinium Bromide	mengatasi gangguan kecemasan
			Clobazam	Clobazam	Antiepilepsi
			Fisium	Clobazam	Antiepilepsi
			Sanmag	Mg, Al, Papaverine, Chlordiazepoxide, Vit.B Komplek	Analgesik, Antasida
			Valisanbe	Diazepam	Terapi gangguan kecemasan.
			Xanax	Alprazolam	Terapi gangguan kecemasan
			Estazolam	Estazolam	Mengatasi insomnia

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																					
			Obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. <table><tr><td>Nama Dagang</td><td>Komposisi</td><td>Indikasi</td></tr><tr><td>Ultracet</td><td>Tramadol, paracetamol</td><td>Analgesik</td></tr><tr><td>Hexymer</td><td>Trihexypenidhyl</td><td>Mengatasi gejala parkinson</td></tr><tr><td>Haloperidol</td><td>Haloperidol</td><td>Antipsikosis</td></tr><tr><td>Tramal</td><td>Tramadol</td><td>Analgesik</td></tr><tr><td>Dextromethorphan</td><td>Dextromethorphan</td><td>Meredakan batuk kering, dengan menekan</td></tr><tr><td>Arkine</td><td>Trihexypenidhyl</td><td>Mengatasi gejala parkinson</td></tr></table>	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Ultracet	Tramadol, paracetamol	Analgesik	Hexymer	Trihexypenidhyl	Mengatasi gejala parkinson	Haloperidol	Haloperidol	Antipsikosis	Tramal	Tramadol	Analgesik	Dextromethorphan	Dextromethorphan	Meredakan batuk kering, dengan menekan	Arkine	Trihexypenidhyl	Mengatasi gejala parkinson
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi																						
Ultracet	Tramadol, paracetamol	Analgesik																						
Hexymer	Trihexypenidhyl	Mengatasi gejala parkinson																						
Haloperidol	Haloperidol	Antipsikosis																						
Tramal	Tramadol	Analgesik																						
Dextromethorphan	Dextromethorphan	Meredakan batuk kering, dengan menekan																						
Arkine	Trihexypenidhyl	Mengatasi gejala parkinson																						



No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian		
			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)		
			Serenace	Haloperidol	Antipsikotik
			Zaldiar	Tramadol, paracetamol	Analgesik
			Amitriptiline	Amitriptiline	Antidepresan
			Klorpromazine	Klorpromazine	Antipsikotik
			Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker kepada pasien tanpa resep dokter.		
			Nama Dagang	Komposisi	Indikasi
			Asam Mefenamat	Asam Mefenamat	Analgesik
			Asetilsistein	Asetilsistein	Analgesik
			Bromhexine	Bromhexine	Mukolitik
			Metahmpiron	Metampiron	Analgesik



No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)		
			Ketoconazole	Ketoconazole	Antifungi
			Clindamycin	Clindamycin	Antibiotik
			Piroksikam	Piroksikam	Antiinflamasi Non steroid
			Ibuprofen	Ibuprofen	Antiinflamasi Non steroid
			Cetirizine	Cetirizine	Antihistamin

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	Rabu 7 April 2021 (17.00-24.00)	a. Mempelajari alur pelayanan resep (umum, BPJS, PLN, Smelting, Mandiri In Health, Owlexa)	a. Medapatkan ilmu tentang: Alur pelayanan a. Resep Umum : Pasien datang dengan membawa resep → Apoteker atau TTK melakukan skrining resep serta pengecekan ketersediaan jenis dan jumlah obat yang diperlukan → Melakukan perhitungan biaya resep → Pasien menyetujui dan membayar biaya resep → Obat disiapkan oleh Apoteker atau TTK dengan pemberian etiket, label dan copy resep jika diperlukan → Dilakukan pengecekan oleh Apoteker → Obat diserahkan oleh Apoteker atau TTK dan memberi KIE kepada pasien yang bersangkutan. b. Resep Pasien BPJS PRB : Pasien datang dengan membawa resep → Apoteker atau TTK melakukan skrining resep serta mengecek apakah pasien membawa berkas, Surat Eligibilitas (SEP), Buku kontrol, resep, lampiran hasil laboratorium → Apoteker atau TTK mengecek kembali data PRB dalam komputer → Jika benar maka resep akan disiapkan → Obat disiapkan oleh Apoteker atau TTK dengan pemberian etiket, label dan copy resep jika diperlukan → Dilakukan pengecekan oleh Apoteker → Obat diserahkan oleh Apoteker atau TTK r dan memberi KIE kepada pasien yang bersangkutan. c. Resep dari asuransi kesehatan : Pasien datang dengan membawa resep → Apoteker atau TTK melakukan skrining resep serta pengecekan ketersediaan jenis dan jumlah obat yang diperlukan → Obat disiapkan oleh Apoteker atau TTK dengan pemberian etiket, label dan copy resep jika

No .	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			diperlukan → Dilakukan pengecekan oleh Apoteker → Obat diserahkan oleh Apoteker atau TTK dan memberi KIE kepada pasien yang bersangkutan.

Gresik, 5 juni 202

Dosen Pembimbing,*



Apt. Diah Ratnasari, S.Farm., M.T

NIDN. 0721119001

Gresik, 5 juni 2021

Pembimbing Lapangan Apotek Kimia Farma Kartini



kimia farma
Apotek Kimia Farma 164
Yulisa Ambarwati, S. Farm., Apt
SIPA.19871114/SIPA_35.25/2018/22047

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 2 (Kedua)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 8 April 2021 (Libur)	LIBUR	LIBUR

GRESIK

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Jumat, 9 April 2021 (17.00- 24.00)	a. Mengamati dan belajar tentang surat pesanan di Apotek.	a. Mendapatkan gambaran perbedaan surat pesanan di Apotek. 1. Jumlah obat dalam satu surat pesanan. Surat pesanan biasa(reguler), surat pesanan OOT, surat pesanan prekursor, surat pesanan psikotropika. Dapat digunakan untuk lebih dari satu jenis obat. Sedangkan untuk surat pesanan narkotika hanya dapat digunakan satu jenis obat 2. Pedagang Besar Farmasi yang dituju. • Alat kesehatan yang tersedia di Apotek Kimia Farma ditujukan kepada PT. Indomedika atau PT. Anugrah Argon Medika. • Untuk obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras dapat ditujukan pada PT. Enseval Putra Megatrading (Interbat), PT. Sejahtera Surya Intrio, PT. Anugrah Pharmindo Lestari, PT. Intisumber Hasil Sempurna. • Untuk obat-obat tertentu (OOT) dan Prekursor dapat ditujukan pada PT. Bina San Prima (Tradosik 50 mg), PT. Parit Padang Global (Ultracet) dan PT. Kebayoran Pharma (Amitriptyline 25 mg) Contoh sp OOT dan Sp OOT yang dipakai sekarang

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Surat pesanan narkotika hanya ditujukan kepada PT. Kimia Farma yakni Codein 10 mg dan 20 mg.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Surat pesanan psikotropika ditujukan kepada PT APL (Frisium dan Xanax), PT BSP (Analsik, Braxidine, Sanmag, Valisanbe), PT Deka Medica (Clobazam, Alprazolam). This is a document titled 'Surat Pesanan Psikotropika' from PT APL. It contains fields for 'Nama', 'Alamat', 'No. Telepon', 'Nama Perantara', and 'Nama Pengirim'. There is a section for 'Surat Izin Peredaran Psikotropika' and a signature line at the bottom. This is a document titled 'Surat Pesanan Psikotropika' from PT BSP. It contains fields for 'Nama', 'Alamat', 'No. Telepon', 'Nama Perantara', and 'Nama Pengirim'. There is a section for 'Surat Izin Peredaran Psikotropika' and a signature line at the bottom. Surat pesanan dikirimkan ke BM Gresik untuk selanjutnya dari pihak BM Gresik menyerahkan surat pesanan kepada PBF yang dituju melalui sales

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Sabtu, 10 April 2021 (17.00-24.00)	a. Belajar mengamati dokumen apotek yang meliputi: faktur, kartu stok, kertas resep, copy resep, etiket dan label di Apotek Kimia Farma 164.	a. Capaian yang didapat : • Mendapatkan gambaran tentang isi yang ada didalam faktur antara lain No.faktur, nama PBF, alamat PBF, no ijin PBF , penanggung jawab PBF, NPWP PBF, No.telepon PBF, nama apotek, alamat apotek, telepon apotek, nama barang, jumlah barang, no.batch barang, tanggal kadaluarsa dan harga. Faktur yang diterima biasanya memiliki 3-4 rangkap, dimana rangkap yang pertama adalah asli untuk selanjutnya diberikan kembali kepada PBF dan 2-3 rangkap yang lain diberikan kepada apotek pemesan barang. Mendapatkan gambaran isi dalam kartu stok meliputi nama apotek, nama barang, kemasan, tanggal, nomor, jumlah masuk dan keluar, sisa, no batch, tanggal kadaluarsa, paraf dan keterangan.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		b. Membantu apoteker dan TTK di Apotek Kimia Farma Kartini Gresik untuk menyiapkan dan meracik obat	• Dapat mengetahui isi yang ada didalam kertas resep. Resep dikatakan lengkap jika meliputi bagian-bagian sebagai berikut: • Persyaratan administrasi: nama dokter, SIP, alamat dokter, tanggal penulisan resep, nama, umur, berat badan, alamat pasien, tanda tangan/paraf dokter, jenis obat, dosis, potensi/indikasi, cara pe makaian dan bentuk sediaan jelas • Kesesuaian Farmasetis : bentuk sediaan, dosis, inkompatibilitas, stabilitas dan cara pemebrian. • Kesesuaian Klinis : adanya efek samping, alergi, dosis dan lama pemberian. Apabila resep tidak jelas langsung menghubungi dokter yang bersangkutan dan memberikan alternatif bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan langsung. b. Dapat memahami tahap penyiapan serta peracikan obat dari awal resep diterima hingga penyerahan resep oleh Apoteker dan TTK.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Minggu, 11 April 2021 (23.00-07.00)	Mengamati proses penyimpanan barang setelah datang	Barang yang telah datang di Apotek dilakukan pengecekan kesesuaian dengan faktur pesanan yakni nama tujuan pengiriman, nama obat, tanggal E.D, jumlah obat, nomor batch, kondisi barang dan harga serta tanggal jatuh tempo. Setelah proses pengarsipan dan pengecekan faktur selesai, obat disimpan sesuai dengan kelas terapi kedalam rak/gondola/lemari yang telah disediakan, misal lemari BPJS dan Generik. Tahapan penyimpanan obat dilakukan kedalam wadah sesuai dengan jenis dan nama obat secara alfabetis, hal ini digunakan untuk meningkatkan keefektifitasan serta keefisiensian saat proses distribusi obat kepada pasien, logo dan label khusus juga tercantum dalam wadah obat seperti LASA, dan High Alert khusus untuk obat golongan psikotropika, narkotika serta OOT disimpan dalam lemari khusus yang ditempel pada dinding dengan ukuran 40 cm x 60 cm yang dilengkapi kunci ganda serta memiliki dua pintu. Penyimpanan obat di Apotek Kimia Farma juga memperhatikan kondisi ruang penyimpanan seperti di kulkas di atur suhu (2°-8° C) pada suhu sejuk (8°-15° C), pada suhu kamar (15°-30° C). Contoh : penyimpanan di suhu kulkas (vaksin), sejuk (suppositoria, probiotik, insulin), suhu kamar (obat bebas, OBT, OOT, Psikotropika, narkotika) dalam sediaan sirup, tablet, kapsul

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			    

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Senin, 12 April 2021 (24.00- 07.00)	Mempelajari penanganan obat mendekati kadaluarsa	Diperoleh hasil pengamatan bahwa penanganan obat mendekati kadaluarsa sebagai berikut : • Menetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam menangani obat kadaluarsa, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan prosedur. • Menyiapkan wadah/ tempat khusus yang memuat obat kadaluarsa, sehingga obat dapat terpisah dari jenis obat lain yang belum kadaluarsa. • Memberikan label pada wadah/ tempat khusus “OBAT KADALUARSA/ OBAT EXPIRED” • Sebelum obat disimpan dalam wadah husus , harus dilakukan pencatatan dalam daftar obat kadaluarsa. • Obat yang sudah memasuki wadah kadaluarsa tidak boleh diberikan kepada pelanggan dalam tujuan apapun. • Khusus obat yang tidak dapat dikembalikan dapat dibuat berita acara bagian manajemen untuk dilakukan pemusnahan. • Dalam kasus tertentu jika obat sudah dalam kondisi terpotong atau terbagi dan tidak dapat dilakukan retur/ pengembalian tidak boleh diserahkan kepada pasien. Penyerahan Obat : • Ketika melayani resep, ambil obat dari kotak obat yang sesuai dengan yang tertulis pada resep. • Setelah mengambil obat dari kotak obat periksa, tanggal kadaluarsa obat utnuk memastikan obat tidak melewati batas kadaluarsa.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			• Cantumkan tanggal kadaluarsa obat pada etiket. • Periksa ulang tanggal kadaluarsa obat sebelum diserahkan kepada pasien.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																																				
6	Selasa 13 April 2021 (17.00- 24.00)	Mempelajari pelaporan obat obat psikotropika dan narokotika melalui aplikasi SIPNAP	Pelaporan narkotika dan psikotropika pada Apotek Kimia Farma dilaporkan setiap satu bulan. Laporan tersebut meliputi nama obat, satuan, jumlah stok awal, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan stok akhir seperti : <table><tr><td>Nama</td><td>Satuan</td><td>Stok Awal</td><td>Pemasukan</td><td>Pengeluaran</td><td>Stok akhir</td></tr><tr><td>Codikaf 10 mg</td><td>Tablet</td><td>100</td><td>0</td><td>60</td><td>40</td></tr><tr><td>Codikaf 20 mg</td><td>Tablet</td><td>100</td><td>50</td><td>100</td><td>50</td></tr></table> <table><tr><td>Nama</td><td>Satuan</td><td>Stok Awal</td><td>Pemasukan</td><td>Pengeluaran</td><td>Stok akhir</td></tr><tr><td>Alprazolam 0,5 mg</td><td>Tablet</td><td>50</td><td>0</td><td>30</td><td>20</td></tr><tr><td>Analsik</td><td>Tablet</td><td>100</td><td>20</td><td>50</td><td>70</td></tr></table> Selanjutnya laporan ini diserahkan ke BM Apotek Kimia Farma Gresik untuk dilaporkan kedalam aplikasi sipnap.kemkes.go.id	Nama	Satuan	Stok Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Stok akhir	Codikaf 10 mg	Tablet	100	0	60	40	Codikaf 20 mg	Tablet	100	50	100	50	Nama	Satuan	Stok Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Stok akhir	Alprazolam 0,5 mg	Tablet	50	0	30	20	Analsik	Tablet	100	20	50	70
Nama	Satuan	Stok Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Stok akhir																																		
Codikaf 10 mg	Tablet	100	0	60	40																																		
Codikaf 20 mg	Tablet	100	50	100	50																																		
Nama	Satuan	Stok Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Stok akhir																																		
Alprazolam 0,5 mg	Tablet	50	0	30	20																																		
Analsik	Tablet	100	20	50	70																																		

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	Rabu, 14 April 2021 (09.00- 16.00)	Melakukan dan memahami pelayanan resep tunggal	Menganalisa resep 


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)			
			Nama Obat	Dosis R/ Dosis	Literatur	Kesimpulan
			Mycoral	65 mg	Anak dengan BB 15-20kg 100mg sekali sehari	Sesuai
			inclarin	2,5mg	Anak anak BB<30kg ½ tab sekali sehari	Sesuai
			➤ Administratif • Tidak ada nama dokter, SIP dokter, alamat dokter. • Tidak ada umur dan alamat pasien. ➤ Kesesuaian Farmasetis • Bentuk sediaan, stabilitas obat, inkompatibilitas, cara pemberian, jumlah dan aturan pakai telah sesuai. • Dosis ➤ Pertimbangan Klinis			

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			A. Mycoral Tbalet - Indikasi Mengatasi infeksi karena karena jamur - Peringatan Segera ke dokter apabila muncul ruam, sesak napas, sulit menelan, atau pembengkakan di wajah atau mulut. - Interaksi Mengurangi penyerapan jika di berikan bersamaan dengan antimuskarinik. - Efek samping Iritasi kulit, gatal, diskufnsi ereksi B. Inclarin Tablet - Indikasi Meredakan gejala alergi. - Peringatan Jangan memberikan inclarin kepada anak dibawah usia 2 tahun tanpa petunjuk dari dokter. - Interaksi Dapat meningkatkan konsentrasi plasma jika diberikan bersamaan dengan ketoconazole, fluconazole - Efek samping

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Kulit terbakar, Gatal, Iritasi, Kulit kering, Infeksi sekunder, Hipopigmentasi (kekurangan pigmen kulit), Dermatitis perioral (peradangan disekitar mulut) Kesimpulan Bahwa obat yang berada dalam resep tersebut tidak ada interaksi terkait dosis dapat digunakan dalam pengobatan sesuai indikasi.

Gresik, 5 juni 2021

Dosen Pembimbing,*



Apt. Diah Ratnasari, S.Farm., M.T

NIDN. 0721119001

Gresik, 5 juni 2021

Pembimbing Lapangan Apotek Kimia Farma Kartini



kimia farma
 Apotek Kimia Farma 164
 Yulisa Ambarwati, S. Farm., Apt
 SIPA.19871114/SIPA_35.25/2018/22047

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 3 (Ketiga)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 15 April 2021 (Libur)	LIBUR	LIBUR

GRESIK

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Jumat 16 April 2021 (17.00-24.00)	Belajar tentang sistem penataan obat dan penyimpanan obat di Apotek Kimia Farma 164.	Mendapatkan pengetahuan tentang : - Penataan obat pada Apotek Kimia Farma 164 dibedakan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, obat generik, obat <i>fast moving</i>, Narkotika- Psikotropika atau suhu penyimpanan yang kemudian disusun secara alfabetis. - Obat <i>fast moving</i> dan generik diletakkan disebelah meja peracikan dan dekat kasir agar mudah dan cepat dalam pelayanannya. - Obat- obatan yang dipisah berdasarkan kelas terapi seperti obat sistem saraf pusat, obat muskuloskeletal, hormon, sistem imun dan alergi, vitamin dan mineral, pernafasan, saluran kemih, kardiovaskular dan antiinfeksi. - Obat LASA (<i>Look A like Sound A like</i>) Obat dengan penamaan dan pengucapan yang sama ini diberikan tulisan LASA pada setiap kotak obatnya dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan saat pengambilan obat. Contoh : Glimepiride 1 mg, Glimepiride 2 mg, Glimepiride 3 mg, Glimepiride 4 mg. - Obat salep, krim, gel, drop, injeksi, dan obat tetes mata disendirikan disusun secara alfabetis.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Sabtu 17 April 2021 (09.00-16.00)	Mempelajari tentang STRTTK dan SIPTTK.	Republik Indonesia No. 31 tahun 2016 memutuskan bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja yakni SIPTTK (Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian) yang diperuntukan kepada TTK. SIPTTK dapat diberikan untuk paling banyak tiga tempat fasilitas kefarmasian. SIPTTK diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Tenaga Kefarmasian menjalankan praktiknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, izin praktik dan izin kerja Tenaga Kefarmasian menyebutkan bahwa STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) dikeluarkan oleh menteri

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			kesehatan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. STRTTK berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh STRTTK, seorang TTK harus memenuhi persyaratan diantaranya: memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik, memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang memiliki STRA dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)			
			No	Nama Dagang	Fungsi	Gambar
4	Minggu 18 April 2021 (17.00-24.00)	Mempelajari alkes yang tersedia di Apotek Kimia Farma Kartini Gresik	1	Thermometer	Merupakan jenis alat kesehatan untuk mengukur suhu tubuh	
			2	Kursi Roda	Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan berjalan	
			3	Handsocon	Berfungsi untuk melindungi tangan dari kotoran atau benda asing lainnya agar tidak masuk menembus permukaan kulit tangan	
			4	Alcohol Swab	Membantu membersihkan tangan	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)			
					ketika akan berkontak dengan benda steril	
			5	Infuset	Membantu menyalurkan cairan infus kedalam tubuh pasien	
			6.	Tongkat Bantu Jalan	Menjaga keseimbangan dan memperkokoh saat berjalan, biasa digunakan oleh para orang lanjut usia maupun orang dalam masa pemulihan.	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)			
			7.	Walker	Memiliki empat kaki sebagai penumpu yang dipakai untuk menopang tubuh dengan kuat ketika berjalan.	
			8.	Daryant Tulle	Merupakan salah satu jenis kasa pembalut luka steril, yang khusus digunakan untuk melindungi luka.	
			9.	Transofix	Membantu mengeluarkan cairan dari infus.	
			10.	Masker	Untuk melindungi dari debu bakteri yang masuk ke pernafasan.	
			Alat kesehatan merupakan instrument yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, membantu dan memulihkan kesehatan pada manusia.			

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Senin 19 April (16.00-23.00)	Belajar tentang Pengarsipan Resep Narkotika dan Psikotropika	Pengarsipan resep dilakukan setiap hari yang nantinya diarsipkan sesuai dengan bulan pembelian resep, sistemnya diletakkan didalam kardus dan diberi label, lama penyimpanan resep selama 5 tahun • Pengarsipan resep Narkotika dan Psikotropika Pengarsipan resep dilakukan dengan memisahkan resep yang mengandung obat golongan narkotika dan psikotropika dan diberi label diluar kardus Lama pengarsipan resep golongan Narkotika dan Psikotrpika 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Selasa 20 April (16.00-23.00)	a. Belajar tentang peran TTK di Apotek Kimia Farma 164 dan pelayanan di Apotek. b. Membantu apoteker dan TTK di Apotek untuk melakukan penyimpanan obat. c. Membantu Apoteker dan TTK mencatat kartu stok obat. d. Membantu menulis etiket di Apotek Kimia Farma .	a. Tugas TTK di Apotek yaitu melakukan pelayanan kepada pasien mulai dari menerima pasien sampai dengan menyerahkan obat yang diperlukan dengan supervisi apoteker. b. Apoteker dan TTK dalam melakukan pelayanan kepada pasien harus memberikan informasi yang benar, tepat, jelas serta mudah untuk dipahami oleh pasien. Informasi yang diberikan meliputi: cara pemakaian obat, penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan dan cara menjaga kesehatan. c. Apoteker dan TTK dalam melakukan pencatatan kartu stok, kartu stok terdiri atas logo kimia farma, nama barang, kemasan, tanggal, nomor, masuk, keluar, sisa, no.bets/tgl E.D, paraf/keterangan. d. Apoteker dan TTK dalam melakukan penulisan etiket, yang terdiri atas

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																					
7	Rabu 21 April (16.00-23.00)	Mempelajari obat prekursor yang tersedia di Apotek..	Obat prekursor adalah zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika..Contoh Obat Prekursor di Apotek Kimia Farma 164:  <table><tr><th>Nama Dagang</th><th>Komposisi</th><th>Indikasi</th></tr><tr><td>Lapifed</td><td>Pseudoefedrin Triprolidine</td><td>Gejala pilek</td></tr><tr><td>Trifed</td><td>Pseudoefedrin Triprolidine</td><td>Gejala pilek, hidung tersumbat</td></tr><tr><td>Tremenza</td><td>Pseudoefedrin Triprolidine</td><td>Gejala pilek, hidung tersumbat</td></tr><tr><td>Rhinos SR</td><td>Pseudoefedrin Loratadine</td><td>Gejala pilek</td></tr><tr><td>Rhinofed</td><td>Pseudoefedrin Terfenadine</td><td>Gejala pilek, hidung tersumbat</td></tr><tr><td>Aldisa SR</td><td>Pseudoefedrin Loratadine</td><td>Gejala pilek</td></tr></table>	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Lapifed	Pseudoefedrin Triprolidine	Gejala pilek	Trifed	Pseudoefedrin Triprolidine	Gejala pilek, hidung tersumbat	Tremenza	Pseudoefedrin Triprolidine	Gejala pilek, hidung tersumbat	Rhinos SR	Pseudoefedrin Loratadine	Gejala pilek	Rhinofed	Pseudoefedrin Terfenadine	Gejala pilek, hidung tersumbat	Aldisa SR	Pseudoefedrin Loratadine	Gejala pilek
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi																						
Lapifed	Pseudoefedrin Triprolidine	Gejala pilek																						
Trifed	Pseudoefedrin Triprolidine	Gejala pilek, hidung tersumbat																						
Tremenza	Pseudoefedrin Triprolidine	Gejala pilek, hidung tersumbat																						
Rhinos SR	Pseudoefedrin Loratadine	Gejala pilek																						
Rhinofed	Pseudoefedrin Terfenadine	Gejala pilek, hidung tersumbat																						
Aldisa SR	Pseudoefedrin Loratadine	Gejala pilek																						

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian			
			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)			
			Alco Plus DMP	Dextromthorphan HBr Pseudoefedrin	Gejala pilek, hidung tersumbat	
			Asmasolon	Teofilin Efedrin	Anti asma	
			Demacolin	Paracetamol Pseudoefedrin Chlorpeniramine	Gejala pilek dan flu	

Gresik, 5 Juni 2021

Dosen Pembimbing,*



Apt. Diah Ratnasari, S.Farm., M.T

NIDN. 0721119001

Gresik, 5 juni 2021

Pembimbing Lapangan Apotek Kimia Farma Kartini



Yulisa Ambarwati, S. Farm., Apt
SIPA.19871114/SIPA_35.25/2018/22047

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 4 (Keempat)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 22 April 2021 (Libur)	LIBUR	LIBUR

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Jumat, 23 April 2021 (17.00-24.00)	Mempelajari perencanaan pengadaan obat dan alkes di Apotek Kimia Farma.	Proses pengadaan barang di Apotek Kimia Farma 164 Kartini dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu, Proses pengadaan pada Apotek Kimia Farma 164 Kartini ada beberapa tahapan diantaranya yaitu, mengamati jenis perbekalan farmasi yang telah ditulis di dalam buku defecta Apotek dan melalui sistem forcest dari sistem, untuk selanjutnya dikirimkan ke bagian pengadaan di BM (Business Manager) yang berlokasi di Apotek Kimia Farma Ibnu Sina melalui sistem POS. Kemudian bagian pengadaan akan membuat surat pesanan kepada PBF yang dituju, apabila barang yang termasuk dalam forcest tidak ada atau tidak datang, pihak pengadaan akan menginformasikan kepada masing masing Apotek. Pengadaan di Apotek Kimia Farma juga dapat melakukan proses pengadaan dengan melakukan pembebanan kepada Apotek Kimia Farma lain yang memiliki barang yang diperlukan dengan segera. Sistem forcest memakai metode konsumsi ,dasarnya history jual selama 90 hari. Untuk persediaannya Pareto A : stok utk 45 hari + LT Pareto B : stok utk 30 hari + LT Pareto C : stok utk 14 hari + LT Terbentuknya histori jual slama 90 hari nanti akan tau pareto ABC nya, Penyumbang omzet 0-80% masuk pareto A

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Omzet 15% B Omzet 5% C Contoh : Sanmol di 164 terjual sebanyak 900 tab selama 90hari, stok skrg tinggal 1 box (100 tab). Dia masuk pareto A Jadi utk persediaannya : $900:90$ hari , kebutuhan perhari 10 tablet, kmudian dikali 45 hari + 2hari (LT), total $450 \text{ tab} + 20 \text{ tab} = 470 \text{ tab}$, dikurangi stok trakhir 100 = 370 tab yg akan diforecastkan (3-4 box)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Sabtu, 24 April 2021 (17.00-24.00)	Mempelajari Proses pengadaan obat golongan Narkotika dan Psikotropika	Proses pengadaan obat golongan Narkotika dan Psikotropika di Apotek Kimia Farma 164 Kartini memiliki tahapan sama dengan pemesanan golongan obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat herbal dan alat kesehatan, yang membedakan adalah SP (Surat Pesanan). • Pada surat pesanan untuk psikotropika, surat pesanan wajib ditanda tangani oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan dapat memuat lebih dari satu jenis obat yang berasal dari PBF yang sama. • Pada golongan psikotropika dimana satu surat dapat digunakan lebih dari satu jenis obat. Untuk jenis surat pesanan obat golongan narkotika hanya dapat digunakan untuk satu nama obat golongan narkotika dan harus ditandatangani oleh APA Kimia Farma 164 Kartini yang terdiri atas tiga rangkap yakni, rangkap pertama yang berwarna putih, rangkap kedua berwarna kuning, rangkap tiga berwarna merah dan rangkap keempat berwarna biru sebagai arsip apotek. SP Narkotika akan dikirimkan ke pihak BM Apotek Kimia Farma untuk mengonfirmasi pengadaan obat golongan Narkotika

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Minggu, 25 April 2021 (09.00-16.00)	a. Belajar cara pemusnahan sediaan obat seperti sirup, tablet, kapsul, krim, salep	a. Mendapatkan pengetahuan tentang : • Cara pemusnahan sediaan farmasi seperti sirup, suspensi yaitu obat harus diencerkan atau dicampur dengan air dan botolnya harus dihancurkan kemudian dikubur dalam tanah. • Cara pemusnahan tablet yaitu obat tablet atau obat sediaan padat dalam jumlah besar maka harus dihancurkan dengan cara dibakar di dalam insinerator atau dilarutkan dengan air apabila obat sediaan padatnya dalam jumlah sedikit. • Cara pemusnahan kapsul yaitu pisahkan cangkang kapsul dengan isinya kemudian larutkan isi cangkang kapsul buang cangkang dan larutan tersebut kedalam tanah. • Cara pemusnahan sediaan krim dan salep yaitu harus diencerkan terlebih dahulu kemudian dibuang kedalam tanah yang sudah dilubangi.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																
5	Senin, 26 April 2021 (09-00-16.00)	a. Mempelajari Obat Wajib Apotek (OWA) dan Prekursor yang ada di Apotek Kimia Farma 164.	a. Obat Wajib Apotek adalah (OWA) obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Pada penyerahan OWA terdapat beberapa kewajiban-kewajiban antara lain : Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat perpasien yang disebutkan, membuat catatan pasien serta obat yang disertakan dan memberikan informasi meliputi dosisi dan aturan pakai, kontraindikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. b. Prekursor - Prekursor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan obat Narkotika dan Psikotropika. - Contoh obat prekursor di Apotek Kimia Farma 164 : <table> <tr> <th>No</th><th>Nama Obat</th><th>Kandungan</th><th>Indikasi</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Lapifed</td><td>Tripolidine HCl Pseudoephedrine HCL</td><td>Gejala pilek hidung tersumbat</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Tremenza</td><td>Pseudoephedrine HCl Tripolidine HCl</td><td>Gejala bersin, hidung tersumbat</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Trifed</td><td>Pseudoefedrin HCl, Tripolidin HCl</td><td>Gejala Flu, batuk pilek (selesma) dan allergic rhinitis.</td></tr> </table>	No	Nama Obat	Kandungan	Indikasi	1.	Lapifed	Tripolidine HCl Pseudoephedrine HCL	Gejala pilek hidung tersumbat	2.	Tremenza	Pseudoephedrine HCl Tripolidine HCl	Gejala bersin, hidung tersumbat	3.	Trifed	Pseudoefedrin HCl, Tripolidin HCl	Gejala Flu, batuk pilek (selesma) dan allergic rhinitis.
No	Nama Obat	Kandungan	Indikasi																
1.	Lapifed	Tripolidine HCl Pseudoephedrine HCL	Gejala pilek hidung tersumbat																
2.	Tremenza	Pseudoephedrine HCl Tripolidine HCl	Gejala bersin, hidung tersumbat																
3.	Trifed	Pseudoefedrin HCl, Tripolidin HCl	Gejala Flu, batuk pilek (selesma) dan allergic rhinitis.																

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)			
			4.	Rhinofed	Pseudoephedrine HCl Terfenadine	Gejala bersin, hidung tersumbat
			5.	Aldisa SR	Loratadine Pseudoephedrine HCl	Gejala pilek
			6.	Rhinos SR	Loratadine Pseudoephedrine HCl	Gejala Rhinitis alergi, bersin-bersin, hidung tersumbat, dan rasa gatal pada hidung.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)								
6	Selasa, 27 April 2021 (24.00-07.00)	Mempelajari obat bebas terbatas dan obat bebas yang ada di Apotek Kimia Farma 164.	a. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat diserahkan kepada pemakaiannya tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas adalah obat yang masuk dalam daftar W yang mana singkatan dari “Waarschuwing” artinya peringatan. Maksudnya obat yang pada penjualanya disertai dengan tanda peringatan seperti gambar berikut : P no. 1 Awat! Obat Keras Bacalah aturan memakainya P no. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar P no. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan P no. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan P no. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan P no. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan b. Contoh obat bebas terbatas seperti : PI: Zenirex P2: Betadin Mouth Wash P3: Peditox P4: Singaret Asma P5: Dulcolax suppositoria P6: Anusol Suppositoria <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 80%;"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Nama Obat</th><th>Kandungan</th><th>Indikasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	No.	Nama Obat	Kandungan	Indikasi				
No.	Nama Obat	Kandungan	Indikasi								

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)					
				1.	Insto	Tetrahydrozoline HCl, benzalkonium klorida	Meredakan mata merah akibat iritasi ringan	
				2.	Dulcolax	Bisacodyl	Lambung	
				3.	Bisolvon	Bromhexine	Mukolitik (batuk berdahak)	
				4.	Prome	Prometazin HCL, ipecac extra, Kguaiacolsulfonate, Na citrate, Menthol	Batuk dan Flu,	
				5.	Bodrex Flu dan batuk	Paracetamol, phenylephrine HCL, glyceryl gualacolate dan bromhexine	Meredakan flu dan batuk, migrain sakit kepala,bersin- bersin hidung tersumbat	
				6.	Decolgen	Paracetamol, phenylpromanalamine	Flu dan batuk	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)					
						hcl, chlorpheniramine maleate		
			7.	Sanadryl		Difenhidramin HCL, amonium klorida, kalium sulfoguaiakolat,natrium sitrat dan mentol	Meringankan batuk berdahak yang disebabkan oleh akergi	
			8.	Fungiderm		Clotrimazole	Infeksi jamur pada kulit	
			9.	Asma solon		Theophyllin, ephedrine	Sesak nafas	
			10.	Hexadol		Hexetidine	Radang gusi dan sariawan	
c. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter dan sudah terdaftar di Depkes RI.								
d. Contoh obat bebas di Apotek Kimia Farma 164								

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)				
			No.	Nama Obat	Kandungan	Indikasi	
			1.	Panadol Flu dan batuk	Paracetamol, phenylephrine HCl	Meredakan sakit kepala dan sakit gigi	
			2.	Olarit	Glukosa anhidrat, sodium cehloride, Pottasium chloride, trisodium citrate dyhidrat	Muntaber, pengganti cairan dan elektrolit pada pasien diare , dan dehidrasi.	
			3.	Pamol sirup	Paracetamol	Demam, meredakan nyeri/sakit seperti sakit kepala dan sakit gigi	
			4.	Inzana	Asam asetilsalisilat	Panas demam dan pereda nyeri	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)					
				5.	Vital	Thymol, Oleum Menthol, dan Oleum Camphora	melunakkan kotoran telinga dan mencegah infeksi telinga.	
				6.	Magalat	Magaldrate, simethicone	Penetral asam lambung	
				7.	Myllanta	Alluminium hidroksida, magnesium hidroksida, simetikon	Nyeri lambung, nyeri ulu hati, tukak lambung	
				8.	Dulcolactol	Lactulosa	Membantu melancarkan BAB	
				9.	Y-rins	Distiled witch hazel 13 %	Iritasi ringan pada mata	
				10.	Biogesic	Paracetamol	Sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	Rabu, 28 April 2021 (17.00-24.00)	A. Membantu Apoteker dan TTK menyiapkan dan meracik obat	A. Cara meracik obat seperti pengkapsulan di Apotek Kimia Farma 164 yaitu : Setelah resep diserahkan oleh pasien kepada Apoteker atau TTK dilakukan pengecekan ketersediaan obat diapotek oleh Apoteker atau TTK , dihitung dosisnya terlebih dahulu untuk mengetahui berapa obat yang diambil ,kemudian menyiapkan obat kemudian pisahkan kemasan dan obatnya masukkan kedalam blender obat tentukan cangkang kapsul kemudian masukan obat ke dalam cangkang kapsul , bersihkan kapsul dan masukan kedalam kemasan beri etiket. Copy Resep dan Resep Asli

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																								
			  Persyaratan Administrasi Resep <table><tr><th>Keterangan</th><th>Ada</th><th>Tidak ada</th></tr><tr><td>Nama Dokter</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Dokter</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>SIP Dokter</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>Paraf Dokter</td><td></td><td>☐</td></tr><tr><td>Nama Pasien</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>Umur Pasien</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Pasien</td><td></td><td>☐</td></tr></table>	Keterangan	Ada	Tidak ada	Nama Dokter	☐		Alamat Dokter	☐		SIP Dokter	☐		Paraf Dokter		☐	Nama Pasien	☐		Umur Pasien	☐		Alamat Pasien		☐
Keterangan	Ada	Tidak ada																									
Nama Dokter	☐																										
Alamat Dokter	☐																										
SIP Dokter	☐																										
Paraf Dokter		☐																									
Nama Pasien	☐																										
Umur Pasien	☐																										
Alamat Pasien		☐																									

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)											
			<table><tr><td>Berat Badan Pasien</td><td></td><td>☐</td></tr><tr><td>Tanggal Penulisan Resep</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>Nama Obat</td><td>☐</td><td></td></tr></table>	Berat Badan Pasien		☐	Tanggal Penulisan Resep	☐		Nama Obat	☐			
Berat Badan Pasien		☐												
Tanggal Penulisan Resep	☐													
Nama Obat	☐													
		Skrining Farmakologi Farmakokinetika Obat sebagai obat : a.) Mycoral : Bekerja dengan memblok sintesis dari ergosterol (salah satu komponen dari membrane sel fungal) melalui inhibisi pada sitokrom P-450 pada enzim lanosterol 14α–demetilase. Karena enzim tersebut diinhibisi, maka lanosterol tidak dapat melakukan konversi menjadi ergosterol pada sel membran fungal. Ergosterol yang tidak dapat terbentuk dan semakin tipis pada dinding membran sel akan menyebabkan struktur dan fungsi pada membran sel menjadi lemah b.) Inclarin : Loratadine merupakan kelompok antihistamin H1. Antihistamin H1 dibagi dalam 2 kelompok, yaitu generasi pertama dan kedua. Antihistamin H1 generasi pertama memiliki efek sedatif yang tinggi dan lebih kuat dalam menghambat reseptor di sistem otonom. Sedangkan generasi kedua memiliki efek sedatif yang lebih rendah. Seluruh antihistamin H1 merupakan senyawa amin yang stabil. b) Diprosalic : Kortikosteroid mengganggu presentasi antigen T limfosit, menghambat prostaglandin dan leukotrien sintesis, dan menghambat neutrofil dan monosit superoksida												

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			generasi radikal. Kortikosteroid juga mengganggu migrasi sel dan menyebabkan redistribusi monosit, limfosit, dan neutrofil, sehingga menumpulkan respon inflamasi dan autoimun, kemudian Mekanisme kerja asam salisilat adalah dengan melarutkan zat-zat dalam tautan antar sel sehingga terjadi peregangan lekatan korneosit dan perlunakan stratum korneum. Lapisan kulit kemudian akan mengalami deskuamas Kesesuaian Farmasetika a. Mycoral tablet Kandungan : Ketoconazol 200 mg Bentuk sediaan : Tablet Dosis : Dewasa : Infeksi kulit: 1 tablet (200 mg) sekali sehari pada waktu makan. Apabila tidak ada reaksi dengan dosis ini, dosis ditingkatkan menjadi 2 tablet (400 mg sehari). Anak-anak : Tidak boleh digunakan untuk anak di bawah umur 2 tahun. Anak dengan berat badan 15 – 20 kg: di berikan dosis 100 mg sekali sehari pada waktu makan. Indikasi : Untuk mengobati infeksi jamur (tinea korporis, tinea k ruris, tinea manus dan tinea pedis), panu, dan kandidiasis kutan. Cara Pemakaian : Oral

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			b. Inclarin Kandungan : Loratadine 10 mg Bentuk sediaan : Tablet Dosis : Dewasa dan anak usia > 12 tahun: 1 tablet, diminum 1 kali sehari atau ½ tablet, diminum 2 kali sehari. Anak usia 2-12 tahun dengan berat badan > 30 kg: 1 tablet, diminum 1 kali sehari. Anak usia 2-12 tahun dengan berat badan < 30 kg: ½ tablet, diminum 1 kali sehari. Indikasi : Gunakan untuk meredakan gejala alergi. Cara Pemakaian : Oral c. Diprosalic oint 5 gram Kandungan : 0,05% betamethasone dipropionate dan 3% salicylic acid. Bentuk sediaan : Salep Dosis : Oleskan 2 x sehari atau lebih jarang Indikasi : Gejala inflamasi pada Psoriasis dan Seborrea pada kulit kepala, lesi Psoriasis dan Dermatosis lain yang responsif terhadap Kortikosteroid. Cara Pemakaian : Oleskan

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Kesesuaian Klinis a. Mycoral tablet Alergi : Tidak ada Efek samping : Iritasi, gatal, rasa terbakar dan reaksi alergik dapat terjadi selama pengobatan dengan Mycoral krim, Gangguan pencernaan: Mual, muntah, diare, pencernaan yang terganggu, sembelit, sakit perut, perut kembung, Penyakit kuning, hepatitis, Urtikaria atau Biduran, Sakit kepala, pusing, mengantuk, Insomnia, gugup, Sistem reproduksi dan gangguan payudara: Gangguan menstruasi, disfungsi ereksi, azoospermia, ginekomastia Interaksi : Mengurangi penyerapan jika diberikan bersamaan dengan antimuskarinik, antasid, H₂-blocker, Protein Proton Inhibitor, dan sukralfat. Konsentrasi plasma berkurang jika diberikan bersamaan dengan rifampisin, isoniazid, efavirenz, nevirapine, fenitoin. Dapat mengurangi konsentrasi isoniazid dan rifampisin. Dapat mengurangi kemanjuran kontrasepsi oral. Dapat meningkatkan kadar substrat CYP3A4 serum, misalnya: digoxin, antikoagulan oral, sildenafil, tacrolimus

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			b. Inclarin tablet Alergi : Tidak ada Efek samping : Sakit kepala, Mengantuk, Lelah, Gugup, Jantung Berdebar, Takikardia, Hipotensi, Mulut Kering, Sakit perut, Mual, Muntah, Diare Interaksi : Dapat meningkatkan konsentrasi plasma jika diberikan bersamaan dengan ketoconazole, fluconazole, erythromycin, clarithromycin, cimetidine. c. Diprosalic oint 5 gram Alergi : Tidak ada Efek samping : Kulit terbakar, Gatal, Iritasi, Kulit kering, Infeksi sekunder, Hipopigmentasi (kekurangan pigmen kulit), Dermatitis perioral (peradangan disekitar mulut) Interaksi : Tidak ada Perhitungan Pembagian Dosis Resep 1. Mycoral 65 mg x 15/200 = 4,8 tab 2. Inclarin 2.5 mg x 15/10 = 3,4 tab Perhitungan Dosis Resep 1 Mycoral : 1x pakai = 65 mg

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			1 Hari Pakai = 65 mg x 1 = 65 mg 2. Inclarin : 1x pakai = 2,5 mg 1 hari pakai = 2,5 mg x 1 = 2,5 mg Perhitungan Harga Jual Obat Perhitungan harga jual obat yang ada di apotek sudah ditentukan oleh bagian pusat sistem data Apotek Kimia Farma, sehingga kasir hanya perlu melakukan entry POS nama obat yang dipilih. Seperti contoh berikut : 1. Mycoral 200 mg tabletRp. 30.725 Inclarin 10 mg tabletRp. 35.640 EmbalaseRp. 12.000 Racikan 1 2. Diprosalic Salep 5g 2 capRp. 94.176 TotalRp. 172.541 Sehingga pasien dapat mengambil obat atau membayar sesuai dengan jumlah obat yang dibeli. Tahap Peracikan 1. Dilakukan pengambilan obat sesuai yang dihitung lalu dilakukan pengecekan 2. Dilakukan penimbangan masing-masing obat. 3. Kemudian dilakukan pencampuran obat.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		B. Belajar tentang posisi dan tanggung jawab TTK di Apotek	4. Selanjutnya obat dikemas dalam bungkus puyer sebanyak 15 buah. 5. Pemberian etiket yang jelas dan mudah dipahami. Tahap Pemberian Obat ke Pasien 1. Obat yang sudah disiapkan di cek lagi sesuai dengan kesesuaian resep terutama dosis, nama pasien. 2. Setelah obat selesai obat diserahkan kepada pasien 3. Apoteker atau teknis tenaga kefarmasian menjelaskan aturan pakai obat 4. Ditanyakan kepada pasien apakah pasien jelas dengan penjelasan yang diberikan atau tidak. 5. Kemudian obat dibungkus dan jangan lupa mengatakan “Terimakasih semoga sehat selalu” B. Mendapatkan ilmu tentang Tugas TTK di Apotek yaitu melakukan pelayanan kepada pasien mulai dari penerimaan pasien sampai dengan menyerahkan obat yang diperlukan. Seorang TTK juga melakukan peracikan resep yang diberikan oleh pasien.

Gresik, 5 juni 2021

Dosen Pembimbing,*



Apt. Diah Ratnasari, S.Farm., M.T

NIDN. 0721119001

Gresik, 5 juni 2021

Pembimbing Lapangan Apotek Kimia Farma Kartini



kimia farma
Apotek Kimia Farma 164
Yulisa Ambarwati, S. Farm., Apt
SIPA.19871114/SIPA_35.25/2018/22047



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 5 (Kelima)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 29 April 2021 (Libur)	LIBUR	LIBUR

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Jumat, 30 April 2021 (17.00-24.00)	Mengetahui struktur organisasi dan tugas di Apotek Kimia Farma 164.	Struktur organisasi dan tugasnya di Apotek Kimia Farma 164, sebagai berikut: 1. Apt. Nadiyah Churi M, S.Farm., sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan apotek, yang mencakup: pengelolaan, perbekalan kesehatan dan mengontrol ketersediaan barang, melakukan administrasi keuangan, menerima resep dari pasien dan memberikannya secara langsung disertai dengan pemberian informasi obat, memberikan layanan kefarmasian berupa informasi obat, konsultasi, edukasi, monitoring penggunaan obat kepada pasien, melakukan pengawasan dan kontrol kinerja semua karyawan apotek. 2. Apt. Nalilu Sabrina S.Farm., sebagai Apoteker pendamping (Aping) yang bertanggung jawab penuh terhadap APA dan bertugas melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban APA jika APA berhalangan selama jam kerja apotek. 3. Apotek Kimia Farma 164 memiliki 7 orang Tenaga Teknis Kefarmasian yang bertanggung jawab kepada APA dan Aping dan bertugas membantu APA dan Aping dalam pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi pelayanan resep, pelayanan administratif, menerima pesanan barang, mencatat pelaporan obat, melakukan pengelompokan dan penyimpanan obat, alat kesehatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teknis pelayanan kefarmasian di Apotek Kimia Farma 164.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Sabtu 1 Mei 2021 (17.00- 24.00)	Mempelajari Swamedikasi terhadap pasien di Apotek Kimia Farma 164	Swamedikasi Merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan oleh seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit yang sedang dideritanya tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada dokter. Contoh seorang pasien datang ke Apotek Kimia Farma 164 dengan menyebut nama obat tertentu seperti Paracetamol Syrup. Apoteker atau TTK menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah menggunakan obat ini sebelumnya, untuk siapa obat ini dikonsumsi, apakah sudah paham mengenai cara penggunaan obat ini. Kemudian apoteker/TTK melihat stok obat ada atau tidak, ternyata stok yang diminta pasien habis dan apoteker atau TTK menawarkan obat yang sama kandungannya sama. Apabila pasien mau apoteker atau TTK mengambilkan obat pengganti tersebut yang mana obat Tempra syrup mengandung kandungan yang sama seperti sanmol syrup yaitu paracetamol, paracetamol termasuk obat bebas dengan indikasi penurun panas dan pereda nyeri. Kemudian Apoteker/TTK melakukan KIE kepada pasien "ibu anaknya usia berapa tahun? ,ini kalau untuk usia 5 tahun diminumnya 1 sendok takar (5ml) minumnya nanti 3 kali sehari ya ibu, minumnya nanti setelah makan ya bu"

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Minggu, 2 Mei 2021 (Libur)	LIBUR	LIBUR

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Senin, 3 Mei 2021 (Libur)	LIBUR	LIBUR

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Selasa 4 Mei 2021 (23.00- 07.00)	Menulis Copy Resep	Mengetahui cara penulisan copy resep di Apotek. - Copy resep disebut juga salinan resep, selain memuat keterangan dalam resep asli, juga harus memuat pula : nama dan alamat rumah sakit, nama dan SIA, tanda tangan atau paraf apoteker, det/ detur untuk obat yang sudah diserahkan dan ne detur untuk obat yang belum diserahkan, nomer resep dan tanggal pembuatan. Contoh pada resep : R/ Salbutamol 2 mg No.XXX S 1 dd 1 (resep di ambil 30 tablet) Maka penulisan copy resep sebagai berikut : R/ Salbutamol 2 mg No.XXX S 1 dd 1 _____ det 30 Tujuan dari pembuatan copy resep adalah jika ada kondisi sebagai berikut : - Jika obat tidak ditebus sepenuhnya. Misal, pasien seharusnya di resep mendapat obat 30 tablet, namun dia hanya mampu membeli 15 tablet, maka akan tetap dilayani dan memberikan jumlah obat sebanyak mampu dibeli pasien (yaitu 15 tablet). Lalu petugas farmasi akan membuat copy resep yang diberikan pada pasien yang menandakan bahwa masih ada 15 tablet yang belum dibeli yaitu dengan code det 15

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)														
7	Rabu, 5 Mei 2021 (16.00- 23.00)	Melakukan pelayanan resep dan melakukan entry resep.	Mengetahui tentang pelayanan resep di Apotek dalam pelayanan obat resep dokter dengan pembayaran tunai. Pelayanan obat atas resep tunai dilakukan sebagai berikut : Contoh pelayanan resep tunai : R/ Alloris Tab No. X S 1 dd 1 R/ Imboost Force tab No. X S 1 dd 1 • TTK menerima resep dari pasien. • TTK melihat kelengkapan resep <table><tr><th>Kelengkapan Resep</th><th>Lengkap (✓) , Tidak lengkap (-)</th></tr><tr><td>Nama, alamat, no.telpon dokter SIP/SIK dokter.</td><td>✓</td></tr><tr><td>Kota dan tanggal penulisan resep (inscriptio)</td><td>✓</td></tr><tr><td>Tanda tangan resep (invocatio)</td><td>✓</td></tr><tr><td>Nama obat dan jumlah obat (praescriptio)</td><td>✓</td></tr><tr><td>Cara pembuatan obat/bentuk obat yang akan dibuat (ordinatio)</td><td>✓</td></tr><tr><td>Cara pembuatan obat/bentuk obat yang akan dibuat (ordinatio)</td><td>✓</td></tr></table>	Kelengkapan Resep	Lengkap (✓) , Tidak lengkap (-)	Nama, alamat, no.telpon dokter SIP/SIK dokter.	✓	Kota dan tanggal penulisan resep (inscriptio)	✓	Tanda tangan resep (invocatio)	✓	Nama obat dan jumlah obat (praescriptio)	✓	Cara pembuatan obat/bentuk obat yang akan dibuat (ordinatio)	✓	Cara pembuatan obat/bentuk obat yang akan dibuat (ordinatio)	✓
Kelengkapan Resep	Lengkap (✓) , Tidak lengkap (-)																
Nama, alamat, no.telpon dokter SIP/SIK dokter.	✓																
Kota dan tanggal penulisan resep (inscriptio)	✓																
Tanda tangan resep (invocatio)	✓																
Nama obat dan jumlah obat (praescriptio)	✓																
Cara pembuatan obat/bentuk obat yang akan dibuat (ordinatio)	✓																
Cara pembuatan obat/bentuk obat yang akan dibuat (ordinatio)	✓																

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)						
			<table><tr><td>Aturan pakai obat (signatura)</td><td>✓</td></tr><tr><td>Nama, umur, alamat pasien</td><td>✓</td></tr><tr><td>Paraf atau Tanda tangan dokter (subscriptio)</td><td>✓</td></tr></table> • TTK menghitung dan mengkonfirmasi harga obat kepada pasien sebagai berikut : - Alloris 10 tablet 68.200 - Imboost Force 10 tablet 89.500 - Total resep yang harus di bayar adalah 157.700. (Tidak memakai embalase karena resep tunggal (tidak racikan) • Setelah pasien membayar harga obat yang disetujui, resep diberi nomor dan kasir menyerahkan struk kepada pasien sebagai bukti pembayaran. • Kasir menyerahkan resep kepada petugas peracikan untuk menyiapkan barang atau obat yang diminta dalam resep. • Setelah obat disiapkan dan diberi etiket (Alloris sehari 1 kali 1 tablet, Imboost Force sehari 1 kali 1 tablet) petugas penyerahan memeriksa kembali kesesuaian obat dengan resep. • Apoteker atau TTK memberikan informasi dosis, cara pemakaian obat dan informasi lain yang diperlukan. Resep diserahkan kepada penanggung jawab peracikan untuk diarsipkan	Aturan pakai obat (signatura)	✓	Nama, umur, alamat pasien	✓	Paraf atau Tanda tangan dokter (subscriptio)	✓
Aturan pakai obat (signatura)	✓								
Nama, umur, alamat pasien	✓								
Paraf atau Tanda tangan dokter (subscriptio)	✓								

Gresik, 5 Juni 2021

Dosen Pembimbing,*



Apt. Diah Ratnasari, S.Farm., M.T

NIDN. 0721119001

Gresik, 5 juni 2021

Pembimbing Lapangan Apotek Kimia Farma Kartini



kimia farma
Apotek Kimia Farma 164
Yulisa Ambarwati, S. Farm., Apt
SIPA.19871114/SIPA_35.25/2018/22047



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 6 (Keenam)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis 6 Mei 2021 (10.00- 17.00)	Rekap resep BPJS	Tata cara pengarsipan resep BPJS 1. Dipisahkan antara resep kredit (BPJS, Smelting), psikotropika, narkotika. Dengan cara melihat obat apa saja yang di resep tersebut. Apakah mengandung obat golongan psikotropika / narkotika. 2. Resep BPJS biasanya ditandai dengan Form Resep yang berbeda, yang dari BPJS. 3. Setelah entry di aplikasi online BPJS. Lalu di entry lagi di sistem POS kimia farma dengan tujuan pengeklaimanan. 4. Resep difotocopy, resep asli untuk arsip apotek. Resep copy untuk diklaimkan ke BPJS. 5. Resep asli diurutkan perhari pertanggal 6. Diblunding 1 bulan 7. Disimpan di kardus khusus Resep BPJS

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Jumat 7 Mei 2021 (17.00- 24.00)	Rekap resep smelting	Tata cara pengarsipan resep Smelting 1. Dipisahkan antara resep kredit (BPJS,PLN,Mandiri inhealth,Smelting), psikotropika, narkotika. Dengan cara melihat obat apa saja yang di resep tersebut. Apakah mengandung obat golongan psikotropika / narkotika. 2. Resep Smelting biasanya ditandai dengan Form Resep yang berbeda, yang dari Klinik Smelting. 3. Di entry di sistem POS kimia farma 4. Resep di fotocopy, resep asli untuk arsip apotek, resep copy untuk diklaimkan ke Smelting 5. Resep asli diurutkan perhari pertanggal 6. Diblinding 1 bulan 7. Disimpan di kardus khusus Resep Smelting

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Sabtu 8 Mei 2021 (Libur)	Melakukan pencatatan obat yang kosong dalam buku defecta dan mencatat pesanan apabila stok di apotek kosong	Di Apotek Kimia Farma Kartini Gresik perencanaan pengadaan sediaan farmasi seperti obat-obatan dan alat kesehatan dilakukan dengan melakukan pengumpulan data obat-obatan yang akan dipesan. Data tersebut ditulis dalam buku defecta yaitu jika barang habis atau persediaan menipis berdasarkan jumlah barang yang tersedia pada bulan-bulan sebelumnya. Selain dengan menggunakan data di buku defecta, perencanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya di lakukan berdasarkan pesanan oleh pasien, dalam pelaksanaanya langsung menggunakan form cito langsung kepada PBF atau distributor yang tersedia.  

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Minggu 9 Mei 2021 (23.00- 07.00)	Menulis copy resep tetapi ada salah satu obat yang tidak diambil.	Mengetahui cara penulisan copy resep di Apotek. Copy resep disebut juga salinan resep, selain memuat keterangan dalam resep asli, juga harus memuat pula : nama dan alamat rumah sakit, nama dan SIA, tanda tangan atau paraf apoteker, det/ detur untuk obat yang sudah diserahkan dan ne detur untuk obat yang belum diserahkan, nomer resep dan tanggal pembuatan. Contoh pada resep : R/ Folamil Genio No.XXX S 1 dd 1 R/ Santa E 200 No. XXX S 1 dd 1 Obat yang diambil hanya Folavit 400mcg 30tab, maka penulisan copy resep sebagai berikut : R/ Folamil Genio No. XXX S 1 dd 1 det R/ Santa E 200 No. XXX S 1 dd 1 nde _____ - Jika obat yang diambil hanya salah satu.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Misal pasien diresepkan obat A ternyata obat A kebetulan tidak diambil pasiennya. Maka petugas farmasi membuatkan copy resep yang diberikan pada pasien dengan code Ne det yang artinya belum diberikan. Jika ada pengulangan resep pasien bisa menebus obat itu kembali dengan nama item dan jumlah yang sama dengan resep asli jika ada pengulangan resep, dan menggunakan copy resep untuk menebus kembali resep tersebut

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Senin, 10 Mei 2021 (17.00-24.00)	Prosedur Stok opname di apotek kimia farma kartini gresik	Mengetahui proses stok opname di Apotek Kimia Farma, yaitu: • Di lakukan setiap satu bulan sekali untuk semua obat dan alkes. • Mendata stok fisik kedalam kartu stok. • Menyesuaikan stok fisik dengan stok komputer. • Melakukan entry stok opname kedalam sistem. • Hasil stok opname di periksa oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA). • Jika hasil stok opname sesuai maka dapat di setujui, jika tidak sesuai maka di periksa kembali letak ketidaksamaannya. Hasil stok opname yang sudah disetujui akan dikirimkan ke bisnis manager.  

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Selasa, 11 Mei 2021 (17.00- 24.00)	Melakukan Pelayanan Swamedikasi	Standar Operasional Prosedur pelayanan swamedikasi di Apotek Kimia Farma Kartini Gresik : 1. Pasien masuk, ucapkan “Selamat datang di Kimia Farma, Ada yang bisa dibantu ?” 2. Mendengarkan keluhan atau permintaan obat dari pasien. 3. Menggali informasi dari pasien antara lain : a. Untuk siapa obat tersebut ? b. bagaimana gejalanya yang timbul? c. kapan mulai terjadi gejala tersebut? d. sudah berapa lama gejala tersebut muncul? e. tindakan/obat apa yang sudah diberikan? f. Adakah obat yang di konsumsi untuk pengobatan penyakit lain? g. Apakah bapak/ibu memiliki riwayat alergi obat? 4. Memilihkan obat sesuai kersasionalannya dan kondisi ekonomi pasien dengan pilihan obat bebas, obat bebas terbatas dan OWA. 5. Melakukan transaksi dan pembayaran obat 6. Memberikan informasi obat yang diberikan, meliputi : Nama obat, fungsi / khasiat obat, aturan pakai, efek samping, lama penggunaan, cara penyimpanan dan penjelasan apabila sakit masih berlanjut dalam 3-5 hari kedepan diharapkan untuk menghubungi dokter. 7. Apoteker / TTK mengucapkan “Ada yang bisa dibantu lagi?”

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			8. Terimakasih, Semoga sehat selalu. (SOP PT.Kimia Farma Apotek UB GRESIK, 2020) Mengetahui pelayanan swamedikasi di apotek. Pelayanan swamedikasi dilakukan berdasarkan keluhan langsung dari pasien,. Apoteker atau TTK terlebih dahulu bertanya kepada pasien mengenai keluhan yang dirasakan, kemudian memberikan beberapa pilihan obat yang biasa digunakan. Biasanya terdiri dari obat-obat wajib apotek (OWA) yang dapat diberikan tanpa resep dokter setelah pasien setuju dan menyelesaikan pembayarannya obat disiapkan, kemudian diserahkan serta mencatat nama dan alamat pasien sebagai dokumen penjualan atau untuk keperluan lain. Contoh kasus : seorang pasien dengan keluhan demam, batuk pilek Swamedikasi yang di lakukan : • Mendengarkan keluhan pasien • Menanyakan apakah ada keluhan lainnya seperti tenggorokan sakit.dkk • Menanyakan apakah pernah ada kontak fisik dengan pasien covid 19 atau perjalanan ke luar kota dengan zona merah? • Bila tidak memberikan alternatif pilihan obat untuk gejala yang dialami pasien (paratusin tab dan fituno tab), bila ada kontak dengan pasien Covid 19 di sarankan untuk ke rumah sakit Rujukan Covid 19 atau RS Terdekat.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			• Menjelaskan khasiat obat (ini pak/bu ada obat paratusin untuk batuk pileknya dan ini juga ada vitaminyanya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya supaya tidak gampang sakit lagi bu/pak) • Memberitahu harga obat (Untuk harganya untuk harga paratusin tabletnya 15.500 dan untuk harga fitunonya 50.000 per stipnya bu” • Menjelaskan cara penggunaan obat (Sehari 1 kali 1 tablet untuk fituno tab, dan 3 kali sehari satu tablet untuk paratusin tab) • Menjelaskan waktu penggunaan obat (di minum saat timbul gejala demam batuk pilek untuk obat Paratusin tab, dan fituno Tab di minum bila perlu sampai habis untuk meningkatkan sistem imun tubuh) • Menjelaskan efek samping obat (mengantuk, tidak disarankan untuk menjalankan mesin) Menanyakan kepada pasien apakah penjelasan sudah jelas.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	Rabu, 12 Mei 2021 (10.00- 17.00)	Melakukan dan memahami pelayanan resep yang diulang (iter)	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)								
			➤ Administratif - Keseluruhan resep telah sesuai dan lengkap. ➤ Kesesuaian Farmasetis - Bentuk sediaan, stabilitas obat, inkompatibilitas, cara pemberian, jumlah dan aturan pakai telah sesuai. - Dosis <table border="1"> <tr> <th>Nama Obat</th><th>Dosis R/</th><th>Dosis Literatur</th><th>Kesimpulan</th></tr> <tr> <td>Aerius (Desloratadine)</td><td>1x sehari tablet 5 mg</td><td>5 mg 1 hari sekali</td><td>Sesuai</td></tr> </table> ➤ Pertimbangan Klinis a) Desloratadine - Indikasi : Untuk alergi - Peringatan : Hati-hati pada penderita hipertensi, penyakit liver, ginjal, kolesterol tinggi, kanker, penyakit kulit, hiperkalemia. - Interaksi : Mengonsumsi desloratadine bersama ketoconazol dapat meningkatkan kadar desloratadine dalam darah - Efek samping : sakit tenggorokan, diare, gangguan tidur	Nama Obat	Dosis R/	Dosis Literatur	Kesimpulan	Aerius (Desloratadine)	1x sehari tablet 5 mg	5 mg 1 hari sekali	Sesuai
Nama Obat	Dosis R/	Dosis Literatur	Kesimpulan								
Aerius (Desloratadine)	1x sehari tablet 5 mg	5 mg 1 hari sekali	Sesuai								

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			Kesimpulan Bahwa obat yang berada dalam resep tersebut dapat digunakan dalam terapi pengobatan.

Gresik, 5 Juni 2021

Dosen Pembimbing,*



Apt. Diah Ratnasari, S.Farm., M.T

NIDN. 0721119001

Gresik, 5 juni 2021

Pembimbing Lapangan Apotek Kimia Farma Kartini



kimia farma
 Apotek Kimia Farma 164
Yulisa Ambarwati, S. Farm., Apt
 SIPA.19871114/SIPA_35.25/2018/22047

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 7 (Ketujuh)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis 13 Mei 2021 (Libur)	LIBUR	LIBUR

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Jumat 14 Mei 2021 (Libur)	LIBUR	LIBUR



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Sabtu 15 Mei 2021 (24.00- 07.00)	Merekap Resep PLN	Tata cara pengarsipan resep PLN 1. Dipisahkan antara resep kredit (Smelting dan PLN), psikotropika, narkotika. Dengan cara melihat obat apa saja yang di resep tersebut. Apakah mengandung obat golongan psikotropika / narkotika. 2. Resep PLN biasanya ditandai dengan Form Resep yang berbeda, dari Dokter PLN 3. Kemudian di entry dalam sistem POS kimia farma 4. Resep di fotocopy, resep asli untuk arsip apotek, resep copy untuk diklaimkan ke PLN 5. Resep asli diurutkan perhari pertanggal 6. Diblinding 1 bulan 7. Disimpan di kardus khusus Resep PLN

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Minggu 16 Mei 2021 (24.00-07.00)	Mempelajari penanganan mengembalikan (Meretur) obat ke PBF	Tata Cara Me-retur 1. Memastikan tanggal expired date obat masih lebih dari 3 bulan 2. Menanyakan kepada bagian pengadaan apakah obat bisa di retur ke PBF 3. Mencari faktur barang yang Expired dekat kemudian di fotocopy untuk bukti retur 4. Kemudian faktur fotocopy diserahkan dengan barang yang mendekati expired date ke bagian pengadaan untuk diretur ke PBF yang bersangkutan 5. setelah retur di terima kemudian stok yang ada dikomputer ikut diretur untuk menghilangkan stok yang ada dikomputer  Alasan Retur : dikarenakan barang tidak pernah keluar ,dan sudah mendekati ED dan di retur ke pbf karena masih 3 bulan lebih jadi masih bisa untuk di retur ke PBF

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Senin, 17 Mei 2021 (16.00- 24.00)	Belajar dengan Apoteker bagaimana cara KIE obat Tetes mata yang baik dan benar.	Contoh obat tetes mata: Cendo Lyters • Pasien datang ingin membeli obat tetes mata Cendo Lyters • Kemudian petugas mengambilkan obatnya serta Menjelaskan cara penggunaan tetes mata yang baik dan benar. Misalnya : buk, ini obatnya diteteskan sehari 3 kali (pagi,siang, sore) ➤ Pertama cuci tangan terlebih dahulu, ➤ kemudian lepas lensa kontak (jika menggunakan lensa kontak), ➤ kemudian ibu berbaring atau mendongak setelah itu tarik kelopak matanya ke bawah ya buk sebelum diteteskan ➤ kemudian ibunya Tutup mata jangan berkedip ➤ Bersihkan sisa obat yang menetes diwajah ➤ Simpan kembali obat tetes mata tersebut ➤ Waktu penyimpanan obat tetes mata jika sudah dibuka adalah 1 bulan (30 hari) dan tidak dapat digunakan secara bergantian ➤ Meminta pasien untuk mengulangi penjelasan-penjelasan tadi, Apakah pasien sudah jelas atau belum, jika belum maka diulangi lagi penjelasan tersebut sampai pasien paham apa yang kita sampaikan.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Selasa, 18 Mei 2021	LIBUR	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	Rabu, 19 Mei 2021	LIBUR	

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 8 (Kedelapan)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis 20 Mei 2021 (16.00- 24.00)	Menata obat kedalam kotak obat dan gondola ,Mengisi kartu stock	Mengetahui penyimpanan perbekalan farmasi. Penyimpanan perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang telah diterima disimpan didalam wadah atau gondola sesuai dengan tatanan yang ada di apotek. Kemudian apabila stok di dalam wadah atau gondola masih ada maka obat disimpan dalam gudang obat yang telah ditentukan dengan sebelumnya mengisi kartu stok yang berisikan tanggal pemasukan obat, jumlah barang, sisa, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan paraf.  

Gresik, 5 Juni 2021

Dosen Pembimbing,*



Apt. Diah Ratnasari, S.Farm., M.T

NIDN. 0721119001

Gresik, 5 juni 2021

Pembimbing Lapangan Apotek Kimia Farma Kartini



kimia farma
Apotek Kimia Farma 164
Yulisa Ambarwati, S. Farm., Apt
SIPA.19871114/SIPA_35.25/2018/22047

