

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar bimbingan PKL DPP

Formulir PKL-003

 **PRODI FARMASI**
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

**LEMBAR BIMBINGAN PKL
DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)***

TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

Nama Mahasiswa : INTARA HASAR FATI
NIM : 201802094
Nama instansi PKL : APOTEK MIDA FARMA GRESIK
Nama Dosen Pembimbing PKL : Arledi Lurita Nasjanka, S.Parm, Apt., M.Farm

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	26-3-2021	Pembekalan PKL.	<i>Arledi</i>
2.	30-3-2021	Bimbingan. Proposal PKL. - 2.	<i>Arledi</i>
3.	4-4-2021	Bimbingan logbook I.	<i>Arledi</i>
4.	11-4-2021	Bimbingan. logbook II.	<i>Arledi</i>
5.	16-4-2021	Revisi bimbingan logbook.	<i>Arledi</i>
6.	24-4-2021	Revisi. logbook.	<i>Arledi</i>
7.	30-4-2021	Bimbingan laporan PKL & logbook.	<i>Arledi</i>

***)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI**

 **0633/LAM-PTKes/AkriDip1X/2019** *The Power of Islamic Entrepreneurship*
Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKR) Gresik A1121 Telp. (031) 3051414 Fax (031) 3052585 Website: <http://www.umg.ac.id> Email: info@umg.ac.id

Lampiran 2. Lembar bimbingan PKL Pembimbing Lapang



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Formulir PKL-004



Lembar ke :

LEMBAR BIMBINGAN PKL*
PEMBIMBING PKL (PL)

TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

Nama Mahasiswa : Intara Hazar Fati

NIM : 201802044

Nama instansi PKL : APOTEK MIDA FARMA

Nama Pembimbing Lapangan : Ap. Dra. Setyorini

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	5-4-2021.	Bimbingan awal PKL.	
2.	9-4-2021.	Bimbingan logbook minggu I.	
3.	16-4-2021.	logbook minggu I - 2.	
4.	23-4-2021.	logbook minggu 1-3.	
5.	5-5-2021.	logbook minggu 1-4.	
6.	19-5-2021	logbook minggu 1-8	
7.	19-5-2021.	Bimbingan laporan PKL	

***)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI**

Lampiran 3. Bank data Apotek Mida Farma

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
1.	Amoxiciline	Amoxsan	Amoxicilline	250 500	Kapsul	Antibiotic	Gol. Obat Keras	Infeksi infeksi saluran kemih, sinusitis, bronkitis, uncomplicated community-acquired pneumonia, infeksi Haemophilus influenza, salmonellosis invasif; listerial meningitis.	mual, muntah, diare; ruam	J
2.	Cefadroxil	Cefat	Cefadroxil	250 dan 500	Syrup Kapsul	Antibiotik	Obat Keras	terapi septikemia, pneumonia, meningitis, infeksi saluran empedu, peritonitis, dan infeksi	mual dan muntah, rasa tidak enak pada saluran cerna, sakit kepala, reaksi alergi berupa ruam, pruritus, anemia,	G3 J6

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
								saluran urin.	gangguan fungsi hati.	
3.		Cefat		125 dan 250	Syrup					G3
		Cefila Sporetk Cefspan Befixim	Cefixime	100 dan 200	Kapsul	Antibiokik	Obat Keras	Infeksi saluran kemih ringan, otitis media, bronkitis akut dan bronkitis kronik dari eksaserbasi akut, pengobatan demam tifoid pada anak.	Konstipasi	J6
	Cefixime									
4.		Cefila Sporetk Cefspan		100mg/5ml	Syrup					G3
	Thiamphenicole	Thiamyicin Biotichole	Thiamphenicole	500	Kapsul	Antibiotik	Obat Keras	Infeksi yang disebabkan oleh Salmonella	diskrasia darah (anemia aplastik, anemia)	J6

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
		Dionicol Dexycol						sp., Hemophilus influenzae (terutama infeksi meningeal), Rickettsia, lymphogranuloma-psittacosis, dan bakteri Gram negatif penyebab bakteriemia meningitis; tidak digunakan untuk hepatobilier dan gonore.	hipoplastik, trombositopenia dan granulositopenia), gangguan saluran pencernaan (mual, muntah, glositis, stomatitis dan diare), reaksi hipersensitif (demam, ruam angioedema, dan urtikaria), sakit kepala, depresi mental, neuritis optik dan sindrom grey.	
5.	Azithromycine	Mezatriin Zycin Zithrax Zithromax Zibramax Azomax Infimycin	Azithromycine	250 500 200mg/5ml	Syrup Kapsul Kaplet Kaplet Kaplet Kaplet Syrup Syrup	Antibiotik	Obat Keras	infeksi yang disebabkan oleh organisme yang peka, infeksi saluran nafas atas, infeksi saluran nafas	lihat eritromisin; juga anoreksia, dyspepsia, flatulens, konstipasi, pankreatitis, hepatitis, syncop, pusin	G3 J6

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
6.	Erythro mycine	Erysanbe	Erythromycine	200 500 200mg/5ml	Tablet Kaplet Syrup	Antibiotic	Obat Keras	bawah, infeksi kulit & jaringan lunak, penyakit hubungan seksual, rethritis, cervicitis yang berkaitan dengan Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum dan Neisseria gonorrhoea. infeksi bakteri akut, seperti infeksi kulit, mata, telinga, saluran kemih, pernapasan, dan gonore (infeksi	g, sakit kepala, mengantuk, agitasi, ansietas, hiperaktivitas, asthenia, paraesthesia, konvulsi, neutropenia ringan, trombositopenia, interstisial nephritis, gagal ginjal akut, arthralgia, fotosensitivitas, jarang: gangguan pengecap, lidah berwarna pucat, dan gagal hati. Gangguan saluran pencernaan, Reaksi alergi, Superinfeksi, Ototoksisitas (gangguan pada fungsi pendengaran), Kolitis	J6 G3

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
7.	Clindamycine	Prolic	Clindamycine	150 dan 300 mg	Kapsul kapsul	Antibiotic	Obat keras	kelamin) infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri anaerob yang rentan, seperti <i>Streptococcus</i> , <i>Pneumococcal</i> , dan <i>Staphylococcus</i>	pseudomembran. Gangguan saluran cerna, Reaksi hipersensitivitas atau alergi, Penumpukan bilirubin (ikterus), Perubahan hematopoietik	J6
8.	Fluconazole	Diflucan	fluconazole	150 mg	Kapsul	Antibiotic	Obat keras	embantu pengobatan meningitis kriptokokal, kandidemia (infeksi candida dalam aliran darah), kandidiasis diseminata, dan infeksi jamur invasif lainnya, kandidiasis orofaringeal,	Nyeri pada perut, Gangguan pada indra pengecap, Mual muntah, Terjadi kemerahan pada kulit. Gangguan pada pencernaan	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
9.	Acyclovi re	Zoter	Acyclovir	400 dan 200	Tablet	Antivirus	Obat keras	kandidiasis esofagus, kandidiasis vaginal. mengurangi risiko virus menyebar ke bagian lain dari tubuh dan menyebabkan infeksi serius. Zoter tidak bisa menyembuhk an atau mencegah herpes tapi hanya menghambat perkembang an infeksi virus.	Mual, muntah, nyeri perut, diare, Sakit kepala, Ruam kulit, gatal biduran, gatal, Hepatitis, Reaksi alergi berat, Reaksi neurologi (termasuk pusing, bingung, halusinasi dan mengantuk), Gagal ginjal akut, Penurunan indeks hematologi.	
		Zoter	Acyclovir	5%	Cream	Antivirus	Obat Keras			
10.	Ketokon azole	Formyco Mycoral Zoralin	Ketokonaz ole	500 2%	Tablet Cream	Antijamur	Obat keras	Infeksi jamur sistemik, Kandidiasis mukokutan khronis yang tidak	Iritasi, gatal, rasa terbakar dan reaksi alergik sediaan krim. Gangguan	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
11.	Metronidazole	Tricodazole	Metronidazole	500 mg	Tablet	Antibiotic	Obat keras	responsif terhadap Nistatin & obat-obat lainnya Uretritis dan vaginitis karena Trichomonas vaginalis, amoebiasis intestinal dan hepar, pencegahan infeksi anaerob pasca	pencernaan. Penyakit kuning, hepatitis. Urtikaria atau Biduran. Sakit kepala, pusing, mengantuk. Insomnia, gugup. Sistem reproduksi dan gangguan payudara: Gangguan menstruasi, disfungsi ereksi, azoospermia, ginekomastia. Rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Gangguan makan. Mulut kering. Sakit kepala. Gatal. Ruam kulit. Sembelit. Infeksi lidah. Vertigo.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
12.	Oselami vire	-	Osetamivir	75 mg	kapsul	Antivirus	Obat keras	operasi, giardiasis karena Giardia lambliasis. influenza, fluburung	Kelemahan. Peradangan kandung kemih. Neuropati perifer. nausea, muntah, sakit perut, dispepsia, diare, sakit kepala, lelah, insomnia, pusing, conjungtivitis, epistaksis, ruam; jarang reaksi hipersensitif; sangat jarang hepatitis, sindroma Steven-Johnson	
13.	Spiramic yne	Spiracin	Spiramicyn e	500mg	Tablet	Antibiotic	Obat keras	Infeksi bakteri, Toksoplasmosis, Cryptosporidiosis, Infeksi protozoa,	Mual, Muntah, Nyeri perut, Diare, Kesemutan	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
14.	Rifampicine	Rifamtibine	Rifampicin	450, 600 mg	Kaplet	Antibiotic	Obat keras	Infeksi yang rentan. infeksi bakteri seperti tuberkulosis, infeksi Staphylococcus, Pneumonia legionnaires, Bruselosis, kusta, mencegah influenza haemophilus dan meningitis.	Efek Gastrointestinal, fungsi hati abnormal, reaksi demam dengan gejala mirip flu. Perubahan fungsi ginjal dan gagal ginjal (karena hipersensitivitas). Urin berwarna merah, dahak, air mata, pewarnaan lensa kontak lunak.	
15.	Lincomycine	-	Lincomycine	500 mg	Kapsul	Antibiotic	Obat keras	infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri staphylococcus, streptococcus dan pneumococcus yang peka.	Gastrointestinal misalnya Hematopoietik (Neutropenia), kekurangan sel darah putih (leukopenia) Hipersensitivitas, Disfungsi ginjal.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
16.	Levofloxacyne	Levocin Cravit Cravox	Levofloxacyne	500 mg	Tablet Tetes mata	Antibiotic	Obat keras	inusitis maksilaris akut, eksaserbasi akut bronkitis kronis, pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi kulit dan jaringan lunak tanpa komplikasi	Reaksi hipersensitivitas, Insomnia, Peningkatan BUN atau kreatinin, Peningkatan SGOT dan SGPT, Leukopenia, Anemia, Eosinofilia, Trombositopenia, Mual, Diare, Anoreksia, Sakit perut atau dispepsia	
17.	Cotrimoxazole	Sanprima	trimethoprim 80 mg dan sulfamethoxazole 400 mg	480 mg 240mg/5ml	Tablet Syrup	Antibiotic	Obat keras	infeksi saluran nafas, Infeksi saluran pencernaan, saluran kemih kelamin, kulit dan septikemia	infeksi saluran nafas, demam, diare, ruam, gatal, nyeri sendi.	
18.	Doxycycline	Interdoxin	Doxycycline	500mg	Kapsul	Antibiotic	Obat keras	infeksi saluran	hipotensi, Anemia, Anoreksia,	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
19.	Cefalexin	Cefabiotik	Cephalexin	500 mg	Kapsul	Antibiotic	Obat keras	kemih, mulut, kulit (misalnya jerawat dan bisul), mata serta penyakit seksual menular. infeksi saluran pernapasan, infeksi tulang, kulit, saluran kemih dan kelamin.	sakit kepala, urtikaria, mual, muntah, diare, nyeri perut bagian atas	
20.	Cloxacillin	Meixam	cloxacilline	500 mg	Kapsul	Antibiotic	Obat keras	infeksi paru-paru, sinus, bronkus, kulit, tenggorokan, ginjal, dan infeksi bakteri yang sensitif terhadap Cloxacillin.	Mual, Sakit perut, Diare, Sariawan	
21.	Cefditoren							infeksi yang disebabkan oleh strain yang peka	Mual dan muntah, Ruam, Gangguan pencernaan, Anafilaksis	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
22.	Itraconazole	Itzole Sporacid	Itraconazole	100 mg	Kapsul	Antijamur	Obat keras	<p>pada Community acquired pneumoniae (CAP), eksaserbasi akut pada bronkitis kronis, faringotonsilitis, sinusitis akut, infeksi kulit dan jaringan lunak yang tidak kompleks.</p> <p>infeksi jamur sistemik seperti aspergillosis, kandidiasis</p>	<p>exanthema, peningkatan SGOT, SGPT dan eosinophilia. Selain itu efek samping yang secara klinis bermakna adalah gejala shok anafilaksis, kolitis serius, sindroma Steven Johnson dan nekrolisis epidermal toksik, pneumonia interstisial, gangguan fungsi hati, disfungsi ginjal serius, agranulositosis</p> <p>Mual dan muntah, Diare, Nafsu makan menurun, Sakit perut, Badan</p>	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
23.	Herclove	valacyclovir	500 mg	Tablet	Antivirus	Obat keras	(infeksi akibat jamur Candida), dan kriptokokosis (infeksi yang diterima oleh pernapasan pada tanah yang terkontaminasi oleh fungi Cryptococcus neoformans). infeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan virus seperti Cacar Air (yang disebabkan oleh virus Varicella zoster) dan Herpes simpleks. Selain cacar air, obat ini juga membantu	mudah lelah, Gatal, Ruam kulit, Hipertensi, Albuminuria, Hipokalemia, Demam, Sakit kepala, Pusing.	gagal ginjal akut, sakit kepala, mual dan muntah, efek centran nervous sistem (misalnya agitasi, halusinasi, kebingungan, delirium, kejang, ensefalopati).	

Valacyclovir

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
24.		Claneksi	Amoxicillin 250 mg, Clavulanic acid 62.5 mg	500 mg	Tablet	Antibiotic	Obat keras	mengobati Shingles (Cacar Ular) yang disebabkan oleh Herpes Zoster.		
		Claneksi syrup	Amoxicillin 125 mg, Clavulanic acid 31.25 mg		Syrup			infeksi saluran pernafasan atas atau bawah (seperti infeksi telinga dalam, radang tenggorokan, pneumonia, sinusitis bakteri), infeksi kulit (seperti jerawat), infeksi saluran kemih, Lyme disease (infeksi yang disebabkan oleh bakteri	Diare, Kolitis pseudomembran, Mual, muntah, Ruam kulit, biduran, Vaginitis, Berpotensi Fatal: anafilaksis (alergi parah), sindrom Stevens-Johnson.	
	Co Amoxiclav									

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
25.	Amoxsan	Amoxicilline	Amoxicilline	500 mg 250 mg	Kapsul	Antibiotic	Obat keras	genus Borrelia sp yang ditularkan lewat gigitan kutu), Klamidia, dan keracunan makanan (Salmonella). infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, infeksi pada mulut (lihat keterangan di atas), bronkitis, uncomplicated community-acquired pneumonia, infeksi Haemophilus influenzae, salmonellosis invasif;	Urtikaria, Mual, Muntah, Diare, Anemia, Leukopenia, Dan lainnya.	
	Amoxicilline									
	Amoxsan	Amoxicilline	Amoxicilline	Amoxicilline 125 mg/5 mL; Amoxicilline 250	Syrup	Antibiotic	Antibiotic			

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
26.		Cefat	Cefadroxil	250 mg 500 mg	Kapsul Kapsul	Antibiotic	Obat keras	listerial meningitis. infeksi saluran pernapasan, radang sendi, infeksi kulit dan infeksi saluran kemih	Ketidakhayanan saluran pencernaan, Reaksi hipersensitivitas	
	Cefadroxil	Cefat syr	Cefadroxil	125 mg/ 5 mL	Syrup	Antibiotic	Obat keras	infeksi saluran kemih		
		Cefat forte syr	Cefadroxil	250 mg/ 5mL	Syrup	Antibiotic	Obat keras			
27.	Loperamide	Lodia Imodium Lopamid	Loperamide	2 mg	Tablet	Antidiare	Obat keras	Diare	perut kembung, sembelit, kehilangan selera makan dan nyeri perut berat disertai mual dan muntah.	
28.	Ranitidine	Rantun	Ranitidine	150 mg	Tablet	Antirefluks, dan Antiulserasi.	Obat keras	pengobatan tukak lambung, tukak duodenum, hiperasiditas (sekresi berlebihan)	sakit kepala, malaise atau lemas, pusing dan ruam kulit.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
29.	Omeprazole	Pumpitor Omz	Omeprazole	20 mg	Kapsul	Antiulseran, Agen Antirefluks, dan Antasida	Obat keras	dari asam pada lambung, menyebabkan terjadinya erosi pada dinding lambung), gastritis (peradangan pada dinding lambung), refluks esofagitis (masuknya kembali makanan yang sudah berada dalam perut, ke dalam kerongkongan bagian bawah) saluran pencernaan, seperti tukak lambung, gastroesophageal reflux disease	Mual dan muntah, Lemas, Sakit kepala, Batuk, Insomnia, Perut kembung	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
30.	Lansoprazole	Lasgan Laprazole	Lansoprazole	30 mg	Kapsul	Anti Refluks; Anti Ulserasi	Obat keras	(GERD), tukak duodenum, sindrom Zollinger-Ellison, dan lainnya. tukak lambung, esofagitis erosif, dan kondisi lain yang melibatkan asam lambung yang berlebihan seperti sindrom Zollinger-Ellison.	Diare, Sakit perut, Mual kembung, Konstipasi (susah BAB), Sakit kepala atau pusing, Kadar besi darah rendah, Gatal-gatal dan ruam, Insomnia, Hipomagnesium, Osteoporosis	
31.	Ondancetron	Narfoz Invomit	Ondancetron	4 mg	Tablet	Antiemetik	Obat keras	mual dan muntah yang disebabkan oleh kemoterapi kanker, setelah operasi,	Signifikan: Nyeri dada, bradikardia atau detak jantung menurun, hipotensi, aritmia, hipoksia,	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
32.	Domperidone	Vosedon Galflux Vometa FT Motillium	Domperidone	10 mg	Tablet	Regulator Gastro Intestinal Track(GIT)/ Antiemetik , Antiflatulen & Antiinflamasi	Obat keras	mengatasi gejala dispepsia (nyeri pada perut bagian atas), seperti mual , muntah, nyeri perut, kembung, pembengkakan	peningkatan sementara enzim hati, penglihatan kabur sementara (karena injeksi IV cepat). Jarang: kebutaan sementara, gejala ekstrapiramidal (Reaksi distonik, krisis okulogi, diskinesia), kejang, sindrom serotonin. Alergi, Gelisah (Agitasi), Gugup, Pusing, Kejang, Angioedema, Urticaria.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
	zole	m Panvell Pepzol Pantozole	e	20 mg		Obat Antirefluks dan Antiulserasi		duodenum, tukak lambung, peradangan esofagus sedang hingga berat	bagian atas, Diare, Sembelit, Perut kembung, Sakit kepala	
35.	Rebamipid	Repimid Protezyd	Rebamipid	100 mg	Tablet	Antasida, Antirefluks dan Antiulserasi	Obat keras	tukak lambung dan penyakit refluks gastro-esofagus (GERD)	Leukopenia dan Trombositopenia (rendahnya sel darah putih dan trombosit). Disfungsi hati dan ikterus. Peningkatan enzim dalam darah (AST, ALT dan γ -glutamat piruvat transaminase). Peningkatan kadar alkali fosfatase.	
36.	Asam mefenamat	Mefinal Ponstan Fenamin Opistan Mefinter Daten	Asam mefenamat	500 mg	Kaplet	antiinflamasi nonsteroid.	Obat keras	meringankan rasa sakit/nyeri dan meringankan peradangan, seperti sakit	Gangguan pada sistem pencernaan, Kehilangan nafsu makan, Gangguan	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
		forte Pondex Ponstela x						pada kepala, sakit gigi, nyeri akibat haid, serta dapat digunakan untuk nyeri pasca operasi dan nyeri otot	pada sistem saraf, Dapat menurunkan sel darah putih, Nyeri pada ulu hati, Pusing, Mual dan muntah, Dapat menyebabkan kantuk, Gangguan tidur malam	
37.	Meloxicam	Mecox Mexpharm Ostelox Artrilox	Meloxicam	7,5 mg 15 mg	Tablet	Anti Inflamasi Non Steroid.	Obat keras	meringankan gejala-gejala akut pada nyeri sendi, pengobatan jangka panjang untuk mengatasi gejala-gejala peradangan sendi, dan pengobatan gejala-gejala peradangan ruas tulang belakang	Mual, muntah, Sembelit, diare, Perut kembung, Esofagitis, Tukak dan perdarahan saluran cerna, Anemia, Leukopenia, Trombositopenia, Ruam kulit, Gatla, Pusing, Mengantuk, Tinitus, Peningkatan tekanan darah, Jantung berdebar,	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
38.	Piroxicam	Pirofel Lanareuma Wiros Feldco Faxiden Pirofel	Piroxicam Piroxicam	10 mg 20 mg 0,5 %	Kapsul Kapsul Kapsul Kapsul Kaplet Gel	Anti Inflamasi Non Steroid	Obat keras	<p>engurangi rasa sakit, untuk mengatasi gejala rematoid arthritis, osteoarthritis, ankilosing spondilitis (radang sendi (arthritis) pada punggung yang membuat bagian punggung belakang terasa nyeri dan kaku), gangguan muskuloskeletal (kondisi yang mengganggu fungsi sendi,</p> <p>fungsi ginjal abnormal, Peningkatan bilirubin.</p> <p>Gangguan dan perdarahan pada saluran pencernaan, Tukak lambung, Sakit kepala, pusing, Penglihatan kabur, Tinitus (telinga berdenging), Ruam, gatal, dan bengkak pada kulit, Iritasi lokal ringan sampai sedang, Perubahan warna kulit (ringan tapi sementara).</p>		

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
39.	Eperison e	Eprinoc Myonal Mionep Epsonal	Eperisone	50 mg	Tablet	Relaksan Otot.	Obat keras	ligamen, otot, saraf dan tendon, serta tulang belakang) akut dan asam urat akut. meredakan bagian-bagian tubuh yang mengalami kejang otot	Insomnia, Kantuk, Kelelahan, Pusing, Mati rasa atau gemetar di ekstremitas, Disfungsi hati dan ginjal, Perubahan hematologis, Ruam.	
40.	Ibuprofen	Dolofen forte Proris Bufect Bufec forte Proris Proris forte Iprox	Ibuprofen	400mg 200 mg 100 mg/5 ml 200 mg/ 5 mL	Kapsul Kaplet syrup	Obat Anti Inflmasi Non Steroid	Obat bebas terbatas Obat bebas terbatas	meredakan nyeri ringan sampai sedang, seperti nyeri setelah pembedahan, sakit gigi, nyeri saat haid, dan sakit kepala.	Gugup, Muntah, Diare, Hematemesis (muntah darah), Hematuria (darah dalam urin), Penglihatan kabur, Ruam kulit, gatal dan	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
41.	Paracetamol	Sanmol	Paracetamol	500 mg	Tablet	Analgesik dan Antipiretik	Obat bebas	Meringankan rasa sakit dan demam ringan hingga sedang.	bengkak. Mual, muntah, diare. Diaphoresis atau produksi keringat berlebih, pucat dan sakit perut. Gangguan hati (penggunaan jangka panjang dan dosis tinggi).	
		Pamol	1							
		Mirasic								
		Grafadon								
		Dumin								
		Sanmol	Paracetamol	120 mg/5 mL	Syrup					
		Pamol	1							
		Praxion								
		Temptra		Forte :						
		Termorex		250 mg/ 5 mL						
		Xepamol								
		Naprex		Drop :	Tetes					
		Hufagrip		60 mg/0.6 mL						
		Bodrexin								
		Apetic								
42.	Gabapentin	Alpentin	Gabapentin	100 mg	Kapsul	Antikonvulsan	Obat keras	membantu terapi penyakit epilepsi, embantu mengobati Sindrom kaki gelisah (Restless Legs Syndrome/R LS) atau Penyakit	Mual, muntah, Diare, Mulut kering, Kelainan gigi, Radang gusi, perut kembung, sembelit, Kelelahan, Demam, Infeksi virus, Anoreksia (gangguan	
		Neurosan	300 mg							
		Neurontin								

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
43.	Pregabalin	Provelyn Lyrica	Pregabalin	50 mg 75 mg 150 mg	Kapsul	Anti Konvulsan	Obat keras	Willis-Ekbom (penyakit gangguan saraf) yang ditandai dengan sensasi tidak menyenangkan, seperti terasa berdenyut-denyut, nyeri akibat tertarik, atau geli. Mengobati Nyeri neuropatik perifer & sentral pada orang dewasa, rasa sakit disebabkan oleh kerusakan saraf akibat diabetes atau infeksi herpes zoster, cedera	makan), Nafsu makan meningkat, Nyeri punggung, Artralgia (nyeri sendi), Mialgia (nyeri otot), Pusing, sakit kepala.	
								Mengobati Pusing, Mengantuk, Nasofaringitis (infeksi yang menyerang nasofaring dan hidung), Faringitis (peradangan dinding faring yang diakibatkan oleh bakteri atau virus), Rhinitis		

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
								tulang belakang. Sebagai terapi tambahan pada orang dewasa dengan kejang parsial dengan atau tanpa generalisasi sekunder, kejang pada penderita epilepsi. Generalized Anxiety Disorder (GAD)/kecemasan kronis yang ditandai dengan rasa khawatir dan tegang yang berlebihan. Mengurangi rasa sakit dalam pengelolaan fibromyalgia/	(kelainan pada hidung dengan gejala sering mengalami bersin-bersin), Nafsu makan meningkat, Suasana hati gembira, Disorientasi/kebingungan, Insomnia (susah tidur), Penurunan libido, Ataksia (gangguan saraf), Tremor (gemetar), Disartria (kelainan pada sistem saraf sehingga mempengaruhi otot yang berfungsi untuk berbicara), Amnesia (lupa ingatan), Gangguan memori.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
44.	Mecobal amine	Lapibal Methycobal Megabal	Mecobalam in	250 mg 500 mg	Kapsul	Vitamin dan Mineral.	Obat keras	gangguan yang mempengaruhi otak dalam memproses sinyal rasa sakit. mengatasi nyeri saraf, kebas/mati rasa, kesemutan dan dapat juga digunakan untuk mengobati anemia (kekurangan sel darah merah).	Diare Mual dan muntah Gangguan pada pencernaan Nafsu makan berkurang Terjadi ruam pada kulit	
45.	Cetirizin	Cerini Histrin Tiriz Lerzin Incidal Cerini Ozen Ryvel Tiriz	Cetirizine	Tablet : 10 mg Syrup : 5 mg/5 mL Drop : mL	Tablet Syrup Drop/ Tetes	Antihistamin	Obat bebas terbatas	meredakan gejala-gejala alergi, seperti kulit bengkak, kulit merah, gatal-gatal, kulit bentol, dan bersin-bersin atau	Sakit kepala, Pusing, Mengantuk, Mulut kering, Rasa tidak nyaman di perut, Reaksi hipersensitif seperti reaksi kulit dan	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
		Histrin		10 mg/mL				hidung berair.	angioedema (pembengkakan yang seringkali terjadi akibat reaksi alergi).	
46.	Lortadin	Aloris Claritin	Loratadin	10 mg	Tablet	Antihistamin & Antialergi	Obat keras	membantu mengatasi gejala alergi	Sakit kepala, Gangguan pencernaan, Rasa lelah	
47.	Allopurinol	Alluric Isoric Omeric Zyloric	Allopurinol	100 mg 300 mg	Tablet	Hiperurikemia dan Gout	Obat keras	membantu mengobati asam urat dan batu ginjal. Alluric juga digunakan untuk mencegah peningkatan kadar asam urat pada pasien yang menerima kemoterapi kanker. Pasien-pasien ini dapat mengalami peningkatan kadar asam	Makulopapular (bintik-bintik atau bejolan kecil kemerahan pada kulit), Pruritus (Gatal pada seluruh bagian tubuh), Demam dan menggigil, Limfadenopati (pembengkakan pada kelenjar limfe), Leukopenia (jumlah sel darah putih dibawah batas normal) atau	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
48.	Simvastatin	Sinova Cholestat	Simvastatin	10 mg 20 mg	Tablet	Antihiperlipidemia	Obat keras	urat akibat pelepasan asam urat dari sel-sel kanker mati membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan lemak (seperti LDL, trigliserida) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam darah.	leukositosis, Eosinofilia (jumlah sel darah putih diatas batas normal), Arthralgia (Nyeri pada sendi). Bersin-bersin, pilek, Sakit tenggorokan, Mual, Sembelit, untah, Sakit perut, Merasa sangat lelah, Urine berwarna gelap seperti teh, Mata dan kulit menguning	
49.	Atorvastatin	Lipitor Orvast Truvas Avesco	Atorvastatin	10 mg 20 mg 40 mg	Tablet	Dislipidemia.	Obat keras	menurunkan kadar kolestrol jahat (LDL atau Low Density Lipoprotein), dan membantu	Sakit kepala, Perut kembung, sembelit, dispepsia (nyeri atau sakit pada bagian perut atas), mual dan	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
-----	-------------	--------------	-----------	----------	----------------	------------------	-----------------------------	----------	-----	---



mengurangi penyakit-
penyakit kardiovaskular.

muntah, diare, anoreksia (gangguan berupa penurunan nafsu makan yang berlebihan), Nyeri pada ekstremitas (tulang anggota gerak seperti lengan dan kaki), muskuloskeletal (sendi) dan pharyngolaryngeal (faring/tenggorokan dan laring/pita suara), Miopati (otot melemah bahkan lumpuh), kejang otot, mialgia (nyeri otot) dan artralgia (nyeri sendi), Nasopharyngiti

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
50.	Gemfibrozil	Hypofil	Gemfibrozil	300 mg	Kapsul	Dislipidemia.	Obat keras	menurunkan kolesterol bagian trigliserida.	s (Radang tenggorokan), Insomnia (kesulitan tidur), Infeksi saluran kemih (ISK) Mual dan muntah, Diare, Sindrom myositis, Penyakit batu empedu, Sakit kepala, Nyeri otot, Ruam, Disfungsi ereksi, Dan lainnya.	
51.	Fenofibrat	Trolip Lipantyl supra	Fenofibrate	100 mg 160 mg 300 mg	Trolip : Kapsul Lipantil : Tablet	Dislipidemia.	Obat keras	engurangi dan menurunkan kadar kolesterol atau trigliserida dalam darah	Gangguan saluran pencernaan, Reaksi alergi pada kulit, Peningkatan transaminase, Nyeri otot, jarang terjadi, Sakit perut, Mual, muntah, Diare, perut kembung,	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
52.	Tamsulosin	Harnal Harnalocas	Tamsulosin	200 mcg 400 mcg	Tablet	Obat untuk Gangguan Kandung Kemih & Prostat	Obat keras	mengobati gangguan miksi (proses pengeluaran urine) pada pasien dengan hiperplasia prostat jinak.	Reaksi alergi kulit, Nyeri otot dg peningkatan CPK, alopecia, astenia seksual. Sakit kepala, Gatal, Ruam kulit, Kelelahan, Penurunan tekanan darah, Gangguan fungsi organ hati, Gangguan pencernaan	
53.	Clozapine	Sizoril	Clozapine	25 mg	Tablet	Antipsikotik	Obat keras	Pasien skizofrenia yang resisten terhadap pengobatan yang tidak responsif.	Granulositopenia (granulosit dalam darah menurun), Agranulositosis (sumsum tulang gagal membentuk granulosit), Kelelahan, Mengantuk, Pusing, Sakit kepala, Detak jantung cepa,	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
54.	Carbama zepin	Bamgetol	Carbamazepin	200mg	Tablet	Anti Epilepsi	Obat keras	antikonvulsan (mencegah dan mengontrol kejang), selain itu Bamgetol juga digunakan untuk meringankan nyeri saraf.	Mual, muntah, Sembelit. Mual dan muntah, Mulut kering, Edema, Pusing, Mengantuk, Demam	
55.	Cilostazole	Pletaal	Cilostazole	50 mg 100 mg	Tablet	Anti platelet, antikoagulan	Obat keras	mengobati penyakit pembuluh darah perifer atau penyempitan arteri (pembuluh nadi), sehingga mengurangi aliran darah ke kaki.	Ruam, Jantung berdebar, Takikardia (detak jantung di atas normal), Hot flashes (serangan rasa panas), Sakit kepala, pusing, Mual, muntah, Diare	
56.	Risperidone	Neripros	Risperidone	2 mg	Tablet	Antipsikotik	Obat keras	penderita penyakit gangguan mental	Perasaan seperti jengkel, kesal, atau gelisah	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
-----	-------------	--------------	-----------	----------	----------------	------------------	-----------------------------	----------	-----	---



(Skizofrenia) akut dan kronik.

(agitasi), Sulit tidur (insomnia), Kecemasan, Sakit kepala, Ketidakyamanan pada perut, seperti kembung dan nyeri (dispepsia), mual dan muntah, sakit perut, sembelit, Penglihatan kabur, Disfungsi seksual, Ruam dan reaksi alergi lainnya, Kantuk, Meningkatnya kecepatan denyut jantung (takikardia), Peningkatan berat badan, edema, Peningkatan nilai enzim

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
57.	Glimepirid	Amadiab	Glimepirid	1 mg	Tablet	Antidiabetik	Obat keras	membantu mengontrol kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes tipe 2.	hati Pasien yang hipersensitif dengan Glimepiride dan obat golongan Sulfonilurea lainnya. Diabetes Melitus Tipe 1. Gangguan ginjal dan hati. Wanita hamil dan menyusui. Gangguan pada sistem pernafasan, Detak jantung tidak teratur, Nyeri pada otot, Gangguan pada pencernaan, Warna kulit menjadi kemerahan, Merasa lelah.	
		Amaryl	e	2 mg						
		Gluvas		3 mg						
		Amaryl M1	Glimeoiride 1/ metformin 250		Tablet	Antidiabetik	Obat keras			
		Amaryl M2	Glimepiride 2/ metformin 500							
58.	Metformin	Forbetes	Metformin	500 mg	Tablet	Antidibetik	Obat keras	mengontrol gula darah yang tinggi. Glucophage digunakan pada pasien yang terindikasi diabetes tipe 2.		
		Gludepat		750 mg						
		Glumin XR		1000 mg						
		Glumin Nevox XR								
		Glucophag								
		Glucophag XR								
		Glucova								

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
		nce	Glibenclamide/ Metformin	1,25/250 2,5/250 5/500	Tablet	Antidiabetik	Obat keras			
59.	Acarbose	Glucobay Eclid	Acarbose	50 mg 100 mg	Tablet	Antidiabetik	Obat keras	Diabetes tipe 2		
60.	Glibenclamid	Daonil Renabetic Latibet	Glibenclamide	5 mg	Tablet	Antidiabetik	Obat keras	Diabetes tipe 2		

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
61.	Gliquidone	glurenore m	Gliquidone	30 mg	Tablet	Antidiabetik	Obat keras	Diabetes tipe 2 yang tdk terkontrol meskipun sudah diet.	otot) Hipoglikemia (kadar gula darah kurang dari normal).	
62.	Pioglitazone	Pionix Deculin Actos Pionix M	Pioglitazone	15 mg 30 mg	Tablet	Antidiabetik	Obat keras	Diabetes tipe 2	Berat badan bertambah, Sinusitis, Infeksi saluran pernapasan atas, Edema (pembengkakan karena penumpukan cairan tubuh pada bagian tertentu), Nyeri otot, Gangguan fungsi hati, seperti muntah, urine berwarna gelap, anoreksia, rasa lelah, dan nyeri perut, Gangguan penglihatan.	
63.	Clopidogrel	Plavix CPG Placta	Clopidogrel	75 mg	Tablet	Antiplatelet	Obat keras	encegah serangan jantung pada	Epistaksis (mimisan), Hematoma	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
		Vaclo Therodel						orang yang baru terkena penyakit jantung, atau penyakit sirkulasi darah (penyakit peripheral vascular), stroke	(kumpulan darah tidak normal di luar pembuluh darah), Dispepsia (nyeri perut bagian atas), Nyeri perut, Diare, Memar, Perdarahan saluran pencernaan	
64.	Digoxine	Fargoxin	Digoxine	0,25 mg	Tablet	Obat jantung glikosida jantung	Obat keras	membantu mengobati gagal jantung, denyut jantung tidak teratur (fibrilasi atrium kronis), Mengobati gagal jantung, dapat mengurangi risiko untuk terkena serangan	Gangguan jantung: Aritmia (gangguan yang terjadi pada irama jantung). Gangguan mata: Gangguan penglihatan (penglihatan kabur atau kuning). Gangguan pencernaan: Diare, mual, muntah.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
65.	ISDN	Farsorbid Cedocard	Isosirbid dinitrate	5 mg 10 mg	Tablet	Antiangina	Obat keras	jantung atau stroke. Membantu mencegah nyeri dada (angina) pada pasien dengan kondisi jantung tertentu (penyakit arteri koroner).	Gangguan sistem saraf: Gangguan otak, pusing, gangguan sistem. Gangguan kulit dan jaringan subkutan: Ruam dan urtikaria (Gatal). Sakit kepala, Hipotensi (tekanan darah rendah), Mual	
66.	Amlodipin	Norvask Tensivask Divask Cardisan AB vask	Amlodipin	5 mg 10 mg	Tablet	Antihipertensi Antagonis Kalsium / Obat Anti-	Obat keras	terapi pengobatan hipertensi dan line pertama iskemia	sakit kepala, edema, kelelahan, mual, memerah, pusing.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
						Anginal.		miokard karena angina stabil (Prinzmetal)		
67.	Irbesartan	Aprovel Irvask Irvell	Irbesartan	150 mg 300 mg	Tablet	Antagonis Angiotensin II Angiotensin Receptor Blocker (ARB)	Obat keras	mengobati tekanan darah tinggi (hipertensi) dan untuk membantu melindungi ginjal dari kerusakan akibat diabetes.	Sakit kepala, Trauma muskuloskeletal, Rasa panas, Kemerahan pada wajah.	
68.	Candesartan	Canderin Blopress	Candesartan	8 mg 16 mg	Tablet	Antagonis Angiotensin II	Obat keras	membantu mengobati tekanan darah tinggi (hipertensi), membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal.	Sakit kepala, pusing, Gangguan fungsi hati berat, kolestasis (aliran empedu terhambat)	
69.	Valsartan	Diovan Co-Diovan Valesco	Valsartan	80 mg 160 mg	Tablet	Antagonis Angiotensin II	Obat keras	pengobatan hipertensi, dan terapi gagal	kelelahan, jarang diare, sakit kepala, mimisan;	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
		Exforge						jantung.	trombositopenia, nyeri sendi, nyeri otot, gangguan rasa, neutropenia.	
70.	Furosemid	Uresix Lasix	Furosemide	40 mg	Tablet	Diuretic	Obat keras	mengurangi cairan atau kadar garam yang berlebih didalam tubuh melalui urine serta dapat digunakan untuk mengurangi pembengkakan yang disebabkan oleh penyakit gagal jantung, penyakit hati dan penyakit kronis lainnya	Mual, muntah, Anoreksia, Iritasi mulut dan lambung, Diare, sembelit, Hipokalemia (kadar kalium yang rendah dalam tubuh), Hiperurikemia (peningkatan kadar asam urat), Hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah), Gangguan pendengaran, Pusing, Sakit kepala, Penglihatan kabur	
71.	Spiroolacton	Spirola Letonal	Spiroolacton	25 mg 100 mg	Tablet	Diuretic	Obat keras	mengatasi Hipertensi,	Mengantuk, Pusing, Sakit	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
-----	-------------	--------------	-----------	----------	----------------	------------------	-----------------------------	----------	-----	---



nti diuretik (obat yang mempercepat pembentukan urin).

kepala, Lesu, Kaki kram, dan Ruam, Gangguan saluran cerna seperti diare, Ataksia (menurunkan koordinasi otot saat melakukan aktifitas), Pruritus (Gatal pada seluruh bagian tubuh), Alopecia (rambut rontok) Hiponatremia (kadar natrium dalam darah dibawah batas normal), Gangguan elektrolit, Ginekomastia (peningkatan ukuran payudara pada pria yang bersifat

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
72.	Lisinopril	Interpril Noperten	Lisinopril	5 mg 10 mg	Tablet	Antihipertensi ACE Inhibitor	Obat keras	menurunkan tekanan darah tinggi (hipertensi), mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal	sementara), Hirsutisme (tumbuhnya rambut pada dagu dan atas bibir pada wanita), Ketidakaturan menstruasi, Nyeri payudara. Batuk, Pusing, Mengantuk, Sakit kepala, Depresi, Mual, muntah, Diare, Sakit perut, Kulit gatal atau ruam ringan	
73.	Propranolol	-	Propranolol	10 mg 40 mg	Tablet	Penghambat Beta	Obat keras	hipertensi; feokromositoma; angina; aritmia, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, takikardi ansietas, dan tirotoksikosis	bradikardi, gagal jantung, hipotensi, gangguan konduksi, bronkospasme, vasokonstriksi perifer, gangguan saluran cerna,	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
74.	Propylthiouracil	-	Propylthiouracil	100 mg	Tablet	Anti tiroid	Obat keras	(tambahan); profilaksis setelah infark miokard; profilaksis migren dan tremor esensial. mengatasi hipertiroidisme atau kondisi ketika kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon tiroid.	fatigue, gangguan tidur, jarang ruam kulit dan mata kering (reversibel bila obat dihentikan), eksaserbasi psoriasis. Leukopenia (penurunan jumlah sel leukosit) ringan, Trombositopenia (jumlah trombosit kurang dari normal), Ruam kulit, urtikaria (gatal biduran), Artralgia (nyeri sendi), Demam, Ketidaknyamanan saluran pencernaan, Muntah, Sakit kepala	
75.	Bisoprolol	Concor	Bisoprolol	2,5 mg	Tablet	Betabloker	Obat keras	erapi tunggal	Kelelahan,	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
	ol	Beta one Maintet		5 mg				atau dikombinasikan dengan obat lain untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi (hipertensi). Dengan menurunkan tekanan darah tinggi dapat membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal.	Denyut jantung yang lambat, Diare, Gatal, Hipotensi (tekanan darah rendah), pusing	
76.	Gliclazid e	Diamicro n Glidabet Glucose x Glicab	Gliclazide	60 mg 80 mg	Tablet	Antidiabetik	Obat keras	NIDDM (tipe 2) pada orang dewasa bila pengaturan pola makan, olahraga dan penurunan berat badan belum mencukupi	Hipoglikemia (kadar glukosa dalam darah rendah), Nyeri perut, Mual dan muntah, Diare, Sakit kepala, Takikardia (denyut	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
77.	Ambroxol	Mucos Mucopect Epexol	Ambroxol	30 mg	Tablet	Ekspektoran	Obat keras	untuk mengontrol kadar gula darah. mengencerkan dahak, umumnya digunakan untuk mengatasi penyakit saluran pernapasan akut dan kronis terutama pada penderita asma	jantung cepat). Gangguan saluran pencernaan ringan, Reaksi intoleransi, Ruam kulit, Bengkak di wajah, Sesak napas, Demam	
78.	Glycerin guaiacolat	-	Glycerin guaiacolat	100 mg	Tablet	Expectoran	Obat keras	obat batuk berdahak (ekspektoran) yang berperan dalam proses untuk mengencerkan dahak pada saluran pernafasan agar mudah	Gangguan pada pencernaan, Nyeri pada perut bagian bawah, Mual dan muntah, Dapat mengakibatkan mengantuk, Pusing, Mata berkuang-	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
79.	Salbutamo	Ventolin Lasal Salbuven	Salbutamol	2 mg 4 mg	Tablet	Obat Antiasmatik dan COPD	Obat keras	untuk dikeluarkan. membantu mengobati penyakit bronkospasme akut.	kunang, Terjadinya ruam pada kulit. Gemetar, Gugup, Mual dan muntah, Jantung berdebar, Nyeri dada, Pusing, sakit kepala, Insomnia, Peningkatan keringat, Reaksi alergi, Kram otot	
80.	Aminophylline	-	Aminophylline	200 mg	Tablet	Antiasmatik dan Preparat PPOK.	Obat keras	mengobati berbagai gangguan pernapasan, seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, bronkitis (peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan	Gastrointestinal, misalnya : Mual, muntah, diare. Susunan saraf pusat, misalnya : Sakit kepala, insomnia. Kardiovaskuler, misalnya : Palpitasi (jantung berdebar-debar),	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
81.	Zinc	-	Zinc Sulphate 20mg	20 mg	Tablet	Mineral	Obat Bebas Terbatas	<p>atau bronkus), dan emfisema (ondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur).</p> <p>untuk Sebagai pelengkap rehidrasi oral/cairan yang mengandung elektrolit yang bertujuan menggantikan</p>	<p>takikardi (detak jantung lebih cepat), aritmia ventrikuler (masalah irama jantung). Pernafasan, misalnya : Tachypnea (pernapasan yang sangat cepat dan sering kali pendek). Rash (gatal), hiperglikemia (tingginya kadar gula dalam darah). muntah, Dosis berlebihan Zn (> 150 mg / hari) untuk jangka waktu lama dapat menyebabkan toksisitas pada orang dewasa.</p>	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
82.	Piracetam	Neurotamin	Piracetam	400 mg 800 mg 1200 mg	Kaplet	Neotropik	Obat keras	<p>untuk rehidrasi oral.</p> <p>untuk mengendalikan mioklonus (kelainan terhadap kontraksi otot), mengatasi kecanduan berat terhadap alkohol, mengurangi gejala involusi (pengecilan</p>	<p>gangguan gerakan atau aktivitas yang berlebihan (hiperkinesia), insomnia, mengantuk, gugup, depresi, diare, ruam, lekas marah, gelisah, gemeteran, kelelahan, mual, muntah, penambahan berat badan,</p>	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
83.	UDCA	Urdafalk Urdahex	Ursodeoxy cholic acid	250 mg	Kasul	Kolagoga	Obat keras	organ kembali) pada lansia, mengatasi keadaan pasca trauma, mengatasi gangguan perilaku anak, mengatasi penyakit sirkulasi otak dan penyakit gangguan saraf otak. untuk mengatasi batu empedu dan batu ginjal berdiameter > 20 mm.	vertigo, sakit kepala.	
84.	Na	Voltadex	Na	25 mg	Tablet	Obat	Obat keras	untuk	diare, ruam kulit, berkeringat, keringat dingin, rambut rontok, nyeri lambung, pusing, letih, depresi, gangguan tidur, nyeri sendi, nyeri otot, dan nyeri punggung, cemas.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
	diclofenac	Voltaren Flamar Renadina c	diclofenac	50 mg		Antiinflamasi Non-Steroid (OAINS).		meredakan peradangan degeneratif berupa rematik, ankylosing spondylitis (radang sendi pada punggung), osteoarthritis, juga digunakan untuk perawatan atau pencegahan nyeri pasca operasi.	dan muntah. Nyeri ulu hati. Sakit perut. Perut kembung. Sering bersendawa.	
85.	Potassium diclofenac	x- flamacataflam fast kaflam kaditik	Potassium diclofenac	25 mg 50 mg	Tablet	Anti Inflamasi Non-Steroid (AINS)	Obat keras	untuk membantu mengobati peradangan yang disertai dengan rasa sakit setelah trauma (terpukul, terbentur, teriris), peradangan	Nyeri dada. Tinnitus. Mual, muntah, diare, konstipasi, pencernaan yang terganggu, perut kembung, sakit perut. Influenza.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
86.	Desoximethasone	Inerson Esperson Topcort Pyderma	Desoximethasone	0,25 %	Krim	Kortikosteroid Topikal.	Obat keras	dan nyeri setelah operasi, sebagai obat tambahan untuk mengatasi infeksi THT (telinga, hidung, tenggorokan) yang meradang disertai rasa sakit yang parah, gejala-gejala dengan rasa sakit pada tulang belakang dan reumatisme non artikular (rematik bukan pada sendi). untuk mengatasi beberapa penyakit kulit, mengurangi	Anoreksia atau Gangguan metabolisme dan nutrisi. Nyeri punggung, nyeri tungkai. Sakit kepala, pusing. Insomnia, mengantuk. Kelainan fungsi ginjal. Hipotensi. sensasi terbakar, pigmen kulit, iritasi, gatal, kekeringan pada kulit	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
87.	Betamet asone	Betason Benison	Betamethas one	0,1%	Krim	Kortikoste roid	Obat keras	<p>pembengkakan, gatal-gatal, kemerahan, dan rasa tidak nyaman yang muncul pada kulit.</p> <p>untuk membantu mengobati alergi dan peradangan, seperti eksim (peradangan kulit yang menyebabkan kulit menjadi gatal, merah dan kering), dermatitis (peradangan kulit yang disebabkan oleh berhubungan dengan zat tertentu), dan ruam (bercak kemerahan).</p>	Gatal, Rasa menyengat dan terbakar pada kulit, Mual, muntah, Nafsu makan meningkat, Gangguan tidur dan disfungsi kognitif, Hipertensi, Osteoporosis	
88.	Gentamy cine	Gabrabiotik	Gentamycine	1 mg/gram	Krim	Antibiotic topical	Obat keas	<p>infeksi bakteri, baik</p>	Iritasi kulit. Iritasi mata.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
		Salticin						pada kulit, mata, dan berbagai infeksi lain akibat bakteri.	Rasa terbakar.	
		Genoint Sagestam		3 mg/ ml	Tetes mata	Anti infeksi dan antiseptic	Obat keras			
89.	Oxytetracycline	-	oxytetracycline	1 %	Salep	Antibiotik Topikal / Anti Infeksi dan Antiseptik Mata.	Obat keras	untuk mengatasi infeksi akibat bakteri, seperti infeksi pada mata (misalnya konjungtivitis), saluran kemih, kulit, paru-paru (misalnya pneumonia dan bronkitis), kelamin (misalnya sifilis), dan infeksi pada kulit.	Gangguan makan, Mual, muntah, Diare, Peradangan pada lidah, Sulit menelan, Iritasi, Ruam (jarang), Sakit kepala, Gangguan penglihatan	
90.	Clobetasole	Clobesana Kloderma	clobetasole	0,05%	Salep Krim	Kortikosteroid topical	Obat keras	untuk pengobatan jangka	Sensasi terbakar pada kulit, Gatal,	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
		Lotasbat Ikaderm Dermovate						pendek untuk mengatasi peradangan pada kulit, seperti: psoriasis (ruam merah, kulit kering, tebal, bersisik), eksim, lichen planus (peradangan pada kulit, rambut, kuku, dan selaput lendir).	Perubahan atrofi kulit, Iritasi, Kulit kering, Erupsi bentuk jerawat, Hipopigmentasi (kulit tampak lebih terang karena kekurangan pigmen).	
91.	Fusidic acid	Fuladic Fuson Fucidin Fucicort Fusycom	Fucidic acid	2 %	Krim	Antibiotic topical	Obat keras	untuk membantu mengobati infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. juga digunakan untuk membantu pengobatan infeksi	Ruam Iritasi Kulit kering	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
92.	Triamcinolon	Kenalog Ketricin	Triamcinolon	0,1 %	Krim	Ulserasi dan Peradangan Mulut	Obat keras	folikulitis (peradangan yang terjadi pada folikel rambut, yaitu lubang kecil pada kulit tempat rambut tumbuh) dan furunkulosis (infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri dan membentuk benjolan bernanah dan menyakitkan) . untuk menghilangkan sementara gejala terkait peradangan dan peradangan mulut yang menimbulkan luka.	Penekanan adrenal, Perubahan metabolisme glukosa, Katabolisme protein, Aktivasi ulkus peptikum.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
93.	Mupirocin	Pibaksin Bactoderm Bactroban Pirotop	Mupirocin	2 %	Ointment	Antibiotic topical	Obat keras	untuk mengatasi infeksi akibat bakteri pada kulit, misalnya impetigo (infeksi kulit yang menyebabkan terbentuknya lepuhan-lepuhan kecil berisi nanah), radang pada folikel rambut (folikulitis), dan bisul kronis yang terus kambuh.	Ruam, Rasa terbakar dan menyengat pada kulit, Gatal	
94.	Mometason	Elox Elocon Mefurosan Mofacort	Mometason	0,1%	Krim	Kortikosteroid topical	Obat keras	untuk membantu mengobati gatal dan peradangan pada kulit yang responsif terhadap	Kesemutan, Pruritus (gatal), Sensasi terbakar pada kulit, Tanda-tanda atrofi kulit	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
95.	Nystatin dan zink oxide	Myco z	nystatin 10.000 IU dan zink oxide 200 mg.	nystatin 10.000 IU dan zink oxide 200 mg.	Ointment	Antifungi dan antiparasit	Obat keras	kortikosteroid. mengobati infeksi kulit akibat jamur, ruam popok, dan lesi-lesi kulit lainnya.	Ruam kulit. Kulit kemeraan. Kulit kering.	
96.	Clotrimazole dan dexamethasone.	Baycuten N	Clotrimazole 50 mg, Dexamethasone 2 mg.	Clotrimazole 50 mg, Dexamethasone 2 mg.	Krim	Antieksim Antiinfeksi Topikal dengan Kortikosteroid.	Obat keras	untuk membantu menangani berbagai infeksi jamur kulit yang meradang, seperti kurap, kudis, dan gatal.	Kulit kering. Sensasi terbakar pada kulit. Pembengkakan . Ruam kulit. Infeksi sekunder. Perih. Luka pada kulit.	
97.	Dexpanthenol	Bepanten	Dexpanthenol	5%	Krim	Emolien, Pembersih & Pelindung Kulit	Obat Bebas Terbatas	digunakan dalam perawatan ruam popok pada bayi, penyakit radang kulit pada bayi, kulit lecet pada bayi, iritasi kulit, puting susu lecet selama	Terjadinya alergi kulit, Urtikaria (biduran), Gatal-gatal pada kulit	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
98.	Chloramphenicol	Kalmicethin	Chloramphenicol	2%	Krim	Antibiotik topical	Obat keras	menyusui dan hamil, luka-luka yang terjadi pada bayi, dan penyakit kulit lainnya yang biasa dialami oleh bayi. infeksi bakteri spektrum luas yaitu dapat mengobati bakteri gram positif dan gram negatif	Mual, muntah, diare, Sindrom gray pada bayi, Reaksi neurologik (Depresi, bingung, delirium dan sakit kepala).	
99.	Clotrimazole	Fungider Canesten	Clotrimazole	1%	Krim	Antijamur topical Antiparasit topical	obat bebas terbatas	untuk membantu mengobati infeksi kulit, seperti gatal, kurap, kutu air, ruam popok dan infeksi jamur kulit lainnya (kandidiasis). juga digunakan	Eritema atau kemerahan. Rasa tersengat. Kulit mengelupas. Edema atau pembengkakan . Gatal, rasa terbakar dan iritasi pada kulit.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
100.	Miconazole	Daktarin Kalpanak	Miconazole	2%	Krim	Antifungi	Obat bebas terbatas	untuk mengobati kondisi kulit yang dikenal sebagai pityriasis (panu), infeksi jamur yang menyebabkan penggelapan kulit leher, dada, lengan, atau kaki. untuk mengatasi berbagai penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur, seperti panu.	Iritasi, Sensasi kulit terbakar, Gatal-gatal, dan ruam kulit	
102.	-	Aloclair	Aloe Vera, Sodium Hyaluronate, Glycyrrhetic Acid, dan Polyvinylpyrrolidone	-	Gel Spray Oralrin	Mulut dan tenggorokan	Obat bebas	untuk membantu meredakan rasa sakit akibat sariawan sekaligus mencegah keparahan	Belum ada efek samping Aloclair Plus yang dilaporkan.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
			(PVP).					sariawan, luka tergigit, dan lain-lain.		
103.	Flumetholon	Fluorometholone	0.1%	0,1%	Tetes mata	Kortikosteroid mata	Obat keras	untuk mengatasi infeksi dan peradangan pada mata. bekerja untuk menghilangkan gejala pembengkakan pada daerah mata, gatal serta mata memerah akibat iritasi.	Dapat terjadi pengaburan lensa mata (katarak), Dapat terjadi herpes pada kornea mata, Dapat meningkatkan tekanan pada intramoskular.	
104.	Cendocenfesh	Carboxymethyl cellulose sodium	5 mg/ mL	5 mg/ mL	Tetes mata	Pelumas mata	Obat bebas terbatas	untuk membantu mengurangi iritasi pada mata yang kering serta membantu melindungi mata terhadap iritasi lebih lanjut.	Hipersensitif (alergi). Tekanan intraokular meningkat. Iritasi. Rasa terbakar, gatal. Dermatitis (peradangan kulit).	
105.	Cendoyefresh	Hypromellos, Dextran	Hypromellos, Dextran	Hypromellos, Dextran	Tets mata	Iritasi mata	Obat bebas terbatas	untuk membantu	Perih ringan pada mata,	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
			(70) 1 mg.	(70) 1 mg.				meredakan mata merah yang disebabkan oleh iritasi, debu maupun polusi.	Penglihatan kabur, Iritasi mata, Peningkatan tekanan intraokular transien pasca operasi	
106.	Cendo timol	Timolol 0.5% Timolol Maleate 0.25 %.	Timolol 0.5% Timolol Maleate 0.25 %.	Timolol 0.5% Timolol Maleate 0.25 %.	Tetes mata	Preparat Antiglukoma.	Obat keras	untuk membantu mengobati tekanan bola mata terhadap dinding bola mata pada penderita glaukoma. untuk membantu mengobati hipertensi okuler (tekanan bola mata yang melebihi normal).	Iritasi mata. Gangguan penglihatan. Sensasi terbakar dan perih pada mata	
107.	Cendo xitrol	Dexamethasone sodium phosphate	Dexamethasone sodium phosphate	Dexamethasone sodium phosphate	Tetes mata	Antiinfeksi dan Antiseptik Mata	Obat keras	untuk membantu pengobatan peradangan	Tekanan intraokular mengalami peningkatan.	

No.	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan	Bentuk Sediaan	Gol. Farmakologi	Gol. Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
108.	Cendo hyalub	Sodium Hyaluronate	1 mg atau 0.1 %, Neomycin sulphate setara neomycin base 3.5 mg, polymixin B sulphate 6.000 IU. Sodium Hyaluronate 1 mg/mL	1 mg atau 0.1 %, Neomycin sulphate setara neomycin base 3.5 mg, polymixin B sulphate 6.000 IU. Sodium Hyaluronate 1 mg/mL	Tets mata	Emolien/ Obat Tetes Mata.	Obat keras	pada mata yang disertai dengan infeksi bakteri, sehingga meninggalkan kotoran pada mata (belek). untuk membantu menghilangkan rasa terbakar pada mata. Cendo Hyalub juga digunakan untuk membantu meredakan iritasi dan ketidaknyamanan yang disebabkan karena mata kering.	Terbentuknya katarak. Penyembuhan luka yang tertunda. Iritasi pada mata. Sensasi terbakar, perih, gatal pada mata. Rasa gatal, iritasi pada kornea, Peningkatan sementara tekanan intraokular mata	

**AGENDA HARIAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI APOTEK MIDA FARMA**



**INTARA HAJAR FATI
NIM. 201802044**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

2021

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 1

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis 01-04-2021	<p>Mengamati cara mutasi masuk</p> <p>Menata barang datang sesuai dengan lokasi yang tertera di komputer</p> <p>Pelayanan Resep BPJS non rujuk balik</p>	<p>Melihat bagaimana cara penerimaan barang yang dilakukan di apotek mida farma. Setelah barang datang dilakukan pengecekan no batch, jumlah item, tgl kadaluarsa sesuai dengan faktur, dan kemudian dilakukan input stok kedalam computer dan di stok manual menggunakan kartu stok.</p> <p>Menata barang datang di urutkan berdasarkan barang yg datang terlebih dulu diletakkan paling depan dan di cek tanggal kadaluarsa yang terdekat diletakkan di depan. Agar di keluarkan terlebih dahulu. (FIFO dan FEFO)</p> <p>Setelah menerima resep BPJS, yang harus dilakukan pertama adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melihat resep tersebut apakah resep rujuk balik atau tidak. Jika bukan resep rujuk balik maka di lakukan pengecekan kelengkapan datanya, diantaranya fotocopy kartu BPJS. 2. Di lakukan pembacaan resep obat dimana di resep ini obat yang tertera diresep adalah R/ Amoxicilline no. X S. 3 dd 1 R/ Colfin tab no. X S. 3 dd 1 Pro Tn. M. Ali 3. Mengambil obat amoxicilline dosis 500mg karena pasien adalah dewasa sebanyak 10 tablet. Tuliskan aturan pakai pada etiket putih karena obat ini adalah obat yang diminum atau per oral. Diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan, dan di tuliskan indikasi obat adalah sebagai antibiotic dan harus dihabiskan. Kemudian dikemas. 4. Mengambil obat colfin sebanyak 10 tablet. Kemudian dituliskan aturannya pada etiket putih diminum 3 kali sehari setelah makan. indikasinya untuk batuk pilek, pusing atau demam. Kemudian dikemas.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>5. Dilakukan KIE kepada pasien dan di damping oleh Asisten apoteker lain untuk memastikan kebenaran penjelasan.</p> <p>6. Dilakukan pemanggilan pasien atasnama bapak M. Ali.</p> <p>7. AA: apakah benar bapak atasnama M.Ali dari dokter merdiastuti? Px : betul mbk. AA: bapak keluhannya apa pak? Px : batuk pilek sama nggereges mbk. AA: sudah berapa lama bapak sakitnya? Px : Sudah 6 hari mbk tak kasi mixagrip ndak mempan mbk. Mangkannya preksa ke dokter mbk. AA: batuknya wonten dahak nopo boten nggeh pak? Px: g bisa keluar mbk dahaknya. AA: enggeh pak ini dari dokter dapat obat colfin tablet sejumlah 10 tablet untuk batuk pilek sama geregesnya. Diminum tiga kali sehari, sekali minumnya 1 tablet nggeh. Ada yg ditanyakan bapak yg obat niki? Px: mboten mbk ngertos. AA : enggeh, Terus niki dapat obat Amoxicilline untuk antibiotik geh bapak, di minum 3 kali sehari sekali minumnya 1 tablet, diminum setiap 8 jam sekali pada jam yg sama. Tapi untuk antibiotiknya ini di minum sampai habis nggeh pak. Ada yang ditanyakan pak perihal antibiotiknya niki? Px : mbk kalo antibiotiknya habis saya belum sembuh saya bisa beli lagi mbk? AA: mohon maaf pak kalau sudah minum antibiotic tapi jenengan masih belum sembuh, jenengan control lagi ke dokter pak. Karena antibiotic pembeliannya dengan resep bapak. Px: enggeh mbk terimakasih. AA : terimakasih kembali bapak.</p> <p>8. Kemudian pasien di minata untuk tandatangan di resep sebagai bukti telah menerima obatnya.</p> <p>9. Kemudian resep di print sesuai dengan jumlah obat dan jenis obat yang diberikan, dan di pilih menu BPJS.</p>


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2.	Jum'at 02-04-2021	Libur	



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Sabtu 03-04-2021	Melakukan pelayanan resep racikan reguler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa resep dari dokter penyakit dalam. 2. Pasien ditanya kejelasan identitasnya. Nama pasien, alama, dan nomer telfon. 3. Dilakukan pembacaan resep R/ Clast ½ tab Primperan ½ tab Galflux ½ tab Mf. Cap dtd No. XV S 1-0-1 R/ glimepiride 4 mg No. XV S 0-0-1 R/ urdafalk No. XV S 1-0-0 R/ S-omevel No. X S 1 dd 1 4. Pasien memberitahukan bahwa mengmabil obat untuk lambung dan mual muntahnya saja. 5. Resep dihitung dan dihargai sesuai jumlah obat yang didapat. Kemudian mengkonfirmasi kepada apasien harga obatnya. 6. Pasien memutuskan untuk mengambil semua obatnya. 7. Pengerjaan resep dilakukan oleh AA dengan menghitung ulang jumlah obat yang diperlukan Clast : ½ x 15 = 7,5 tab Primperan : ½ x 15 = 7,5 tab Galflux : ½ x 15 = 7,5 tab Dan dilakukan pengecekan terhadap nota yang sudah di print apakah jumlah obat sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai maka dilakukan konfirmasi kepada kasir untuk diganti sesuai pengambilan jumlah obatnya. 8. Dilakukan pengambilan obat clast sebanyak 7,5 tablet, obat primperan 7,5 tablet, obat galflux sebanyak 7,5 tablet obat diletakkan di piring khusus racikan.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Minggu 04-04-2021	Melakukan pelayanan swamedikasi	<p>AA: ada yang bisa dibantu bu?</p> <p>Px: iya mbk saya mau beli obat diere mbk.</p> <p>AA: sudah berapa lama bu diarenya?</p> <p>Px: baru 1 jam lalu mbk, tapi sudah 3 kali kekamarmandi.</p> <p>AA: diarenya berlendir apa tidak bu?</p> <p>Px: tidak mbk tapi cair.</p> <p>AA: masih ada ampasnya atau benar" air saja bu?</p> <p>Px: ada sedikit mbk.</p> <p>AA: apakah ibu sebelumnya pernah makan atau minum yg sebelumnya tidak pernah dimakan atau diminum?</p> <p>Px: iya mbk saya habis makan durian kekenyangan akhir e tak hentikan, terus kok g lama kerasa pusing, mules perut ku dan diare.</p> <p>AA: enggeh bu dari gejalanya sepertinya ibu keracunan durian atau terlalu banyak makan durian.</p> <p>Px: iya mbk q br pertama makan iku enak muanis, g kerasa wes 1 buah habis sendiri, padahal ya belum pernah coba sebelumnya. terus ini dikasi apa ya mbk?</p> <p>AA: ini saya kasi Diapet NR dulu ya bu, ini kandungannya ada attapulgit untuk menghentikan diarenya dan karbon aktif untuk menyerap racunnya. Diminum 2-3 kali sehari, sekali minumnya langsung 2 kapsul. Kalau sudah tidak diare obatnya bisa dihentikan nggeh bu. Niki ibu lemes apa tidak?</p> <p>Px: iya mbk mulai lemes soal e mules terus.</p> <p>AA: niki diminumi oralit nggeh bu untuk pengganti cairannya biar ndak lemes. Satu saset gini dilarutkan ke 200ml air atau satu gelas air. Terus di minum pelan pelan kalau bisa setiap setelah diare diminum 2 - 3 gelas jika dehidrasi ringan, jika dehidrasi berat bisa 12 gelas selama 3 jam awal. Kemudian di minum setiap kali diare. Oralit jika sudah dibuka atau dilarutkan harus habis dalam jangka waktu 24 jam. Jika lebih dari itu sudah tidak boleh diminum.</p> <p>Px: mbk kalo g kuat perut e terus malah muntah gimana kalau sebanyak itu?</p> <p>AA: di hentikan dulu bu 5-10 menit kemudian diminumkan lagi sedikit". 12 gelas Ini jika dehidrasinya parah yabu. Jika sedang saja cukup dengan 2-3 gelas di 3 jam pertama</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>kemudian setiap kali diare diminum lagi. Bu Selama diare belum reda tidak boleh memakan makanan yang asam dan pedas dulu nggeh... dan perbanyak minum air mineral.</p> <p>Px : iya mbk saya beli oralitnya 6 sacet sama diapet NR nya 6 strip.</p> <p>AA: enggeh bu. Niki obatnya.</p> <p>Px : Makasih ya mbk informasinya.</p> <p>AA: enggeh bu semoga lekas sembuh, hati-hati dijalan bu.</p>



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Senin 05-04-2021	LIBUR	



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Selasa 06-04-2021	Memepelajari sistem penataan obat dan sistem penyimpanan obat dan alat kesehatan.	<p>Mendapatkan pengetahuan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penataan obat di Apotek Mida Farma dibedakan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, obat generic, oba natkotika-psikotropika, berdasarkan suhu peyimpanan yang kemudian disusun secara alphabet. Obat-obat yang dipisahkan berdasarkan kelas terapi adalah seperti obat untuk jantung dan hipertensi, obat diabetes, obat antibiotic-antivirus, dan Pil KB. Obat-obat tablet bentuk strip yang tidak masuk dalam penyimpanan kelas terapi di susun sesuai Alphabet di rak tersendiri. Seperti obat vitamin, analgesic, antipiretik, obat hormone, vitamin dan mineral, saluran kencing, asam urat, kolesterol, OAINS dan lain-lain. Obat salep, gel, krim, tetes mata dan salep mata diletakkan di rak berbeda dan disusun sesuai alphabet. Sediaan syrup disusun berdasarkan kelas terapinya dan berdasarkan alphabet. Dimana antibiotic, vitamin dan mineral, diare, pencaha, laksatif (pencahar), asam lambung atau maag, batuk pilek dan sesak, antipiretik dan analgesic, infeksi jamur candida, di letakkan di rak berbeda dan disusun sesuai alphabet, sediaan tersebut diletakkan dirak berbeda dan disusun sesuai alphabet. Obat generic di apotek mida di susun berdasarkan bentuk sediaan terdiri dari bentuk sediaan tablet, syrup atau drop, dan salep gel krem, dan berdasarkan kelas terapi yang terdiri dari obat antibiotic, antivirus, antijamur, vitamin dan mineral, kolesterol, asam urat, alergi, antiplatelet, anti psikosis, obat batuk sesak, obat radang, analgesic dan antipiretik, diabetes, hipertensi dan jantung, Penyimpanan alat kesehatan seperti kursiroda, walker, tongkat, krek, tabung oxygen di letakkan di bagian depan. Kemudian alat kesehatan untuk rawat luka diletakkan di rak bagian tengah. Kemudian alat kesehatan untuk saluran kencing dan dispuat diletakkan dirak bagian dalam dekat dengan rak obat tablet strip. Penyimpanan obat seperti obat tetesmata dan pencernaan yang harus diletakkan di suhu tertentu diletakkan di lemari es, seperti insulin, tetesmata xalatan, xalacom, glaoplus, glaopen, sediaan suppositoria, dan soft kapsul.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p data-bbox="936 272 2078 419">i. Obat psikotropika, narkotika, precursor, dan OOT diletakkan di lemari yang memiliki 2 pintu. Dimana lemari ini didalamnya memiliki beberapa rak diantaranya pada rak pertama diletakkan obat-obat narkotika, di rak kedua obat psikotropika, dan rak precursor dan OOT.</p> <p data-bbox="887 459 1301 496">Gambar tataletak obat generic</p> <p data-bbox="1435 459 2024 496">Gambar tata letak obat precursor dan OOT.</p> <div data-bbox="887 604 1317 930">  </div> <div data-bbox="1420 533 2033 930">  </div>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	Rabu 07-04-2021	Pelayanan swamedikasi pasien mencari obat untuk menaikkan trobosit	<p>seorang ibu datang ke apotek membeli sari kurma.</p> <p>AA: ada yang bisa saya bantu bu?</p> <p>Px: iya mbk q mau beli sari kurma.</p> <p>AA: yg sakit siapa bu?</p> <p>Px: anak saya mbk</p> <p>AA: untuk apa nggeh bu? Apa untuk daya tahan tubuh?</p> <p>Px: endak mbk untuk naikan trombosit.</p> <p>AA: yang anaknya usia berapa bu?</p> <p>Px: usia 14 tahun.</p> <p>AA: sarikurma bagus bu untuk menaikkan trombosit, tapi lebih cepat ekstrak daun jambu biji bu ini ada psidii kapsul dan sirup kalau mau bu. Ekstrak jambu biji dapat menghambat virus penyebab DBD dan dapat meningkatkan trombosit dalam tubuh, dengan begitu tingkat infeksi virus dalam tubuh akan berkurang.</p> <p>Px: ooo ini mbk seng dibilang orang itu. Iya mbk saya itu di kasi tau orang kalau ada obta itu. Tp lupa nama e y awes tak beli sari kurma aja kata e juga bisa naikkan trombosit. Apa tadi mbk nama obatnya ?</p> <p>AA: Psidii bu. Niki nggeh banyak memang yang nyari kalau sakit DBD. Kalau psidii ini diminum sehari 3 kali sekali minumnya bisa 1-2 kapsul setelah makan nggeh bu.</p> <p>Px: iya mbk. Ini kalau dari rs dapat obat minumnya ndak papa di bareng mbk sama obatnya?</p> <p>AA: jangan bersamaan dengan obat dari RS nggeh bu. Di beri jarak minimal 2 jam setelah atau sebelum minum obat yang dari RSnya.</p> <p>Px: iya mbk saya beli ini aja</p>

Gresik, 18 Juli 2021
Dosen Pembimbing

Apt. Anindi Lupita N, S.Farm.,M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 24 Mei 2021

Pembimbing Lapangan (Apotek Mida Farma)





Apt. Dra. Setyarini



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke : 2

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	08-04-2021	Mempelajari tentang penerimaan barang dari PBF	<p>Penerimaan barang dilakukan oleh AA atau TTK yang bekerja di sift itu.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mencocokkan faktur dengan barang yang datang antara lain:<ol style="list-style-type: none">1. Nama barang2. Jumlah barang3. Tanggal kadaluarsa4. Nomor batch- Tanda tangan pada bagian penerima barang, dan diberi stempel apotek <p>Penerimaan barang OOT dan prekursor dilakukan oleh TTK yang telah didelegasikan</p> <ul style="list-style-type: none">- Mencocokkan faktur dengan barang yang datang antara lain:<ol style="list-style-type: none">1. Mengkroscek nama apotek tujuan dan alamatnya2. Nama barang3. Jumlah barang4. Tanggal kadaluarsa5. Nomor batch- Tandatangan pada bagian penerima diberi tanggal penerimaan dan diberi SIKTTK yang berlaku serta diberi stempel.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p data-bbox="936 272 1263 304">Gambar faktor Prekrursor</p>  <p data-bbox="1576 272 1850 304">Gambar faktor Obat</p> 




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	09-04-2021	Belajar sistem stok obat di Apotek mida	<p>Apotek mida menggunakan 2 jenis kartu stok.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartustok computer 2. Kartustok manual setiap obat. <p>Kartu stok ini digunakan untuk mengetahui mobilisasi keluarmasuk setiap obat. Agar jika terjadi miss terhadap obat dapat ditelusuri dengan adanya kartustok. Obat datang di tulis di kartu stok computer dan di kartu stok manual. Kemudian setelah sift selesai di 1 jam atau setengahjam sebelum sift berakhir dilakukan kroscek jumlah fisik obat dengan computer (stok laku).</p> <p>Gambar stok laku obat</p>  <p>Gambar kartu stok manual</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	10-04-2021	Mempelajari Pengadaan obat di Apotek Mida Farma	<p>Apotek Mida Farma merupakan Apotek Jaringan yang memiliki banyak cabang sehingga sistem pengadaan obatnya berbeda dengan apotek pada umumnya.</p> <p>Sistem Pengadaa obat yang dilakukan di apotek mida farma adalah dengan sistem terpusat. Dimana setiap cabang menuliskan obat apa saja yang habis dalam surat pesanan obat yang dimiliki setiap cabang yang ditujukan kepada apotek pusat. Kemudian Apotek pusat melakukan pengadaan sesuai dengan permintaan cabang dan disesuaikan dengan stok minimum gudang pusat. Pengadaan dilakukan secara lelang dengan mendatangkan beberapa selesa dari beberapa Subdis yang kemudian dilakukan lelang. Pengadaan ini dilakukan setiap hari.</p> <p>Gambar surat Pesanan kepada apotek pusat</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	11-04-2021	Mendapatkan informasi pelayanan resep (Menganalisis skrining resep)	<p>Skrining resep dilakukan oleh apoteker atau TTK. Tujuan dari skrining resep antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjamin keamanan (safety) - Kemanjuran (efficacy) dari obat yang ada di resep - Memaksimalkan tujuan terapi <p>Skrining resep meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrative <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi pasien (Nama pasien, Usia, Jenis Kelamin, Berat Badan, dan alamat) b. Informasi dokter penulis resep (Nama dokter, Nomor surat izin Praktek (SIP), alamat praktek, nomor telpon, dan paraf) c. Tanggal penulisan resep 2. Kesesuaian farmasetik <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk dan kekuatan sediaan b. Stabilitas c. Kompatibilitas (Ketercampuran obat) 3. Pertimbangan klinis <ol style="list-style-type: none"> a. Ketepatan indikasi dan dosis obat b. Aturan, cara dan lama penggunaan obat c. Reaksi obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping obat, manifestasi klinis lain) d. Kontra indikasi e. Interaksi

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	12-04-2021	Mempelajari pendistribusian obat di Apotek Mida Farma	<p>Pendistribusian di Apotek Mida Farma yaitu setelah obat diterima dari PBF di Apotek pusat obat akan didistribusikan sesuai jumlah pesanan di setiap Apotek Cabang. Dan didistribusikan ke pasien melalui pembelian bebas atau non-resep dan pembelian resep. Apotek Mida yang merupakan apotek jaringan yang mana setiap Apotek Mida Farma bisa bertukar barang ataupun minta barang yang termasuk dalam pendistribusian di Apotek.</p> <p>Semisal Apotek Mida Farma II memerlukan suatu obat atau alat kesehatan dan barang tersebut tersedia banyak di Apotek Mida Farma Sukomulyo maka Apotek Mida Farma II dapat memintanya dengan mengeprint barang yang diminta seperti Apotek lain membeli namun di sistem computer nya dipilih permintaan cabang saat mengeprint sehingga tidak masuk omset namun barang di stok computer berkurang untuk Apotek Mida Farma II.</p> <p>Proses ini juga dapat dilakukan untuk barang-barang yang mau ED agar barang yang tersedia di apotek tidak sampai kadaluarsa.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)														
6	13-04-2021	Melakukan pengecekan Kadaluarsa obat	<p>Melakukan pengecekan tanggal kadaluarsa obat satu persatu secara berurutan di setiap masing-masing rak obat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya obat yang kadaluarsa. Biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali.</p> <p>Setelah setiap rak dilakukan pengecekan ED kemudian hasil yang ED 6bln sebelumnya di laporkan k apoteker dan di letakkan di box Obat ED 6 bln untuk dijalankan terlebih dulu atau obat yang bisa di kembalikan sebelum ED dan obat-obat slowmoving dapat di retur ke PBF dengan mengkonfirmasi terlebihdahulu kepada Apotek Pusat Untuk Proses Retur.</p> <p>Gambar pengecekan tgl kadaluarsa obat</p>  <table border="1" data-bbox="887 719 1503 1106"> <thead> <tr> <th data-bbox="898 727 1234 778">Nama Obat</th> <th data-bbox="1234 727 1491 778">CEK ED Obat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="898 778 1234 829">1. Diovon 80mg ASK</td> <td data-bbox="1234 778 1491 829">06-2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 829 1234 880">2. Simarc 2mg</td> <td data-bbox="1234 829 1491 880">11-2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 880 1234 932">3. Uresix 40mg</td> <td data-bbox="1234 880 1491 932">08-2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 932 1234 983">4. Angioten 50mg</td> <td data-bbox="1234 932 1491 983">08-2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 983 1234 1034">5. Farsorbid 10mg</td> <td data-bbox="1234 983 1491 1034">11-2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="898 1034 1234 1085">6. IZIVASK 150mg</td> <td data-bbox="1234 1034 1491 1085">12-2021</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Obat	CEK ED Obat	1. Diovon 80mg ASK	06-2021	2. Simarc 2mg	11-2021	3. Uresix 40mg	08-2021	4. Angioten 50mg	08-2021	5. Farsorbid 10mg	11-2021	6. IZIVASK 150mg	12-2021
Nama Obat	CEK ED Obat																
1. Diovon 80mg ASK	06-2021																
2. Simarc 2mg	11-2021																
3. Uresix 40mg	08-2021																
4. Angioten 50mg	08-2021																
5. Farsorbid 10mg	11-2021																
6. IZIVASK 150mg	12-2021																


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	14-04-2021	LIBUR	

Gresik, 18 Juli 2021
Dosen Pembimbing



Apt. Anindi Lupita N, S.Farm.,M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 24 Mei 2021
Pembimbing Lapangan (Apotek Mida Farma)




Apt. Dra. Setyarini

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 3


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	15-04-2021	Swamedikasi penggunaan insulin kepada pasien.	<p>Pasien datang membawa insulin yang sebelumnya sudah dibeli.</p> <p>AA: ada yang bisa dibantu bapak</p> <p>Px: mbk ini q tadi pagi beli insulin ini, kok ya lali carane gimana. Cara makek e gmn mbk?</p> <p>AA: bapak sebelumnya apa sudah pernah pakai ini?</p> <p>Px: iya mbk sudah tp wes suwi g makek. Lah kapan hari dapat resep ini lagi. Trs pas ditanya petugas e sudah tau cara pakainya tak jawab udah wong westau makek. Kok ya lali endi seng diputer.</p> <p>AA: niki insulinnya dipakai berpa unit bapak?</p> <p>Px: di pakek 10 unit nek pagi mbk.</p> <p>AA: enggeh gini pak caranya. Pertama dibuka dulu segel jarumnya kemudian tutup insulinnya dibuka, jarum dimasukkan ke bagian ujung pan insulin dengan memutar tutup jarum kemudian setelah di putar ditaril jarum bisa digunakan. Kemudian mengatur 10 unit. Bagian atas insulin yang warnanya hijau yang ada bulirnya di pitar sampai angka 10. Kemudian di injeksikan ke lengan bapak sambil di pencet ujing warna hijaunya. Tunggu 10 detik setelah insulin masuk baru didilepas kan insulinnya. Apakah jelas bapak?</p> <p>Px: ooo iya iya mbk jelas. Tp sek q tak coba sendiri sampean lihat ya?</p> <p>AA: enggeh pak monggo...</p> <p>Px: memperagakan apa yang saya jelaskan dengan lancer.</p> <p>AA: enggeh betul pak ngoten.</p> <p>Px: iya mbk makasih ya mbk Informasinya.</p> <p>AA: enggeh bapak terimakasih kembali. Semoga sehat selalu.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)														
2	16-04-2021	Belajar menganalisis resep	<p data-bbox="929 271 1624 311">- Belajar menganalisis resep atau skrining resep.</p>  <p data-bbox="929 885 1355 917">- Persyaratan administrative</p> <table border="1" data-bbox="913 917 1624 1372"> <tr> <td data-bbox="913 917 1451 973">Nama dokter penulis resep</td> <td data-bbox="1451 917 1624 973">Ada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 973 1451 1085">Alamat rumag asakit dokter penulis resep</td> <td data-bbox="1451 973 1624 1085">Ada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 1085 1451 1141">SIP dokter penulis resep</td> <td data-bbox="1451 1085 1624 1141">Tidak ada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 1141 1451 1197">Paraf dokter penulis resep</td> <td data-bbox="1451 1141 1624 1197">Tidak ada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 1197 1451 1252">Nama pasien</td> <td data-bbox="1451 1197 1624 1252">Ada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 1252 1451 1308">Umur pasien</td> <td data-bbox="1451 1252 1624 1308">Tidak ada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 1308 1451 1372">Alamat pasien</td> <td data-bbox="1451 1308 1624 1372">Tidak ada</td> </tr> </table>	Nama dokter penulis resep	Ada	Alamat rumag asakit dokter penulis resep	Ada	SIP dokter penulis resep	Tidak ada	Paraf dokter penulis resep	Tidak ada	Nama pasien	Ada	Umur pasien	Tidak ada	Alamat pasien	Tidak ada
Nama dokter penulis resep	Ada																
Alamat rumag asakit dokter penulis resep	Ada																
SIP dokter penulis resep	Tidak ada																
Paraf dokter penulis resep	Tidak ada																
Nama pasien	Ada																
Umur pasien	Tidak ada																
Alamat pasien	Tidak ada																


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	
			Berat badan pasien	Tidak ada
			Tanggal penulisan resep	Ada
			Nama obat	Ada
			Dosis obat	Tidak ada
			Nomero	Ada
			Signatur	Ada
			<p>Untuk umur, berat badan serta alamat jika tidak ada bisa langsung ditanyakan kepada pasien atau keluarga pasien yang menebur resep tersebut.</p> <p>- Kesesuaian farmasetika</p>	
			Kandungan	Dydrogesteron 10mg
			Indikasi	<p>Terancam aborsi, aborsi habituais (keguguran yang berturut-turut pada 3 kehamilan atau lebih), tidak hide, pendarahan fungsional, dismenore (nyeri sewaktu hide), endometriosis (keadaan terdapatnya jaringan serupa selaput lender Rahim di luar rongga Rahim), sindrom premenstruasi, infertilitas</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>(kemandulan), terapi pengganti hormone.</p> <p>Kontra indikasi Hipersensitif terhadap Dydrogesterone, penyakit hati atau disfungsi, diketahui atau diduga karsinoma payudara atau organ genital.</p> <p>Dosis Terancam aborsi: diawali dengan 4 tablet kemudian 0,5-1 tablet tiap 8 jam sampai gejala-gejala menghilang, jika gejala menetapp dosisi ditingkatkan 1 tablet tiap 8 jam. Aborsi habitualis: 2 kali sehari ½ (setengah) tablet mulai hari ke 14-25 siklus haid, pengobatan dilanjutkan sampai minggu ke-20 kehamilan, kemudian dosisi dikurangi secara bertahap.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)				
			<table border="1" data-bbox="913 264 1621 549"> <tr> <td data-bbox="913 264 1167 379"></td> <td data-bbox="1167 264 1621 379">Dapat diberikan bersama atau tanpa makan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 379 1167 549">Penyimpanan</td> <td data-bbox="1167 379 1621 549">Disimpan disimpan disuhu ruang dan tidak terkena sinar matahari langsung.</td> </tr> </table> <p data-bbox="936 592 1621 663">- Pertimbangan klinis Tidak terdapat masalah terkait obat dan resep.</p>		Dapat diberikan bersama atau tanpa makan	Penyimpanan	Disimpan disimpan disuhu ruang dan tidak terkena sinar matahari langsung.
	Dapat diberikan bersama atau tanpa makan						
Penyimpanan	Disimpan disimpan disuhu ruang dan tidak terkena sinar matahari langsung.						

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	17-04-2021	KIE resep reguler	<p>1. Croscek resep dan obat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resep telah selesai dikerjakan kemudian bagian penyerahan resep melakukan pengecekan ulang perihal jumlah obat, jenis obat, aturan pakai dan jika ada copyresepnya. - Resep atasnama Ny. Noorfita  <p>Resep merupakan copy resep dari apotek cikica. Dari dokter zainul Sp.OG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tertulis obat alinamin F sejumlah 20 biji. Dilakukan kroscek benar yg disiapkan adalah obat alinamin f sebanyak 20 biji. - Dilakukan pengecekan penulisan etiket. Etiket benar atasnama ny.Noorfita, tanggal sesuai aturan pakai 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. <p>2. Dilakukan KIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien di panggil atas nama ny.noorfita. <p>Px: iya mbk AA: apakah betul dari dokter zainul?</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>Px: benar mbk.</p> <p>AA: keluhannya apa bu?</p> <p>Px: ini control kehamilan mbk sudah bulan ke 9.</p> <p>AA: apa selama masuk bulan ke 9 ini ada keluhan bu?</p> <p>Px: iya mbk, seharusnya mulai kontraksi tp ini belum ada tanda-tanda kontraksi.</p> <p>AA: enggeh bu ini diberi vitamin untuk meningkatkan tenaga atau kesehatan menjelang persalinan sekaligus untuk merangrang kontaksinya bu. Ini diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan bu.</p> <p>Px: iya mbk.</p> <p>AA: sebelumnya ibu pernah minum obat ini ?</p> <p>Px: belum mbk.</p> <p>AA: jadi karena ibu belum pernah minum obat ini saya jelaskan untuk kemungkinan terjadinya efeksamping obat, jadi jika ibu minum obat ini kemudian terjadi tanda-tanda lergi seperti gatal-gatal atau ruam merah pada kulit segera dihentikan dan konsultasi kedokter nggeh bu.</p> <p>Px: iya mbk.</p> <p>AA: kemudian nanti jika setelah minum obat ini habis namun kontaksi belum muncul segera kedokter nggeh bu.</p> <p>Px: baik mbk. Tapi semoga langsung ada tanda kontraksi.</p> <p>AA: enggeh aamiin bu. , mohon maaf bu bisa minta alamat dan nomor hp yang bisa di hubungi untuk data.</p> <p>Px: iya mbk, alamatnya yosowilangun. No Hpnya saya lupa mbk, ndak bawa hp juga.</p> <p>AA: enggeh bu terimakasih banyak, semoga lancar persalinannya.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	18-04-2021	Mempelajari tentang Surat Pesanan Narkotika	<p>- SP untuk obat Narkotika</p> <p>Format ditentukan oleh PT.Kimia Farma sebagai distributor tunggal. SP dibuat rangkap lima, satu lembar untuk apotek dan empat lembar untuk PBF. Dalam satu SP hanya boleh memuat satu item obat.</p> <p>Berikut adalah gambar Surat pesanan Narkotika</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	19-04-2021	Bertanya kepada apoteker tentang pelaporan Psiko narko yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan psiko narko saat ini dilakukan secara online melalui sistem SIPNAP kepanjangan dari Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika, sistem ini dikembangkan oleh direktorat bina produksi dan distribusi kefarmasian, Dirjen Binfar dan Alkes, kementerian kesehatan Republik Indonesia. - Pelaporan psiko narko dilakukan setiap 1 bulan sekali dan paling lambat sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya. Melalui link http://sipnap.kemkes.go.id/

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	20-04-2021	LIBUR	



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	21-04-2021	Mengetahui Sejarah Apotek Mida Farma	<p>Apotek Mida Farma didirikan pada tahun 1992 yang berlokasi di Jl.Dr.Wahidin SH dekat dengan Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik kurang lebih 500 meter. Pendiri memilih lokasi tersebut dikarenakan belum terdapat apotek yang berdiri. Awlamlula berdirinya Apotek ini karena pengalaman pribadi dari pendiri yang memiliki kakak dari lahir hingga meninggal menderita sakit, kejadian tersebut memberikan beliau inspirasi untuk mendirikan Apotek.</p> <p>Pengelolaan Apotek Mida Farma pertama berdiri dilakukan oleh Apoteker saja dan tidak memiliki Asisten Apoteker, obat-obat yang disediakan hanya obat yang sering diresepkan oleh dokter dari beberapa Rumah Sakit. Dilakukan penyebaran Brosur pada lingkungan sekitar sebagai bentuk promosi. Seiring bertambahnya pengunjung maka dilakukan penerimaan pegawai baru sebagai Asisten Apoteker, Kasir, dan pegawai pembantu lainnya.</p> <p>Semakin banyak pengunjung dengan tempat Apotek yang kurang memadai menyebabkan pendiri melakukan pemindahan Apotek Ke Ruko Green Garden 24 No.7. Kemudian membuka cabang untuk memudahkan pelanggan dalam memperoleh obat. Kini Apotek Mida Farma memiliki 5 cabang yang tersebar di area Gresik.</p>

Gresik, 18 Juli 2021
Dosen Pembimbing

Apt. Anindi Lupita N, S.Farm., M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 24 Mei 2021
Pembimbing Lapangan (Apotek Mida Farma)




Apt. Dra. Setyarini

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 4

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	22-04-2021	<p>Mengetahui Visi & Misi Apotek Mida Farma</p> <p>Mengetahui Struktur Organisasi Apotek Mida Farma</p>	<p>Visi : Menjadi Apotek rujukan pertama bagi masyarakat yang membutuhkan obat di Apotek</p> <p>Misi: memberikan pelayanan yang baik, kelengkapan obat yang relative lengkap dan memberikan harga yang wajar.</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Apoteker (PSA)] --- B[Bagian Keuangan] A --- C[Bag. Pengelolaan & Pelayanan] A --- D[Bagian Pajak] A --- E[Bagian Inhealth & BPJS] B --- F[Apotek Pusat dan Apotek Cabang] C --- F D --- F E --- F </pre> </div> <p>Fungsi dari masing-masing struktur organisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker atau disebut PSA bertugas disetiap APotek yang ada di Mida Farma, di damping oleh asisten apoteker dan juga Kasir. 2. Bagian keuangan untuk mengatur segala keuangan yang ada di apotek Mida pusat dan semua cabang, termasuk pembayaran dengan PBF 3. Bagian Pengelolaan dan pelayanan. Pengelolaan untuk mengelola dan menyimpan segala jenis obat yang ada di gudang. Bagian pelayanan melakukan pelayanan kepada pasien. 4. Bagian pajak untuk mengatur segala jenis perpajakan Apotek

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			5. Bagian Inhealth dan BPJS mengatur segala jenis obat-obatan inhealth dan PRB dan pemantauan obat-obatan yang masuk dalam kategori inhealth dan PRB



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	23-04-2021	Memahami tentang tugas dan Peran TTK di Apotek Mida Farma	<p>Tugas Asisten Apoteker / Tenaga Teknis Kefarmasian</p> <p>Tugas Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Melayani penjualan obat 2 Mengerjakan resep 3 Mengontrol keluar/masuknya obat 4 Input data atau resep ke program (khusus penjualan resep) <p>Tugas penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Membuat laporan obat narkotika dan psikotropik 2 Membeli obat di apotek lain (jika stok diapotek sedang kosong) 3 Menggantikan tanggung jawab dan fungsi apoteker saat apoteker tidak berada diapotek 4 Memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan/ pemakaian obat yang diserahkan kepada pasien. Penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional atas permintaan masyarakat. <p>Tugas Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menggantikan tugas staf admin saat yang bersangkutan berhalangan hadir 2 Mengerjakan tugas yang diberikan apoteker

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	24-04-2021	Mengamati apa saja yang diperlukan untuk menunjang praktek di apotek, mengamati layout apotek	<p>Alat – Alat yang ada di Apotek Mida Farma Gresik adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampu penerangan yang cukup terang untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotek dengan baik. - Sumber air yang bersih berasal dari PDAM - Ventilasi yang baik - Sanitasi yang baik - Alat pemadam kebakaran - AC,kipas angin. - Kursi di ruang tunggu, area parkir gratis yang cukup luas dan aman <p>Untuk identitas apotek di bagian dalam (ruang etalase) digunakan papan nama yang mencantumkan Logo apotek, nama apotek, Alamat apotek, Nama Apoteker, SIA/SIPA</p> <p>Perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan apotek antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etalase kaca untuk obat bebas/obat bebas terbatas/obat tradisional 2. Lemari kayu untuk menyimpan obat bebas/obat bebas terbatas/obat keras 3. Lemari khusus penyimpanan obat golongan narkotik, psikotropik, prekursor. <p>Lemari ini terbuat dari kayu dan terbagi menjadi 3 rak yang memiliki kunci yg berbeda, masing-masing bagian memiliki pembatas, yang merupakan pemisah antara gudang dan keperluan sehari-hari, dan dua pintu yang berdampingan, dimana salah satu bagian digunakan sebagai gudang dan bagian lain sebagai penyimpanan kebutuhan sehari-hari. Bagian pertama digunakan untuk menyimpan narkotika dan</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>bagian kedua digunakan untuk menyimpan psicotropika, bagian ketiga di gunakan untuk penyimpanan prekursor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Lemari es untuk menyimpan obat-obat yang harus disimpan pada kondisi dingin 5. Lemari untuk arsip dokumen-dokumen 6. Meja dan kursi kerja 7. Komputer 8. Meja untuk konsultasi 9. Kursi untuk ruang tunggu 10. Tabung pemadam kebakaran 11. Meja peracikan 12. Tempat mencuci alat 13. Rak untuk mengeringkan alat yang baru dicuci 14. Kipas angin

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	25-04-2021	Mengetahui dan memahami format etiket yang ada di Apotek Mida Farma	<p>Mendapatkan gambaran tentang isi yang ada di dalam etiket yaitu : identitas apotek, nama, alamat, identitas apoteker, nama apoteker, SIPA, No resep, tanggal, identitas pasien, aturan pakai, bentuk sediaan obat, nama obat dan jumlah obat . Perbedaan etiket biru dan etiket putih yaitu etiket biru digunakan untuk obat luar sedangkan yang putih digunakan untuk obat dalam (dapat ditelan) , kemudian etiket putih juga dibagi menjadi etiket sediaan cair(sirup/drop) dan etiket sediaan padat (puyer/tablet).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="996 531 1451 842" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Etiket putih sediaan cair</p> </div> <div data-bbox="1570 531 2033 842" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Etiket putih sediaan padat</p> </div> </div> <div data-bbox="996 959 1518 1278" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;">Etiket Biru untuk obat luar</p> </div>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	26-04-2021	<p>Memahami dan mengetahui format surat pesanan obat reguler dan alat kesehatan yang ada di Apotek Mida Farma Gresik</p> <p>Swamedikasi sakit gigi Pasien datang dengan membeli obat Cataflam</p>	<p>Mendapatkan gambaran dari surat pesanan obat reguler dan alat kesehatan, terdiri dari identitas apotek, nama apotek, alamat apotek, identitas apoteker, SIPA, SIA, No SP, tanggal, nama barang, jumlah, dan nama pbf yang dituju .</p> <p>AA: selamat pagi ibu ada yang bisa dibantu. Px: mau beli obat Cataflam. AA: sakitnya apa bu? PX: gigi saya sakit mbk. AA: mohon maaf saya mau menanyakan apakah ibu sedang hamil? PX: iya mbk 4bulan. AA: mohon maaf ibu untuk sakit gigi ibu hamil tidak boleh konsumsi cataflam. Karena bisa berpengaruh terhadap janin bu. Px: iya mbk. Ndak tau. Tadi dikasi tau teman. AA: untuk ibu hamil biasanya nyeri gigi bisa dikarenakan kekurangan kalsium bu. Sebaiknya di coba untuk minum obat kalsiumnya dulu. Px: o gitu ya mbk... AA: enggeh bu. Px: kalau masih sakit gimana mbk? AA: Untuk saat ini jika masih sakit saya hanya bisa memberikan Pamol tablet sebagai pereda nyeri yang aman untuk ibu hamil. Di minum sehari 3 kali setelah makan bila nyeri. Kalau sudah tidak nyeri dihentikan. Px: iya mbk. Kalau saya minum pamol terus masih sakit gimana mbk? AA: jika masih sakit sebaiknya di konsultasikan ke dokter bu. Sementara di coba untuk konsumsi obat kalsiumnya dulu sambil di lihat perkembangannya. Px: ya sudah mbk saya beli obat kalsium dan pamolnya mbk. AA: enggeh bu. Ini bu.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	27-04-2021	Memahami dan mengetahui resep dan penyimpanannya di Apotek Mida Farma Gresik	<p>Mengetahui isi yang ada didalam kertas resep. Resep dikatakan lengkap apabila meliputi bagian bagian berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Persyaratan administrasi</u> : Nama dokter, SIP, alamat praktek dokter, tanggal penulisan resep, nama pasien, umur, berat badan, alamat pasien, paraf dokter - <u>Kesesuaian Farmasetis</u> : beentuk sediaan, dosis, inkompatibilitas, stabilitas, cara dan lama pemberian - <u>Klinis</u> : efek samping, alergi, interaksi, kesesuaian(dosis,durasi,jumlah obat) <p>Resep asli dikumpulkan berdasarkan tanggal yang sama dan diurutkan sesuai nomor resep, resep dibendel sesuai kelompoknya dibendel perbulan, resep yang telah disimpan selama 5 tahun dimusnahkan sesuai tata cara pemusnahan.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																								
7	28-04-2021	Mempelajari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, prekursor, psikotropika, dan narkotika di apotek.	<p>a. <u>OBAT BEBAS</u> Obat bebas adalah obat yang dijual bebas kepada masyarakat umum tanpa menggunakan resep dokter.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Dagang</th> <th>Komposisi</th> <th>Indikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Panadol Extra</td> <td>Paracetamol, Caffeine</td> <td>Analgesik, Antipiretik</td> </tr> <tr> <td>Mylanta</td> <td>Alumunium Hidroksida, Magnesium Hidroksida, Simetikon</td> <td>Antasida</td> </tr> <tr> <td>C IPI</td> <td>Vitamin C</td> <td>Vitamin</td> </tr> <tr> <td>Xepamol Syr</td> <td>Paracetamol</td> <td>Antipiretik, Analgesik</td> </tr> <tr> <td>Microlax</td> <td>Na Lauril sulfoasetat, Na Sitrat, Sorbitol, PEG 400</td> <td>Pencahar</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. <u>OBAT BEBAS TERBATAS</u> Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat dijual bebas kepada masyarakat umum dengan jumlah tertentu tanpa menggunakan resep dokter.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Dagang</th> <th>Komposisi</th> <th>Indikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Combantrin</td> <td>Pyrantel Pamoat</td> <td>Antielmintik</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Panadol Extra	Paracetamol, Caffeine	Analgesik, Antipiretik	Mylanta	Alumunium Hidroksida, Magnesium Hidroksida, Simetikon	Antasida	C IPI	Vitamin C	Vitamin	Xepamol Syr	Paracetamol	Antipiretik, Analgesik	Microlax	Na Lauril sulfoasetat, Na Sitrat, Sorbitol, PEG 400	Pencahar	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Combantrin	Pyrantel Pamoat	Antielmintik
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi																									
Panadol Extra	Paracetamol, Caffeine	Analgesik, Antipiretik																									
Mylanta	Alumunium Hidroksida, Magnesium Hidroksida, Simetikon	Antasida																									
C IPI	Vitamin C	Vitamin																									
Xepamol Syr	Paracetamol	Antipiretik, Analgesik																									
Microlax	Na Lauril sulfoasetat, Na Sitrat, Sorbitol, PEG 400	Pencahar																									
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi																									
Combantrin	Pyrantel Pamoat	Antielmintik																									


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																				
			Bisolvon	Bromhexin HCL	Mukolitik																		
			Ultrasiline	Clotrimazole	Antijamur																		
			Bufect	Ibuprofen	Analgesik, Antipiretik																		
			Betadine	Povidone Iodine	Antiseptik																		
			<p>c. <u>OBAT KERAS</u> Obat yang hanya dijual di apotek dan dapat diperoleh dengan resep dokter. Berikut adalah contoh obat keras yang ada di Apotek Mida Farma Gresik</p> <table border="1" data-bbox="938 756 1805 1233"> <thead> <tr> <th data-bbox="938 756 1182 833">Nama Dagang</th> <th data-bbox="1182 756 1581 833">Komposisi</th> <th data-bbox="1581 756 1805 833">Indikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="938 833 1182 909">Lodia</td> <td data-bbox="1182 833 1581 909">loperamide</td> <td data-bbox="1581 833 1805 909">Diare</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 909 1182 986">Amoxsan</td> <td data-bbox="1182 909 1581 986">Amoxicillin</td> <td data-bbox="1581 909 1805 986">Antibiotik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 986 1182 1062">Alloris</td> <td data-bbox="1182 986 1581 1062">Loratadine</td> <td data-bbox="1581 986 1805 1062">Antihistamine</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1062 1182 1139">Levopront</td> <td data-bbox="1182 1062 1581 1139">Levodropropizine</td> <td data-bbox="1581 1062 1805 1139">Antitusif</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1139 1182 1233">Formyco</td> <td data-bbox="1182 1139 1581 1233">Ketoconazole</td> <td data-bbox="1581 1139 1805 1233">Antijamur</td> </tr> </tbody> </table>			Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Lodia	loperamide	Diare	Amoxsan	Amoxicillin	Antibiotik	Alloris	Loratadine	Antihistamine	Levopront	Levodropropizine	Antitusif	Formyco	Ketoconazole	Antijamur
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi																					
Lodia	loperamide	Diare																					
Amoxsan	Amoxicillin	Antibiotik																					
Alloris	Loratadine	Antihistamine																					
Levopront	Levodropropizine	Antitusif																					
Formyco	Ketoconazole	Antijamur																					
			<p>d. <u>OBAT NARKOTIKA</u> Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran. Berikut adalah contoh obat narkotika yang ada di Apotek Mida Farma Gresik</p>																				



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																								
			<table border="1" data-bbox="938 343 1807 651"> <thead> <tr> <th data-bbox="943 346 1182 416">Nama Dagang</th> <th data-bbox="1182 346 1581 416">Komposisi</th> <th data-bbox="1581 346 1803 416">Indikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="943 416 1182 536">Codipront</td> <td data-bbox="1182 416 1581 536">Codein</td> <td data-bbox="1581 416 1803 536">Analgesik, menringankan gejala batuk</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 536 1182 647">Codipront cum expectorant</td> <td data-bbox="1182 536 1581 647">Codein, fenitoloksamine, Guaiafenesin, Ekstrak Thymi</td> <td data-bbox="1581 536 1803 647">Antitusif</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="938 691 1305 722">e. <u>OBAT PSIKOTROPIKA</u></p> <p data-bbox="887 727 2074 799">Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku</p> <table border="1" data-bbox="938 836 1807 1297"> <thead> <tr> <th data-bbox="943 839 1182 909">Nama Dagang</th> <th data-bbox="1182 839 1581 909">Komposisi</th> <th data-bbox="1581 839 1803 909">Indikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="943 909 1182 991">Analsik</td> <td data-bbox="1182 909 1581 991">Metamprion, Dizepam</td> <td data-bbox="1581 909 1803 991">Analgesik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 991 1182 1072">Braxidin</td> <td data-bbox="1182 991 1581 1072">Chlordiazepoxide, Clidnium Bromide</td> <td data-bbox="1581 991 1803 1072">Analgesik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1072 1182 1185">Valisanbe</td> <td data-bbox="1182 1072 1581 1185">Diazepam</td> <td data-bbox="1581 1072 1803 1185">Terapi gangguan kecemasan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1185 1182 1294">Sanmag</td> <td data-bbox="1182 1185 1581 1294">Mg. Al, Papaverine, Chlordiazpoxide, B Complex</td> <td data-bbox="1581 1185 1803 1294">Analgesik, Antasida</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Codipront	Codein	Analgesik, menringankan gejala batuk	Codipront cum expectorant	Codein, fenitoloksamine, Guaiafenesin, Ekstrak Thymi	Antitusif	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Analsik	Metamprion, Dizepam	Analgesik	Braxidin	Chlordiazepoxide, Clidnium Bromide	Analgesik	Valisanbe	Diazepam	Terapi gangguan kecemasan	Sanmag	Mg. Al, Papaverine, Chlordiazpoxide, B Complex	Analgesik, Antasida
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi																									
Codipront	Codein	Analgesik, menringankan gejala batuk																									
Codipront cum expectorant	Codein, fenitoloksamine, Guaiafenesin, Ekstrak Thymi	Antitusif																									
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi																									
Analsik	Metamprion, Dizepam	Analgesik																									
Braxidin	Chlordiazepoxide, Clidnium Bromide	Analgesik																									
Valisanbe	Diazepam	Terapi gangguan kecemasan																									
Sanmag	Mg. Al, Papaverine, Chlordiazpoxide, B Complex	Analgesik, Antasida																									

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)												
			<p>f. <u>OBAT - OBAT TERTENTU</u> obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Dagang</th> <th>Komposisi</th> <th>Indikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tradosik</td> <td>Tamadol</td> <td>Analgesik</td> </tr> <tr> <td>Ultracet</td> <td>Tramadol, Paracetamol</td> <td>Analgesik</td> </tr> <tr> <td>Amitriptiline</td> <td>Amitriptiline</td> <td>Antidepresan</td> </tr> </tbody> </table> 	Nama Dagang	Komposisi	Indikasi	Tradosik	Tamadol	Analgesik	Ultracet	Tramadol, Paracetamol	Analgesik	Amitriptiline	Amitriptiline	Antidepresan
Nama Dagang	Komposisi	Indikasi													
Tradosik	Tamadol	Analgesik													
Ultracet	Tramadol, Paracetamol	Analgesik													
Amitriptiline	Amitriptiline	Antidepresan													

Gresik, 18 Juli 2021
Dosen Pembimbing



Apt. Anindi Lupita N., S.Farm., M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 24 Mei 2021

Pembimbing Lapangan (Apotek Mida Farma)



Apt. Dra. Setyarini

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 5


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)														
1.	29-04-2021	Mempelajari dan memahami alat kesehatan di Mida Farma Gresik	<p>ALAT KESEHATAN adalah instrument yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, membantu dan memulihkan kesehatan pada manusia.</p> <table border="1" data-bbox="936 592 2069 1193"> <thead> <tr> <th data-bbox="936 592 1227 667">Nama Alkes</th> <th data-bbox="1227 592 1626 667">Fungsi</th> <th data-bbox="1626 592 2069 667">Gambar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="936 667 1227 826">Thermometer</td> <td data-bbox="1227 667 1626 826">untuk mengukur suhu tubuh</td> <td data-bbox="1626 667 2069 826"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="936 826 1227 975">Alkohol Swab</td> <td data-bbox="1227 826 1626 975">Membantu membersihkan tangan ketika akan berkontak dengan benda steril</td> <td data-bbox="1626 826 2069 975"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="936 975 1227 1193">Masker</td> <td data-bbox="1227 975 1626 1193">Untuk melindungi dari debu bakteri yang masuk ke pernafasan.</td> <td data-bbox="1626 975 2069 1193"></td> </tr> </tbody> </table>			Nama Alkes	Fungsi	Gambar	Thermometer	untuk mengukur suhu tubuh		Alkohol Swab	Membantu membersihkan tangan ketika akan berkontak dengan benda steril		Masker	Untuk melindungi dari debu bakteri yang masuk ke pernafasan.	
Nama Alkes	Fungsi	Gambar															
Thermometer	untuk mengukur suhu tubuh																
Alkohol Swab	Membantu membersihkan tangan ketika akan berkontak dengan benda steril																
Masker	Untuk melindungi dari debu bakteri yang masuk ke pernafasan.																

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	
			Needle	Untuk menyuntikkan suatu zat kedalam tubuh atau mengambil darah
			Daryant Tulle	salah satu jenis kasa pembalut luka steril, yang khusus digunakan untuk melindungi luka



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)		
			Perban	Digunakan untuk menutup/melindungi luka	
			Kasa Steril	Digunakan untuk membersihkan, menutup, dan membalut luka	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	30-04-2021	LIBUR	



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																								
3	1-05-2021	Mengetahui pengarsipan resep dan pelaporan psikotropika dan narkotika	<p>Resep di bandel setiap bulan dan dipisahkan antara resep biasa, narkotika, dan psikotropika. Di pisahkan antara resep regular dengan resep Inhealth atau BPJS dan PRB. Resep PRB, Inhealth dan, BPJS di kumpulkan dan dikirim kepusat setiap harinya.</p> <p>Pelaporan narkotika dan psikotropika di Apotek Mida Farma dilaporkan setiap satu bulan. Laporan tersebut meliputi nama obat, satuan, jumlah, stok awal, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan stok akhir seperti berikut :</p> <table border="1" data-bbox="972 568 1986 802"> <thead> <tr> <th data-bbox="972 568 1169 644">Nama</th> <th data-bbox="1169 568 1303 644">Satuan</th> <th data-bbox="1303 568 1438 644">Stok Awal</th> <th data-bbox="1438 568 1644 644">Pemasukan</th> <th data-bbox="1644 568 1850 644">Pengeluaran</th> <th data-bbox="1850 568 1986 644">Stok Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="972 644 1169 687">Analsik</td> <td data-bbox="1169 644 1303 687">Tablet</td> <td data-bbox="1303 644 1438 687">482</td> <td data-bbox="1438 644 1644 687">300</td> <td data-bbox="1644 644 1850 687">347</td> <td data-bbox="1850 644 1986 687">435</td> </tr> <tr> <td data-bbox="972 687 1169 722">Codeine 20</td> <td data-bbox="1169 687 1303 722">Tablet</td> <td data-bbox="1303 687 1438 722">2049</td> <td data-bbox="1438 687 1644 722">0</td> <td data-bbox="1644 687 1850 722">637</td> <td data-bbox="1850 687 1986 722">1412</td> </tr> <tr> <td data-bbox="972 722 1169 802">Codipront kapsul</td> <td data-bbox="1169 722 1303 802">Kapsul</td> <td data-bbox="1303 722 1438 802">63</td> <td data-bbox="1438 722 1644 802">0</td> <td data-bbox="1644 722 1850 802">20</td> <td data-bbox="1850 722 1986 802">43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan ini dilaporkan melalui aplikasi sipnap.kemkes.go.id</p>	Nama	Satuan	Stok Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Stok Akhir	Analsik	Tablet	482	300	347	435	Codeine 20	Tablet	2049	0	637	1412	Codipront kapsul	Kapsul	63	0	20	43
Nama	Satuan	Stok Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Stok Akhir																						
Analsik	Tablet	482	300	347	435																						
Codeine 20	Tablet	2049	0	637	1412																						
Codipront kapsul	Kapsul	63	0	20	43																						


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	2-05-2021	Mengetahui bagaimana perencanaan obat dan alat kesehatan di Apotek Mida Farma Gresik	<ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan perencanaan Perencanaan dilakukan untuk menjamin ketersediaan perbekalan farmasidan alat kesehatan. b. Proses perencanaan Proses perencanaan didasarkan pada kebutuhan atau permintaan pasien terhadap obat atau perbekalan farmasi. Serta didasarkan terhadap jenis obat yang di tuliskan oleh dokter di beberapa Rumah Sakit di gresik. Kemudian melihat stok minimum pada masing-masing perbekalan farmasi. c. Metode perhitungan perencanaan Metode perhitungan perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode konsumsi dengan rumus Safety stock = leadtime : jumlah hari/bulan x kebutuhan rata-rata waktu d. Analisis rencana kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	03-05-2021	LIBUR	




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	04-05-2021	Mengetahui hal-hal yang diperhatikan dalam pengadaan	<p>Pengadaan dilakukan dengan melihat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Defeckta, 2. Memperhatikan stok minimum 3. Melihat kondisi saat ini sakit apa yg banyak muncul. 4. Di lihat dari musimnya. <p>Di apotek Mida Waktu pengadaan dilakukan setiap hari dengan metode lelang untuk obat-obat yang dari subdis dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu kedatangan obat 2. Diskon yg terbaik 3. Kondisi terbaik 4. Stok persediaan obat 5. Kebijakan pengembalian 6. Kadalwarsa obat <p>Dokumen yg digunakan untuk pengadaan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pesanan 2. Faktur 3. Kartu stok

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	05-05-2021	Mengetahui lokasi, sarana, dan prasarana	<p>Apotek Mida Farma dibangun dengan luas bangunan $125m^2$. Bangunan apotek ini dibagi menjadi beberapa ruangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu : $4,5m \times 5m = 22,5m^2$. 2. Ruang Pelayanan : $2,5m \times 5m = 12,5m^2$. 2. Ruang Peracikan dan administrasi : $6,5m \times 5m = 32,5 m^2$. 3. Ruang Praktek Dokter : $4,5m \times 3m = 13,5 m^2$ 4. Ruang Belakang (toilet + wastafel) : $1,5m \times 5m = 7,5 m^2$ <p>Pembagian ruangan-ruangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kefarmasian. Secara fisik apotek dibuat dari dinding tembok yang kuat dan tahan air, ada pembagian antar ruangan tersebut dengan pembatas ruangan yang permanen dan tembok. Untuk atap bangunan dipilih yang tidak mudah bocor dengan langit-langit bagian dalam terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. Sedangkan lantainya terbuat dari keramik yang kuat dan tidak mudah pecah.</p> <p>Untuk menunjang kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek, apotek dilengkapi dengan sarana, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lampu penerangan yang cukup terang untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotek dengan baik. 2) Sumber air yang bersih berasal dari PDAM 3) Ventilasi yang baik 4) Alat pemadam kebakaran

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>5) AC,kipas angin, komputer. Kursi di ruang tunggu, areal parkir gratis yang cukup luas dan aman</p> 

Gresik, 18 Juli 2021
Dosen Pembimbing



Apt. Anindi Lupita N., S.Farm.,M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 24 Mei 2021
Pembimbing Lapangan (Apotek Mida Farma)



Apt. Dra. Setyarini

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 6

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	06-05-2021	Mengetahui pemusnahan farmasi tentang sediaan	<p>Pemusnahan di Apotek mida dilakukan jika sediaan farmasi Kadalwarsa</p> <p>Cara pemusnahan sediaan farmasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika sediaan termasuk dalam golongan Narkotika atau Psikotropika maka pemusnahan dilakukan oleh Apoteker dengan disaksikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten atau Kota. 2. Jika obat selain Narkotika dan Psikotropika maka dimusnahkan oleh apoteker dengan disaksikan oleh tenaga teknis kefarmasian yang memiliki izin kerja. <p>Membuat surat berita acara pemusnahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berita acara pemusnahan harus mencantumkan <ul style="list-style-type: none"> - hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan - tempat pemusnahan - nama penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/fasilitas pelayanan kefarmasian/pimpinan lembaga/dokter praktik perorangan; - nama petugas kesehatan yang menjadi saksi dan saksi lain badan/sarana tersebut - nama dan jumlah Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dimusnahkan; - cara pemusnahan - tanda tangan penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/fasilitas pelayanan kefarmasian/pimpinan lembaga/ dokter praktik perorangan dan saksi. 2. Berita Acara Pemusnahan dibuat rangkap 3 dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan/Kepala Balai

2	07-05-2021	Mengetahui proses pemusnahan obat	<p>Pemusnahan obat dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obat rusak atau kadaluarsa disatukan dalam wadah terpisah 2. Obat dipilah berdasar bentuk sediaan dan jenis obat 3. Ditentukan cara pemusnahan masing-masing bentuk sediaan dan jenis obat <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk padat : di haluskan dan di buang di tempat penimbunan sampah - Bentuk kapsul/serbuk : di buka kapsulnya kemudian di buang di tempat penimbunan sampah - Bentuk cair : di tuang di saluran pembuangan air - Obat anti infeksius : diencerkan dengan air di diamkan beberapa minggu kemudian di buang di saluran pembuangan air. - Kardus : di daurulang, dibakar, atau dibuang di tempat penimbunan sampah 4. Dilakukan pemusnahan sesuai cara yang telah ditentukan dan dibuat berita acara pemusnahan obat rusak atau kadaluarsa oleh apoteker penanggung jawab sesuai ketentuan yang ada 5. Sesuaikan jumlah obat pada kartu stok
---	------------	-----------------------------------	--


3	08-05-2021	Mengetahui pemusnahan faktur dan resep	<p>Pemusnahan Faktur dan resep dilakukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Faktur Pemusnahan faktur dilakukan dengan membakar faktur yang sudah disimpan selama 5 tahun, tidak ada berita acara pemusnahan untuk melakukan pemusnahan faktur. 2. Pemusnahan Resep Pemusnahan faktur di Apotek Mida Farma Gresik dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan cara membakar resep tersebut dengan membuat berita acara pemusnahan resep. Berita acara pemusnahan resep terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembar resep yg dimusnahkan - Tanggal resep yang dimusnahkan - Saksi pemusnahan yaitu AA - Tanda tangan Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA)
---	------------	--	---

4	09-05-2021	<p>Mengetahui cara penarikan sediaan farmasi</p> <p>Swamedikasi pasien dengan Keluhan Maag</p>	<p>Penarikan dilakukan sediaan farmasi di terbitkan oleh BPOM. Obat-obat yang dilakukan penarikan adalah obat-obat yang memiliki resiko terhadap kesehatan konsumen atau pasien. Prosedur penarikan sediaan farmasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catat kesesuaian obat yang ditarik dengan surat edaran penarikan yang meliputi Nama Obat, Jumlah Satuan, No batch, Nama Produsen obat, tanggal kadaluwarsa. Memberikan semua informasi kecabang. 2. Dilakukan pengumpulan obat recall dari cabang ke gudang Apotek Pusat 3. Obat di beri label obat recall/ ditarik 4. Penyesuaian stok dilakukan dengan memberi keterangan obat recall 5. Menghubungi PBF dan dikembalikan <p>AA: ada yang bisa dibantu pak? Px: iya mbk saya sakit perut, maag sanya kambuh mbk. AA: biasanya pakai obat apa pak? Px: antasida tablet, tp jangan itu lagi mbk, yang lain aja. AA: enggeh pak, bapak mau yg tablet nopo syrup? Px: lebih cepet mana mbk? AA: kalau cepetnya nggeh lebih cepet syrup pak karena langsung bekerja di lambung tidak di cerna dulu seperti tablet. Px: yang syrup aja mbk. AA: saya ada merek polysilen, plantacid syrup pak. Px: yang banyak di pakai orang yang mana mbk? AA: polysilen pak, Px: iya mbk itu saja. AA: enggeh pak. Niki diminum sehari 3 kali 1 sendok makan, setengah jam sebelum makan atau perut kosong. Px: enggeh mbk terimakasih AA: engeh pak terimakasih kembali, semoga lekas sembuh.</p>
---	------------	--	--

5	10-05-2021	Mengetahui Replacement	cara	<p>Replacement di Apotek Mida Farma dilakukan jika obat dengan merek dagang tersebut tidak ada di Apotek, namun Apotek memiliki merek lain yang kandungannya serta dosisnya sama dengan obat yang dicari oleh pasien. Prosedur replacement dilakukang sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembelian tanpa resep Replacement dilakukan dengan memberitahukan kepada pasien jika Apotek memiliki merek lain yang kandungannya serta dosisnya sama dengan yang diinginkan pasien, dan di lakukan pengambilan contoh obat tersebut untuk membuktikan kepada pasien bahwa kandungan dan dosisnya sama.2. Pembelian dengan resep Replacement dilakukan dengan memberitahukan kepada pasien jika Apotek memiliki merek lain yang kandungannya serta dosisnya sama dengan yang diinginkan pasien, dan di lakukan pengambilan contoh obat tersebut untuk membuktikan kepada pasien bahwa kandungan dan dosisnya sama. Kemudian menginformasikan kepada dokter penulis resep jika obat yang di tulis tidak ada di Apotek, namun ada merek lain yang kandungan dan dosisnya sama.
---	------------	------------------------	------	--


6	11-05-2021	Melakukan pelayanan swamidikasi obat bebas terbatas	<p>Pasien datang dengan keluhan batuk berdahak.</p> <p>AA: ada yang bisa dibantu bu?</p> <p>Px: iya mbk mau beli obat batuk.</p> <p>AA: untuk siapa bu ?</p> <p>Px: untuk saya sendiri mbk.</p> <p>AA: sudah berapa hari bu batuknya?</p> <p>Px: sudah 2 hari mbk</p> <p>AA: batuknya mengeluarkan dahak atau riak bu?</p> <p>Px: endak mbk cuman rasanya di tenggorokkan itu ada dahak cuman kok keluar cuman sedikit jadi kalo pas batuk dada itu terasa sakit.</p> <p>AA: apakah batuknya disertai pilek bu?</p> <p>Px: tidak pilek</p> <p>AA: sebelumnya konsumsi obat apa bu?</p> <p>Px: belum minum obat mbk.</p> <p>AA: ibu obatnya mau tablet atau sirup geh?</p> <p>Px: sirup aja mbk</p> <p>AA: saya rekomendasikan obat batuk berdahaknya nggeh bu. Ini ada bisolvon ekstra untuk mengencerkan dahaknya agar mudah keluar.</p> <p>AA: ibu sedang hamil atau menyusui mboten?</p> <p>Px: endak mbk. Kenapa mbk kalau hamil dan menyusio ndak boleh?</p> <p>AA: jadi kalau ibu posisinya sedang hamil kan tidak semua obat boleh dikonsumsi bu jadi akan saya rekomendasikan obat yang lain yang lebih aman untuk ibu hamil dan menyusui.</p> <p>Px: kalau bisolvon ini bagaimana mbk?</p> <p>AA: enggeh bu niki tidak direkomendasikan untuk ibu hamil dan menyusui.</p> <p>Px: iya mbk, minum e gmn mbk?</p> <p>AA: enggeh bu niki diminum sehari 3 kali 10 ml nggeh atau 2 sendok takar. Ibu sebelumnya sudah pernah minung bisolvon mboten?</p> <p>Px: belum pernah mbk</p> <p>AA: niki saya jelaskan nggeh bu, untuk efeksamping yang mungkin terjadi jika ibu konsumsi bisolvon ekstra. Jadi kalau ibu minum bisolvon ekstra tersum muncul alergi</p>
---	------------	---	--

			<p>atau gatal” dan mual muntah langsung dihentikan nggeh bu obatnya kemudian kalau jenengan sampai lebih dari 5 hari batuknya masih ada langsung kedokter nggeh bu.... Px: iya mbk terimakasih</p>
--	--	--	--



7	12-05-2021	Swamedikasi obat bebas	<p>pasien datang tau obatnya Px: mbk saya meu beli microlax AA: untuk apa pak? Px: saya susah BAB. Di beri tau tatangga suru beli Microlax AA: enggeh pak betul untuk susah BAB atau BAB nya keras. Sudah berapa hari pak susah BAB nya? Px: 3 hari mbk, biasanya rutin setiap hari. AA: jenengan ada konsumsi obat atau vitamin selama 1 minggu sebelumnya pak? Px: endak mbk ndak minum obat, paling karena puasa ini jarang makan sayur sama buah mbk jadi susah BAB. AA: enggeh pak niku seng bikin sembelit. Beli berapa pak? Px: itu apa se mbk? Tablet minum ta? AA: itu bentuknya gel pak. Di masukkan kedubur, bukan di minum. Px: iya mbk gpp nyobak 1 aja mbk. AA: enggeh pak niki cara pakainya di masukkan kedubur tp sebelum dimasukkan niki obatnya kana da pipa aplikatornya pak. Lah niki obatnya di keluarkan sedikit terus dioleskan ke pipa aplikatornya baru dimasukkan kedubur terus di pencet sampai habis, kemudian dicabut tapi tetap di pencet. Px: nek pakek itu perut mules ndak mbk? AA: kalo microlax ini pak kerjanya langsung ke fesesnya jadi tidak menimbulkan rasa sakit perut. Reaksi obatnya sekitar 15-30 menit setelah pemberian. Ini juga aman kok pak untuk ibu hamil dan anak diatas 3 tahun. Px: iya mbk ini aja.</p>
---	------------	------------------------	---


Gresik, 18 Juli 2021
Dosen Pembimbing



Apt. Anindi Lupita N., S.Farm., M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 24 Mei 2021


Pembimbing Lapangan (Apotek Mida Farma)



Apt. Dra. Setyarini


AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke : 7

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	16-05-2021	Mempelajari surat pesanan Psikotropika	<p>- SP Psikotropika Surat pesanan psikotropika digunakan untuk memesan obat yang mengandung psikotropika, dalam satu surat pesanan dapat digunakan untuk memesan maksimal tiga jenis obat. Surat pesanan ini terdiri dari dua rangkap dimana satu diberikan untuk PBF dan satu untuk arsip apotek.</p> <p style="text-align: center;">Gambar Surat Pesanan Psikotropika</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)																																																	
2	17-05-2021	Mempelajari surat pesanan Prekursor	<p>- SP Prekursor</p> <p>Surat pesanan prekursor biasanya digunakan untuk memesan obat yang mengandung prekursor misalnya: Pseudoefedrine, Phenylpropanolamin, Ephedrine, dll. Surat pesanan ini terdiri dari dua rangkap, satu rangkap untuk PBF dan satu rangkap untuk arsip apotek.</p> <p>Gambar Surat Pesanan Prekursor</p> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Obat</th> <th>Kandungan zat aktif</th> <th>Bentuk dan kemasan satuan</th> <th>Setan</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ribunexal 50mg</td> <td>Pseudoephedrin</td> <td>Tab. 50mg/5ml</td> <td>Botol</td> <td>10</td> <td>terlalu</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ribunexal 50mg</td> <td>Pseudoephedrin</td> <td>Tab. 50mg/5ml</td> <td>Botol</td> <td>10</td> <td>terlalu</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ribunexal 50mg</td> <td>Pseudoephedrin</td> <td>Tab. 50mg/5ml</td> <td>Botol</td> <td>10</td> <td>terlalu</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ribunexal 50mg</td> <td>Pseudoephedrin</td> <td>Tab. 50mg/5ml</td> <td>Botol</td> <td>10</td> <td>terlalu</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody>	No	Nama Obat	Kandungan zat aktif	Bentuk dan kemasan satuan	Setan	Jumlah	Keterangan	1.	Ribunexal 50mg	Pseudoephedrin	Tab. 50mg/5ml	Botol	10	terlalu	2.	Ribunexal 50mg	Pseudoephedrin	Tab. 50mg/5ml	Botol	10	terlalu	3.	Ribunexal 50mg	Pseudoephedrin	Tab. 50mg/5ml	Botol	10	terlalu	4.	Ribunexal 50mg	Pseudoephedrin	Tab. 50mg/5ml	Botol	10	terlalu	5.							6.						
No	Nama Obat	Kandungan zat aktif	Bentuk dan kemasan satuan	Setan	Jumlah	Keterangan																																														
1.	Ribunexal 50mg	Pseudoephedrin	Tab. 50mg/5ml	Botol	10	terlalu																																														
2.	Ribunexal 50mg	Pseudoephedrin	Tab. 50mg/5ml	Botol	10	terlalu																																														
3.	Ribunexal 50mg	Pseudoephedrin	Tab. 50mg/5ml	Botol	10	terlalu																																														
4.	Ribunexal 50mg	Pseudoephedrin	Tab. 50mg/5ml	Botol	10	terlalu																																														
5.																																																				
6.																																																				


 The form also includes a section for the pharmacist's name and signature, and a stamp at the bottom right.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	18-05-2021	Mengetahui surat pesanan Obat-obat Tertentu	<p>- SP OOT</p> <p>Surat pesanan obat – obat tertentu biasanya digunakan untuk memesan obat obatan yang mengandung Obat-Obatan tertentu misalnya: Amitriptillin, Tramadol, Dextromethorphan, Trihexypenidil, Chlorpromazine dll. Surat pesanan ini terdiri dari dua rangkap, satu rangkap untuk PBF dan satu rangkap untuk arsip apotek.</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	19-05-2021	Mengetahui Surat pesanan obat regular dari Apotek Mida Farma Gresik kepada PBF	<p>- SP obat regular</p> <p>Surat Pesanan (SP) regular biasanya digunakan untuk memesan obat bebas, bebas terbatas, obat keras, alkes, dan perbekalan farmasi lainnya. Surat pesanan ini terdiri dari dua rangkap, rangkap pertama untuk PBF dan rangkap kedua untuk arsip apotek.</p> <p>Gambar Surat pesana Regurel</p> 


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	20-05-2021	Swamedikasi pasien dengan keluhan demam	<p>Pasien datang dengan keluhan</p> <p>AA: selamat siang bu, ada yang bisa dibantu?</p> <p>Px: iya mbk ini saya mau beli obat demam mbk.</p> <p>AA: untuk siapa bu?</p> <p>Px: untuk cucu saya mbk.</p> <p>AA: usianya berapa bu?</p> <p>Px: 2 tahun</p> <p>AA: sudah berapa hari bu demamnya?</p> <p>Px: baru tadi malam mbk.</p> <p>AA: sudah di kasi obat apa bu?</p> <p>Px: belum mbk saya kasi obat mbk, saya kasi kompres aja. Tp sampek sekarang masih demam.</p> <p>AA: enggeh bu ini ada obat Praxion sirup dan Sanmol sirup untuk menurunkan demam anak. Kandungannya sama paracetamol tapi beda pabrik saja.</p> <p>Px: biasanya yang banyak yg cocok yang mana mbk?</p> <p>AA: banyak yang beli sanmol bu. Tapi untuk cocok tidaknya tergantung individu masing" bu.</p> <p>Px: iya mbk saya beli sanmol saja.</p> <p>AA: enggeh bu, aturan minumnya di minum 3 sampai 4 kali sehari 1 sendok takar setelah makan.</p> <p>Px: enggeh mbk terimakasih.</p> <p>AA: terimakasih kembali bu, semoga sehat selalu.</p>

Gresik, 18 Juli 2021
Dosen Pembimbing



Apt. Anindi Lupita N., S.Farm., M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 24 Mei 2021
Pembimbing Lapangan (Apotek Mida Farma)



Apt. Dra. Setyarini