

BAB III

TINJAUAN APOTEK KARANG LANGIT

3.1 Pengenalan lokasi dan profil apotek

3.1.1 Sejarah Dan Perkembangan

Apotek Karang Langit merupakan cabang kedua dari Apotek FA-MITRA yang awalnya adalah Toko Obat FA – MITRA yang berdiri pada Januari 2010 yang didirikan oleh Ibu Isna Mujayati yang dulu bertempat di wilayah Ruko yang sekarang pindah ke wilayah yang strategis. Pendirian Toko Obat bermula dari keinginan Ibu Isna Mujayati yang berniat mendirikan Apotek, namun karena terkendala oleh biaya maka mereka mendirikan Toko Obat dengan tujuan awal adalah untuk mempermudah masyarakat sekitar untuk membeli obat agar tidak perlu ke kota.

Toko Obat lalu berkembang setelah memperoleh surat izin Apotek pada Juli 2010 dengan nama toko obat FA - MITRA yang namanya sama dengan nama apotek sekarang.

Apotek karang langit sebagai cabang kedua tentunya tidak terlalu sulit dalam mengelola apotek karena sudah terdapat pengalaman dari 2 apotek sebelumnya. Lokasi apotek karang langit yang ada di sebrang jalan, dekat dengan perkotaan, dan dekat dengan fasilitas kesehatan tentunya lebih memudahkan dalam proses pelayanan dibanding dengan satu cabang lainnya dan apotek induk. Apotek karang langit memulai kerja sama dan teken kontrak dengan apoteker pada tanggal 1 Januari 2015, pada bulan April 2015 hingga sekarang apotek resmi dibuka dan melakukan pelayanan. Saat ini terdapat 1 Apoteker Penanggungjawab Apotek, 1 Tenaga Teknis Kefarmasian dan 4 ATTK.

3.1.2 Visi dan misi


Visi Apotek Karang langit :

Menjadikan Apotek Karang Langit menjadi pelayanan kefarmasian yang mengedepankan pelayanan dengan informasi dan edukasi yang tepat berdasarkan kebutuhan pasien dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sehat.

Misi Apotek Karang Langit :

- 1) Memudahkan masyarakat sekitar untuk membeli obat
- 2) Sarana penyaluran perbekalan farmasi yang berguna untuk mendistribusikan obat secara luas dan merata.

3.1.3 Stuktur Organisasi



Gambar 3.1 struktur organisasi Apotek

Dalam struktur organisasi apotek terdiri atas beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pemilik sarana apotek (PSA) adalah sebagai pemegang saham apotek yang bertugas memberikan modal dan fasilitas di apotek
- Apoteker penanggungjawab apotek adalah Sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Menkes RI, 2016)

Adapun job description meliputi :

- bertanggung jawab kepada pemilik sarana apotek,

- memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi kegiatan dalam lingkungan apotek
 - menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab petugas apotek
 - melaporkan jumlah pemasukkan apotek setiap bulan
 - melaporkan penggunaan obat dan alat medis habis pakai apotek
- Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli madya farmasi, dan Analis farmasi (Menkes RI, 2016).

Adapun job description meliputi :

- Membantu Apoteker dalam mengerjakan resep
 - Membantu tugas apoteker
 - Melayani penjualan obat
 - Mengontrol keluar masuknya obat
 - Melakukan perencanaan dan pengadaan obat
- Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga (Menkes RI, 2016)

Adapun job description meliputi :

- Membantu tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan tugasnya
- Melayani pembayaran obat bebas, resep, stok harga, penandaan item untuk penjualan
- Melakukan pencatatan pembelian, penyimpanan dan pendataan persediaan obat
- Pengarsipan resep sesuai data dan ketentuan berlaku

3.1.4 Dokumen Apotek

Dokumen apotek terletak pada lampiran 1

3.2 Pengelolaan Perbekalan Farmasi

3.2.1 Perencanaan Dan Dokumen Terkait

Perencanaan merupakan dasar tindakan manajer untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dalam perencanaan pengadaan sediaan farmasi seperti obat – obatan yang akan ditulis dalam buku defecta. Sebelum perencanaan ditetapkan, umumnya didahulukan dengan membuat perencanaan melalui metode analisis ABC atau menggunakan kartu stok. Barang yang fast moving akan dipesan dengan jumlah yang lebih banyak. Di apotek Karang langit perencanaan pengadaan suatu barang direkap untuk 2 minggu penggunaan, karena sistem order dilaksanakan setiap 2 minggu sekali.

3.2.2 Pemesanan Dan Dokumen Terkait

Pengadaan biasanya dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Di Apotek Karang Langit biasanya melakukan pemesanan langsung melalui PBF resmi. Pemesanan barang pun dilihat dari sering atau lambatnya barang itu keluar. Pemesanan barang menggunakan surat pesanan dari Apotek Karang Langit yang ditulis dan ditanda tangani oleh Apoteker. Dokumen pemesanan yaitu Surat pesanan yang ada pada lampiran 2

3.2.3 Penerimaan

Penerimaan obat merupakan tanggung jawab Apoteker dan karyawan yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pemesanan. Obat yang diterima harus disesuaikan dengan Surat Pesanan (SP) dengan menyamakan segala hal yang terdapat dalam obat yang telah dipesan yaitu jumlah, dan nama obat. Selain itu perlu juga menyamakan barang datang dengan apa yang terdapat dalam faktur barang datang mulai dari nomer batch, tanggal kadaluarsa, kondisi fisik kemasan yang telah di terima, jumlah, satuan, dan nama obat. Di Apotek Karang Langit apabila telah dilakukan pengecekan selanjutnya faktur barang datang dilakukan pencatatan pada buku barang datang kemudian obat di input pada program komputer otomatis.

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang dengan faktur barang datang baik dari segi jumlah, tanggal ED, ataupun nama obat Apotek wajib melakukan retur obat kepada PBF terkait. Retur dibedakan menjadi 2 yaitu Retur penjualan, dan Retur Pembelian, Retur pembelian merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual, adapun retur pembelian terdiri dari Retur pembelian secara tunai dan Retur Pembelian secara kredit. Retur Penjualan merupakan penerimaan barang oleh pihak penjual dari pihak pembeli dengan alasan barang tidak sesuai.

Cara melakukan retur pembelian obat yaitu, ketika barang datang disesuaikan dengan faktur, apabila terdapat barang yang tidak sesuai dengan faktur maka barang tersebut harus disendirikan, barang dan fakturnya diletakkan ke tempat khusus dan dengan faktur barang datangnya lainnya. Kemudian dilakukan konfirmasi melalui pesan singkat kepada PBF terkait, dengan jarak beberapa hari PBF akan kembali untuk menukar barang yang tidak sesuai dengan barang baru ataupun bisa dilakukan penarikan barang dengan mengurangi jumlah tagihan yang terdapat pada faktur. Pihak PBF akan memberikan faktur baru beserta tanda terima retur barang yang ditanda tangani oleh pihak PBF dan pihak Apotek. Kemudian berita acara diberikan kepada pihak apotek sebagai bukti sah adanya retur barang datang. Dokumen penerimaan terdapat pada lampiran 3

3.2.4 Penyimpanan Dan Dokumen Terkait

Penyimpanan obat digolongkan berdasarkan :

1. Bentuk sediaan (tablet, sirup, drops, salep, supositoria, dan bentuk sediaan lainnya) yang disusun secara alfabetis.
2. Berdasarkan FIFO (First In First Out), yaitu obat – obatan yang pertama masuk dan pertama keluar, dan berdasarkan FEFO (First Expired First Out), yaitu obat – obatan yang pertama kadaluarsanya cepat, pertama keluar.
3. Berdasarkan stabilitas obatnya yang meliputi penyimpanan obat berdasarkan suhu yang telah ditentukan.
4. Berdasarkan golongan obatnya, seperti untuk golongan bebas dan obatbebas terbatas disimpan di etalase bagian depan, karena golongan ini dijual secara

bebas kepada pembeli. Untuk golongan obat keras disimpan di etalase bagian belakang, karena obat golongan ini tidak dijual secara bebas kepada pembeli. Begitu juga untuk obat golongan psikotropika dan narkotika disimpan di suatu lemari yang terpisah dengan obat – obat lainnya.

3.2.5 Gudang

Gudang farmasi merupakan tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan, dan pengelolaan perbekalan kesehatan di apotek.

Syarat gudang yang baik adalah :

1. Gudang harus cukup luas, terang, dan dapat menyimpan bahan dalam keadaan kering, bersuhu sesuai dengan persyaratan, bersih dan teratur.
2. Harus terdapat tempat khusus untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak.
3. Pengeluaran barang harus menggunakan prinsip FIFO atau FEFO.

Di Apotek karang langit gudang obat ditata dengan rak rak yang ditumpuk keatas. Obat ditata berdasarkan sistem penyimpanan FIFO dan FEFO. Hanya saja keberadaan rak obat yang menjadi gudang ini tidak terdapat pada ruangan yang lain sehingga apabila obat yang datang banyak gudang obat selalu tidak muat sehingga lebih memudahkan obat tersebut rusak atau hilang. Dokumen gudang terletak pada lampiran 4

3.2.6 Pendistribusian

Pendistribusian obat di apotek dilakukan dari apotek kepada pasien dengan resep dan tanpa resep atau swamedikasi sesuai dengan keluhan dan permintaan pasien.

3.2.7 Pengendalian Persediaan

Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran.

3.2.8 Pemusnahan Dan Pengelolaan Obat ED

Pemusnahan Obat bebas dan bebas terbatas yang Expired di apotek karang langit dilakukan setelah terkumpul sudah terlalu banyak maka dilakukan pemusnahan obat. Pada saat Stok opname dilakukan pencatatan barang rusak dan barang ED. Kemudian obat tersebut dijadikan satu dan digolongkan berdasarkan bentuk sediaan. Obat yang berbentuk tablet, kaplet, dan kapsul dihancurkan dengan digerus jadi 1. Kemudian dilarutkan dalam air dan dibuang pada saluran air yang mengalir atau ditimbun kemudian dikubur. Hal ini berlaku juga untuk obat yang dalam sediaan cair. Pelaporan pemusnahan obat ED ini dilakukan dokumentasi berupa foto dan berita acara yang ditandatangani oleh apoteker, asisten apoteker, dan 2 saksi lainnya. Dokumen pemusnahan terdapat pada lampiran 5

3.2.9 Pelaporan

Pelaporan terdiri dari laporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya.

Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya.

Di apotek karang langit tidak tersedia obat-obatan narkotik dan psikotropik. Hal ini sangat memudahkan pada saat proses pelaporan. Pelaporan obat-obat psikotropik dan narkotik dilakukan online melalui aplikasi SIPNAP yang dilakukan oleh Apoteker pada saat akhir bulan. Dokumen pelaporan terdapat pada lampiran 6

3.3 Pengelolaan Pelayanan Kefarmasian

3.3.1 Pelayanan Swamedikasi Beserta Pelayanan Informasi Obatnya

Pelayanan swamedikasi dilakukan atas permintaan langsung dari pasien. Obat – obat yang dapat dilayani tanpa resep dokter meliputi obat bebas, obat

bebas terbatas, obat keras yang masuk dalam daftar Obat Wajib Apotek (OWA), obat tradisional, kosmetik, produk bayi, suplemen, dan alat kesehatan.

Berikut beberapa langkah penyerahan obat ke pasien:

- Pasien datang
- Dilakukan penggalian informasi secara lengkap ditanyakan kepada pasien terkait keluhan dan obat yang ingin dikonsumsi
- Menghitung harga dari keseluruhan obat
- Konfirmasi harga ke pasien
- Menyiapkan obat dengan memasukkan kesediaan yang diinginkan
- TTK akan memberikan KIE ke pasien
- Melakukan pembayaran obat

Penyerahan obat kepada pasien diserahkan oleh petugas apotek, baik TTK maupun APA disertai dengan informasi yang jelas tentang cara pemakaian, penggunaan, khasiat obat, efek samping, dosis. Bila pasien belum memahami informasi yang jelas tentang obat maka petugas akan memberikan kembali informasi yang dibutuhkan.

3.3.2 Pelayanan Resep Beserta Pelayanan Informasi Obatnya

Setiap petugas yang menerima resep selalu memperhatikan isi resep yang menyangkut nama obat, bentuk obat, umur pasien, aturan pakai, dan cara penggunaan obat. Sebelum obat disiapkan, petugas apotek mengecek harga dan stok obat tersebut, kemudian petugas apotek memberikan informasi tersebut kepada pasien, setelah pasien setuju kemudian petugas apotek menyiapkan obat tersebut. Kemudian obat diserahkan kepada pasien dan dilakukan PIO oleh apoteker dan dilakukan pembayaran.

Pelayanan Komunikasi, informasi, edukasi (KIE)

Peran sebagai ahli farmasi harus mampu memberikan konseling mengenai obat dengan benar beserta dosis, cara pemakaian, dan efek samping. Adapun konseling yang diberikan

- a. kegunaan atau indikasi suatu obat
- b. cara penggunaan atau aturan pakai
- c. efek samping obat

- d. kontra indikasi obat
- e. interaksi obat sesuai kebutuhan pasien
- f. kepatuhan pasien
- g. terapi non farmakologi

3.4 Perbekalan Kefarmasian Di Apotek

3.4.1 Obat

Pelayanan obat di Apotek Karang Langit meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, Obat Wajib Apotek dan Alat kesehatan. Dimana beberapa obat tersebut dapat diberikan tanpa resep dokter dengan beberapa prosedurnya yaitu :

1. Pasien datang ke apotek dengan keluhan
 2. Data diimput dan dicatat pada buku catatan penjualan dengan diperiksa harganya
 3. Jika sudah terjadi kesepakatan antara petugas dengan pasien, dilakukan transaksi pembayaran
 4. Kemudian Apoteker memberikan KIE kepada pasien
1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh secara bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek. Pada kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran hijau dengan garis tepi hitam.

Tabel 3.1 contoh obat bebas di Apotek

| No. | Golongan farmakologi | Nama obat | Kandungan | Indikasi |
|-----|--|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | NSAID non selective cox inhibitor (derivat para- | Paracetamol tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Hufagesic tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Itramol syrup | Paracetamol 120mg/5ml | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Fasidol drop | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | aminofenol) | | | penurun demam |
| | | Fasidol tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Fasidol Forte syrup | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Dumin tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Dumin syrup | Paracetamol 120mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Dapyrin tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Dapyrin syrup | Paracetamol 120mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Afibramol syrup | Paracetamol 120mg/5ml | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Bodrexin tablet | Acetylsalicylic acid 80mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Bodrexin syrup | Paracetamol 120mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Mirasic Tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Mirasic syrup | Paracetamol 120mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Oskadon tablet | Paracetamol 35mg, caffein | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Oskadon Sp Tablet | Paracetamol 350mg, inuprofen | Pereda nyeri dan |

| | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------------------|
| | | 200mg | penurun demam |
| | Novagesic Tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Panadol tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Panadol extra tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Poldanmig tablet | Paracetamol 400mg, acetylsalicylic 250mg, caffeine 65mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Pamol Drop | Paracetamol 120mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Pamol syrup | Paracetamol 120mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Paramol Tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Samconal Tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Tempra syrup | Paracetamol 120mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Tempra drop | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Termorex syrup | Paracetamol 120mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | Grafadon tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan |

| | | | | |
|----|----------|------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | penurun demam |
| | | Sanmol syrup | Paracetamol 120mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Sanmol tablet | Paracetamol 500mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| | | Sanmol drop | Paracetamol 120mg | Pereda nyeri dan penurun demam |
| 2. | Antasida | Gastrucid tablet | Aluminium hidroksida 325 mg, magnesium hidrosida 325mg, dimethylpolysiloxane 50mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Gastrucid syrup | Aluminium hidroksida 325 mg, magnesium hidrosida 325mg, dimethylpolysiloxane 50mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Hufamag tablet | Aluminium hydroxide gel 300 mg, magnesium hydroxide 300mg, simethicone 25mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Hufamag syrup | Aluminium hydroxide gel 300 mg, magnesium hydroxide 300mg, simethicone 25mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Dexanta tablet | Aluminium | Mengurangi |

| | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| | | hydroxide 200 mg, magnesium hidroxide 200mg, simethicone 20mg | kelebihan asam lambung |
| | Antasida tablet | Aluminium hydroxide 200 mg, magnesium hidroxide 200mg, | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | Atmacid tablet | Aluminium hydroxide 300 mg, magnesium hidroxide 300mg, dimethicone 50mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | Berlosid tablet | Aluminium hydroxide 200 mg, magnesium hidroxide 200mg, dimethicone 40mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | Berlosid syrup | Aluminium hydroxide 200 mg, magnesium hidroxide 200mg, dimethicone 40mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | Biogastron tablet | Aluminium hydroxide 400 mg, magnesium trisilikat 400mg, simethicone 50mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | Bufantacid force syrup | Aluminium hydroxide 250 mg, magnesium hydroxide 250mg, | Mengurangi kelebihan asam lambung |

| | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|
| | | simethicone 50mg | |
| | Lambucid tab | Aluminium hydroxide 300 mg, magnesium hydroxide 300mg, simethicone 30mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | Lexacrol tablet | Aluminium hydroxide 300 mg, magnesium trisilikat 300mg, simethicone 50mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | Mylanta tablet | Aluminium hydroxide 200 mg, magnesium hydroxide 200mg, simethicone 20mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | Mylanta syrup | Aluminium hydroxide 200 mg, magnesium hydroxide 200mg, simethicone 20mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | Polysiland syrup | Aluminium hydroxide 200 mg, magnesium hydroxide 200mg, dimetilpolisiloksan 80mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | Polysiland tablet | Aluminium hydroxide 200 mg, magnesium hydroxide 200mg, dimetilpolisiloksan | Mengurangi kelebihan asam lambung |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | 80mg | |
| | | Plantacid forte tablet | Aluminium hydroxide 400 mg, magnesium hydroxide 400mg, dimetilpolisiloksan 100mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Plantacid syrup | Aluminium hydroxide 300 mg, magnesium hydroxide 300mg, dimetilpolisiloksan 30mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Promag tablet | Hydrotalcite 200 mg, magnesium hydroxide 150mg, simethicon 50mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Promag suspensi | Hydrotalcite 200 mg, magnesium hydroxide 150mg, simethicon 50mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Sanmag syrup | Aluminium colloidal 325 mg, magnesium trisilicate 325 mg, simethicon 25 mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Trocid tablet | Aluminium hydroxide 200 mg, magnesium hydroxide 200mg, simethicone 20mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Triocid syrup | Aluminium | Mengurangi |

| | | | | |
|----|--------------------------|----------------------|---|---|
| | | | hydroxide 200 mg, magnesium hydroxide 200mg, simethicone 20mg | kelebihan asam lambung |
| | | Utilox syrup | Aluminium hydroxide 250 mg, magnesium hydroxide 250mg, simethicone 50mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| | | Utilox tab | Aluminium hydroxide 250 mg, magnesium hydroxide 250mg, simethicone 50mg | Mengurangi kelebihan asam lambung |
| 3. | Obat gigi dan mulut | Degirol tablet | Dequalinium Cl 0,25 mg | Mengobati sakit tenggorokan, radang pada mulut dan tenggorokan |
| 4. | Antidiare - adsorbent | Enterostop tablet | Attapulgite 650mg, pectin 50mg | Untuk mengobati diare |
| | | New diatab tablet | Attapulgite 600mg | Untuk mengobati diare |
| | | Guainistrep syrup | Kaolin 986mg, pectin 40mg | Untuk mengobati diare |
| | | Lacto -B | Serbuk krim nabati, dekstrosa, campuran bakteri laktat, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, niacin, zinc | Pengobatan diare |
| | | L-bio | Rice starch, | Pengobatan diare |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|--|---|
| | | | maltodextrin, lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, lactobacillus salivarius, bifidobacterium infantis, bifidobacterium lactis, bifidobacterium longum, lactococcus lactis | |
| 5. | konstipasi- pelunak feses | Microlax gel | Na lauryl sulfoacetate 45mg, Na citrate 450mg, sorbic acid 5mg, sorbitol 4465 mg, Peg-400 625mg | Untuk mengatasi susah buang air besar |
| 6. | Vitamin dan mineral | H-booster syrup | vit C 100mg, Zn 1,88mg, Selenium 13,5mg, Dexpanthenol 3,60mg, Nicotinamide 10,22mg, Pyridoxine Hcl 1,30mg, Thiamine Hcl 11,78mg, DL- Alpha-Tocopheryl Acetate 7 mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Hemaviton | Vit B1 50mg, Vit | membantu |

| | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | action | B5 10mg, vit B12 10mcg, nicotinamide 50mg, Ca panthothenate 15mg, Vit C 150mg, gingseng extr 800mg, creatine phosphate 100mg, guaranine 50mg, Zn 10mg | memelihara daya tahan tubuh |
| | | Hemaviton stamina | Gingseng extract 800mg, Guaranine 35mg, L-glutamic acid 200mg, vit A 1000IU, Vit C 150mg, Vit E 15mg, Zinc 15mg, Vit B1 7,5mg, Vit B2 8,5mg, Vit B3 50mg, Vit B5 10mg, Vit B6 10mg, Vit B12 5mcg, Folic acid 100mcg, Calcium 100mg, phosporus 75mg, Iron 10mg, Potassium 2,5mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Hufabion tablet | Ferrous fumarate 250mg, manganese sulfate 0,2mg, cupric sulfate 0,2 | membantu memelihara daya tahan tubuh |

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| | | mg, vitamin C 50mg, folic acid 1mg, vitamin B12 10mcg | |
| | Hevit C Tablet | Vit C 500mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | Imboost force tablet | Echinacea Purpurea extract 250mg, Black Elderberry extract 400mg, Zn Picolinate 10mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | Imboost tablet | Echinacea 250mg, Zinc Picolinate 10mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | Imboost kids syrup | Echinacea Purpurea extract 250mg, Zn Picolinate 5 mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | Imunos tablet | Echinacea 500mg, Zinc picolinate 10mg, Selenium 15 mcg, Ascorbic Acid 50mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | Ester C | Vit C 250mg, Calcium 27,33mg, Citrus Bioflavonoid 100mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | Ever E | Vit E 250 IU | memelihara kesehatan kulit |
| | Eyefit tablet | ekstrak kering bilberry 80mg, retinol 1600 IU, | memelihara kesehatan mata |

| | | | | |
|--|--|----------------|--|--|
| | | | beta-carotene 5mg, Vit E 40mg, lutein 250mcg, zeaxanthin 60 mcg, selenium 15 mcg, Zn 5mg | |
| | | Eyefit syrup | ekstrak kering bilberry 40mg, retinol 800 IU, beta-carotene 2,5mg, Vit E 20mg, selenium 7,5mcg, Zn picolinat 2,5 mg | memelihara kesehatan mata |
| | | Etabion kaps | Ferrous fumarate 250mg, manganese sulfate 0,2mg, cupric sulfate 0,2 mg, vitamin C 50mg, folic acid 1mg, vitamin B12 10mcg | untuk membantu pembentukan darah |
| | | Egoji gummy | Vit A 10%, Vit D 100%, Vit E 10%, Vit B1 40%, Vit B2 35%, Vit B3 20%, Vit B5 35%, Vit B6 50%, Vit C 60%, Zinc 60% | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Fatigon tablet | Vit B1 100mg, Vit B6 50mg, vit B12 100 mcg, vit E 30 IU, K L-aspartate 100mg, Mg L- | membantu memelihara daya tahan tubuh |

| | | | | |
|--|--|----------------|--|---|
| | | | aspartate 100mg | |
| | | Fatigon spirit | L - Carniting 100mg, BCAA 40mg, Nano gingseng extract 10mg, Vit B1 10mg, Vit B6 5mg, Vit B12 5mcg, Guaranine 50mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Fitkom tablet | Ca pantothenate 5mg, nicotinamide 9mg, Vit A 1000 IU, Vit B1 1,4mg, Vit B12 3 mcg, Vit B2 1,6mg, Vit B6 2mg, Vit C 60mg, Vit D 100 IU, Vit E 5mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Folavit 1000mg | Folic acid 1000mg | memelihara kesehatan daan mencukupi kekurangan asam folat |
| | | Folafit 400mg | Folic acid 400mg | memelihara kesehatan daan mencukupi kekurangan asam folat |
| | | Folaxin tablet | Folic acid 400mg | memelihara kesehatan daan mencukupi kekurangan asam |

| | | | | |
|--|--|----------------|--|---|
| | | | | folat |
| | | Enervon C | Vit C 500mg, niasinamide 50mg, Kalsium Pantotenat 20mg, Vit B1 50mg, Vit B2 25mg, Vit B6 10mg, Vit B12 5 mcg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Elkana tablet | Ca phosphate 200mg, Ca Lactate 100mg, Vit B6 20mg, Vit C 25mg, Vit D3 100 IU | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Enggran tablet | Vit A 5000 IU , Vit B1 3mg, Vit B2 3mg, Vit B6 2mg, Vit B12 2mcg, Vit C 75mg, Vit D 400 IU, Niacinamide 20mg, Ca pantothenate 5mg, Ca 100mg, Iodine 150 mcg, Fe 30mg, Copper 1 mg, Menganese 1mg, Zn 1,5mg | membantu memelihara daya tahan tubuh dan untuk membantu pembentukan darah |
| | | Curcuma tablet | ekstrak curcumae xanthorrhizae rhizoma 20mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Curcuma syrup | Vit B1 3mg, Vit B2 2mg, Vit B6 5mg, | membantu memelihara daya |

| | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|
| | | | Vit B12 5 mcg, Beta-carotene 10% 4mg, Dextanthenol 3mg, curcuminoid 2mg | tahan tubuh |
| | | CDR | Calcium carbonate 625mg, Vit B6 15mg, Vit C 1000mg, Vit D 300 IU | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Caviplex tablet | Vit A 4000 iu, Vit D 400 iu, Vit B1 3mg, Vit B2 4mg, Vit B6 4mg, Vit B12 12mcg, Vit C 75mg, nikotinamid 20mg, Ca- pantotenat 5 mg, Vit E 10mg, Biotin 0,1mg, Acid folic 1mg, Fe fumarat 135mg, Acid glutamic 50mg, Ca 100mg, Mg karbonat 87,5mg, Zn 15 mg, Cu 0,5mg, Mn 0,5mg, Flour 0,5 mg, iodium 0,15mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Caviplex Drop | Vit A 2500IU, Vit D- Calciferol 400IU, Vit B1 | membantu memelihara daya tahan tubuh |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 0,5mg, Vit B2 0,6mg, Vit B6 0,4mg, Vit B12 2mcg, nikotinamid 10mg, Ca-pantotenat 5mg, lisin HCl 25mg | |
| | | Redoxon | Vit C 1000mg, Vit D 400IU, Zinc 10mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Cerebrofot gold syrup | AA 15mg, DHA 10mg, EPA 2mg, L-glutamic acid 50mg, folic acid 100mcg, Biotin 0,2mg, Vit B1 1,5mg, Vit B2 1,5mg, Vit B6 1,5mg, Vit B12 2mcg, Vit A 2000IU, Vit D 200IU | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Cerebrovit kaps | L-glutamic acid 200mg, Folic acid 150mcg, Zn 15mg, Selenium 50mcg, Vit B1 5mg, Vit B6 2mg, Vit B12 1,5mcg, Vit C 60mcg, Vit E 30mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | C-IPi | Vit C 50mg | membantu memelihara daya |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | tahan tubuh | |
| | Cod liver oil | Vit A 650IU, Vit D 85IU | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | A-IPi | Vitamin A acetate 6000iu | Menjaga kesehatan mata |
| | B-IPi | Vit B1 2mg, Vit B2 2mg, Vit B6 2mg, calcium pantothenate 10mg, nicotinamide 20mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | Biolysin syrup | Vit A, Vit B1, Vit B2, Vit B3, Vit B5, Vit B6, Vit B12 | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | Beneuron tablet | Vit B1 100mg, Vit B6 200mg, Vit B12 200ug | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | Calcifar plus tablet | Calcium 500mg | Suplemen pemenuhan kebutuhan kalsium |
| | Calcifar tablet | Calcium Lactate 500mg, Vit D3 200 IU | Suplemen pemenuhan kebutuhan kalsium |
| | Likokalk plus tablet | Calcium Lactate 300mg, Vit D3 160 IU | Suplemen pemenuhan kebutuhan kalsium |
| | Likokalk tablet | calcium lactate 500mg | Suplemen pemenuhan kebutuhan kalsium |
| | Natur E tab | Vit E 100IU | memelihara kesehatan kulit |
| | Neurobion | Vit B1 100mg, Vit | membantu |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | injeksi | B6 100mg, Vit B12 1000mcg | memelihara daya tahan tubuh |
| | | Neurobion 1000 | Vit B1 100mg, Vit B6 100mg, Vit B12 1000mcg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Neurobion 5000 | Vit B1 100mg, Vit B6 100mg, Vit B12 5000mcg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Neurodex tablet | Vit B1 100mg, Vit B6 HCl 200mg, Vit B12 200mcg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Sangobion tablet | Fe gluconate 250mg, Manganese Sulfate 0,2mg, copper sulfate 0,2mg, Vit C 50mg, Folic acid 1mg, Vit B12 7,5mcg | untuk membantu pembentukan darah |
| | | Selkom C tablet | vit B1 10mg, Vit B2 5mg, Vit B6 5mg, Vit B12 5mcg, Nicotinamide 20mg, Calcium Panthotenate 10mg, Vit C 500mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Vit C tablet | Vit C 50mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Vit B complex tablet | Vit B1 2mg, Vit B2 2mg, Vit B3 20mg, Vit B5 10mg, Vit | membantu memelihara daya tahan tubuh |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | B6 2mg | |
| | | Vitalong C tablet | vit C 500mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| | | Vitacimin | vit C 500mg | membantu memelihara daya tahan tubuh |
| 6. | Anestesi dan analgesik oral | Cooling 5 | Phenol crystal 1.4% | Meredakan sakit tenggorokan, nyeri akibat sariawan, iritasi ringan pada mulut, tenggorokan dan bibir |
| | | Cooling 5 plus | Benzocaine, phenol | Menghilangkan rasa sakit seperti sariawan dan sakit gigi |
| 7. | Tetes telinga | Forumen tetes telinga | Docusate Na 5mg | Membantu membersihkan kotoran telinga |
| | | Vital tetes telinga | Thymol 10mg, menthol 20mg, camphor 600mg, paraffin liquid ad 10ml | Melunakkan kotoran dan mencegah infeksi telinga |
| 8. | Tetes mata | Cendo Lyteers tetes mata | Sodium chloride 4.40mg, potassium chloride 0.80mg | Menyejukkan mata kering |
| | | Y – rins | Distilled wick hazel 13%, benzalkonium chloride 0.005% | Membersihkan , menyejukkan, menyegarkan mata |
| 9. | Keratolitik | Callusol | Asam salisilat 0.2 | Pengobatan mata |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|---|---|
| | | | g, asam laktat 0.05g, polidocanol 0.02g | ikan, kutil, dan kapalan |
| 10. | Antifungi- Azole | Kalpanax cream | Miconazole nitrate 2% | Mengobati penyakit kulit akibat infeksi jamur |
| | | Kalpanax salep | Salicylic acid, camphora, sulfur precipitatum, benzoic acid, menthol | Mengobati penyakit kulit akibat infeksi jamur |
| | | 88 salep | Salicylic acid, benzoic acid, sulfur praecipitatum, champora, mentholum, vaselin album | Mengobati penyakit kulit akibat infeksi jamur |
| 11 | Antiseptik dan desinfektan | Ichtyol salep | Ichtammolum 100mg | Mengobati bisul |

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas merupakan obat yang dalam penggunaannya sesuai dengan aturan pakai, pada umumnya obat bebas terbatas dikonsumsi pada saat memiliki penyakit yang dapat disembuhkan dengan swamedikasi atau pengobatan sendiri. Tanda pada obat bebas terbatas yaitu terdapat lingkaran berwarna biru dengan tepi lingkaran berwarna hitam.

Terdapat pula tanda peringatan yang tertera pada kemasannya, yaitu :



Tabel 3.2 contoh obat bebas terbatas di Apotek :

| No. | Golongan Farmakologi | Nama Obat | Kandungan | Indikasi |
|-----|---------------------------|--|---|--|
| 1 | Mukolitik dan ekspektoran | Zenirex Sirup | Prometazin HCl 12,5mg, ekstrak ipeka 4mg, gliseriguaiakolat 50mg/5ml cairan | Untuk meredakan batuk berdahak |
| | | Siladex mucolytic dan ekspectorant sirup | Bromheksin HCl 10mg, gliseril guaikolat 50mg | Untuk meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak |
| | | Tera-F tablet | Paracetamol 650mg, fenilpropanolamin HCl 15mg, gliserilguaikolat 50mg, klorfeniramin maleat 2mg | Meredakan flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin disertai batuk |
| | | Termorek Plus sirup | Paracetamol 120mg, pseudoefedrin HCl 7,5mg, gliserilguaikolat | Meringankan gejala flu seperti demam, sakit |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|
| | | | 25mg, klorfeniramin maleat 0,5mg/5ml | kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin |
| | | Triaminic batuk dan pilek sirup | Pseudoefedrin HCl 15mg, dextromethorphan HBr 5mg | Meringankan gejala batuk dan pilek |
| | | Triaminic ekspektoran dan pilek sirup | Pseudoefedrin HCl 15mg, guaifenesin 50mg | Meringankan batuk berdahak dan pilek |
| | | Tuzalos tablet | Dextromethorphan HBr 10mg, fenilpropanolamin HCl 15mg, klorfeniramina maleat 1mg, paracetamol 500mg | Meringankan gejala flu yang disertai batuk |
| | | Decadry sirup | Difenhidramin HCl 13,5 mg, ammonium kloride 125mg, natrium sitrat 50mg, mentol 1mg, dekstromethorphan HBr 10mg | Batuk pilek, sesak nafas, asma, gangguan perut, alergi |
| | | Graxine tablet | Bromhexin HCl 8mg, gliseril guaiacolat 100mg | Meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak |
| | | Gliceryl Guaicolat (GG) | guaiacolat 100mg | Meredakan batuk berdahak |
| | | Ifarsyl tablet | Dekstromethorphan HBr 7mg, | Menghilangkan batuk |

| | | | | |
|--|--|------------------|---|--|
| | | | gliserilguaiacolat 100mg, klorfeniramin maleate 1mg | disebabkan influenza,masuk angin, bronchitis, radang alat pernafasan, alergi, asma |
| | | Konidin tablet | Guaifenesin 100mg, dextromethorphan HBr 5mg, chlorpeniramine maleate 2mg | Meredakan batuk terkait influenza,masuk a ngin, bronchitis, alergi, asma |
| | | Komix jahe | Guaifenesin 100mg, dextromethorphan HBr 15mg, chlorpheniramine maleate 2mg | Untuk meredakan batuk |
| | | Komix obh | Succus liquiritae 167mg, guainifenesin 100mg, phenylephrine HCl 10mg, chlorpheniramine maleate 2mg | Untuk meredakan batuk dan pilek |
| | | Komix peppermint | dextromethorphan HBr 15mg, chlorpheniramine maleate 2mg, ammonium klorida 100mg | Untuk meredakan batuk berdahak |
| | | Komix jeruknipis | Guaifenesin 100mg, dextromethorphan HBr 15mg, chlorpheniramine maleate 2mg | Untuk meredakan batuk |

| | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|---|--|
| | | Komix kids | Succus liquiritae 167mg, guainifenesin 50mg, phenylephrine HCl 5mg, chlorpheniramine maleate 2mg | Untuk meredakan batuk dan pilek |
| | | Wood Ekspektoran sirup | Bromhexin HCl 4mg, guanifenesin 100mg | Meredakan gejala batuk berdahak |
| | | Obh itrasal sirup | Glyxyrrhizae succus 160mg, chloretum ammonicum 100mg, solution ammonia dan sprituosa anisata 100mg | Untuk meredakan batuk |
| | | Bronex tablet | Bromhexin HCl 8 mg | Untuk meredakan batuk |
| | | Bisolvon extra sirup | Bromhexin HCl 4mg, guaifenesin 100mg | Meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak |
| 2. | Dekongestan dan antiinfluenza | Ultraflu ekstra tablet | Paracetamol 600mg, gliserilguaiakolat 100mg, fenilpropanolamin HCl 15mg, dekstrometorfan HBr 15mg, klorfeniramin maleat 2mg | Meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk |
| | | Ultraflu tablet | Paracetamol 600mg, | Meringankan |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | | fenilpropanolamin HCl 15mg, klorfeniramin maleat 2mg | gejala flu, demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin |
| | | Vipcool sirup | Paracetamol 120mg, gliserilguaikolat 50mg, klorfeniramin maleat 2mg/5ml | Meringankan gejala batuk, influenza, menurunkan demam |
| | | Neozep tablet | Phenylpropanolamine HCl 15mg, paracetamol 250mg, salicylamide 150mg, chlorpheniramine maleate 2mg | Mengobati gejala flu seperti hidung tersumbat, demam, pusing, dan bersin-bersin |
| | | Obh Combi Flu dan batuk sirup | Succus liquiritiae extract 167mg, paracetamol 150mg, ammonium chloride 50mg, ephedrine HCl 2,5mg, chlorpheniramine maleate 1mg | Meredakan batuk yang disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| | | Obh combi batuk berdahak sirup | Succus liquiritiae extract 167mg, ammonium chloride 50mg, anise oil 0,99mg, ammon liquid 7 microliter, menthol crystal 444mg, peppermint oil 3,16mg, | Meredakan batuk berdahak |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| | alcohol 2% | |
| Obh combi kids sirup | Succus liquiritae 100mg, paracetamol 120mg, ammonium chloride 50mg, pseudoephedrine HCl 7,5mg, chlorpheniramine maleate 1,0mg | Meredakan batuk yang disertai gejala-gejala flu pada anak seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| Nelco OBH sirup | Glycyrrhizae succus 100mg, ammonium chloride 40mg, ephedrine HCl 2,5mg, paracetamol 135mg, chlorpheniramine maleate 1,3mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| Mextril tablet | Glyceril guanicolate 100mg, dextromethorphan Hbr 15mg, phenypropanolamin HCl 12,5mg, CTM 1 mg | Untuk mengatasi semua jenis batuk dan pilek |
| Mixadin tablet | Dextromethorphan HBr 10mg, ephedrine HCl 12,5 mg, guainifenesin 100mg, chlorpheniramine maleate 1mg | Meredakan gejala batuk, pilek dan alergi |
| Mixagrip flu dan batuk tablet | Paracetamol 500mg, dextromethorphan HBr | Menyembuhkan gejala-gejala flu |

| | | | |
|--|----------------------|--|---|
| | | 10mg, pseudoefedrin HCl 30mg | seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, disertai batuk |
| | Mixagrip tablet | Paracetamol 500mg, phenylephrine HCl 15mg, chlorpheniramine maleate 2mg | Menyembuhkan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, hidung berair dan nyeri otot |
| | Molekflu tablet | Paracetamol 500mg, phenylpropanolamine HCl 12,5mg, chlorpheniramine maleate 2mg | Menyembuhkan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| | Lodecon tablet | Paracetamol 250mg, chlorpheniramine maleate 1mg, phenylephrine HCl 2 mg, dextromethorphan HBr 15mg, glyceryl guaicolate 50mg | Menyembuhkan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| | Lodecon forte tablet | Paracetamol 600mg, chlorpheniramine maleate 1mg, | Menyembuhkan gejala-gejala flu seperti demam, |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| | | phenylephrine HCl 7,5mg, dextromethorphan HBr 15mg, glyceryl guaicolate 50mg | sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| | Bromifar plus tablet | Bronhexine HCl 8mg, guaniphensin 100mg | Meredakan batuk mempernuhah pengeluaran dahak |
| | Bromifar tablet | Bronhexine HCl 8mg | Untuk batuk yang memerlukan pengeceran dahak |
| | Bronchitin sirup | Paracetamol 120mg, guaifenesin 100mg, phenyphrine 2,5mg | Untuk meredakan gejala demam, hidung tersumbat dan batuk berdahak |
| | Calortusin tablet | Paracetamol 500mg, dextromethorphan HBr 15mg, phenypropanolamin HCl 15mg, chlorpheniramine maleat 2mg | Meringankan batuk yang disertai dahak,demam, pilek dan gejala alergi lainnya |
| | Calortusin sirup | Paracetamol 500mg, dextromethorphan HBr 15mg, phenypropanolamin | Meringankan batuk yang disertai dahak,demam, |

| | | | |
|--|---------------------------------|---|--|
| | | HCl 15mg, chlorpheniramine maleat 2mg | pilek dan gejala alergi lainnya |
| | Bisolvon kids sirup | Bromhexine HCl 4mg | Mukolitik untuk batuk berdahak |
| | Bisolvon flu dan batuk sirup | Bromhexin 4mg, phenylephrine 5mg, paracetamol 150mg, chlorpheniramine maleate 2 mg | Meredakan batuk berdahak dan pilek |
| | Bisolvon solution sirup | Bromhexin HCl 2mg | Mukolitik untuk batuk berdahak |
| | Bodrex flu dan batuk tablet | Paracetamol 500mg, phenylephrine HCl 10mg, dextromethorphan HBr 12 mg | Meredakan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |
| | Bodrexin flu dan batuk sirup | Paracetamol 500mg, pseudoephedrine HCl 7,5mg, glyceryl guaiacolate 20mg, bromhexin HCl 2 mg, chlorpheniramine maleate 0,5mg | Meredakan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |
| | Babycough sirup | Paracetamol 120mg, guaifenesin 25mg, CTM | Menyembuhkan batuk berdahak, |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | 1mg | batuk panas, batuk pilek, demam, influenza disebabkan musin atau alergi lain |
| | | Actifed plus cough supressant sirup | Dextromethorphan HBr 10mg, pseudoephedrine HCl 30mg, tripolidine HCl 1,25mg | Untuk meredakan gejala flu pilek dan batuk kering serta gatal ditenggorokan |
| | | Actifed plus expectorant sirup | Tripolidine HCl 1,25mg, pseudoephedrine HCl 30mg, guaiphenesin 100mg, ethanol 6,93% | Untuk meredakan pilek dan batuk berdahak |
| | | Actifed sirup | Pseudoephedrine HCl 30mg, tripolidine HCl 1,25mg | Meredakan gejala rhinitis,alergi,flu dan selesma |
| | | Alpara tablet | Paracetamol 500mg, phenylpropanolamine HCl 12,5 mg, chlorpheniramine maleate 2mg, dextromethorphan HBr 15mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |
| | | Anaton tablet | Paracetamol 500 mg, | Meringankan |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--|
| | | | dekxtrometorfan HBr 16 mg , gliseril guaiakolat 50 mg, chlorpheniramine maleate 2 mg, phenilpropanolamin HCl 12,5 mg | gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |
| | | Anaton sirup | Paracetamol 130mg, dekxtrometorfan HBr 3,5mg , gliseril guaiakolat 30mg, chlorpheniramine maleate 0,5mg, phenilpropanolamin HCl 3,5mg, alkohol 4,8% | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |
| | | Anacetin sirup | Paracetamol 120mg, guaifenesin 25mg, phenylpropanolamine HCl 3,5mg, chlorpheniramine maleate 0,5mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |
| | | Anakonidin OBH sirup | Paracetamol 120mg, succus liquitae 100mg, pseudoephedrine HCl 7,5mg, chlorpheniramine maleate 1mg, tanpa | Meredakan batuk dan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, serta |

| | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|
| | | | alkohol | bersin-bersin |
| | | Anakonidin sirup | Dextromethorphan HBr 5 mg, guaifenesin 25 mg, pseudoephedrine HCl 7,5 mg, chlorpheniramine maleate 0 mg tanpa alkohol | Meredakan batuk dan gejala flu seperti hidung tersumbat, serta bersin-bersin |
| | | Colfin sirup | Acetaminophen 120mg, dextromethorphan HBr 5mg, chlorpheniramine maleate 0,5mg, glycery guaiacolate 25mg, ammon Cl 25mg, phenylpropanolamine HCl 3,5 mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |
| | | Coparcetin sirup | Acetaminophen 120mg, gliseril guaiakolat 50mg, efedrina HCl 4mg, klorfeniramina maleat 1mg, alkohol 95% | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |
| | | Coparcetin tablet | Paracetamol 500mg, guainifenesin 100mg, ephedrine HCl 8mg, chlorphenamine maleate 2mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, |

| | | | | |
|--|--|------------------|--|--|
| | | | | bersin-bersin yang disertai batuk |
| | | Demacolin tablet | Paracetamol 500mg, pseudoefedrin HCl 7,5mg, klorfeniramin maleat 2mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| | | Decolgen tablet | Paracetamol 400mg, phenylpropanolamine HCl 12,5mg, chlorpheniramine maleate 1mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| | | Decolsin tablet | Paracetamol 400mg, pseudoephedrine HCl 30mg, chlorpheniramine maleate 1mg, dextromethorphan HBr 10mg, guaifenesin 50mg | Meredakan batuk yang disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| | | Grantusif tablet | Dextromethorphan HBr 15mg, glicerylguaiacolat 100mg, diphenhydramine HCl 5mg | Meredakan batuk, pilek, bersin-bersin, gatal-gatal pada tenggorokan dan hidung yang disebabkan |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---|--|
| | | | alergi | |
| | | Halfilin sirup | Prometasin HCl 25mg, pseudoefedrin HCl 25mg, natrium sitrat 57mg, ammonium klorida 135mg, eksipien | Batuk yang disebabkan oleh iritasi atau penyumbatan sputum pada saluran pernafasan seperti asma,alergi,flu |
| | | Hufagrip flu sirup | Paracetamol 120mg, pseudoephedrine HCl 7,5mg, chlorpheniramine maleate 0,5mg, gliserilguaiaolate 50mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| | | Hufagrip BP sirup | Dextromethorphan HBr 7,5mg, pseudoephedrine HCl 15mg, chlorpheniramine maleate 0,5mg | Meringankan batuk tidak berdahak dan pilek |
| | | Hufagrip pilek sirup | Pseudoephedrine HCl 15mg, chlorpheniramine maleate 1 mg | Mengatasi gejala pilek seperti bersin-bersin dan hidung tersumbat |
| | | Intunal tablet | Paracetamol 125mg, phenyephedrine HCl 3,5mg, dexchlorpheniramine | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, |

| | | | |
|--|-------------------------|--|---|
| | | maleate 0,2mg, dextromethorphan HBr 3,5mg, glyceryl guaicolat 50mg | hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk berdahak |
| | Intunal Forte tablet | Paracetamol 500mg, phenyephedrine HCl 10mg, dexchlorpheniramine maleate 2mg, dextromethorphan HBr 15mg, glyceryl guaicolat 50mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk berdahak |
| | Fluadex tablet | Acetaminophen 500mg, glgceril guaiacolate 50mg, phenypropanolamin 15mg, dextrometrophan 15mg, CTM 1mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |
| | Flutamol tablet | Paracetamol 500mg, phenylpropanolamine HCl 15mg, chlorpheniramine maleate 2mg, glyceryl guaicolate 50mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| | Flutop C sirup | Paracetamol 160mg, dextromethorphan HBr 3,5mg, gliseril guaiacolat 25mg, fenilpropanolamina HCl 3,5mg, klorfeniramin maleate 0,5mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin yang disertai batuk |
| | Dextral tablet | Dextromethorphan HBr 10mg, glyceryl guaiacolate 50mg, phenylpropanolamine HCl 12,5mg, chlorpheniramine maleate 1mg | Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin |
| | Saridon tablet | Paracetamol 250mg, propyphenazone 150mg, caffeine 50mg | Sakit kepala, demam, sakit gigi, neuralgin, dismenore, rasa lelah akibat selesma dan penyakit virus |
| | Bodrex tablet | Caffeine 50mg , paracetamol 600mg | Meringankan sakit kepala, sakit gigi, menurunkan demam |
| | Bodrex ekstra tablet | Paracetamol 350mg, ibuprofen 200mg, caffeine 50mg | Meredakan sakit kepala |
| | Bodrex migra | Paracetamol 350mg, | Meredakan sakit |

| | | | | |
|----|--|----------------------------|---|--|
| | | tablet | propyphenazone 150mg, caffeine 50mg | kepala dan migraine |
| 3. | Antitusif | Wood Antitusif sirup | Dextromethorphan HBr 7,5mg, diphenhydramine HCl 12,5mg | Gejala batuk tidak berdahak yang disertai dengan alergi |
| | | Wood herbal sirup | Ekstrak daun ivy 35mg, ekstrak daun meniran 25mg, ekstrak daun mint 25mg , madu 3g | Meredakan batuk berdahak |
| | | Vick FF 44 dewasa sirup | Dexstromethorfan HBr 5mg, doksilamin suksinat 2mg | Meredakan batuk kering , gangguan tenggorokan serta flu |
| | | Vick FF 44 anak sirup | Dexstromethorfan HBr 5mg, doksilamin suksinat 2mg | Meredakan batuk kering , gangguan tenggorokan serta flu |
| 4. | NSAID non selective cox inhibitor - Derivat asam ari propionat | Neo rhemacyl tablet | Ibuprofen 200mg, paracetamol 350mg | Meredakan nyeri otot, nyeri sendi, pegallinu |
| | | Neo rhemasyl neuro | Ibuprofen 200mg, vit B1 100mg, Vit B6 200mg, Vit B12 1000mcg | Meredakan rasa nyeri yang disertai kebas, kesemutan dan kram |
| | | Farsifen Forte sirup | Ibuprofen 200mg | Menurunkan demam, nyeri ringan sampai sedang seperti |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|--|---|
| | | | | nyeri kepala, nyeri gigi, nyeri otot |
| | | Hufagrip TMP sirup | Ibuprofen | Penurun panas,pusing, nyeri, sakit kepala |
| | | Farsifen sirup | Ibuprofen 100mg | Penurun panas,pusing, nyeri, sakit kepala |
| | | Farsifen 200mg tablet | Ibuprofen 200mg | Penurun panas,pusing, nyeri, sakit kepala |
| | | Farsifen 400mg tablet | Ibuprofen 400mg | Penurun panas,pusing, nyeri, sakit kepala |
| | | Ibuprofen tablet | Ibuprofen 400mg | Penurun panas,pusing, nyeri, sakit kepala |
| 5. | NSAID non selective cox inhibitor (derivat para- aminofenol) | Essepuluh tablet | Paracetamol 350mg, caffeine 50mg, ephedrine HCl 12,5mg | Meringankan gejala flu disertai demam,sakit kepala dan hidung tersumbat |
| | | Feminax tablet | Paracetamol 500mg,hyoscyamine | Mengurangi rasa sakit pada waktu |

| | | | | |
|----|--------------------------|---------------------|--|--|
| | | | 19mg | haid |
| 6. | Antidiare | Zindkid sirup | Zinc 10mg | Untuk pengobatan diare |
| 6. | Antimikroba-antelmintik | Upixon sirup | Piperazin 1g | Pengobatan infeksi cacing |
| | | Combantrin sirup | Pirantel pamoat 25mg | Pengobatan infeksi cacing |
| | | Combantrin 125mg | Pirantel pamoat 125mg | Pengobatan infeksi cacing |
| | | Combantrin 250mg | Pirantel pamoat 250mg | Pengobatan infeksi cacing |
| 7. | Analgesik-antiinflamasi | Voltaren emulgel | Diclofenac diathylamine 1% | Pengobatan pada peradangan akibat otot dan sendi |
| 8. | Antikoagulan | Thrombophob gel | Sodium heparin 20.000 IU | Untuk penyempitan pembuluh vena, cedera karena olahraga dan kecelakaan |
| 9. | Konstipasi-pelunak feses | Triolax supositoria | Glycerine 10%, sodium dodecyl sulfate 10% | Untuk gangguan sembelit /susah buang air besar |
| | Konstipasi-stimulan | Kompolax sirup | Paraffin liquidum 1,5g, fenoltalein 75mg, gliserin 1 g | Melembekkan feses pada konstipasi, mencegah peradangan sekitar anus |

| | | | | |
|-----|--------------------|-----------------------|---|---|
| | | Dulcolax tablet | Bisakodil 10mg | Meredakan susah buang air besar |
| 10. | Antifungi-imidazol | Solinfec cream | Ketoconazole 2% | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | Peditox | Hexachlorocyclohexane 0,5% | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | Neo ultrasiline cream | Clotrimazole 20mg | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | New Astar cream | Asam udesilenat 3%, sulfur 3%, difenhydramin HCl 2% | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | Nizoral salep | Ketoconazole 2% | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | Miconazole salep | Miconazol nitrat 20mg | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi |

| | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------|---|
| | | | | jamur |
| | | Canesten cream | Clotrimazole | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | Dactarin cream | Miconazol nitrat 20mg | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | Dactarin Powder | Miconazol nitrat 2% | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | Dactarin Diapers | Miconazole nitrate , Zn oxide | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | Fungares salep | Miconazol nitrat 20mg | Infeksi jamur pada kulit |
| | | Fungiderm salep | Clotrimazole 1% | Mengatasi gatal-gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | Ketoconazole cream | Ketoconazole 2% | Mengatasi infeksi jamur kulit |
| | | Kalpanax cream | Miconazole nitrate 2% | Mengatasi gatal- |

| | | | | |
|-----|--|------------------------|--|--|
| | | | | gatal, panu, kadas akibat keringat, infeksi jamur |
| | | Kalpanax salep | Salicylic acid, camphora, sulfur precipitatum, benzoic acid, menthol | Mengatasi infeksi jamur kulit |
| 11. | Antihistamin-antagonis reseptor H1 generasi 1 etanolamin | Sominal tablet | Diphenhydramine HCl 25mg | Mengatasi mual, muntah, pusing akibat mabuk perjalanan |
| | | Antimo tablet | Dimenhidrinat 50mg | Mengatasi mual, muntah, pusing akibat mabuk perjalanan |
| | | Antimo anak | Dimenhidrinat 12,5 mg | Mengatasi mual, muntah, pusing akibat mabuk perjalanan |
| | | Omedrinat tablet | Dimenhydrinate 50mg | Mengatasi mual, muntah, pusing akibat mabuk perjalanan |
| 12. | Antihistamin-antagonis reseptor H1 generasi 1 akilamin | Orphen tablet | Chlorphenamine maleate 4mg | Meredakan gejala alergi |
| | | Alleron tablet | Chlorphenamine maleate 4mg | Meredakan gejala alergi |
| 13. | Obat wasir | Superhoid suppositoria | Benzokain 1,0%, ZnO 2%, alukol 0,25% | Pereda nyeri pada wasir |
| 14. | Dekongestan | Rohto Tetes mata | Tetrahydrozoline HCl | Untuk |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--|---|
| | optalmik, anestesi, antiinflamasi | | 0,05% | meredakan mata merah akibat iritasi ringan |
| | | Insto tetes mata | Tetrahydrozoline 0,05%, benzalkonium klorida 0,01% | Meredakan mata merah akibat iritasi ringan pada mata |
| | | Braitto tetes mata | Tetrahydrozoline hydrochloride 0,05%, benzalkonium chloride 0,01% | Meredakan iritasi pada mata |
| | | Rohto cool tetes mata | Nafazolin HCl 0,012% | Meredakan mata merah akibat iritasi ringan |
| | Dekongestan oftalmik | Aito tetes mata | Boric acid, ephedrine hydrochloride , zinc sulfate | Meredakan iritasi pada mata |
| | Pelumas mata | Cendo cenfres tetes mata | Carmellose sodium 5mg | Mengurangi iritasi pada mata yang kering |
| | | Cendo eyefres tetes mata | HPMC 5mg, dextran 1mg, glycerin 2mg | Meringankan gejala iritasi ringan dan infeksi mata |
| 15. | Antiasma | Neo Napacyn tablet | Ephedrine 12,5 mg, theophylline 130mg | asma |
| | | Luvisma tablet | Ephedrine 10mg, theophylline 130mg | asma |
| 16. | Antiseptik oral | Betadine kumur | Povidon iodine 1% | Untuk antiseptik rongga mulut |
| 17. | Anestesi local | Dentasol obat gigi | Benzakain 63mg, setilpiridinium klorida | Sariawan, radang gusi, |

| | | | | |
|--|--|--|---|------------|
| | | | 0,2 mg, kamfer 0,85mg, mentol 0,77mg, fenol 5mg | sakit gigi |
|--|--|--|---|------------|

3. Obat Wajib Apotek

Obat Wajib Apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh Apoteker kepada pasien tanpa resep dokter.

Tabel 3.3 contoh Obat Wajib Apotek :

| No | Nama | Kandungan | Indikasi | Sediaan | Dosis |
|----|-------------------|--|---|--------------------------------|---|
| 1 | Mefinter | Asam mefenamat | Menghilangkan rasa sakit dan nyeri | Tablet 250 mg dan 500 mg | Dewasa dan anak > 14 thn : mula – mula 500 mg, kemudian 250 mg setiap 6 jam |
| 2 | Andalan pil KB | Levonogestrel 0,15mg, ethinylestradion 0,03mg | Kontrasepsi oral untuk mencegah kehamilan | Dus 2blister @28 tablet | 1 x sehari 1 tablet |
| 3 | Betason | Betamehasone- 17-valerate 1 mg/gram | Untuk mengatasi reaksi alergi atau mengurangi peradangan kulit akibat sejumlah kondisi | 1 tube @5 gram | Dioleskan 3-4 kali sehari pada kulit yang bermasalah |
| 4 | Mycoral | Ketoconazole | Pengobatan infeksi dermofit pada kulit | 1 tube @5 gram | Dioleskan sehari 1 x pada daerah yang terinfeksi |
| 5 | Hufadin | Ranitidine | Untuk menangani | Tablet | Dewasa : 2 |

| | | | | | |
|----|----------|-------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | penyakit dengan produksi asam berlebih didalam lambung yang dapat memicu iritasi dan peradangan pada dinding lambung dan saluran pencernaan | Ranitidine 150mg | kali sehari sesudah makan |
| 6 | Grazeo | Piroxicam 10mg dan 20mg | Artritis reumatik, osteoarthritis | Tablet 10 mg dan 20 mg | Sehari 20 mg dosis tunggal atau terbagi |
| 7 | Incidal | Cetirizin | Untuk meredakan gejala alergi | Tablet 10mg | Dewasa : sehari 1 kali per hari |
| 8 | Alodan | Allopurinol | Gout, mencegah pengendapan asam urat | Tablet 100 mg dan 300 mg | Dewasa : Awal, sehari 100 – 300 mg Pemeliharaan, 200 – 600 mg |
| 9 | Voltadex | Diclofenac Sodium | Meredakan nyeri dan mengurangi inflamasi akibat reumatik, nyeri, peradangan, pembengkakan,kekakuan, nyeri sendi | Tablet diklofenac sodium 50 mg | Deawasa : 2-3 kali sehari 1 tablet sesudah makan |
| 10 | Lokev | Omeprazole | Untuk menurunkan produksi asam berlebih pada lambung | Tablet Omeprazole 20mg | Dewasa : 1 kali sehari 1 tablet sebelum makan |

4. Obat Keras

Obat keras adalah golongan obat yang ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dikarenakan obat ini tidak bisa sembarangan dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat.

Tabel 3.4 contoh obat keras di apotek :

| No | Golongan farmakologi | Nama | Kandungan | Khasiat |
|----|-----------------------------|--------------------|------------------------------|---|
| 1. | Antibakteri – kloramfenicol | Zenichor sirup | Kloramfenicol palmitat 125mg | Mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri seperti Tifus, infeksi berat oleh <i>salmonella sp</i> , <i>H.influenza</i> , bakterimia meningitis |
| | | Novachlor tablet | Kloramfenicol palmitat 500mg | Mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri seperti Tifus, infeksi berat oleh <i>salmonella sp</i> , <i>H.influenza</i> , bakterimia meningitis |
| | | Reco tetes mata | Chloramphenicol 0,5% | Mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri pada mata |
| | | Reco tetes telinga | Chloramphenicol 3% | Mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri pada Radang |

| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| | | | telinga luar dan tengah |
| | Erlamyetin salep mata | Chloramphenicol 1% | Mengobati mata infeksi |
| | Erla tetes mata plus | Chloramphenicol base 5mg, dexamethasone sodium phosphate 1 mg | Peradangan akibat infeksi yang disertai pembengkakan hebat |
| | Erla tetes telinga | Chloramphenicol 1% | Infeksi yang disebabkan oleh bakteri |
| | Armacort cream | Kloramfenikol 2%, hidrokortison asetat 2,5% | Meredakan peradangan dan alergi disertai adanya infeksi |
| | Biothicol tablet | Thiamfenikol 500mg | Mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri seperti Tifus, infeksi berat oleh <i>salmonella sp</i> , <i>H.influenza</i> , bakterimia meningitis |
| | Dionicol tablet | Thiamfenikol 500mg | Mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri seperti Tifus, infeksi berat oleh <i>salmonella sp</i> , <i>H.influenza</i> , bakterimia meningitis |

| | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| 2. | Antibakteri- penisilin | Yusimox sirup | Amoxicillin 125mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri |
| | | Yusimox tablet | Amoxicillin 500mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri |
| | | Topclilin tablet | Amoxicillin 500mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri |
| | | Novamox tablet | Amoxicillin 500mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri |
| | | Bintamox tablet | Amoxicillin 500mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri |
| | | Bintamox sirup | Amoxicillin 125mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri |
| | | Amoxan tablet | Amoxicillin 500mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri |
| | | Amoxan sirup | Amoxicillin 125mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri |
| | | Binotal 1000mg tablet | Ampicillin trihydrate 1000mg | Mengatasi infeksi bakteri pada berbagai bagian tubuh |
| | | Binotal 500mg tablet | Ampicillin trihydrate 500mg | Mengatasi infeksi bakteri pada berbagai bagian tubuh |
| | | Ampicillin tablet | Ampicillin trihidrat 500mg | Mengatasi infeksi bakteri pada berbagai bagian tubuh |
| 3. | Antibakteri- sefalosporin | Lostacef tablet | Cefadroxil 500mg | Mengatasi infeksi bakteri pada tenggorokan, saluran kencing, kulit atau |

| | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | jantung |
| | | Lostacef sirup | Cefadroxil 125mg | Mengatasi infeksi bakteri pada tenggorokan, saluran kencing, kulit atau jantung |
| | | Cefad sirup | Cefadroxil monohydrate 125mg | Mengatasi infeksi bakteri pada tenggorokan, saluran kencing, kulit atau jantung |
| | | Cefad tablet | Cefadroxil 500mg | Mengatasi infeksi bakteri pada tenggorokan, saluran kencing, kulit atau jantung |
| | | Lostacef tablet | Cefadroxil 500mg | Mengatasi infeksi bakteri pada tenggorokan, saluran kencing, kulit atau jantung |
| | | Cefixime tab | Cefixime 100mg | Mengatasi infeksi bakteri pada tenggorokan, saluran kencing, kulit atau jantung |
| 4. | Antibakteri- kuinolon | Levofloxacin tablet | Levofloxacin anhidrat 500mg | Mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti PMS |
| | | Ciprofloxacin tablet | Ciprofloxacin 500mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri seperti infeksi |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | saluran kemih,cerna,nafas |
| | | Floxigra tablet | Ciprofloxacin 500mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih,cerna,nafas |
| | | Floxifar tablet | Ciprofloxacin 500mg | Mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih,cerna,nafas |
| 5. | Antibakteri- kotrimoxazole | Sanprima tablet | Trimethoprim 80mg, sulfametoksazol 400mg | Mengatasi penyakit infeksi bakteri seperti bronchitis,saluran kemih |
| | | Sanprima forte tablet | Trimethoprim 160mg, sulfametoksazol 800mg | Mengatasi penyakit infeksi bakteri seperti bronchitis,saluran kemih |
| | | Primadex tablet | Trimethoprim 80mg, sulfametoksazol 400mg | Mengatasi penyakit infeksi bakteri seperti bronchitis,saluran kemih |
| | | Primavon tablet | Trimethoprim 80mg, sulfametoksazol 400mg | Mengatasi penyakit infeksi bakteri seperti bronchitis,saluran kemih |

| | | | | |
|----|----------------------------|---------------------|---|--|
| | | Primavon sirup | Trimethoprim 40mg, sulfametoksazol 200mg | Mengatasi penyakit infeksi bakteri seperti bronchitis, saluran kemih |
| | | Cotrimoxazole | Sulfametoksazole 100mg, trimetoprim 20mg | Mengatasi penyakit infeksi bakteri seperti bronchitis, saluran kemih |
| | | Novatrim tablet | Sulfamethoxazole 400mg, trimethoprim 80mg | Mengobati berbagai infeksi bakteri |
| 6. | Antibakteri-aminoglikosida | Genoint salep kulit | Gentamicin sulfate 1mg | Mengobati penyakit kulit akibat infeksi bakteri |
| | | Genoint salep mata | Gentamicin sulfate 1mg | Mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri |
| | | Genoint tetes mata | Gentamicin sulfate 1mg | Mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri |
| | | Digenta salep | Betamethasone dipropionate 0,05%, gentamicin sulfate 0,1% | Pengobatan penyakit kulit seperti inflamasi |
| | | Nisagon cream | Betamethasone-17-valerate 0,1%, neomycin sulphate 0,5% | Pengobatan penyakit kulit disertai peradangan, alergi atau gatal |
| | | Benoson N salep | Betametason(valerat) 0,1%, neomicin | Meredakan peradangan dan |

| | | | | |
|--|--|------------------|---|--|
| | | | sulfat 0,5% | alergi disertai adanya infeksi |
| | | Betason N salep | Betametason(valerat) 0,1%, neomicin sulfat 0,5% | Meredakan peradangan dan alergi disertai adanya infeksi |
| | | Bevalex salep | Betametason(valerat) 1mg, neomicin sulfat 5mg | Meredakan peradangan dan alergi disertai adanya infeksi |
| | | Nufacort cream | Hydrocortisone acetate 10mg, neomycin sulfate 5mg | Meringankan infeksi kulit yang disertai dengan peradangan, alergi atau gatal |
| | | Nebacetin salep | Neomycin sulfate 5mg, bacitracin 250 IU | Untuk pengobatan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri |
| | | Bioplacentol gel | Placenta extract 10%, neomycin sulfate 0,5% | Terapi luka bakar dan infeksi kulit lain |
| | | Nebacetin powder | Neomycin sulfate 5mg, bacitracin 250 IU | Untuk pengobatan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri |
| | | Neocental gel | Neomycin sulfate 0,5%, placentia ekstrak 10% | Terapi luka bakar dan infeksi kulit lain |
| | | Enbatic salep | Neomycin sulfate 5mg, bacitracin zink 500IU | Untuk pengobatan penyakit kulit yang disebabkan oleh |

| | | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | | infeksi bakteri |
| | | Enbatic powder | Neomycin sulfate 5mg, bacitracin 250IU | Untuk pengobatan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri |
| | | Alletrol salep mata | Dexamethasone sodium phosphate 1mg, neomycin sulphate 3,5mg, polymixin B sulphate 6000 UI | Pengobatan mata karena radang yang disertai infeksi bakteri dan luka pada kornea yang disebabkan bahan kimia, radiasi, panas dan penetrasi bahan-bahan asing |
| | | Cendo xitrol tetes mata | Deksametason 0,1%, neomisin 3,5mg, polimiksin-B-sulfat 6000 UI | Inflamasi mata karena bakteri |
| | | Cendo xitrol minidose | Deksametason 1%, neomisin 3,5mg, polimiksin-B-sulfat 10000 UI | Inflamasi mata karena bakteri |
| | | FG troches tablet | Fradiomycin 2,5mg, gramicidin 1 mg | Mengobati sariawan dan peradangan pada tenggorokan |
| 7. | Antibakteri-nitromidazoles | Flagystatin ovula | Metronidazole 500mg, nystatin 100,00 IU | Mengobati infeksi local pada area vagina |
| | | Trichodazol ovula | Metronidazole 500mg | Mengobati infeksi akibat bakteri |
| | | Metronidazole tablet | Metronidazole 500mg | Mengobati infeksi akibat bakteri |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | Grafazol tablet | Metronidazole 500mg | Mengobati infeksi akibat bakteri |
| | | Farizol tablet | Metronidazole 500mg | Mengobati infeksi akibat bakteri |
| 8. | Antibakteri-makrolida | Clindamicin tablet | Clindamicin 300mg | Mengatasi berbagai infeksi bakteri termasuk jerawat dan radang panggul |
| | | Mediklin salep | Clindamycin phosphate 1% | Untuk mengobati jerawat |
| 9. | antihipertensi-antagonis kalsium | Zendalat tablet | Nifedipine 10mg | Pengobatan penyakit jantung, hipertensi, |
| | | Nifedipin tablet | Nifedipine 10mg | Pengobatan penyakit jantung, hipertensi, |
| | | Farmalat tablet | Nifedipine 10mg | Pengobatan penyakit jantung, hipertensi, |
| 10. | Antihipertensi-calcium channel blocker | Amlodipine 5mg tablet | Amlodipine 5mg | Menormalkan tekanan darah |
| | | Amlodipine 10mg tablet | Amlodipine 10mg | Menormalkan tekanan darah |
| 11 | Antihipertensi-beta bloker | Propranolol tablet | Propranolol hidroklorida 10mg | Menurunkan tekanan darah tinggi |
| 12. | Antihipertensi-ACE inhibitor | Captopril 12,5mg tablet | Captopril 12,5mg | Menurunkan tekanan darah tinggi |
| | | Captopril 25mg tablet | Captopril 25mg | Menurunkan tekanan darah tinggi |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Captopril 50mg tablet | Captopril 50mg | Menurunkan tekanan darah tinggi |
| | | Farmoten 25mg tablet | Captopril 25mg | Menurunkan tekanan darah tinggi |
| | | Farmoten 50mg tablet | Captopril 50mg | Menurunkan tekanan darah tinggi |
| 13. | NSAID non selective cox inhibitor – asam asetilheteroaryl | Zelona tablet | Natrium diklofenak 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Voltadex tablet | Natrium diklofenak 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Voltaren 25mg | Natrium diklofenak 25mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Voltaren 50mg | Natrium diklofenak 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Potaflam tablet | Diklofenac kalium 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Renadinac tablet | Natrium diklofenak 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Cataflam 25mg tablet | Diklofenac kalium 25mg | Pengobatan inflmasi dan nyeri |
| | | Cataflam 50mg tablet | Diklofenac kalium 50mg | Pengobatan inflmasi dan nyeri |
| | | Flamar 25mg tablet | Natrium diklofenak 25mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Flamar 50mg tablet | Natrium diklofenak 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Genflam tablet | Natrium diklofenak 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Grateos tablet | Natrium diklofenak | Menghilangkan rasa |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|---|
| | | | 50mg | sakit, reumatik |
| | | Kaditik tablet | Diklofenac kalium 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Divoltar tablet | Natrium diklofenak 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Exaflam tablet | Diklofenac kalium 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| | | Fenaren tablet | Natrium diklofenak 50mg | Menghilangkan rasa sakit, reumatik |
| 14. | NSAID non selective cox inhibitor – asam arakidonat | Infalgin tablet | Metamizole sodium 500mg | Meghilangkan rasa nyeri, menurunkan demam, megurangi peradangan |
| | | Antalgin tablet | Metamizole sodium 500mg | Meghilangkan rasa nyeri, menurunkan demam, megurangi peradangan |
| | | Metamizole sodium tablet | Metamizole sodium 500mg | Meghilangkan rasa nyeri, menurunkan demam, megurangi peradangan |
| | | Neuralgin tablet | Methampyrone 500mg, thiamine HCl 50mg, pyridoxine HCl 10mg, cyanocobalamine 10 mcg, trimethylxanthine 50mg | Meringankan rasa nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri perut, nyeri saraf dan pegal-pegal |
| | | Neurosanbe plus tablet | Methampyrone 500mg, Vit B1 50mg, Vit B6 | Meringankan rasa nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|
| | | | 100mg, Vit B12 100mcg | nyeri perut, nyeri saraf dan pegal-pegal |
| | | Neuropyron-V tablet | Methampyrone 500mg, Vit B1 50mg, Vit B6 100mg, Vit B12 100mcg | Meringankan rasa nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri perut, nyeri saraf dan pegal-pegal |
| | | Omegesic tablet | Methampyrone 500mg, Vit B1 50mg, Vit B6 100mg, Vit B12 100mcg | Meringankan rasa nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri perut, nyeri saraf dan pegal-pegal |
| | | Mixalgin tablet | Methampyrone 500mg, Vit B1 50mg, Vit B6 100mg, Vit B12 100mcg, 1,3,7-trimethylxanthine 50mg | Meringankan rasa nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri perut, nyeri saraf dan pegal-pegal |
| | | Biomega tablet | Methampyrone 500mg, Vit B1 50mg, Vit B6 100mg, Vit B12 100mcg | Meringankan rasa nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri perut, nyeri saraf dan pegal-pegal |
| | | Hufralgin tablet | Methampyrone 500mg, Vit B1 50mg, Vit B6 100mg, Vit B12 | Meringankan rasa nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri perut, nyeri |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | | | 100mcg | saraf dan pegal-pegal |
| 15 | Antiinflamasi-glukokortikoid hormon | Novadex 0,5 mg tablet | Dexamethasone 0,5mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | | Molacort tablet | Dexamethasone 0,5mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | | Lanadexon tablet | Dexamethasone 0,5mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | | Carbidu 0,5mg tablet | Dexamethasone 0,5mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | | Carbidu 0,75mg tablet | Dexamethasone 0,75mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | | Danason tablet | Dexamethasone 0,5mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | | Gratazon tablet | Dexamethasone 0,5mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | | Kalmetason tablet | Dexamethasone 0,5mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--|
| | | | reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | Dexamethasone 0,5mg tablet | Dexamethasone 0,5mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | Dexamethasone 0,75mg tablet | Dexamethasone 0,75mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | Faridexon tablet | Dexamethasone 0,5mg | Mengatasi radang sendi,radang kulit, reaksi alergi,asma , penyakit autoimun |
| | Benoson salep | Betametason(valerat) 0,1% | Mengobati penyakit kulit termasuk eksim dan dermatitis |
| | Betametason salep | Betametason(valerat) 0,1%, | Mengobati penyakit kulit termasuk eksim dan dermatitis |
| | Betason salep | Betametason(valerat) 0,1% | Mengobati penyakit kulit termasuk eksim dan dermatitis |
| | Hufabethamin sirup | Betamethasone 0,25mg, dexchlorpheniramine maleate 2 mg | Untuk mengobati alergi dan radang |
| | Alletrol tetes mata | Dexamethasone sodium phosphate | Peradangan pada mata disertai |

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| | | 1mg, neomycin sulphate 3,5mg, polymixin B sulphate 6000 UI | dengan infeksi bakteri |
| | Ocuson tablet | Betamethasone 0,25mg, dxeclorpheniramine maleat 2,0mg | Mengatasi kasus alergi dan inflmasi |
| | Hufadextamin tablet | Dexchlorpheniramine maleate 2mg, dexamethasone 0,5mg | Untuk mengobati kasus-kasus alergi seperti gatal-gatal, reaksi alergi obat |
| | Grafachlor tablet | Dexchlorpheniramine maleate 2mg, dexamethasone 0,5mg | Untuk mengobati kasus-kasus alergi seperti gatal-gatal, reaksi alergi obat |
| | Soldextam tablet | Dexchlorpheniramine maleate 2mg, dexamethasone 0,5mg | Untuk mengobati kasus-kasus alergi seperti gatal-gatal, reaksi alergi obat |
| | Omegtamin tablet | Dexchlorpheniramine maleate 2mg, dexamethasone 0,5mg | Untuk mengobati kasus-kasus alergi seperti gatal-gatal, reaksi alergi obat |
| | Dexteem plus tablet | Deksklorfeniramin maleat 2mg, deksametason micronized 0,5mg | Untuk mengobati kasus-kasus alergi seperti gatal-gatal, reaksi alergi obat |
| | Dextamin tablet | Dexamethasone 500mcg, deksklorfeniramin maleat 2mg | Untuk mengobati kasus-kasus alergi seperti gatal-gatal, reaksi alergi obat |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|---|---|
| | | Dexclosan tablet | Dexamethasone 500mcg, deksklorfeniramin maleat 2mg | Untuk mengobati kasus-kasus alergi seperti gatal-gatal, reaksi alergi obat |
| | | Inerson salep | Desoximethasone 0,25% | Meredakan gejala peradangan dan gatal pada kulit |
| 16. | NSAID non selective cox inhibitor – asam enolat | Piroxicam 10mg tablet | Piroxicam 10mg | Mengatasi peredangan sendi seperti asam urat |
| | | Pirocam tablet | Piroxicam 20mg | Mengatasi peredangan sendi seperti asam urat |
| | | Novaxicam tablet | Piroxicam 20mg | Mengatasi peredangan sendi seperti asam urat |
| | | Wiros tablet | Piroxicam 20mg | Mengatasi peredangan sendi seperti asam urat |
| | | Denicam tablet | Piroxicam 20mg | Mengatasi peredangan sendi seperti asam urat |
| | | Faxiden 10mg tablet | Piroxicam 10mg | Mengatasi peredangan sendi seperti asam urat |
| | | Faxiden 20mg tablet | Piroxicam 20mg | Mengatasi peredangan sendi seperti asam urat |
| | | Grazeo 10mg tablet | Piroxicam 10mg | Mengatasi peredangan sendi seperti asam urat |
| | | Grazeo 20mg | Piroxicam 20mg | Mengatasi |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | tablet | | peredangan sendi seperti asam urat |
| 17. | Antiinflamasi-glukokortikoid sintetik | Rhemafar 4mg tablet | Methyprednisolon 4mg | Mengatasi penyakit peradangan seperti lupus dan reaksi alergi seperti asma |
| | | Rhemafar 8mg tablet | Methyprednisolon 8mg | Mengatasi penyakit peradangan seperti lupus dan reaksi alergi seperti asma |
| | | Rhemafar 16m tablet | Methyprednisolon 16mg | Mengatasi penyakit peradangan seperti lupus dan reaksi alergi seperti asma |
| | | Methyprednisolon 4mg tablet | Methyprednisolon 4mg | Mengatasi penyakit peradangan seperti lupus dan reaksi alergi seperti asma |
| | | Methyprednosolon 8mg tablet | Methyprednisolon 8mg | Mengatasi penyakit peradangan seperti lupus dan reaksi alergi seperti asma |
| | | Lameson 4mg tablet | Methyprednisolon 4mg | Mengatasi penyakit peradangan seperti lupus dan reaksi alergi seperti asma |
| | | Lameson 8mg tablet | Methyprednisolon 4mg | Mengatasi penyakit peradangan seperti lupus dan reaksi alergi seperti asma |
| 18. | NSAID non selective cox | Piracetam 400mg tablet | Piracetam 400mg | Mengatasi penurunan fungsi |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| | inhibitor-asam enolat | | | kognitif seperti kemampuan berfikir, mengingat, memecahkan masalah, gangguan gerak tertentu |
| | | Piracetam 800mg tablet | Piracetam 800mg | Mengatasi penurunan fungsi kognitif seperti kemampuan berfikir, mengingat, memecahkan masalah, gangguan gerak tertentu |
| | | Piracetam 1200mg tablet | Piracetam 1200mg | Mengatasi penurunan fungsi kognitif seperti kemampuan berfikir, mengingat, memecahkan masalah, gangguan gerak tertentu |
| | | Meloxicam 15mg tablet | Meloxicam 15mg | Mengatasi rasa nyeri ringan, sedang, demam, peradangan |
| | | Meloxicam 7,5mg tablet | Meloxicam 7,5mg | Mengatasi rasa nyeri ringan, sedang, demam, peradangan |
| 19. | Antiinflamasi – glukokortikoid hormon | Hydrocortisone 1% salep kulit | Hydrocortisone acetate 1% | Mengobati eksim, inflamasi, kemerahan, gatal-gatal pada kulit |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Hydrocortison 2,5% salep kulit | Hydrocortisone acetate 2,5% | Mengobati eksim, inflamasi, kemerahan, gatal- gatal pada kulit |
| 20. | NSAID non selective cox inhibitor- fenamat | Tifestan tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Stanza tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Ponstan tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Ponstelax tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Novastan tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Opistan tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Omestan tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---|
| | | Mefinal tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Mefinter tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Mefentan tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Licostan tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Cargesik tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Asam mefenamat tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Altran tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Anastan forte tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|-------------------------------|---|
| | | Citostan tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Costan tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Grafamic tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Fargetik tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| | | Fenamin tablet | Asam mefenamat 500mg | Mengobati nyeri ringan hingga sedang seperti sakit gigi, sakit kepala |
| 21. | NSAID non selective cox inhibitor-derivat asam salisilat | Cardio aspirin tablet | Acetylsalicylic acid 100mg | Pengencer darah |
| | | Aspilet tablet | Acetylsalicylic acid 80mg | Pengencer darah |
| 22. | Mukolitik dan ekspektoran | Epexol tablet | Ambroxol HCl 30mg | Mengatasi batuk berdahak, gangguan pernafasan lain akibat produksi dahak berlebihan |
| | | Epexol sirup | Ambroxol HCl 15mg | Mengatasi batuk berdahak, gangguan |

| | | | | |
|-----|------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | | pernafasan lain akibat produksi dahak berlebihan |
| | | Omeroxol tablet | Ambroxol HCl 30mg | Untuk mengeluarkan dahak |
| | | Roverton tablet | Ambroxol HCl 30mg | Untuk mengeluarkan dahak |
| 23. | Gerd - Antagonis reseptor H2 | Zantifar tablet | Ranitidine HCl 150mg | Menangani gejala yang berkaitan dengan produksi asam berlebih dilambung |
| | | Ranitidine tablet | Ranitidine HCl 150mg | Menangani gejala yang berkaitan dengan produksi asam berlebih dilambung |
| | | Gasela tablet | Ranitidine HCl 150mg | Menangani gejala yang berkaitan dengan produksi asam berlebih dilambung |
| | | Tidifar 200mg tablet | Cimetidine 200mg | Menangani gejala yang berkaitan dengan produksi asam berlebih dilambung |
| 24. | Gerd- proton pump inhibitor | Omeprazole tablet | Omeprazole 20mg | Mengurangi produksi asam lambung dengan |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | Menurunkan sekresi asam lambung |
| | | Lokev tablet | Omeprazole 20mg | Mengurangi produksi asam lambung dengan Menurunkan sekresi asam lambung |
| | | Lansoprazole tablet | Lansoprazole 30mg | Mengurangi produksi asam lambung dengan Menurunkan sekresi asam lambung |
| 25. | Gerd - agen yang melindungi mukosa | Ulsafate sirup | Sucralfate 500mg | Mengatasi tukak lambung dengan melapisi bagian lambung |
| | | Sucralfate sirup | Sucralfate 500mg | Mengatasi tukak lambung dengan melapisi bagian lambung |
| | | Inpepsa sirup | Sucralfate 500mg | Mengatasi tukak lambung dengan melapisi bagian lambung |
| | | Episan sirup | Sucralfate 500mg | Mengatasi tukak lambung dengan melapisi bagian lambung |
| 26. | Preparat mata golongan lain | Catarlent tetes mata | CaCl ₂ anhidrat 0,075mg, kalium iodide 0,075mg, natrium tiosulfat | Membantu mengatasi katarak |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|--|
| | | | 0,0075gr, fenilmerkuri nitrat 0,3mg | |
| 27. | Preparat antiglaukoma | Cendo timol 0,5% tetes mata | Timolol 0,5% | Menurunkan tekanan intraokuler pada penderita glaucoma dan hipertensi okuler |
| 28. | Antihistamin- antagonis reseptor H1 generasi 1 | Pronicy tablet | Cyproheptadine 4mg | Menyembuhkan berbagai macam alergi |
| 29. | Antihistamin- antagonis reseptor H1 generasi 2 | Loratadine tablet | Loratadine 10mg | Meredakan gejala alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, bersin, dan pilek |
| | | Winatin tablet | Loratadine 10mg | Menyembuhkan gejala alergi |
| | | Lerzin tablet | Cetirizine HCl 10mg | Meredakan gejala alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, bersin, dan pilek |
| | | Lerzin sirup | Cetirizine HCl 5mg | Meredakan gejala alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, bersin, dan pilek |
| | | Berzin tablet | Cetirizine HCl 10mg | Meredakan gejala alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, bersin, dan pilek |
| | | Cetirizin tablet | Cetirizine HCl 10mg | Meredakan gejala alergi seperti ruam |

| | | | | |
|-----|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | kulit, gatal-gatal, bersin, dan pilek |
| | | Incidal tablet | Cetirizine HCl 10mg | Meredakan gejala alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, bersin, dan pilek |
| 30. | Antiasma-simpatomimetik | Ventolin nebule | Salbutamol sulfat 2,5mg | Mengobati penyakit pada saluran nafas seperti asma |
| | | Ventolin inhaler | Salbutamol sulfat 100mcg | Mengobati penyakit pada saluran nafas seperti asma |
| | | Salbutamol 2mg tablet | Salbutamol 2mg | Untuk pengobatan penyakit asma |
| | | Salbutamol 4mg tablet | Salbutamol 4mg | Untuk pengobatan penyakit asma |
| | | Bronchosal tablet | Salbutamol 4mg | Untuk pengobatan penyakit asma |
| | | Grafalin 2mg tablet | Salbutamol 2mg | Untuk pengobatan penyakit asma |
| | | Grafalin 4mg tablet | Salbutamol 4mg | Untuk pengobatan penyakit asma |
| 31. | Antiasma-xantin | Teosal tablet | Teofilin 150mg, salbutamol 1mg | Bronkodilator pada asma bronkial |
| 32. | Antiasma antikolinergik | Berotec inhaler | Penoterol HBr 0100 mcg | Pengobatan asma |
| 33. | Antivirus | Acyclovir 200mg tablet | Acyclovir 200mg | Mengatasi infeksi herpes pada kulit |
| | | Acyclovir 400mg tablet | Acyclovir 400mg | Mengatasi infeksi herpes pada kulit |
| | | Acifar 200mg tablet | Acyclovir 200mg | Mengatasi infeksi herpes pada kulit |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | Acifar 400mg tablet | Acyclovir 400mg | Mengatasi infeksi herpes pada kulit |
| | | Acyclovir salep | Acyclovir 5% | Mengatasi infeksi herpes pada kulit |
| 34. | Antimigrain-antivertigo | Mertigo tablet | Betahistin mesilat 6mg | Mengurangi vertigo |
| | | Histigo tablet | Betahistin mesilat 6mg | Mengurangi vertigo |
| 35. | Antidiare-antimotilitas | Loperamide tablet | Loperamide HCl 2mg | Untuk pengobatan diare |
| | | Lopamid tablet | Loperamide HCl 2mg | Untuk pengobatan diare |
| | | Lodia tablet | Loperamide HCl 2mg | Untuk pengobatan diare |
| | | Imodium tablet | Loperamide HCl 2mg | Untuk pengobatan diare |
| | | Inamid tablet | Loperamide HCl 2mg | Untuk pengobatan diare |
| 36. | Topikal antifungi dan antiparasit | Scabimite cream | Permethrin 5% | Pengobatan infeksi kulit skabies |
| 37. | Antifungi-imidazol | Solinfec tablet | Ketoconazole 200mg | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan kuku |
| | | Omeazole tablet | Ketoconazole 200mg | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan kuku |
| | | Mycoral tablet | Ketoconazole 200mg | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan |

| | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------|--------------------|--|
| | | | | kuku |
| | | Mycoral salep | Ketoconazole 2% | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan kuku |
| | | Formyco salep | Ketoconazole 2% | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan kuku |
| | | Formyco tablet | Ketoconazole 200mg | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan kuku |
| | | Fungasol tablet | Ketoconazole 200mg | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan kuku |
| | | Fungasol salep | Ketoconazole 2% | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan kuku |
| | | Ketoconazole tablet | Ketoconazole 200mg | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan kuku |
| | | Ketoconazole salep | Ketoconazole 2% | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan kuku |
| 38. | Antifungi – griseofulvin | Omefulvin tablet | Griseofulvin 125mg | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan |

| | | | | |
|-----|------------------------|----------------------|---|--|
| | | | | kuku |
| | | Gricin 125mg tablet | Griseofulvin 125mg | Mengobati infeksi jamur pada kulit,rambut dan kuku |
| 39. | Antifungi-nystatin | Cazetin drop | Nystatin 100.000 IU | Mengobati kandidiasis rongga mulut dan saluran pencernaan |
| | | Kandistatin drop | Nystatin 100.000 IU | Mengobati kandidiasis rongga mulut dan saluran pencernaan |
| 40. | Antispasmodik-hyoscine | Scopma tablet | Hiosin-N-butylbromida 10mg | Mengobati nyeri pada penyakit lambung, saluran kemih,organ kelamin perempuan |
| | | Scopma plus tablet | Hiosin-N-butylbromida 10mg, paracetamol 500mg | Mengobati nyeri pada penyakit lambung, saluran kemih,organ kelamin perempuan |
| | | Buscopan plus tablet | Hiosin-N-butylbromida 10mg, paracetamol 500mg | Mengobati nyeri pada penyakit lambung, saluran kemih,organ kelamin perempuan |
| | | Buscopan tablet | Hiosin-N-butylbromida 10mg | Mengobati nyeri pada penyakit lambung, saluran kemih,organ |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------|--|---|
| | | | | kelamin perempuan |
| 41. | Antispasmodik- papaverine | Spasmal tablet | Metampiron 500mg, papaverin HCl 30mg, ekstrak beladona 5mg | Meringankan rasa sakit disertai kolik |
| | | Spasminal tablet | Metampiron 500mg, papaverin HCl 25mg, ekstrak beladona 10mg | Meringankan rasa sakit disertai kolik |
| 42. | Larutan elektrolit nutrisi | Asering cairan | Ca ⁺⁺ 3 mEq, K ⁺ 4 mEq, Na ⁺ 130 mEq, Cl ⁻ 109 mEq, asetat 28 mEq | Pengobatan asidosis yang berhubungan dengan dehidrasi |
| 43. | Kontrasepsi - trifasik | Trinordiol pil kb | Levonorgestrel 50 mcg, etilestradiol 30mg | Oral kontrasepsi |
| 44. | Kontrasepsi - monofasik | Diane pil kb | Cyproterone acetate 2mg, ethinyl estradiol 0,035mg | Oral kontrasepsi |
| | | Planotab pil kb | Levonorgestrel 0,15 mcg, etilestradiol 0,03mg | Oral kontrasepsi |
| | | Microgynon pil kb | Levonorgestrel 0,15 mcg, etilestradiol 0,03mg | Oral kontrasepsi |
| | | Andalan pil kb | Levonorgestrel 0,15 mcg, etilestradiol 0,03mg | Oral kontrasepsi |
| | | Andalan Fe pil kb | Levonorgestrel 0,15 mcg, etilestradiol 0,03mg, ferrous fumarate | Oral kontrasepsi |

| | | | | |
|-----|---|------------------------|--|--|
| 45. | Kontrasepsi-khusus progestin (pil mini) | Microlut pil kb | Levonorgestrel | Oral kontrasepsi |
| 46. | Kontrasepsi injeksi | Cyclofem injeksi | Medroksiprogesteron asetat 25mg, estradiol sipionat 5mg | Injeksi kontrasepsi |
| | | Cyclogeston injeksi | Medroksiprogesteron asetat 50mg, estradiol sipionat 10mg | Injeksi kontrasepsi |
| | | Depo neo injeksi | Medroksiprogesteron asetat 50mg | Injeksi kontrasepsi |
| | | Triclofem injeksi | Medroksiprogesteron asetat 5mg | Injeksi kontrasepsi |
| | | Depo progestin injeksi | Medroksiprogesteron asetat 50mg, | Injeksi kontrasepsi |
| 47. | Antiemetik-antagonis reseptor dopamin | Vesperum sirup | Domperidone maleate 5mg | Meredakan gejala mual, muntah, nyeri perut |
| | | Vesperum tablet | Domperidone 10mg | Meredakan gejala mual, muntah, nyeri perut |
| | | Omedom tablet | Domperidone 10mg | Meredakan gejala mual dan muntah |
| | | Omedom sirup | Domperidone 5mg | Meredakan gejala mual dan muntah |
| 48. | Antiemetik-antagonis reseptor dopamine | Vosea tablet | Metoclopramide HCl 10mg | Meredakan gejala mual dan muntah |
| | | Vosea sirup | Metoclopramide HCl 5mg | Meredakan gejala mual dan muntah |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|------------------------------|---|
| 49. | Antiemetik-antihistamin H1 | Dramamin tablet | Dimenhydrinate 50mg | Mencegah dan meredakan mabuk perjalanan |
| | | Recodry injeksi | Diphenydramin HCl 10mg | Untuk pengobatan gejala sakit alergi |
| | | Histapan tablet | Mebhidrolin napadisilat 50mg | |
| | | Interhistin tablet | Mebhidrolin napadisilat 50mg | |
| 50. | Antiemetik-antagonis reseptor serotonin | Ondansetron 4mg tablet | Ondansetron 4mg | Meredakan gejala mual dan muntah |
| | | Ondansetron 8mg tablet | Ondansetron 8mg | Meredakan gejala mual dan muntah |
| 51. | Anestesi lokal | Lidocain injeksi | Lidocain 2% | Menghilangkan rasa sakit |
| 52. | Kardiovaskuler- statin | Simvastatin 10mg tablet | Simvastatin 10mg tablet | Menurunkan kadar kolesterol total |
| | | Simvastatin 20mg | Simvastatin 20mg tablet | Menurunkan kadar kolesterol total |
| | | Selvim 10mg tablet | Simvastatin 10mg tablet | Menurunkan kadar kolesterol total |
| | | Selvim 20mg tablet | Simvastatin 20mg tablet | Menurunkan kadar kolesterol total |
| 53. | Kardiovaskuler- fibrate | Gemfibrozil tablet | Gemfibrozil 300mg | Menurunkan kadar kolesterol total |
| | | Hypofil tablet | Gemfibrozil 300mg | Menurunkan kadar kolesterol total |
| 54. | Antirematik- antipirai | Puricemia 300mg tablet | Allopurinol 300mg | Menurunkan asam urat |
| | | Omeric 100mg tablet | Allopurinol 100mg | Menurunkan asam urat |
| | | Omeric 300mg | Allopurinol 300mg | Menurunkan asam |

| | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|--|
| | | tablet | | urat |
| | | Alodan 100mg tablet | Allopurinol 100mg | Menurunkan asam urat |
| | | Alodan 300mg tablet | Allopurinol 300mg | Menurunkan asam urat |
| | | Allopurinol 100mg tablet | Allopurinol 100mg | Menurunkan asam urat |
| | | Allopurinol 300mg tablet | Allopurinol 300mg | Menurunkan asam urat |
| | | Alofar 100mg tablet | Allopurinol 100mg | Menurunkan asam urat |
| | | Alofar 300mg tablet | Allopurinol 300mg | Menurunkan asam urat |
| 55. | Antiseptik telingan dengan kortikosteroid | Ottopain tetes telinga | Polymycin B sulfate 50000 IU, neomycin sulfate 25mg, fludrocortisone acetate 5mg, lidocaine HCl 200mg | Mengatasi penyakit infeksi telinga dengan gejala seperti rasa nyeri, bengkak, gatal, berair |
| 56. | Dekongestan dan antihistamim | Tremenza tablet | Pseudoephedrine HCl 60mg, Triprolidine HCl 2,5mg | Meringankan gejala flu karena alergi |
| 57. | Wasir anorektal | Borraginol S suppositoria | Lithospermi radix extractum 0,18mg, prednisolonum 1mg, lidocainum 15mg, cetrimide 2,5mg, aethylis aminobenzoas 20mg | Mengatasi wasir yang disertai perdarahan dan perluasan akibat wasir |
| | | Borraginol N suppositoria | Lithospermi radix extractum 0,18mg, | Mengatasi wasir yang disertai |

| | | | | |
|-----|---------------------|------------------------------|---|--|
| | | | dibucain HCl 0,5mg, diphenhydramine HCl 0,5mg, cetrimide 2,5mg, aethylis aminobenzoas 20mg | perdarahan |
| | | Borraginol S salep | Lithospermi radix extractum 0,1mg, prednisolonum 0,5mg, lidocainum 7,5mg, cetrimide 1,25mg, aethylis aminobenzoas 10mg | Mengatasi wasir yang disertai perdarahan dan perluakaan akibat wasir |
| | | Borraginol N salep | Lithospermi radix extractum 0,09mg, dibucain HCl 0,25mg, diphenhydramine HCl 0,25mg, cetrimide 1,25mg, aethylis aminobenzoas 10mg | Mengatasi wasir yang disertai perdarahan |
| | | Antihemoroid suppositoria | Bismuth subgallate 150mg, hexachlorophene 2,5mg, lignocaine 10mg, zinc oxide 120mg | Untuk mengatasi wasir |
| 58. | Peradangan mulut | Kenalog salep | Triamcinolone acetonide 1mg | Mengobati gejala alergi,peradangan |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | pada kulit |
| 59. | Antihipertensi-glikosida jantung | Digoxine tablet | Digoxin 0,25mg | Mengobati payah jantung kongestif |
| 60. | Diuretik – hemat kalium | Spironolakton tablet | Spironolakton 25mg | Untuk megurangi udem akibat gagal jantung |
| 61. | Diuretik – loop | Furosemide tablet | Furosemide 40mg | Untuk megurangi udem akibat gagal jantung |
| | | Gralixa tablet | Furosemide 40mg | Untuk megurangi udem akibat gagal jantung |
| | | Farsiretik tablet | Furosemide 40mg | Untuk megurangi udem akibat gagal jantung |
| 62. | Hemostatik | Kalnek tablet | Asam traneksamat 500mg | Menghentikan dan mengatasi perdarahan pada pembuluh darah yang cedera |
| 63. | Antidiabetes-sulfonilurea generasi 2 | Renabetic tablet | Glibenclamide 5mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| | | Latibet tablet | Glibenclamide 5mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| | | Daonil tablet | Glibenclamide 5mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| | | Glibenclamide tablet | Glibenclamide 5mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| | | Glimepiride 1mg tablet | Glimepiride 1mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| | | Glimepiride 2mg | Glimepiride 2mg | Untuk mengobati |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------|------------------------|---|
| | | tablet | | diabetes mellitus |
| | | Glimepiride 3mg tablet | Glimepiride 3mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| | | Glimepiride 4mg tablet | Glimepiride 4mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| | | Glucodex tablet | Glikazid 80mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| 64. | Antidiabetes- biguanid | Gludepatic tablet | Metformin 500mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| | | Metformin tablet | Metformin HCl 500mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| 65. | Antidiabetes – penghambat enzim glikosidase | Acarbose tablet | Acarbose 50mg | Untuk mengobati diabetes mellitus |
| 66. | Neurotropik, neurotonik | Lapibal tablet | Mekobalamin 250mcg | Mengatasi kondisi defisiensi vitamin B12 |
| | | Cyanocobalamin injeksi | Cyanocobalamin | Mengatasi kondisi defisiensi vitamin B12 |
| 67. | Dermatologi | Melanox salep | Hydroquinone 2% | Menghilangkan dan menyamarkan noda hitam di wajah |

3.4.2 Alat Kesehatan

Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencegah, mendiagnosis suatu penyakit atau kondisi seseorang.

Alat kesehatan terdiri dari peralatan medis, peralatan habis pakai.

Tabel 3.5 contoh alat kesehatan di Apotek :

| No. | Nama | Fungsi |
|-----|------------------|--|
| 1 | Pispot | Untuk menampung urine |
| 2 | Timbangan | Untuk mengukur berat badan |
| 3 | Mess | Untuk menyayat bagian tubuh pada saat operasi |
| 4 | Bedpan | Untuk menampung urine dan fases |
| 5 | tensimeter | Untuk mengukur tekanan darah |
| 6 | Termometer badan | Mengukur suhu badan |
| 7 | CD Khitan | Melindungi luka bekas khitan terhindar dari debu dan kotoran |

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 pengertian Bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (Single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang – undangan

Tabel 3.6 contoh bahan medis habis pakai di apotek :

| No. | Nama | Fungsi |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Spuit | Untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh melalui pembuluh darah |
| 2. | bloodset | Alat penampung darah melalui pembuluh darah vena |
| 3. | infusset | Untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit sebagai tindakan pengobatan |
| 4. | Kasa | Untuk membalut luka |
| 5. | Surflo | Jarum untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh |
| 6. | Urine bag | Kantong yang digunakan menampung urine yang dihubungkan melalui selang |
| 7. | Folley catheter | Selang pembuangan seni pada pasien |
| 8. | Blood lancet | Jarum yang digunakan mengambil darah dalam jumlah sedikit |
| 9. | Alcohol 70% | Cairan pembersih luka |

| | | |
|-----|--------|---|
| 10. | Maskes | Untuk menyaring udara yang kotor sebelum terhirup oleh hidung |
|-----|--------|---|

3.4.3 Obat Tradisional

Obat Tradisional terdiri dari Jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu adalah bahan obat alam yang sediaannya masih berupa simplisia sederhana, seperti irisan rimpang, akar, daun hering, atau kulit.

Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang telah teruji secara praklinis, lolos uji toksisitas, terdiri dari obat terstandar, dan pembuatan yang higienis.

Fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah teruji khasiatnya melalui uji praklinis dan uji klinis, serta terbukti aman melalui uji toksisitas, bahan baku terstandar, serta diproduksi secara higienis, bermutu, sesuai standar yang ditetapkan.

| No | Nama Obat | Kandungan | Indikasi | Sediaan | Dosis |
|---|------------|---|--|---------------|---|
| Tabel 3.7 contoh obat Jamu di apotek : | | | | | |
| 1. | Sismax syr | Nigellae sativae semen ekstrak 61,673mg, Aloe vera folium 6,185mg, Medicago sativa 30mg, centella asiatica herba ekstrak 5 mg | Membantu meringankan gangguan pada lambung seperti sakit perut dan kembung | Botol @120ml | Dewasa : 2-3 sendok takar sebanyak 3 kali/hari Anak 10 thn keatas: 2-3 sendok takar sebanyak 3 kali/hari sesudah makan |
| 2. | Tolak linu | Gingseng 20mg, lengkuas 1,07g, lempuyang | Membantu meredakan pegel linu dan nyeri sendi | Sachet @15 ml | Dewasa : 1-2 sachet sebelum |

| | | | | | |
|----|----------|---|---|-------------|---|
| | | wangi 1,07g, cabe jawa 1,07g, temulawak 1,07g, rimpang teki, meniran, daun sembung, jahe, kencur, kulit pulasari, buah adas, madu | | | tidur atau dicampur dengan 50 ml air |
| 3. | Diapet | Psidii guajava folium 240mg, curcumae domesticate rhizome 204mg, terminalia cherbulae 64mg, punicae granati pericaroiium 72mg | Membantu mengurangi frekuensi buang air besar | Tablet | Dewasa dan anak: 2 kapsul 2 kali perhari |
| 4. | Batsaria | Extract abri preicatori folium 3,75mg, extract piperis betlidis 1,125mg, extract caryophylli flos 0,375mg, | Membantu mengatasi sariawan, bau mulut, batuk | Botol @10ml | Sariawan : diteteskan langsung pada sariawan sesuai kebutuhan Batuk : 10- 20 tetes 3 kali sehari |

| | | | | | |
|----|---------|--|---|--------|--|
| | | | | | diminum langsung atau dengan air |
| 5. | Ambeven | Graphtophyllum picatum 30%, sophora jamponica 15%, Rubia cordifolia 15%, coleus atropurpureus 10%, saguisorba officinalis 10%, kaemferiae angustifoliae 10%, curcuma heynaenae 10% | Untuk membantu meringankan gejala wasir | Tablet | Dewasa : 2 kaplet 3kali sehari sesudah makan |

Tabel 3.8 contoh Obat Herbal Terstandart di apotek :

| | | | | | |
|----|-------------|--|--|-------------|---|
| 1. | Tolak angin | Amoni fructus, Foeniculli fructus, Isorae fructus, Myriscae semen, Burmani cortex, centellae herba, Caryophylli folium, Parkiae semen, Oryza sativa, Menthae arvensitis herba, | Mengatasi masuk angin seperti : pusing, meriang, kembung, sakit perut, tenggorokan kering, mual dan muntah serta meningkatkan daya tahan tubuh | Sachet@15ml | Dewasa : minum 1 sachet, 2 kali perhari sesudah makan |
|----|-------------|--|--|-------------|---|

| | | | | | |
|---|---------|---|---|--|--|
| | | Usneae thallus, Zingiberis Rhizoma, Ekstrak panax radix, 70% mel depuratum | | | |
| 2. | lelap | Valerianae radix 250mg, Myristicae semen 115mg, Eleuthroginseng radix 100mg, Polygalae radix 135mg | Membantu meringankan gangguan tidur dan meningkatkan kualitas tidur | kaplet | Dewasa : 1-2 kaplet perhari |
| Tabel 3.9 contoh Fitofarmaka di apotek : | | | | | |
| 1. | Stimuno | Ekstrak kering phyllantus niruri L 50mg | Memperbaiki sistem imun | Tablet 50mg Syrup 60ml Syrup 100ml | Tablet dewasa: 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan Syrup: Anak 1 tahun keatas: 1-3 kali sehari 1 sendok takar sesudah makan |

3.4.4 Kosmetik

Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Umumnya merupakan campuran dari

beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis

Tabel 3.10 contoh kosmetik di apotek :

| No | Nama | Kandungan | Indikasi | Aturan pakai |
|----|-------------------------|--|---|--|
| 1. | Parasol spf 33 | Octyl methoxycinnamate, Oxybenzone, Microtitanium dioxide, Tocopherol acetate, Aloe vera | Memberikan perlindungan pada wajah terhadap sinar matahari | Oleskan 30 menit sebelum terkena sinar matahari, gunakan kembali secara berulang untuk menjaga perlindungan. |
| 2. | Acnol gel 10gr | Tea tree oil dan salicylic acid | Mengobati jerawat | Bersihkan wajah terlebih dahulu, kemudian oleskan gel secukupnya lalu oleskan pada bagian berjerawat |
| 3. | Acnol lotion 10ml | Allantoin 0,20%, camphor 0,50%, sulphur 8%, m-dihydroxybenzene 2%, trichlorohydroxydiphenyl ether 0,10% | Mengobati jerawat | Oleskan pada kulit yang berjerawat sesuai kebutuhan |
| 4. | Selsum sampo 50ml | Selsum yellow : Selenium sulfide dan zinc PtO Selsum blue : Selenium sulfide Selsum Blue 5 : Selenium sulfide 1 % | Menghilangk an ketombe | Keramaskan pada ramput dan kulit kepala dengan merata, biarkan 2-3 menit kemudian bilas dengan air bersih, gunakan 2 kali seminggu secara teratur sampai |

| | | | | |
|----|------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | ketombe hilang |
| 5. | Mediklin gel 15 gr | Mediklin : Clindamycin phosphate 1 % Mediklin TR : Clindamycin phosphate 1,2 % dan Tretinoin 0,025% | Mengobati jerawat | Oleskan gel 1-2 kali sehari |
| 6. | Nourish acnel gel 10ml | Lavender oil, aloe barbandesis leaf extract, silanediol salicylate, humulus lupulus extract | Mengobati jerawat | Gunakan 2 kali sehari oleskan pada wajah berjerawat yang telat dibersihkan dan diamankan |
| 7. | Veril vash wash 40ml | Ekstrak tea tree oil, triclosan, vitamin E (dl-alpha tocopherol | Sabun untuk mengobati jerawat | Gunakan 3 kali sehari untuk cuci muka |
| 8. | Veril acne gel 10gr | Salicylic acid 0,5%, boric acid 1%, resorcinol 2%, allantoin 0,1%, triclosan 0,1%, alcohol 25% | Untuk mengobati jerawat | Oleskan pada wajah 3 kali sehari untuk mengeringkan dan merawat kulit yang berjerawat |