


LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Etiket



Lampiran 2. Retur Obat dan Alkes

Lampiran 3. Nota Pengeluaran Barang Instalasi Farmasi


Lampiran 4. Nota Penerimaan Barang Medis/ Non Medis

NOTA PENERIMAAN BARANG
MEDIS / NON MEDIS

Diterima: [Tgl]	[Jam]	Penerima
Faktur / Surat Jalan *)	[No.]	
Supplier		
No. Register Buku Penerimaan		
No. Order Pembelian		Pengadaan
Sesuai / Tidak Sesuai dengan Order Pembelian *)		
Diterima / Retur Sebagian / Retur Semua *)		
Copy Faktur: Ada / Tidak *)		
Inst. Farmasi / Gudang *)	Input Komputer	
Barang telah diterima sesuai / tidak sesuai dengan Faktur *)		No. #
Kasir	JT.	Dibayar
		No. #

Catatan: Baru boleh dibayar apabila semua pihak telah menandatangani

Lampiran 5. Kartu Stock



Lampiran 6. Tempat Penyimpanan Obat High Alert



Lampiran 7. Form Bimbingan

 <p>PRODI FARMASI FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK</p>		Formulir PKL-003	
<p style="text-align: center;">LEMBAR BIMBINGAN PKL DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)*</p>			
TAHUN AKADEMIK : 2020/2021			
<p>Nama Mahasiswa : Qian Indah Nurul chotimah..... NIM : 201802037..... Nama instansi PKL : Rumah Sakit Umum Daerah Gresik. Nama Dosen Pembimbing PKL : Apt. Anindita Iputra Nasyirahka M.Farm.</p>			
No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	26 - 3 - 2021	Perbekalan PKL	
2.	30 - 3 - 2021	Bimbingan Laporan PKL bab 1 - 2 .	
3.	4 - 4 - 2021	Bimbingan Logbook 1	
4.	11 - 4 - 2021	Bimbingan Logbook 2	
5.	16 - 4 - 2021	Revisi Bimbingan Logbook kes	
6.	24 - 4 - 2021	Revisi Logbook .	
7.	30 - 4 - 2021	Bimbingan Logbook dan Laporan .	

*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

0833/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/X/2018
The Power of Islamic Entrepreneurship
Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp: (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: info@umg.ac.id



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



Lembar ke :

LEMBAR BIMBINGAN PKL*
PEMBIMBING PKL (PL)

TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

Nama Mahasiswa : Dian Indah Nurul Chatimah
NIM : 201802037
Nama instansi PKL : Rumah Sakit Umum Denisa Gresik.
Nama Pembimbing Lapangan : Apt. Miar Roffiani, S.Farm

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	12 - 4 - 21	Bimbingan Logbook	
2.	21 - 4 - 21	Bimbingan Logbook.	
3.	30 - 4 - 21	Bimbingan Logbook.	
4.	07 - 5 - 21	Bimbingan Laporan pkd dr RS	
5.	10 - 5 - 21	Bimbingan Logbook.	
6.	17 - 5 - 21	Bimbingan Logbook.	

*MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

0633/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2018

The Power of Islamic Entrepreneurship
Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp: (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: info@umg.ac.id

Lampiran 8. Nama-Nama Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Denisa

Gresik

No	Nama Obat	Bentuk Sediaan dan Kekuatan Obat	Indikasi	Golongan Obat Menurut Peraturan	ESO	Kontra Indikasi	Keterangan
ANALGESIK ANTIPIRETIK							
1	Asam mefenamat	Tablet 500 mg	Untuk meredakan nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, dll	Obat Keras	Gangguan sistem darah dan limpatik berupa agranulositosis, anemia aplastika	Pengobatan nyeri peri operatif pada operasi CABG, peradangan usus besar	Merk lain : 1. Mefinal tablet
2	Ibuprofen	Tablet 400 mg Tablet 200 mg Syr 100 mg/ 5 mL Syr 200 mg/ 5 mL	Bisa untuk meredakan nyeri dan demam	Obat Bebas	Pusing, sakit kepala, diare, mual, muntah, nyeri abdomen, ruam, dll.	Kehamilan trimester akhir, ulkus duodenum dan lambung, asma, rinitis	Merk lain: 1. Bufect syr
3	Natrium Diclofenac Tab	Tablet 50 mg	Untuk mengurangi rasa nyeri	Obat Keras	Suppositoria bisa mengakibatkan iritasi rektum, reaksi pada	Hipersensitivitas pada diklofenak/zat pengisis lain, ulkus, pendarahan,	Merk lain: 1. Cataflam tablet 2. Eflagen tablet

					tempat penyuntikan	lambung, dll.	3. Voltaren n salep 4. Flamar tablet
4	Ketorolac	Inj. i.v. 30 mg/mL	Untuk meredakan rasa nyeri	Obat Keras	perut tidak enak, konstipasi, diare, dispepsia, kembung, gastritis, perdarahan saluran cerna, nyeri saluran cerna, mual, pankreatitis, tukak lambung, perforasi, stomatitis, muntah, melena, perdarahan anus, rasa sangat haus, pusing, mengantuk	anak usia dibawah 16 tahun; gangguan fungsi ginjal sedang sampai berat	
5	Meloxicam	Tab. 7,5 mg Tab 15 mg	Untuk meredakan gejala penyakit	Obat Keras	nyeri dan radang pada penyakit reumatik;	gagal ginjal (kecuali kalau menerima	

			radang sendi atau arthrosis		osteoarthritis yang memburuk (jangka pendek); ankilosing spondilitis	dialisis), gagal hati berat.	
6	Metamizole	Inj. 500 mg/mL	Untuk meredakan demam dan nyeri seperti sakit demam, gigi, dll.	Obat Keras	Mual, muntah, sakit perut, pusing, demam, dll.	Gangguan fungsi sumsum tulang, alergi terhadap komponen obat ini, asma, inu hamil dan menyusui	Merk lain 1. Santagesik injeksi 2. Spasinal tablet
7	Paracetamol	Tab. 500 mg Sir. 120 mg/5 mL, btl. 60 mL Infus 1000 mg/100 mL	Untuk meredakan nyeri dan demam	Obat Bebas	Ruam kulit, kelainan darah, dll	Gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas	Merk lain : 1. Sammol tablet, syrup dan drop 2. Pamol suppo
8	Piroksikam	Tablet 10 mg Tablet 20 mg	Untuk mengurangi rasa nyeri seperti gejala radang sendi, dll.	Obat Keras	Gangguan gastrointestinal seperti stomatitis, anoreksi, mual, diare, dll	Riwayat tukak lambung atau pendarahan lambung, dll.	

ANTIPIRAI

9	Allopurino 1	Tab. 100 mg Tab 300 mg	Untuk asam urat	Obat Keras	Ruam, reaksi hipersensiti vitas, mual, muntah, dll	Hipersensitiv itas	
---	-----------------	---------------------------------	--------------------	------------	--	-----------------------	--

NYERI NEUROPATHIK

10	Gabapenti n	Tablet 300 mg	Untuk meredakan kejang pada penderita epilepsi	Obat keras	Nyeri punggung, perut, demam, infeksi virus, lelah, pusing	Hipersensitiv itas, pankreatitis akut, tidak efektif pada kejang generalisasi primer, dll.	Merk lain: 1. Alpenti nn tablet
----	----------------	------------------	--	------------	--	---	--

ANASTETIK
ANASTETIK LOKAL

11	Lidocain HCl 2% dan 5 %	Inj. 2%, 5 % amp. @2 mL (infiltr.)		Obat Keras	Bingung, depresi nafas, konvulsi, hipotensi, dll	Hipovolemia, blokade jantung total, jangan digunakan laeutan yang mengandung adrenalin untuk anastesi pada appendages	Merk lain : 1. Lidode x
----	-------------------------------	---	--	------------	---	---	-----------------------------------

PROSEDUR PREOPERATIF dan ANTISPASMODIK

12	Atropin Sulfat	Inj. 0,25 mg/mL, amp. 1 mL	Untuk menangani melambatnya denyut jantung dan gejala keracunan.	Obat keras	Gangguan saluran cerna yang ditandai dengan spasme otot polos	Glukoma sudut sempit	
----	----------------	----------------------------	--	------------	---	----------------------	--

ANTIALERGI DAN OBAT UNTUK ANAFILAKSIS

13	Cetirizin	Tab 10 mg dan syr	Untuk meredakan gejala alergi	Obat keras	Mengantuk, Pusing, Lemas dan lelah, Mual dan muntah, Mulut kering, Sakit tenggorokan , Sakit perut, Diare	Jika terdapat riwayat alergi terhadap obat ini, atau komponennya, atau dengan obat yang segolongan, seperti hydroxyzine.	Merk lain: 1. Incidal tablet 2. Cerini syr dan drop
14	Hydrokortison	Salep	Untuk mengobati gatal-gatal pada kulit	Obat keras	Mual atau muntah, Sakit kepala atau pusing, Nafsu makan meningka, , Gangguan kulit, seperti kulit terasa	Tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini.	

					kering atau menipis, stretch mark, muncul jerawat, atau pembuluh darah kulit pecah		
15	Diphenhydramin	Inj. 10 mg/mL (HCl), Amp 1 mL	Untuk mencegah mabuk perjalanan, meredakan reaksi alergi pada tubuh seperti mata merah, bersin-bersin, dll	Obat keras	Penurunan kesadaran, mengantuk, ketidakseimbangan, pusing, nyeri kepala, dan gangguan konsentrasi	Tidak boleh diberikan untuk penderitaasma, glaukoma sudut sempit, benign prostatic hyperplasia, ulkus peptik stenosis, obstruksi piloroduodenal, obstruksikantungkemih dan porfiria	
16	Epinefrin (Adrenalin)	Inj. i.v. 0.1% (sebagai HCl bitartrat),	Untuk mengatasi syok akibat reaksi alergiberat	Obat keras	Ansietas, tremor, takikardi, sakit kepala, ekstremitas	Keringat yang berlebihan, Mual atau muntah,	Golongan farmakologi lainnya juga termasuk Antiaritmia

		amp. 1 mL			dingin; pada dosis berlebih aritmia, pendarahan otak, edema paru, mual, muntah, berkeringat, letih, hipoglisemia	Gelisah atau cemas, Pusing, Napas terasa berat, Lemas, Sakit kepala, Gemetar	
17	Triamcinolon acetonide	Tablet	Untuk mengurangi peradangan	Obat Keras	gatal, iritasi, sakit kepala, dan gangguan penglihatan	pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini atau komponennya.	
18	loratadin	10 mg	Untuk mengatasi alergi	Obat Keras	sakit kepala	Hipersensitivitas	

ANTIDOTUM

19	Calcium Gluconas	Inj. i.v. 100 mg/mL, amp. 10 mL	Untuk kasus hipokalsemia akut yang simptomatik	Obat Keras	reaksi lokal akibat peningkatan kadar kalsium, hiperkalsemia, dan keracunan	mengalami hiperkalsemia dan fibrilasi ventrikel.	
----	------------------	---------------------------------------	--	------------	---	--	--

					aluminium		
20	Ephedrine	50 mg/mL, amp. 1 mL			efeknya terhadap reseptor alfa dan beta adrenergik. Efek samping ini antara lain palpitasi, insomnia, dan tremor.	dikontraindik asikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini, glaukom a sudut tertutup, dan penggunaan bersama siklopropan atau halotan.	

ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI

21	Magnesium sulfat	20% 40%	Untuk menangani eklampsia, torsade, point es, hipomagnesemia dan sebagai terapi tambahan pada serangan berat	Obat Keras	Hipermagnesemia	riwayat hipersensitivitas terhadap komponen obat dan pasien dengan blok atrioventrikular	
22	Phenobarbital	Inj. 50 mg/mL	Untuk mengontrol	Obat Keras	penurunan kesadaran,	pada pasien dengan	Merk lain: 1. Sibital

			dan meredakan kejang yang akibat epilepsi		gangguan keseimbangan, dan depresi napas. dan Efek yang ditimbulkan adalah sedasi dan antikejang.	riwayat hipersensitivitas terhadap Phenobarbita 1	inj
34	Phenytoin	Inj. i.v. 50 mg/mL	Untuk mencegah dan meredakan kejang pada penderita epilepsi	Obat Keras	pusing, vertigo, sakit kepala, lelah, nystagmus, dan gangguan koordinasi	riwayat hipersensitivitas terhadap phenytoin atau hepatotoksisitas akibat phenytoin.	
23	Valproat Acid	Sir. 250 mg/5 mL	Untuk mengatasi kejang, sakit kepala sebelah / migrain	Obat Keras	mual, muntah diare. Sampai efek samping berat seperti hepatotoksisitas, pankreatitis dan teratogenitas	hipersensitivitas, gangguan hepar	

ANTIBAKTERI							
BETA LAKTAM							
24	Amoxicillin anhidrat	Tablet 500 mg Sir kering 125 mg/5 m	Untuk antibiotik pada pasien yang akut seperti infeksi saluran kemih, dll.	Obat Keras	mual, muntah, diare, dan staining pada gigi yang bersifat sementara	gangguan ginjal dan pasien dengan riwayat hipersensitifitas	Merk lain: 1. Amoxs an drop, syr, dan tablet
25	Cefixim	Kapsul 100 mg Sirup kering 100 mg/ 5 ml	Untuk mengobati infeksi-infeksi yang disebabkan mikroorganisme yang rentan	Obat Keras	diare, dispepsia, flatus, dan nyeri perut.	bila terdapat alergi atau riwayat alergi terhadap obat ini atau antibiotik golongan sefalosporin	Merk lain: 1. Sporetik syr, tablet
26	Cefotaxim	Inj 500 mg/vial	Untuk mengobati infeksi seperti infeksi pernafasan bagian bawah, dll	Obat Keras	menimbulkan reaksi inflamasi, nyeri, indurasi, maupun kram	hipersensitivitas	Merk lain: 1. Taxegram inj 2. Cefxon inj
27	Ceftriaxon	Serb. Inj. i.v. 1 gr/vial	Untuk mengatasi infeksi bakteri gram negatif	Obat Keras	reaksi lokal pada area injeksi, eosinofilia, trombositosis	hipersensitivitas	Merk lain: 1. Terfacef inj

			maupun gram positif		s, diare, dan leukopenia.		
--	--	--	---------------------	--	---------------------------	--	--

ANTIBAKTERI LAIN

TETRACYCLIN

44	Doxycyclin	Kapsul 100 mg	Untuk mengatasi akibat infeksi bakteri	Obat Keras	Sakit perut, Mual dan muntah, Ruam atau gatal pada kulit, Gatal pada vagina atau keluarnya cairan dari vagina, Sakit kepala, Mulut kering, Iritasi pada tenggorokan	hipersensitivitas	
----	------------	---------------	--	------------	---	-------------------	--

CHLORAMPHENICOL

28	Chloramphenicol	Kapsul 250 mg	Untuk mengatasi infeksi	Obat Keras	grey baby syndrome dan depresi sum-sum tulang, dan gejala mual dan muntah	hipersensitivitas	Merk lain: 1. Colsan cetin syr 2. Erlamic etin tetes telinga 3. Biotico 1 syr
29	Tiamphenicol	Tab. 500 mg					

SULFA-TRIMETOPRIM

30	Cotrimoks azol DOEN I(Dewasa): Sulfameto xazol/Tri metoprim	Tab. 400 mg/80 mg, 800mg/16 0 mg F, susupensi 200mg/40 mg (per 5 ml)	Obat antibiotik untuk mengatasi penyakit infeksi dan bakteri	Obat Keras	aluran cerna seperti mual, muntah, dan penurunan nafsu makan.	reaksi hipersensitivitas terhadap obat, ibu menyusui, dan geriatri	Merik lain: 1. San prima tablet
----	---	--	--	------------	---	--	------------------------------------

MAKROLID

31	Azithromy cin	Tab. 500 mg	Untuk mengatasi bakteri dan infeksi	Obat Keras	keluhan gastrointestinal, sakit kepala, dan pusing	hipersensitivitas dan memiliki riwayat ikterus atau disfungsi hepar	Merk lain: 1. Mezatri n tablet
32	Clindamycin	Kap. 150 mg Kaps. 300 mg	Untuk mengatasi bakteri	Obat Keras	diare, dan reaksi alergi	Riwayat hipersensitivitas	
33	Erythromy cin	Tab./Kaps. 500 mg, Syr. 200 mg/5 mL, btl. 60 mL	Obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati dan mencegah berbagai jenis infeksi	Obat Keras	mual, muntah, nyeri abdomen, diare dan anoreksia.	hipersensitivitas	Merk lain: 1. Erysan be syr

			bakteri				
34	Spiramycin	Tab. 500 mg	Untuk mengobati infeksi bakteri	Obat Keras	Muntah, Nyeri perut, Diare, Kesemutan, Mual	hipersensitivitas	
AMINOGLICOSIDA							
35	Gentamicin	Inj. 10 mg/mL; 40 mg/mL Salep kulit 1 mg Salep mata 0,3 %	Untuk mengobati infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri	Obat Keras	efek ototoksik, neurotoksik, serta nefrotoksik.	hipersensitivitas	Merk lain: 1. Genoint salep 2. Sagestat inj
QUINOLON							
36	Ciprofloxacin	Tab. 500 mg Infus 200 mg/100 mL	Untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri	Obat Keras	Gejala alergi seperti ruam, urtikaria, eritema, pruritus atau demam,	diekskresi terutama melalui ginjal, dosis harus disesuaikan pada penderita gangguan fungsi ginjal dan Hati-hati pemberian	Merk lain: 1. Simflox tablet 2. Floksid tablet 3. Baquinor tablet

						ciprofloxacin pada gangguan fungsi liver	
37	Levofloxa cin	Infus, 100 ml	Untuk mengobati akibat infeksi bakteri	Obat Keras	Gangguan pencernaan, seperti diare dan sembelit, Mual dan muntah, Pusing, sakit kepala, dan gangguan tidur.	hipersensitivitas	Merk lain: 1. Levocin inj

LINKOSAMIDA

38	Lincomycin	Kapsul 500 mg	Untuk mengobati infeksi bakteri	Obat Keras	Diare, Mual, Muntah, Sakit kepala. Rasa tidak nyaman di perut. Pusing, Telinga berdenging	Hipersensitif	Merk lain: 1. Nolipotablet
----	------------	---------------	---------------------------------	------------	---	---------------	-------------------------------

ANTITUBERCULOSIS

39	Ethambutol	500 mg (sebagai HCl)	Obat atibiotik untuk mengatasi TBC	Obat Keras	gangguan pencernaan, gangguan kulit,	hipersensitivitas	
----	------------	----------------------	------------------------------------	------------	--------------------------------------	-------------------	--

			(Tuberculosis)		gangguan kardiovaskular, dan gangguan neurologi.		
40	Rifampicin	Tab. 300 mg Tab 450 mg	Obat antibiotik yang digunakan untuk infeksi bakteri	Obat Keras	perubahan warna cairan tubuh, seperti urine, air mata, keringat, menjadi berwarna oranye kemerahan	hipersensitivitas	

CEPHALOSPORIN

41	Cefazolin	Vial 1 gram	Obat antibiotik yang digunakan untuk infeksi bakteri	Obat Keras	Diare, muntah,sakit perut, ruam, dll	hipersensitivitas terhadap antibiotik golongan sefalosporin	
42	Cefadroxil	Kapsul 500 mg Sirup 125 mg/5 ml	Untuk menangani infeksi	Obat Keras	mual, muntah, diare, dan erupsi obat	hipersensitivitas terhadap antibiotik golongan sefalosporin	Merk lain: 1. Cefat tablet, syr 2. Lapicef drop

ANTIFUNGI							
43	Ketoconazol	Tab. 200 mg	Untuk infeksi jamur	Obat Keras	Mual,muntah, depresi, diare,dll	dengan risiko gangguan liver karena risiko hepatotoksisitasnya yang tinggi	Merk lain: 1. Formyc o salep
44	Miconazol e	Salep 2%	Untuk digunakan antijamur	Obat Bebas Terbatas	iritasi hingga menyebabkan reaksi anafilaksis.	hipersensitivitas	
ANTIPROTOZOA							
ANTIAMUBA DAN ANTIGUARDIASIS							
45	Metronidazol	Tab 500 mg Infus 500 mg/100 mL	Untuk mengobati infeksi	Obat Keras	mual, muntah, sakit kepala, insomnia, pusing, mengantuk, dispepsia atau timbul ruam pada kulit.	Alergi, atau riwayat alergi terhadap nitroimidazole lainnya	
ANTIHERPES							
46	Acyclovir	Tab. 200 mg Tab 400 mg salep 5%	Untuk mengobati infeksi akibat herpes	Obat Keras	dengan gangguan fungsi ginjal.	pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas	

ANTIVERTIGO

47	Betahistine Mesilat	Tab. 6 mg	Untuk meringankan sakit vertigo	Obat Keras	Mual, Muntah, Sakit kepala, Gangguan pencernaan, Sakit perut dan kembung	paeokromosita, hipersensitivitas komponen obat,	Merk lain: 1. Mertig o tablet
48	Flunarizin	Tab. 5 mg	Untuk mencegah sakit migrain	Obat Keras	Gelisah, mulut kering, dan kenaikan berat badan	hipersensitivitas	

ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF

49	Methyl prednisolone	Tab. 4 mg Tab 16 mg Injeksi 125 mg	Untuk mengatasi sakit peradangan	Obat Keras	supresi adrenal	hipersensitivitas	Merk lain: 1. Lameson tablet
----	---------------------	--	----------------------------------	------------	-----------------	-------------------	---------------------------------

OBAT YANG MEMPENGARUHI DARAH

ANTIANEMIA

50	Asam Folat	Tab. 1 mg	Untuk pembentukan coenzim dalam sejumlah sistem metabolismik	Obat bebas	Mual, kehilangan nafsu makan, kembung, gangguan tidur, dll.	Hati-hati pemberian pada pasien yang belum terdiagnosis anemia, sehingga timbul masking effect.	Merk lain: 1. Profolat tablet 2. Folavit 400mg tablet
----	------------	-----------	--	------------	---	---	---

OBAT YANG MEMPENGARUHI KOAGULASI

51	Asam Tranexamat	Tab. mg 100 mg/mL	Untuk menghentikan pendarahan	Obat Keras	nyeri kepala, hidung berair dan tersumbat. nyeri abdomen dan myalgia.	hipersensitivitas, tromboemboli, trombosis, dan perdarahan.	Merk lain: 1. Plasminex tablet dan inj
----	-----------------	-------------------	-------------------------------	------------	---	---	---

DIURETIK

52	Furosemid	Tab. mg Inj. i.v. / i.m. 10 mg/mL	Untuk mengurangi cairan dalam tubuh dan untuk mengobati tekanan darah tinggi	Obat Keras	Pusing, mual, diare, sembelit, dan muntah dikarena obat ini memengaruhi komposisi cairan tubuh	gangguan fungsi ginjal, karena furosemide dapat menimbulkan nefrotoksisitas.	Merk lain: 1. Uresix inj
53	Hidrochlorotiazid (HCT)	Tab. mg			efeknya sebagai diuretik dan antihipertenasi, antara lain dapat menyebabkan hipotensi, sinkop, dan ketidakseimbangan	kondisi anuria, gangguan fungsi ginjal berat, dan tentunya kondisi hipersensitivitas	

					bangan elektrolit		
54	Spironolac ton	Tab. 25 mg	Untk menurunkan tekanan darah pada hipertensi	Obat Keras	hiperkalemi a dan timbul efek klinis antiandroge n.	gangguan ginjal dan hiperkalemia	

HORMON DAN OBAT ENDROKIN

ANTIDIABETES OBAT

56	Acarbose	Tab. 100 mg	Untuk menurunkan kadar gula darah	Obat Keras	gangguan gastrointesti nal seperti malabsorpsi , flatus, diare, dan perut kembung	ada pasien dengan hipersensitivi tas	
57	Glibenclam id	Tab. 5 mg	Untuk mengendalik an kadar gula darah	Obat Keras	kadang- kadang terjadi gangguan saluran cerna seperti: mual, muntah, dan nyeri epigastric, dan sakit kepala, demam, reaksi alergi	Glibenclamid e tidak boleh diberikan pada diabetes melitus juvenil, precoma dan koma diabetes, gangguan fungsi ginjal berat, dan wanita hamil, Gangguan fungsi hati,	

					pada kulit.	gangguan berat fungsi tiroid atau adrenal, Ibu menyusui, Diabetes melitus dan komplikasi (demam, trauma, gangrene), Pasien yang mengalami operas	
58	Gliclazide	Tab. mg	80	Untuk menurunkan kadar gula darah	Obat Keras	hipoglikemika	hipersensitivitas
59	Glimepirid	Tab. 1 mg Tab 2 mg Tab 3 mg Tab 4 mg		Untuk mengendalikan kadar gula darah	Obat Keras	pusing, sakit kepala, muntah, mual, sakit perut, atau diare	Hipoglikemika

60	Metformin	Tab. 500 mg Tab. 850 mg	Untuk menurunkan kadar gula darah	Obat Keras	Sakit kepala atau nyeri otot. Merasa lemah. Mual-mual ringan, muntah, diare, buang angin, sakit perut.	pada penderita yang alergi dengan komponen obat ini. Peringatan penggunaan metformin adalah mengenai gejala asidosis laktat.
61	Plioglitazone	Tab. 30 mg Tab 15 mg	Untuk menurunkan kadar gula darah	Obat Keras	infeksi saluran napas atas, sakit kepala, sinusitis, myalgia, faringitis, edema, dan peningkatan berat badan.	pada pasien gagal jantung yang berat, gangguan hepar, kehamilan, kanker kandung kemih, dan hematuria yang tidak

						diketahui penyebabnya	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

KORTIKOSTEROID

62	Dexametas on	Tab. 0,5 mg Inj. 5 mg/mL	Untuk mengatasi peradangan	Obat Keras	supresi aksis HPA (Hipotalam us-pituitari- adrenal),	ada kasus hipersensitivi tas, infeksi akut yang tidak diobati, dan adanya infeksi jamur	Merk lain: 1. Cortide x tablet dan inj
63	Prednison	Tab. 5 mg	Untuk mengurangi peradangan pada alergi, sakit persendian	Obat Keras	jangka panjang kebanyakan berkaitan dengan pengaruh kortikostero id terhadap hormone	hipersensitifi tas	

OBAT KARDIOVASCULAR

ANTIANGINA

64	Amlodipin	Tab. 5 mg Tab. 10 mg	Untuk mengatasi hipertensi	Obat Keras	edema perifer, lemas, mual muntah, berdebar-debar dan gangguan tidur	absolut dan relatif amlodipine serta peringatan terkait penggunaan pada orang lanjut usia, orang dengan gangguan fungsi hati dan ginjal	Golongan lainnya Anti hipertensi
65	Isosorbid dinitrat	Tab. 5 mg Injeksi 1 mg/ml	Untuk mengatasi nyeri dada	Obat Keras	Sakit kepala, kelelahan, mual dan muntah	hipersensitivitas, pasien yang mengonsumsi fosfodiesterase, dan pasien yang mengonsumsi guanilat siklase riociguat.	Golongan lainnya Anti hipertensi
ANTIARITMIA							
66	Propanolo L	Tab 10 mg Tab 40 mg	Untuk mengatasi keluhan gangguan jantung	Obat Keras	Detak jantung melambat, gangguan tidur, tubuh terasa lelah,	Hipersensitif	

					sesak napas		
ANTIHIPERTENSI							
67	Bisoprolol	Tab 5 mg Tab 2,5 mg	Untuk hipertensi	Obat Keras	Sesak, pusing, kelelahan	pada syok kardiogenik dan asma berat	Merk lain: 1. Concor 2,5 mg
68	Candesartan	Tab. 8 mg Tab 16 mg	Untuk menurunkan tekanan darah	Obat Keras	berupa hipotensi, pusing, penurunan fungsi ginjal, hiperkalemia, dan reaksi alergi seperti ruam kulit, urtikaria, dan pruritus.	hipersensitivitas	
69	Captopril	Tab 12,5 mg Tab 25 mg	Untuk menangani hipertensi	Obat Keras	Sakit perut, mual dan muntah, pusing dan batuk kering, dll	riwayat hipersensitivitas	
70	Nifedipine	Tab. 10 mg	Untuk mengobati hipertensi	Obat Keras	Sakit kepala, mual, pusing dan wajah	Syok kardiogenik. Angina tidak stabil akut.	

					memerah		
71	Lisinopril	Tab 10 mg	Untuk menurunkan tekanan darah tinggi	Obat Keras	pusing, sakit kepala, alopecia, hipotensi, dan mimpi buruk.	hipersensitivitas	
72	Ramipril	Tab 2,5 mg Tab 5 mg	Untuk mengatasi hipertensi	Obat Keras	angioedema, ikterus kolestatik, batuk, reaksi hipersensitivitas, hipotensi, sinkop, maupun penurunan fungsi ginjal.	hipersensitif	
73	Digoxin	Tab 0,25 mg	Untuk mengobati sakit jantung	Obat Keras	aritmia, nyeri kepala, dan diare	hipersensitivitas	Merk lain: 1. Fargoxin tablet
74	Dobutamin	Injeksi 250 mg/ 5 ml	Untuk membantu kerja jantung	Obat Keras	Sakit kepala, mual dan muntah,demam tinggi, dll	hipersensitivitas	
75	Nicardipin	Injeksi 1 mg/ml	Untuk menurunkan	Obat Keras	hipotensi, nyeri	hipersensitivitas	

			darah tinggi		kepala, dan takikardi.		
76	Amiodaron	Injeksi 50 mg/ml	Untuk mengatasi irama jantung yang tidak sesuai	Obat Keras	Pusing, lemas, tidak nafsu makan, sembelit	blok SA dan sinus bradikardia	
ANTI AGREGASI PLATELET							
77	Clopidogrel	Tab. Salut selaput 75 mg	Untuk pencegahan gangguan tromboemboli dan sindrom koroner akut	Obat Keras	Diare, sakit perut, pencernaan terganggu	hipersensitivitas	
ANTIHIPERLIPIDEMIA							
78	Atorvastatin	Tab 10 mg Tab 20 mg	Untuk menurunkan kolesterol	Obat Keras	Sakit kepala, perut kembung, sembelit	hipersensitif	
79	Gemfibrozil	Kapl. 300 mg Kap 600 mg	menurunkan kadar kolesterol yang tinggi didalam darah.	Obat Keras	Vertigo, diare, sakit kepala, ruam	hipersensitivitas	

80	Simvastatin	Tab. 10 mg Tab 20 mg	Untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah	Obat Keras	Sakit kepala, sembelit, ruam,	Penyakit hati stadium akut atau peningkatan serum transaminase persisten yang tidak dapat dijelaskan.	
----	-------------	-------------------------	---	------------	-------------------------------	---	--

RELAKSAN UTERUS

81	Metilergometrin Maleate	Tab. salut 0.125 mg Inj. 0,2 mg/mL, amp. @1 mL	untuk mencegah serta mengatasi perdarahan pascapersalinan	Obat Keras	organ saluran cerna, saraf maupun kardiovaskular, misalnya diare, sakit kepala, atau hipertensi	pada kehamilan mengingat efeknya sebagai uterotonika	Merk lain: 1. Blestop tablet 2. Metherinal tablet
82	oksitosin	Inj 10 IU/ml	untuk merangsang kontraksi pada dinding rahim agar mempermudah proses melahirkan.	Obat Keras	Mual dan muntah, Sakit kepala, Kontraksi rahim yang berlebihan, Takikardia,	pada induksi persalinan yang sudah diketahui tidak mungkin dikerjakan per vaginam.	Merk lain: 1. Santosin inj

					Iritasi pada hidung, Perdarahan rahim.		
OBAT UNTUK SALURAN CERNA							
ANTASIDA dan ANTIULKUS							
83	Antasida DOEN I, kombinasi : Al(OH)3 200 mg + Mg(OH)2 200 mg	Tab. Kunyah dan suspensi 60 ml	meredakan gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit maag dan asam lambung.	Obat bebas	Diare, Perut kembung, Mual dan muntah, Kram perut, Sembelit.	menderita gagal ginjal berat	Merk lain: 1. Lagesil syr
84	Lanzopraz ole (iv)	Kaps. 30 mg	untuk mengatasi gangguan pada lambung, seperti tukak lambung	Obat Keras	nyeri perut, konstipasi,d an nyeri kepala	hipersensitivi tas	
85	Misoprost ol	Tab. 200 mcg	menurunkan kadar asam lambung yang berlebihan	Obat Keras	diare dan nyeri abdomen	hipersensitivi tas	

86	Omeprazole	Kaps. 20 mg Inj. 40 mg/10 mL	untuk mengatasi gangguan lambung, seperti penyakit asam lambung dan tukak lambung.	Obat Keras	mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, nyeri abdomen, serta rasa kembung.	jika terjadi reaksi alergi terhadap obat	Merk lain: 1. Pumpit or inj
87	Pantoprazole	Inj. 40 mg/10 ml	untuk meredakan keluhan dan gejala akibat peningkatan asam lambung, seperti nyeri perut, panas di dada (heartburn),	Obat Keras	Sakit kepala, Perut kembung, Sakit perut, Konstipasi, Sulit tidur, Diare.	Hipersensitif	Merk lain: 1. Pumpis el inj
88	Ranitidin	Tab. 150 mg Inj. i.v. amp. 50 mg/2 mL	untuk mengatasi dan mencegah rasa panas pada perut (heartburn), maag,	Obat Keras	Gatal-gatal, kesulitan bernafas, dll	hipersensitivitas	Merk lain: 1. Acran inj
89	Sucralfat	Susp. 500 mg/5 mL,	Untuk mengatasi	Obat Keras	sakit kepala, pusing,	hipersensitivitas	1. Episan syr

		Btl. 100 ml	tukak pada lambung dan usus halus		kantuk, susah tidur, vertigo, sembelit, diare, mual, muntah, perut kembung, gangguan pencernaan,		
--	--	-------------	-----------------------------------	--	--	--	--

ANTIEMETIK

90	Domperidon	Tab. 10 mg Tetes 5 mg/mL, btl. 10 mL Susp. 5 mg/5 mL, btl. 60 mL	obat anti emetik(mual/muntah) yang dapat di sebabkan oleh ganguan pencernaan, asam lambung meningkat	Obat Keras	Sakit kepala, Merasa kepanasan, Mata merah, Mulut kering, Payudara terasa nyeri, , Gangguan menstruasi pada wanita	hipersensitivitas	Merk lain: 1. Vometasyr dan drop 2. Omedom syr
91	Metoclopramide	Tab. 10 mg Inj. 5 mg/mL	untuk meredakan mual dan muntah yang bisa disebabkan oleh penyakit asam	Obat Keras	Pusing, nyeri kepala, perasaan gelisah	gejala ekstrapiramidal lainnya lebih tinggi dibandingkan pada dewasa.	Merk lain: 1. Damaben tablet

			lambung				
92	Ondansent ron	Inj. 2 mg/mL Tablet 4 mg	untuk mencegah serta mengobati mual dan muntah	Obat Keras	Sakit kepala, sembeli, Lelah dan lemah, Merian, Mengantuk, Pusing	Hipersensi vitas	
OBAT DIARE							
93	Loperamid HCl	Tab	diare	Obat Keras	Pusing, Terasa lemas, Menyebabkan kantuk, Menyebabkan konstipasi/s embelit, Kembung, Mual dan muntah, Gangguan pada pencernaan	Sembelit, distensi abdomen, ileus dan Kolitis ulseratif akut, disentri akut yang ditandai dengan tinja berdarah dan demam tinggi	Merk lain: 1. Lodia tablet 2. Lopami d tablet
ANTIASMA							
94	Aminofili n	Tab. 200 mg Inj. 24 mg/mL,	untuk meringankan dan mengatasi	Obat Keras	Gelisah, diare, sakit kepala,dll	Porfiria akut (sekelompok kelainan genetik yang	


		amp. 10 mL	serangan asma bronchial.			timbul akibat proses pembentukan heme (bagian protein darah) yang tidak sempurna).	
95	Salbutamol	Tab. 2 mg Tab 4 mg	untuk mengatasi sesak napas akibat penyempitan pada saluran udara pada paru-paru (bronkospasme)	Obat Keras	tremor dan sakit kepala.	hipersensitifitas	Merk lain: 1. Lasal tablet 2. Ventolin tablet
EKSPEKTORAN							
96	Gliseril Guaiakolat	Tab. 100 mg	untuk mengatasi batuk berdahak.	Obat Keras	Gangguan pada pencernaan, Nyeri pada perut bagian bawah, Mual dan muntah	hipersensitifitas	
97	Ambroxol HCl	Tab. 30 mg,	untuk mengencerkan dahak	Obat Keras	mual, muntah, dyspepsia, diare, mulut	adanya riwayat hipersensitifitas	Merk lain: 1. Epexol syr dan tablet

					kering, dan gangguan indra pengecap.		
98	N-asetil sistein	Kaps. 200 mg	untuk mengencerkan dahak pada beberapa kondisi, seperti asma,	Obat Keras	bronkospasme dan reaksi hipersensitif itas.	tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap obat	
LIVER PROTECTION							
99	Ursodioxy cholic acid (UDCA)	Tab 250 mg	Untuk yang memiliki gangguan batu empedu.	Obat Keras	Sakit kepala, nyeri otot, dll.	Hipersensitif	Merk lain: 1. Urdex tablet 2. Urdaflk tablet
ANTISEPTIK SALURAN KEMIH							
100	Asam Pipemิตad	Cap. 400 mg	obat untuk mengobati infeksi saluran kemih	Obat Keras	Muntah dan diare	Hipersensitif	Merk lain: 1. Urinter tablet
ANTIVIRUS							
101	Ispirinol	Syr 60 ml	obat antivirus	Obat Keras	Alergi terhadap kandungan obat	Badan lemas dan kelelahan	Ispirinol syr kandungan dari methisoprinol

					ispirinol		
ANTIDIABETES PARENTERAL							
Analog Insulin							
102	Novorapid Vial/Flexpen	Inj. 100 IU/mL (kemasan vial 5 & 10 mL, cartridge dispossibl e 3 mL, penfill cartridge 3 mL)	untuk memasukkan insulin guna membantu memperbaiki produk insulin yang dihasilkan tubuh dengan cepat	Obat Keras	Hipoglikem ia (Penurunan glukosa dalam darah) dan Reaksi anafilaksi (suatu reaksi alergi berat yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian).	Hindari pemberian pada pasien dengan kondisi anak umur dibawah 6-9 tahun, memiliki masalah dengan ginjal atau hati, atau dengan adrenal, hipofisis atau kelenjar tiroid dan mengubah pola diet secara tiba-tiba.	Termasuk kandungan dari Rapid Acting
103	Novomix Flexpen	Inj. 100 IU/mL, (kemasan vial 5 & 10 mL, cartridge	untuk memasukkan insulin guna membantu memperbaiki produk	Obat Keras	Hipoglikem ia (Penurunan glukosa dalam darah) dan	Hindari pemberian pada pasien dengan kondisi anak umur	Termasuk kandungan dari Mix Insulin

		dispossibl e 3 mL, penfill cartridge 3 mL)	insulin yang dihasilkan tubuh dengan cepat		Reaksi anafilaksi (suatu reaksi alergi berat yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian).	dibawah 6-9 tahun, memiliki masalah dengan ginjal atau hati, atau dengan adrenal, hipofisis atau kelenjar tiroid dan mengubah pola diet secara tiba-tiba.	
104	Lantus Flexpen	Inj. 100 IU/mL (kemasan vial 10 mL, cartridge dispossibl e 3 mL, penfill cartridge 3 mL)	untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes melitus	Obat Keras	Hipoglikem ia (kadar gula darah kurang dari normal), Gangguan penglihatan sementara, Reaksi di tempat injeksi, Reaksi alergi	Tidak boleh diberikan pada pasien yang hipoglikemia dan Tidak boleh diberikan secara Intravena.	Termasuk kandungan dari Long Acting
105	Sansulin Flexpen	Inj. 100 IU/mL (kemasan	untuk pengobatan pada pasien	Obat Keras	Gula darah rendah (Hipoglike	Tidak boleh digunakan oleh pasien	Termasuk kandungan dari Long

	vial 10 mL, cartridge disposabl e 3 mL, penfill cartridge 3 mL)	dengan diabetes yang membutuhkan insulin.		mia), gangguan penglihatan sementara, lipodistrofi (perubahan pembentukan lemak tubuh), reaksi pada injeksi dan alergi, terbentuknya antibodi insulin.	yang telah diketahui memiliki alergi terhadap kandungan obat Sansulin Log - G.	Acting
--	---	---	--	--	--	--------



Lampiran 9. Nama-Nama Alkes atau BMHP di Rawat Inap

No.	Nama Alat	Spesifikasi	Kegunaan	Cara Pemakaian	Gambar
1.	Spuit	1 cc, 3 cc, 5cc, 10 cc	Untuk menyuntikkan cairan kedalam tubuh pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Bersihkan area penusukan dengan alkohol atau kapas alkohol dengan gerakan sirkuler dari arah dalam keluar dengan diameter 5 cm. Tunggu sampai kering. Metodr oni dilakukan untuk membuang sekresi dari kulit yang mengandung mikroorganisme - Pegang kapas alkohol dengan jari - jari tengah pada tangan non dominan - Buka tutup jarum - Tarik kulit kebawah kurang lebih 2,5 cm dibawah area penusukan dengan tangan non dominan. Membuat kulit lebih kencang dan vena tidak bergeser, memudahkan penusukan - Pegang jarum pada posisi 300 sejajar vena yang akan ditusuk perlahan pasti 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Rendahkan posisi jarum sejajar kulit dan teruskan jarum kedalam vena - Lakukan aspirasi dengan tangan non dominan menahan barel dari spuit dan tangan dominan menarik plunger - Observasi adanya darah dalam spuit - Jika ada darah, lepaskan terniquet dan masukkan obat perlahan – lahan - Keluarkan jarum dengan sudut yang sama seperti saat dimasukkan (300) , sambil melakukan penekanan dengan menggunakan kapas alkohol pada area penusukan - Tutup area penusukan dengan menggunakan kassa steril yang diberi betadin - Kembalikan posisi klien 	
--	--	--	--	--	--

2.	Venflon	18, 20, 22, 24, 26	Jarum yang digunakan untuk pemasangan infus	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan - Mencari Vena Terbaik untuk Insersi - Memperjelas visual vena - Pemasangan infus - Seni Fiksasi Area Insersi 	 
3	Urine Bag		Untuk menampung air seni (urine) pasien yang terhubung dengan folly catheter	Jika sudah terhubung dengan kateter, maka urine bag bisa digunakan untuk menampung air seni (urine)	
4.	Nasal O2	Dewasa dan Anak-anak	Untuk memberikan oksigen kepada pasien yang mengalami gangguan pernafasan	Posisikan pasien duduk bila memungkinkan, hubungkan selang kanul kesumber oksigen, nyalahkan aliran oxigen sesuai dosis yang dibutuhkan pasien, pastikan ada aliran oksigen yang keluar melalui ujung kanul, posisikan prong dari kanul hidung agar melengkung kebawah, kemudian inersi prong kedalam	

				rongga hidung,, posisikan kedua sisiselang diatas dibelakang telang, fiksasi kanul pada bagian bawah dagu pasien,	
5.	Masker O2	Dewasa dan Anak-anak	Untuk memberikan oksigen kepada pasien yang mengalami gangguan pernafasan	Pemakaianya dengan posisi sekaligus menutupi hidung dan mulut pasien. Alat ini biasanya disediakan disetiap kamar rawat inap di hampir setiap rumah sakit beserta dengan tabung oksigennya	Dewasa  Anak 
6.	Masker Nebulizer	Dewasa dan Anak-anak	Untuk menghirup dan melegakan saluran pernafasan	<ul style="list-style-type: none"> - Masukkan obat ke cangkir Saat memasukkan obat, pastikan dosis yang diberikan sesuai anjuran atau resep dokter. - Sambungkan corong mulut atau masker ke cangkir nebulizer. - Pasang selang penyambung ke kompresor dan cangkir nebulizer. - Saat alat sudah siap, nyalakan mesin 	Dewasa  Anak 

				<p>kompresor. Jika berfungsi normal, alat akan mengeluarkan kabut atau uap yang berisi obat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letakkan corong mulut atau masker ke mulut. Pastikan tidak ada sela. - Duduklah dengan nyaman dalam posisi Prosedur ini memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. - Ketika menggunakan alat, bernapaslah secara perlahan hingga obat habis. 	
7.	Infuset	Makro dan Mikro	Untuk memasukkan cairan infus kedalam tubuh pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang tourniquet - Deninfeksi vena dengan alcohol dari atas kebawah dengan sekali hapus - Buka abocath apakah ada kerusakan atau tidak - Menusukan abocath pada vena yang telah dipilih - Memperhatikan adanya darah dalam kompartemen darah dalam abocath - Tourniquet di cabut 	<p>Makro</p>  <p>Mikro</p> 

				<ul style="list-style-type: none"> - Menyambungkan dengan ujung selang yang telah terlebih dahulu dikeluarkan cairannya sedikit, dan sambil dibiarkan menetes sedikit - Memberikan plester pada ujung abocath tapi tidak menyentuh area penusukan untuk fiksasi - Membalut dengan kassa betadinsteril dan menutupnya dengan kassa steril kering - Memberi plester dengan benar dan mempertahankan keamanan abocath agar tidak tercabut - Mengatur cairan tetesan infus sesuai kebutuhan pasien 	
8.	Blood set		Untuk membantu pemberian transfusi darah untuk memenuhi volume sirkulasi darah	Dengan memasukkan alat blood transfusi set ke dalam pembuluh vena. Blood Transfusion ini berperan penting dalam terapi intravena. Peranan penting dari alat tersebut adalah sebagai penyalur antara cairan yang ada dalam botol menuju ke IV kateter yang di masukkan ke dalam pembuluh darah vena.	
9.	Folly Catether	16	Untuk menyalurka	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas medis mungkin akan memberikan krim 	

		n urine dalam sistem tertutup	<p>anestesi untuk membuat area kelamin mati rasa saat proses pemasangan kateter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya, selang kateter urine akan diberikan cairan lubrikasi agar mudah saat dimasukkan ke dalam saluran uretra. - Selang kateter urine akan dimasukkan oleh petugas medis ke dalam saluran uretra. - Selang kateter dimasukkan hingga mencapai leher kandung kemih Anda. - Anda pun sudah bisa langsung buang air kecil menggunakan selang kateter. Kantong drainase urine biasanya akan diletakkan pada bagian bawah tempat tidur untuk membantu aliran urine ke bawah 		
10.	Safety box		Untuk tempat	Ikuti cara pemakaian pada safety box yang terdapat angka	

			sampah limbah medis	angka dan selanjutnya bisa digunakan	
11.	Daryantule		Untuk penutup luka	Potong daryantule seluas daerah luka dan tempelkan pada luka	
12.	Spalk		Untuk penyangga infus bayi atau anak-anak	Setelah di pasang infus kemudian untuk menopang tangan bayi atau anak-anak menggunakan spalk yang seukuran	
13.	Leucomed		Plaster anti air untuk menutup luka	Buka kemasan, aplikasikan ke daerah yang akan ditutup lukanya.	
14.	Stetoskop		Untuk mendengarkan suara detak jantung	Pilih tempat yang tenang untuk menggunakan stetoskop, atur posisi pasien, tentukan untuk menggunakan diafragma atau bell,mintalah pasien untuk melepas baju/ mengenakan baju agar kulitnya tidak tertutup	
15.	Termometer		Untuk mengukur suhu tubuh	- Untuk penggunaan diketiak cukup letakkan ujung sensor	

				<p>menyentuh kulit ketiakmu dan jepit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tunggu sekitar lima menit sampai terdengar bunyi ‘biip’ yang menandakan pengukuran selesai. - Untuk penggunaan di mulut terlebih dahulu kamu harus membersihkan ujung sensor. - Setelah itu letakkan di bawah lidah dan tutup bibir selama kurang lebih satu menit. - Hasil pengukuran akan muncul di layar yang tersedia. 	
16.	Pispot (Urinal)		Untuk mempermudah pasien yang sedang sakit buang air kecil.	<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan alat yang bisa dipegang dengan satu tangan - Coba model urinal penyanga tubuh jika tidak memiliki mobilitas - Pilihlah perangkat urinal untuk wanita jika buang air kecil sambil berdiri - Pastikan memilih urinal yang ringan dan mudah 	

				dibersihkan	
17.	Tensimeter		Untuk mengukur tekanan darah	<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan manset pada lengan atas. - Kencangkan manset. - Saat pengukuran duduk harus tenang, tegak dan kaki menapak di lantai. 	
18.	Gelang Identitas		Untuk membantu mengidentifikasi pasien	Kenakan gelang identifikasi pada pergelangan tangan secara tepat agar tidak mudah lepas. Kemudian jelaskan kepada pasien untuk selalu menjaga agar data yang tercantum tidak hilang. Jika tidak memungkinkan dipakai di pergelangan tangan maka bisa di kenakan pada pergelangan kaki	  
19.	Handscoon	Ukuran M, S, L,	Untuk mencegah terjadinya infeksi dan penularan kuman	Jika kita melakuakn sebuah tindakan medis maka perlu menggunakan handsscon, setelah tangan kita steril atau bersih maka pakailah handscon yang sesuai dengan tangan kita	
20.	Kursi Roda		Alat bantu untuk pasien yang mengalami kesulitan berjalan	Kita kunci dahulu kemudian pasien kekursi roda kemudian dibuka kunci tersebut lalu perawat mendorongnya	

AGENDA HARIAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DENISA GRESIK




NAMA :
DIAN INDAH NURUL CHOTIMAH
NIM. 201802037

PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2021
AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)


Minggu Ke :01

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Kamis, 1 April 2021 (14.00-21.15)	Mempelajari tentang struktur organisasi di instalasi farmasi dan tugasnya	<p>Bagan struktur organisasi di Instalasi Farmasi RSU Denisa Gresik</p> <p>Direktur RSU DENISA</p> <p>Kepala Instalasi Pelayanan Penunjang</p> <p>Penanggung Jawab Instalasi Farmasi</p> <p>Penanggung Jawab Gudang</p> <p>Pelayanan OK</p> <p>Pelaksana Farmasi Klinik</p> <p>Koordinator Pelayanan Farmasi</p> <p>Pelayanan IGD & VK Bersalin</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		Tata tertib jam masuk dan pulang	<p>Uraian struktur organisasi dan tugasnya di instalasi farmasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dr. Bambang Prihadi, SpOG(K) sebagai Direktur RSU Denisa Gresik 2. Siti Muawanah, AMD. AK sebagai Kepala Instalasi Pelayanan Penunjang 3. Niar Royyani, S.Farm. Apt sebagai Apoteker Penanggung Jawab 4. Selvy Sekti Noor U, S.Farm, Apt sebagai pelaksanaan farmasi klinik 5. Umu Iswatin, AMD sebagai penanggung jawab gudang 6. 4 orang sebagai Asisten Apoteker <p>Pembagian shift di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Denisa Gresik</p> <p>Shift Pagi : 07.30 – 14.30 WIB</p> <p>Shift Sore : 14.30-21.30 WIB</p> <p>Shift Malam : 21.00- 07.30 WIB</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Jum'at, 02 April 2021 (07.45-15.15)	Belajar Resep Umum Rawat Jalan	<p>Pasien dating dengan membawa resep Umum rawat jalan. Apoteker dan AA melakukan skirining resep(farmakologi, administratif), kemudian menghitung harga obat dan melakukan pembayaran, selanjutnya resep diinput ke komputer serta verifikasi resep dan ketersediaan obat. Jika tahap ini selesai kemudian dilakukan pelayanan oleh AA (penyiapan, pengemasan dan etiket), selanjutnya memeriksa kesesuaian obat (antara obat yang sudah disiapkan dengan resep), apoteker atau AA menyerahkan obat ke pasien dan melakukan KIE yang meliputi: cara pemakaian, cara penyimpanan serta menyerahkan nota pembayaram</p> <p>Gambar 1. Resep Umum Rawat Jalan</p>  <p>Gambar 2. Nota Pembayaran</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Sab'tu, 03 Maret 2021 (14.30-21.30)	Mempelajari pelayanan Resep BPJS Rawat Jalan pasien poli penyakit dalam	<p>a. Pasien datang dengan membawa resep BPJS rawat jalan. Apoteker dan AA melakukan skirining resep(farmakologi, admimitratif), resep diinput ke komputer online BPJS serta verifikasi resep dan ketersediaan obat. Jika tahap ini selesai kemudian dilakukan pelayanan oleh AA (penyiapan, pengemasan dan etiket), selanjutnya memeriksa kesesuaian obat (antara obat yang sudah disiapkan dengan resep), apoteker atau AA menyerahkan obat ke pasien dan melakukan KIE yang meliputi: cara pemakaian, cara penyimpanan dan meminta tanda tangan di belakang resep</p> <p>Gambar 1. Menginput resep kesitus BPJS (online)</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			 <p>Gambar 2 : Memasukan Resep kesistem rumah sakit</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Minggu, 04 Maret 2021 (07.00- 14.30)	Belajar mengecek obat di IGD dan VK (Ruang Bersalin)	<p>Alur mengecek obat di IGD dan VK (Ruang Bersalin):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA melakukan akumulasi perbulan dengan mengecek obat di IGD dan VK 2. AA menghitung dan mencatat sisanya obat 3. AA melihat tgl EXP → Jika ada yang Exp AA bilang ke Apoteker 4. AA menulis di buku Monitoring Pengecékhan obat di IGD dan VK <p>>Nama - Nama obat yang berada di VK : Methylergometrin inj, Oxytocyn inj, Misoprostol tablet, Ephedrin inj, Ondancentron inj, Asam traneksamat inj, Ceftriaxone inj, Cefazolin inj, MgSO20%, MgSO40%, Bricasma inj, Lidocain 2 % inj, Ketorolac inj, Dexamethasone Inj, Ringer Laktat inf, Glukosa 5% inf, Natrium Chloride inf, Stesolid supp, Vagistin Ovula, Profenid Suppo, dll.</p> <p>>Nama - Nama obat yang berada di IGD : Ketorolac inj, ondancentron inj, dexamethasone inj, metoclopramide inj, ranitidin inj, cefazolin inj, KCL, D40%, MgSO40%, Licodain 2% inj, asam traneksamat inj, aminophyllin inj, calci gluconas inj, ringer laktat inf, Glukosa 5% inf, Asering inf, KAEN 3 B, Natrium Chloride inf, natrium phenytoin inj, dll.</p>

Gambar 1. List nama obat di VK




Gambar 2 .List nama obat di IGD





Minggu ke : 02

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 05 Maret 2021 (14.00-21.45)	Mempelajari alur penerimaan barang datang dari PBF	<p>Barang datang dari PBF. Lalu AA atau Apoteker menerima faktur dan barangnya kemudian AA atau Apoteker mengecek No. Batch, exp, dan jumlah barangnya (apakah sesuai dengan faktur dan barangnya), kemudian kalau sudah sesuai dengan faktur dan barangnya AA atau Apoteker tanda tangan difaktur penerimaan barang, selanjutnya AA atau Apoteker memberi lampiran nota penerimaan barang (dimana nota penerimaan barang tersebut dari pihak Instalasi Farmasi) dan ditulis sesuai diterima kapan barangnya dan selanjutnya obat di taruh di gudang instalasi farmasi untuk dilakukan penyimpanan obat</p> <p>Gambar 1. Lembar penerimaan barang dan Obat</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
2	Selasa, 06 Maret 2021 (14.00-21.30)	Mempelajari perataan dan penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi	<p>Sistem</p> <p>a. Dalam penyimpanan obat urut abjad dari A sampai Z b. Obat paten disusun dirak yang berbeda dengan obat generik dengan setiap raknya disusun secara alfabetis c. Obat generik disusun dirak yang berbeda dengan obat paten dengan setiap raknya disusun secara alfabetis d. Penyimpanan obat FEFO (First expired first out) jadi kalau barang yang sudah mendekati exp dikeluarkan dahulu e. Obat LASA (Look Alike Sound Alike) obat yang penamaan dan pengucapan yang sama disusun di rak yang dan diberi tanda LASA setiap kotak obatnya dengan tujuan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat f. Obat sirup, suspensi disusun dirak dibagian rak yang khusus sirup dan suspensi secara alfabetis g. Obat tetes mata, salep disusun dirak dibagian rak yang khusus obat tetes mata, salep secara alfabetis h. Obat psiko dan narko diletakkan dilemari khusus yang mempunyai 2 pintu dan 2 kunci untuk kuncinya dipegang oleh satu TTK i. Obat High Alert diletakkan dirak yang khusus di tempatkan untuk rak high alert dan diberi tanda warna merah yang bertuliskan high alert j. Obat yang untuk suhu 1-8°C diletakkan dilemari pendingin</p>	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
			<p>Gambar 1. Tempat penyimpanan obat tablet paten dan generik</p> 	<p>Gambar 2. Tempat penyimpanan obat sirup</p> 

Gambar 3. Tempat penyimpanan obat tetes mata dan salep




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
		Gambar 4. Tempat penyimpanan obat <i>High Alert</i>		Gambar 4. Tempat penyimpanan obat <i>High Alert</i>



Gambar 5. Tempat penyimpanan Obat Psiko dan Narko


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu, 07 Maret 2021 (21.00-07.00)	Belajar pelayanan resep rawat inap	<p>Perawat menyerahkan resep rawat inap atas nama pasien, kemudian AA skrining resep tersebut dan melihat ketersediaan obat, kemudian AA atau Apoteker menyiapkan obat, menuangkan identitas pasien di etiket selanjutnya AA atau Apoteker mencatat permintaan obat dan ditulis dibuku rawat inap atau buku penggunaan obat selama pasien rawat inap, kemudian di double check lalu AA atau Apoteker menyerahkan obat tersebut kepada perawat rawat inap. Seperti -> inf D5 $\frac{1}{2}$, Ceftriaxone inj, Ns 100 ml, Santagesik inj.</p>


Gambar 1. Resep Rawat Inap



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
4	Kamis, 08 Maret 2021 (21.00-07.30)	Melakukan pendefectan semua obat di unit instalasi farmasi	<p>a. AA melakukan defect setiap minggu 3x, AA menulis stok obat yang habis di unit instalasi farmasi di buku defect, Kemudian AA menyerahkan buku defect di kepala gudang instalasi farmasi, lalu kepala gudang instalasi farmasi mengambilkan barang yang diminta oleh AA yang sesuai dibukunya defect, kemudian barang di antar ke Instalasi Farmasi. Selanjutnya kepala gudang menyerahkan buku defect ke Apoteker untuk dilakukan pengadaan barang habis digudang supaya tidak terjadi kekosongan obat.</p> <p>► Nama-nama obat yang didefect: Simvastatin 10mg, Acarbose 100mg, Glimepiride 3 mg, Glimepiride 4mg, Mefinal 500mg, Candesartan 8mg, Candesartan 16mg, Probiokid, Lacto B, Cinam inj, Ranitidin inj, Metamizol inj, Santagesik inj, Omeprazole inj, Asam Mefenamat 500mg, Amoxycillin 500mg, dll</p>	<p>b. Setelah AA melakukan pendefactan ke semua obat yang berada di instalasi farmasi dan kepala gudang instalasi farmasi mengambilkan obat tersebut lalu Mempelajari pendistribusian barang yang akan salurkan</p>

Gambar 1. Buku defect




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
	ke Instalasi Farmasi	kepala gudang instalasi farmasi menulis pengeluaran obat tersebut dan sisa stok obatnya yang berada di gudang instalasi farmasi untuk dilakukan pengadaan, lalu barang yang sudah selesai diambilkan kemudian kepala gudang instalasi farmasi memberikan ke unit instalasi farmasi dan barang tersebut dicheck ulang, selanjutnya kalau ada resep permintaan dari unit rawat jalan dan rawat inap, diambilkan di stok Instalasi farmasi dan obat diberikan kepada petugas atau pasien	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
5	Jum.at , 09 Maret 2021	LIBUR	LIBUR	
6	Sab'tu, 10 Maret 2021	LIBUR	LIBUR	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
7	Minggu, 11 Maret 2021 (14.00-21.10)	Belajar mengambilkan permintaan barang digudang instalasi farmasi untuk rawat inap bagian VK	Petugas VK minta nota pengeluaran barang ke gudang instalasi farmasi dan petugas VK mencatat barang yang habis di ruangan VK , selanjutnya nota pengeluaran di kasihkan ke kepala gudang instalasi farmasi, kepala gudang instalasi farmasi mengambilkan barang yang ditulis dinota pengeluaran yang sudah di tanda tangani oleh petugas VK, selanjutnya barang yang sudah selesai diambilkan kemudian kepala gudang instalasi farmasi telfon keunit VK untuk mengambil barang yang sudah di ambilkan Kemudian barang tersebut dicek ulang kepada petugas VK dan barang tersebut di bawah keruangan untuk dilakukan penyimpanan barang.	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)

Gambar 1. Nota pengeluaran barang





Gresik, 20 Mei 2021

Dosen Pembimbing PKL

Apt. Anindi Lupita N. S.Farm, M.Farm

NIP/NIDN.111811907247

Gresik, 20 Mei 2021
Pembimbing Penyangan RSU Denisa Gresik


Apt. Niati Rhyani, Farm.
NIK. 27051905

Minggu ke : 03

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 12 April 2021 (15.00-22.00)	Mempelajari sistem perencanaan dan pengadaan di instalasi farmasi RS	<p>Setelah AA mendefect obat kemudian diberikan kepada gudang instalasi farmasi untuk menulis pengeluaran obat tersebut dan sisa stok obatnya yang berada digudang untuk dilakukan pengadaan dan perencanaan kemudian Apoteker melakukan pengajuan obat-obatan yang habis sesuai dengan penggunaan 1 bulan (berdasarkan obat slow moving dan fast moving), selanjutnya ‘Apoteker mengajukan list nama obat yang habis, nama pbf yang di tujuh dan hargaa nya kepada direktur Rumah Sakit Umum Denisa Gresik, kalau sudah setuju dengan perencanaan tersebut maka dilakukan pembelian obat dan disertai surat pesanan</p>

Gambar 1. Permintaan Barang




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa, Maret 2021(14.00-21.15)	Mengamati dan belajar tentang cara memasukan faktur ke komputer faktur tersebut ditulis dibuku pencatatan	Memasukan faktur kekomputer, faktur yang sudah diterima oleh AA yang sudah di chek dan sesuai dengan barang fakturnya, kemudian Apoteker memasukan faktur kedalam komputer, lalu faktur yang sudah dimasukkan kekomputer dan selanjutnya faktur tersebut ditulis dibuku pencatatan

Gambar 1. Contoh Faktur




Gambar 2. Memasukkan Kekomputer




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
Gambar 3. Buku Pencatatan Faktur			

Gambar 3. Buku Pencatatan Faktur




Capaian
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
3	Rabu, Maret 2021 (14.00-21.15)	Belajar penggunaan obat dalam 1 bulan di instalasi farmasi	Untuk evaluasi penggunaan obat dalam 1 bulan dengan per item obat, AA print data nama obat yang berada di instalasi farmasi, Kemudian AA mensheetting tanggal, bulan, dan tahun dalam 1 bulan sebelumnya , Selanjutnya AA meengentri per item obat di komputer dan di lihat jumlah dalam pemakaian 1 bulan dan AA menulis di buku evaluasi penggunaan obat dalam 1 bulan	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)



Gambar 1. Aplikasi komputer

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>Gambar 2. Buku evaluasi penggunaan obat</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
4	Kamis, April 2021 (21.00-07.30)	Mempelajari pelayanan non resep di instalasi farmasi rawat jalan	Pasien datang keinstalasi farmasi dengan keluhan tersebut obat demam pada anak-anak umur 4 th, kemudian AA tanya ke pasien mempunyai alergi obat apa tidak?, kemudian AA mengecek stok obat yang berada di komputer dan di instalasi farmasi (kalaup obat tersebut masih banyak dijual, sesnagkan obat tersebut masih sedikit tidak dijual), kemudian AA merekomendasikan Obat Sanmol syr yang digunakan untuk demam pada anak-anak, kemudia pasien setuju yang direkomendasikan oleh AA, lalu AA mengkonfirmasikan harga obat samol syr kepada pasien dan di entry kekomputer rumah sakit dan dprint dan dilakukan untuk pembayaran obat selanjutnya AA melakukan KIE terhadap pasien dan menyerahkan obatnya	Gambar 1 sanmol syr





No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	<p>Capaian</p> <p>(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)</p>								
			<p>Gambar 2. Nota pembayaran</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jml</th> <th>Kode</th> <th>Uraian</th> <th>Harga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>E124</td> <td>SAMMOL SYR</td> <td>16.000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>15/04/2021 INDAH = Maksimum Anda adalah kebahagiaan kami =</p>	Jml	Kode	Uraian	Harga	1	E124	SAMMOL SYR	16.000.00
Jml	Kode	Uraian	Harga								
1	E124	SAMMOL SYR	16.000.00								


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Jum'at April 2021 (21.00-07.30)	Belajar melayani Resep Racikan umum rawat jalan	<p>a. Pasien datang dengan membawa resep racikan, AA atau Apoteker melakukan skiring resep dari pembacaan resep, pengecekan resep serta stok obat apakah obat tersebut tersedia di instalasi farmasi</p> <p>b. Melakukan perhitungan jumlah obat yang dibutuhkan dalam resep</p> <p>c. Setelah itu menghitung total resep dan jasa</p> <p>d. Melakukan persetujuan kepada pasien, kalau pasien setuju maka dilakukan pembayaran dan dilakukan pengiriman resep</p> <p>e. Melakukan pengiriman resep yang meliputio persiapan alat seperti mortir, stamper, sudip, kertas puyer, alat untuk merekatkan kertas puyer dan obat yang mau di racik</p> <p>f. Kemudian dilakukan peracikan selanjutnya dilakukan pembagian obat yang sesuai diminta di resep</p> <p>g. Dilakukan perekatan kertas puyer dan kalau sudah rekat dilakukan pengemasan dan di beri etiket</p> <p>h. Selanjutnya memeriksa kesesuaian obat (antara obat yang sudah disiapkan dengan resep)</p> <p>i. Dilakukan KIE</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		Gambar 1. Resep Racikan	

Gambar 2. Nota pembayaran



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Sabtu,17 Maret 2021 (21.00-07.30)	Belajar menghitung harga jual beli obat di instalasi farmasi	<p>Apoteker dan AA memasukan faktur pembelian obat dan menentukan harga jualnya. laba maksimal obat (margin) yaitu 20% dan sudah termasuk PPN%</p> <p>Cara menghitung Harga jual di faktur = harga pembelian (termasuk PPN)/ jumlah item + laba 20%</p>  <p>Gambar 1. Sistem Komputer</p>


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	Minggu, 18 Maret 2021 (07.00-14.40)	Belajar mengerinci pasien pulang BPJS	<p>Petugas Rawat inap menelfon ke unit instalasi farmasi, selanjutnya konfirmasi pasien pulang yaitu nama, No. RM, Alamat, kemudian AA atau Apoteker mengecek dibuku bon pasien rawat inap lalu AA atau Apoteker rinci obat obatan yang selama pasien di rawat inap, kalau sudah di rinci kemudian AA mengambil buku pasien pulang BPJS untuk memberi kode pasien pulang, selanjutnya AA mengeprint nama nama obat yang sudah dirinci kemudian di tanda tangani dan diberi stampel instalasi farmasi untuk diberikan kekasir</p>  <p>Gambar 1. Rincian Obat</p>







AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 04

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, April 2021	LIBUR	LIBUR
2	Selasa, April 2021	LIBUR	LIBUR

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu, April 15.00-22.00	Belajar pesanan memahami surat	<p>Surat pesanan di instalasi farmasi ada 5 macam</p> <p>1. Surat pesanan untuk obat biasa Contohnya seperti : asam mefenamat, paracetamol</p> 


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
		<p>2. Surat pesanan prekursor Contohnya seperti tremenza tablet (mengandung pseudoephedrin)</p>  <p>3. Surat pesanan obat-obat tertentu Contohnya seperti KTM inj (mengandung ketamin)</p> 	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>4. Surat pesanan psikotropika 2 rangkap Contohnya seperti analtsik tablet (mengandung diazepam)</p>  <p>5. Surat pesanan narkotika 4 rangkap ->diberikan kediistribusi, Apoteker RS, BPOM, Dinkes Contohnya seperti pethidin inj</p> <p>Yang wajib melaporkan narko dan psiko dan narko adalah Apoteker</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
4	Kamis, April 2021 07.30-14.45	Belajar menerima barang datang Alkes	Barang datang dari PBF, kemudian AA atau Apoteker menerima faktur dan barangnya kemudian AA atau Apoteker mengecek exp, dan jumlah barangnya (apakah sesuai dengan faktur dan barangnya), kemudian kalau sudah sesuai dengan faktur dan barangnya AA atau Apoteker tanda tangan difaktur penerimaan barang , selanjutnya AA atau Apoteker memberi lampiran nota penerimaan barang (dimana nota penerimaan barang tersebut dari pihak Instalasi Farmasi) kemudian ditulis dibuku penerimaan barang alkes dan ditulis sesuai diterima kapan barangnya dan selanjutnya obat di taruh di gudang instalasi farmasi untuk dilakukan penyimpanan obat	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)


Gambar 1. Faktur dan Alkes



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>Gambar 2. Buku Penerimaan</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Jum'at Maret 2021-04-23 07.30-14.30	Belajar permintaan obat dari ruang bedah	Petugas diruang bedah meminta nota permintaan digudang instalasi farmasi, kemudian petugas mencatat stok yang habis diruang bedah. Selanjutnya petugas menyerahkan nota permintaan keinstalasi farmasi. Dan AA atau Apoteker melihat stok yang berada di gudang instalasi farmasi dan mengambilkan permintaan sesuai yang dinota permintaan dan selanjutnya kalau sudah diambilkan semua AA atau Apoteker menelfon petugas bedah untuk mengambil permintaan obatnya dan dilakukan double chek sesama apoteker atau AA dan petugas ruang bedah

Gambar 1. Nota Permintaan




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
6	Sabtu, Maret 2021 21.00-07.40	Belajar alur penyimpanan Alkes digudang instalasi farmasi	<p>1. Untuk barang Alkes yang sudah datang dari PBF dan sudah di chek sesuai dengan faktur dan barangnya kemudian dilakukan penyimpanan digudang instalasi farmasi</p> <p>2. Penyimpanan alkes sesuai dengan fungsi alkes masing masing</p> <p>3. Penyimpanan berdasarkan FEFO (<i>First Expired First Out</i>) barang yang sudah mendekati exp dikeluarkan dahulu</p> <p>4. Alkes merupakan bahan habis pakai, dan didimpkan pada suhu kamar</p>	 

Gambar 1. Penyimpanan Alkes

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
7	Minggu, 25 Maret 2021 21.00-07.30	Belajar mengambilkan permintaan Alkes dari ruang rawat inap	Petugas di ruang rawat inap meminta nota permintaan digudang instalasi farmasi, kemudian petugas rawat inap mencatat stok yang habis diruang rawat inap. Selanjutnya petugas menyerahkan nota permintaan ke instalasi farmasi. AA atau Kepala Gudang mengambilkan permintaan sesuai yang dinota permintaan dan selanjutnya kalau sudah diambilkan semua AA atau Kepala Gudang menelfon petugas rawat inap untuk mengambil permintaan obatnya dan dilakukan double check sesama kepala gudang dan petugas rawat inap	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)

Gambar 1. Nota Permintaan



Gresik, 20 Mei 2021

Dosen Pembimbing PKL



Apt. Anindi Lupita N. S. Farm, M.Farm

NIP/NIDN.1181 1907 247

Gresik, 20 Mei 2021

Pembimbing Lapangan RSI Denisa Gresik



Apt. Niack Syam, S.Farm

NIK. 270519005

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 05

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin , 26 Maret 2021 21.00-07.30	Mengetahui nama obat-obat emergency di ruang rawat inap	<p>Obat yang termasuk emergency di masukkan di dalam box dan box tersebut disendirikan dengan yang lain</p> <p>❖ Nama nama obat emergency di ruang rawat inap RL Inf, Adrenalin Inj, D40%, Sibital Inj, Dexamethasone Inj, Aminophyllin inj</p>  <p>Gambar 1. Emergency Rawat Inap</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
2	Selasa, Maret 2021	LIBUR	LIBUR	
3	Rabu, Maret 2021	LIBUR	LIBUR	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
4	Kamis, 29 Maret 2021 14.30-21.30	Belajar tentang ODD di rawat inap	ODD (One Daily Dose) merupakan suatu dosis harian → pendistribusian perbekalan farmasi dimana pasien mendapatkan obat yang sudah dipisah-pisah untuk pemakaian sekali pakai, tetapi obat diserahkan untuk pasien seharipakai pada pasien	
5	Jum'at, 30 Maret 2021 07.30 – 15.00	Belajar tata cara penataan obat di rawat inap	AA atau Apoteker mengambilkan obat sesuai dengan permintaan petugas rawat inap, kemudian di double check dengan petugas rawat inap, selanjutnya obat tersebut disimpan sesuai dengan nama ruangan dan nama pasien	

Gambar 1. Tempat Penyimpanan Obat

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Sabtu, 01 Mei 2021 14.30-21.15	Mempelajari sistem penyimpanan Alkes di Rawat Inap	Kepala gudang mengambil permintaan Alkes dari perugas rawat inap kemudian di double chek dengan petugas rawat inap, selanjutnya petugas rawat inap menyimpan Alkes berdasarkan fungsinya dan di letakkan di boxnya sendiri dan di tulis nama Alkes tersebut




Gambar 1. Penyimpanan Alkes



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	Minggu, 02 Mei 2021 07.30-14.30	Belajar menerima barang retur dari rawat inap	Petugas rawat inap memberikan form retur ke AA atau Apoteker untuk didouble chek dan selanjutnya AA atau Apoteker mengembalikan obat tersebut ketempatnya dan di stok, kemudian AA atau Apoteker menulis dibuku bon rawat inap atas nama pasien dan returannya, contohnya seperti RL inf, Cefotaxime inj

Gambar 1. Form Retur Obat

No	Nama Obat	Jumlah	Petugas	yg menerimakan	Penerima
1	R.L	/			
2	Cefox	/			



Gresik, 20 Mei 2021

Dosen Pembimbing PKL

Apt. Annich Lupita N. S. Farm, M. Farm

NIP/NIDN. 11811907247

Gresik, 20 Mei 2021

Pembimbing I Laporan RSU Denisa Gresik



Apt. Niai Syiyam S. Farm.,


NIK. 2703199005

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 06

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
			(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 03 Mei 2021, 21.00- 07.30	Belajar merekap resep Pisko dan Narko	<p>AA atau Apoteker memilah resep yang ada obat psiko dan narko kemudian AA atau Apoteker mengurutkan resep tersebut berdasarkan tanggal resep (dimana resep tersebut harus lengkap seperti nama, umur, alamat) selanjutnya AA atau Apoteker menulis dibuku rekapitulasi obat psiko dan narko, yang dimana buku rekapitulasi tersebut berisi No, Tgl Resep, Nama, Alamat, dan penggunaan obat psiko dan narko selanjutnya di lakukan pelaporan melalui sippap</p> <p style="text-align: center;">GRESIK</p>

Gambar 1. Buku Rekapitulasi Psiko dan Narko




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa, 04 Mei 2021 21.00- 07.30	Belajar penyimpanan obat yang berada di IGD	AA atau Apoteker mengambilkan permintaan obat dari petugas IGD kemudian di double chek sama petugas IGD dan AA atau Apoteker, kemudian obat tersebut di simpan terdasarkan Abjad untuk obat inj dan infus

Gambar 1. Tempat Penyimpanan Obat di IGD




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
3	Rabu, 05 Mei 2021	LIBUR		
4	Kamis, 06 Mei 2021	LIBUR		

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Jum'at, Mei 202107.30- 15.45	07 Belajar penyimpanan ruang VK (Ruang Bersalin)	<p>Kepala gudang mengambilkan permintaan Alkes dari petugas VK kemudian di double chek dengan petugas VK, selanjutnya petugas VK menyimpan Alkes berdasarkan fungsinya dan di letakkan di boxnya sendiri dan di tulis nama Alkes tersebut</p> <p>Gambar 1. Tempat Penyimpanan Alkes di VK</p> 


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Sabtu, 08 Mei 2021 14.25- 21.05	Belajar tentang cara memasukan stok kedalam kartu stok jika ada barang yang datang	<p>Mengetahui cara memasukan obat kedalam kartu stok saat ada barang datang, hal ini perlu dimasukan kedalam kartu stok yaitu, No. Baht, Exp, Jumlah stok yang datang, jumlah sisa stok yang ada digudang,,.</p> <p>Gambar 1. Kartu Stok</p>  <p>Gambar 2. Obat</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
7	Minggu, 09 Mei 2021 07.30-14.30	Belajar merinci pasien pulang Umum	Petugas Rawat inap menelpon ke unit instalasi farmasi, selanjutnya konfirmasi pasien pulang yaitu nama, No. RM, Alamat, kemudian AA atau Apoteker mengecek dibuku bon pasien rawat inap lalu AA atau Apoteker rinci obatan yang selama pasien di rawat inap, kalaupun sudah di rinci kemudian AA mengambil No. Urutan pasien pulang umum dan di tempelkan di rincian obatnya, selanjutnya AA mengeprint nama nama obat yang sudah dirinci kemudian di tanda tangani dan diberi stampel instalasi farmasi untuk diberikan Kekasir

Gambar 1. Rincian Pasien Pulang



Gambar 2. Nota Pembayaran



Gresik, 20 Mei 2021

Dosen Pembimbing PKL



APL. Anindi Lupita N., S.Farm.,M.Farm
NIP/NIDN.1181 1907 247

Gresik, 20 Mei 2021

Pembimbing Lapangan RSH Denisa Gresik




Apt. Niur Royzani, S.E.
NIK. 270519005

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

Minggu ke : 07


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 10 Mei 2021, 14.25-22.00	Belajar tentang pengadaan dan perencanaan tentang Alkes digudang instalasi farmasi	<p>Kepala gudang instalasi farmasi melakukan defect Alkes yang ada digudang, sesudah defect kemudian kepala gudang instalasi farmasi melakukan pengadaan Alkes yang sudah hampir habis, selanjutnya kepala instalasi farmasi menulis di nota permintaan pembelian alkes untuk di mengujukan ke direktur rumah sakit umum denisa gresik. Kemudian kalau sudah di ACC dilakukan order ke PBF yang berkaitan dengan pembelian Alkes tersebut</p>

Gambar 1. Nota Permintaan Pembelian



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa, 11 Mei 2021 21.00-07.35	Belajar tentang menelaah resep pada pelayanan rawat jalan	Pastien datang ke Instalasi Farmasi kemudian pasien tersebut memberikan resep, selanjutnya AA atau Apoteker menelaah resep tersebut yang meliputi (telaah administrasi, telaah farmasetik, telaah klinis) jika sudah dilakukan telaah resep jika tidak ada alergi pada obat tersebut dll maka AA atau Apoteker melakukan pelayanan resep, etiket dan penyerahan obat dengan benar.

Gambar 1. Resep



Gambar 2. Telaah Resep



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
3	Rabu, 12 Mei 2021 21.00-07.45	Belajar tentang emergency kit di IGD	<p>Obat yang termasuk emergency kit di IGD di masukkan di dalam box dan box tersebut disendirikan dengan obat yang lain Nama nama obat-> Ephineprine Inj, Ranitidin Inj, Oxytocyn Inj, RL, Aminophyllin Inj, Dexamethasone Inj, Diphenhydramine Inj, Licodain Inj, dan Alkes.</p> <p>Gambar 1. Emergency Kit IGD</p> 	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Kamis, Mei 2021	LIBUR	LIBUR
5	Jum'at, Mei 2021	LIBUR	LIBUR

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
6	Sabtu Mei 14.30-21.00	15 Belajar tentang penyimpanan Alkes di IGD	Sistem penyimpanan Alkes di IGD berdasarkan nama Alkes/ Fungsinya masing masing Alkesnya. Gambar 1. Tempat Penyimpanan	

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)	Capaian
7	Minggu 16 Mei 2021 14.30-21.00	Belajar untuk merekap faktur sesuai PBF dan waktu jatuh tempo	Pada saat penerimaan barang terdapat copy faktur dari faktur aslinya, untuk copy resep faktur disimpan untuk di rekап di Instalasi Farmasi kemudian faktur yang asli diserahkan pada saat penagihannya atau T.T (Tanda Terima Faktur) sebelum penagihan digabung dengan copy faktur yang sudah di rekап	 Gambar 1. Faktur Jatuh Tempo



Gresik, 20 Mei 2021

Dosen Pembimbing PKL

Apt. Anindi Lopita N, S.Farm., M.Farm

NIP/NIDN.1181 1907 247

Gresik, 20 Mei 2021


Pembimbing Lapangan RSU Demisa Gresik

Apt. Niarsyanti S. Farm.

NIK_270519005

Minggu ke : 08

AGENDA HARIAN (*LOG BOOK*)

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 17 Mei 2021 14.30-21.50	Belajar menglist faktur yang akan jatuh tempo yang akan diserahkan ke kasir	<p>Setelah dilakukan rekap faktur barang datang kemudian dilakukan menulis dibuku Buku tersebut terdapat No. Urut, Nama PBF, No. Faktur, Tgl. Faktur, Jumlah Penagihan, dan Tgl. Jatuh Tempo</p> <p style="text-align: center;">Capaian</p> <p style="text-align: center;">(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)</p>  <p>Gambar 1. Buku Faktur Jatuh Tempo</p>


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa, 18 Mei 2021 14.30-21.26	Belajar merekap Barang Datang	Faktur Setelah faktur barang datang dimasukkan dikomputer kemudian dilakukan mere faktur barang datang yang meliputi -> No, Tgl Rekap, PBF, No Faktur, No Batch, Jumlah Obat, Harga Satuan, Jumlah total

Gambar 1. Buku Rekap Faktur Barang Datang




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu, 19 Mei 2021 21.00-07.30	Belajar Menkarantina Obat-obatan yang EXP dan List nama obat yang EXP	AA memberi stiker yang bertuliskan EXP yang mendekati pada obat tersebut, kemudian jika list nama-nama obat yang mau mendekati EXP-> Untuk memberitaukan kedokter-dokter jika ada obat yang harus dikeluarkan dahulu karena terjadi EXP dan yang sudah EXP -> akan sendirikan dan di list nama obat tersebut dan di serahkan ke Apoteker untuk dimusnahkan

Gambar 1. List nama obat



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung → dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Kamis, 20 Mei 2021 21.00-07.30	Bertanya kepada Apoteker tentang pelaporan narko dan psiko	Pada pelaporan psiko dan narko dilakukan online pada setiap bulan sekali ke ditjen Bina Kefarmasian dan alat kesehatan, alurnya sebagai berikut 1. Masuk ke situs Sipnap.kemkes.go.id kemudian dimasukan username dan passwordnya lalu log in 2. Ketik Laporan -> kemudian ketik Upload data Psiko dan Narko 3. Ketik web.from kemudian pilih periode 4. Isi sesuai dengan nama obat, penerimaan dari PBF dan pengeluaran dari Resep-resep



Gambar 1. Pelaporan Sipnap

