

LAMPIRAN



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



Lembar ke :

LEMBAR BIMBINGAN PKL*
PEMBIMBING PKL (PL)

TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

Nama Mahasiswa : Maura Pute Amindya V.
 NIM : 201802046
 Nama instansi PKL : Apotek Kimia Farma Ibnu Tims Gresik
 Nama Pembimbing Lapangan : Apt. Yulita Ambarwati, S.Farm.

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	25 Maret 2021	Bersitektur Vh dan min apotek dan struktur yang ada di apotek Kimia Farma Ibnu Tims	
2.	10 April 2021	Bersitektur Faktur obat, VP obat	
3.	25 April 2021	Bersitektur dan mempelajari sistem penyimpanan obat di apotek Kimia Farma Ibnu Tims	
4.	7 Mei 2021	Bersitektur resep sarung setiap harinya	
5.	14 Mei 2021	Mempelajari copy resep dan eksekut	
6.	25 Mei 2021	Bersitektur penyimpanan verta obat hantu dan Nitro yang ada	
7.	28 Mei 2021	Bersitektur tentang th logbook.	

*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI





**LEMBAR BIMBINGAN PKL
DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)***

TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

Nama Mahasiswa : Maura Puteh Arindya S.
NIM : 201802046
Nama instansi PKL : Apotek Kimia Farma Ibnu Sina Gresik
Nama Dosen Pembimbing PKL : Fitri Arindya Lepita Maryanka, M.Farm.

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	25 Maret 2021	Zoom meeting pembekalan PKL	
2.	30 Maret 2021	Bimbingan Laporan PKL Bab 1-2	
3.	9 April 2021	Bimbingan logbook 1	
4.	11 April 2021	Bimbingan logbook 2	
5.	16 April 2021	Bimbingan logbook 3	
6.	24 April 2021	Revisi logbook	
7.	30 Mei 2021	Bimbingan laporan & logbook	
8.	1 Juni 2021	Revisi Laporan & logbook	

*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI

No	Nama Dagang	Nama Generik	Komposisi	Kekuatan Obat	Bentuk Sediaan	Gol Farmakologi	Gol Obat Menurut Peraturan	Indikasi	ESO	L
1.	Ambroxol	Ambroxol	Ambroxol	30mg	Tablet	Mukolitik	Keras	Mengatasi batuk berdahak, maupun gangguan pernafasan lain akibat produksi dahak yang berlebihan seperti pada penyakit bronkitis	Mual, muntah, diare, sakit perut, maag, perut kembung, lidah keluh	G
2.	Acarbose	Acarbose	Acarbose	50mg 100mg	Tablet	Antidiabetes	Keras	Terapi diabetes elitustipe 2	Perut kembung, sering buang angin, sakit perut, diare	G
3.	Antalgin	Antalgin	Antalgin	500mg	Tablet	Analgesik	Keras	Sakit kepala, mialgia, sakit gigi, neuralgia, berbagai jenis nyeri	Diare, mual, pusing, anemia, sakit kepala	G
4.	Acyclovir	Acyclovir	Acyclovir	200mg 400mg	Tablet	Antivirus	Keras	Pengobatan Infeksi Yang Disebabkan Herpes Simplex Pada Kulit	Sakit Kepala, Mual, Diare	G

5.	Allopurinol	Allopurinol	Allopurinol	100mg 300mg	Tablet	Penghambat xanthin oxidaze	Keras	Hiperurisemia Primer : Gout Hiperusemia Sekunder : Mencegah Pengendapan Asam Urat Dan Kalsium Oksalat	Ruam, mual dan muntah, demam dan gatal	G
6.	Amoxicillin	Amoxicillin	Amoxicillin	500mg	Kaplet	Antibiotik penisilin	Keras	Infeksi salurannafas, saluran genito-urinaria, kulit dan jaringan lunak yang disebabkan organisme gram + dan -	Mual, muntah, sakit kepala,diare,muncul ruam pada kulit	G
7.	Asam Mefenamat	Asam Mefenamat	Asam Mefenamat	500mg	Tablet	Antiinflamasi non steroid	Keras	Nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi,dismenore primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot	Hilang nafsu makan, sariawan,mual dan muntah, sakit maag	G
8.	Antasida	Antasida	Al(OH) ₂ Mg(OH) ₂	200mg	Tablet	Antasida	Bebas	Ulkus peptikum, hiperasiditas,gastrointesnal,gastritis,menga	Diare,mual,muntah,konstipasi,perut kembung	G

								tasi gejala dyspepsia,gast roesopageal		
9.	Atorvastatin	Atorvastatin	Atorvastatin	10mg 20mg 40mg	Tablet	Penurun Kolesterol gol. statin	Keras	Menurunkan kolesterol total,LDL- cholesterol, apolipoprotein	Nyeri punggung, sakit tenggorokan,penyakit asam lambung, hidung tersumbat, diare,kemb ung	G
10.	Betahistine	Betahistine	Betahistine	6mg	Tablet	Antihista min H3	Keras	Antivertigo	Mual,perut kembung, sakit kepala, gangguan pencernaan	G
11.	Bisoprolol	Bisoprolol	Bisoprolol	5mg	Tablet	Beta blockers	Keras	Sebagai monoterapi hipertensi atau dalam kombinasi dengan antihipertensi lainnya	Mual, muntah, sakit kepala,diar e, konstipasi, kelelahan,p using,kram otot	G
12.	Captopril	Captopril	Captopril	12,5mg 25mg 50mg	Tablet	ACE inhibitor	Keras	Untuk hipertensi berat hingga sedang, gagal	Proteinure a pada penderita penyakit	G

								jantung yang tidak cukup responsif dengan diuretik dan digitalis	ginjal, hipotensi, ruam, pruitis	
13.	Candesartan	Candesartan	Candesartan	8mg 16mg	Tablet	Angiotensin receptor blocker	Keras	Hipertensi, pengobatan pada pasien gagal jantung	Back pain, pusing, saluran pernafasan atas	G
14.	Cefadroxil	Cefadroxil	Cefadroxil	500mg	Kapsul	Sefalosporin	Keras	untuk membantu mengobati berbagai macam infeksi bakteri, seperti radang tenggorokan, infeksi kulit dan infeksi saluran kemih	Gangguan saluran cerna, Mual, muntah, Urtikaria, Ruam, Angioedema	G
15.	Cefixime	Cefixime	Cefixime	100mg 200mg	Kapsul	Sefalosporin	Keras	untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit dan jaringan lunak, serta infeksi saluran kemih (isk) dan kelamin	dispepsia, flatulus, nyeri perut, diare, dispepsia, flatulus, nyeri perut, diare	G

16.	Cetirizine	Cetirizine	Cetirizine	10mg	Tablet	Antihistamine	Keras	Meredakan gejala alergi, misalnya rhinitis alergi	Pusing, Mual, muntah, Sakit tenggorokan, Sakit perut, Diare	G
17.	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin	500mg	Tablet	Fluorokinolon	Keras	Infeksi saluran nafas atas dan bawah, infeksi saluran kemih, kulit, tulang dan jaringan lunak, GO tanpa komplikasi	Mual, dispepsia, nyeri abdomen, kembung, anoreksia, disfagia	G
18.	Clindamycin	Clindamycin	Clindamycin	150mg 300mg	Tablet	Antiinfeksi	Keras	Infeksi pada saluran nafas atas dan bawah, kulit dan jaringan lunak, infeksi pada gigi, osteomielitis, otitis media akut, infeksi anaerob	Urtikaria, ruam kulit, pruritus, gangguan saluran pencernaan, ikterik, perubahan hematopietik	G
19.	Domperidone	Domperidone	Domperidone	10mg	Tablet	Antiemetika	Keras	Meredakan mual dan muntah, serta merangsang produksi ASI.	Sakit kepala, Mata merah, Payudara terasa nyeri, Keluar	G

									r susu dari payudara	
20.	Eperisone	Eperisone	Eperisone	50mg	Tablet	Relaksan	Keras	Mengatasi kejang otot	Lemah, Pusing, Insomnia, Mati rasa, Disfungsi hati dan ginjal, Ruam kulit	G
21.	Furosemide	Furosemide	Furosemide	40mg	Tablet	Diuretik	Keras	Mengatasi penumpukan cairan didalam tubuh	Pusing, Vertigo, Mual dan muntah, Diare, Penglihatan buram, Sembelit	G
22.	Gabapentin	Gabapentin	Gabapentin	300mg	Kapsul	Antikejang dan Pereda nyeri neuropati	Keras	Meredakan kejang dan nyeri neuropati, termasuk akibat herpes	Sakit kepala, Tubuh mudah lelah, Gangguan pergerakan mata, Penglihatan buram, Tremor	G
23.	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Gemfibrozil	300mg	Tablet	Fibrat	Keras	Untuk tata laksana dislipidemia	Sakit perut, mual dan muntah, Diare, pusing.	G

24.	Griseofulvin	Griseofulvin	Griseofulvin	125mg 500mg	Tablet	Antijamur	Keras	Mengobati infeksi jamur	Sakit perut, mual dan muntah, Diare, pusing.	G
25.	Glimepiride	Glimepiride	Glimepiride	1mg 2mg 3mg 4mg	Tablet	Antidiabetes	Keras	Mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2	Keringat berlebihan, Gemetar, Lapar, Detak jantung terasa cepat, Penglihatan kabur, pusing.	G
26.	Glibenclamide	Glibenclamide	Glibenclamide	5mg	Tablet	Sulfonilurea	Keras	menurunkan kadar gula darah dengan cara meningkatkan kalsium intraseluler dalam sel beta pankreas sehingga menstimulasi produksi insulin	Berat badan meningkat, Mual, Sensasi terbakar di dada, Perut terasa penuh	G
27.	Guaifenesin	Guaifenesin	Guaifenesin	100mg	Tablet	Mukolitik	Bebas Terbatas	Mengencerkan dahak	Pusing, Sakit Kepala, Mual, Muntah, Sakit perut, Diare	G

28.	Glyceryl Guaiacolate	Glyceryl Guaiacolate	Glyceryl Guaiacolate	100mg	Tablet	Ekspektor an	Keras	Mengatasi batuk berdahak	Gangguan pencernaan ,Nyeri,Mual , muntah, mengakibatkan mengantuk, pusing	G
29.	Ibu Profen	Ibu Profen	Ibu Profen	200mg 400mg	Tablet	Antipiretik	Keras	Meredakan nyeri, akibat berbagai kondisi seperti sakit kepala,sakit gigi,sakit punggung,nyeri haid	Sakit perut, maag, diare, sembelit, kembung, pusing, sakit kepala, gatal	G
30.	Isosorbide Dinitrate	Isosorbide Dinitrate	Isosorbide Dinitrate	5mg	Tablet	Nitrat	Keras	Untuk mencegah dan mengobati angina pada penderita penyakit jantung koroner	Pusing sakit kepala,Mual dan muntah,Kelalahan	G
31.	Kalium Diklofenak	Kalium Diklofenak	Kalium Diklofenak	50mg	Tablet	OAINS	Keras	Meredakan nyeri dan mengurangi inflamasi pada pasien Rematoid Athritis dan Osteoarthritis	Hipertensi, nyeri dada,Tinnitus,Penglihatan kabur, pusing,sakit kepala	G

32.	Ketoconazole	Ketoconazole	Ketoconazole	200mg	Tablet	Azol	Keras	untuk membantu mengobati infeksi jamur pada kulit, seperti: panu, kudis, kurap, kutu air, dan infeksi jamur	gatal, kulit kemerahan, mual, muntah, nyeri perut bagian atas, konstipasi (sembelit), sakit kepala, pusing.	G
33.	Levofloxacin	Levofloxacin	Levofloxacin	500mg	Tablet	Quinolone	Keras	Mengobati infeksi akibat bakteri, termasuk infeksi saluran kemih, sinusitis, infeksi prostat, pneumonia, infeksi kulit, anthrax, dan penyakit pes	Diare, sembelit, mual, muntah, pusing, sakit kepala, gangguan tidur	G
34.	Lansoprazole	Lansoprazole	Lansoprazole	30mg	Kapsul	Proton pump inhibitor	Keras	Mengatasi tukak pada lambung dan usus, serta reflux esofagitis	Diare, mual, kembung, sakit kepala dan pusing	G
35.	Lisinopril	Lisinopril	Lisinopril	5mg 10mg	Tablet	ACE inhibitor	Keras	Menurunkan tekanan darah tinggi pada hipertensi dan mengobati gagal jantung	Pusing, sakit kepala, mual, batuk kering, lelah yang tak	G

									biasa, pilek	
36.	Loratadine	Loratadine	Loratadine	10mg	Tablet	Antihistamine	Keras	Meredakan gejala alergi	Kantuk, Kelapuhan, Rasa gugup, Mata, mulut, dan tenggorokan terasa kering, Mata merah	G
37.	Meloxicam	Meloxicam	Meloxicam	7,5mg 15mg	Tablet	NSAID	Keras	Meredakan gejala radang sendi	Diare, sakit maag, perut kembung, dan gangguan pencernaan	G
38.	Methyl Prednisolon	Methyl Prednisolon	Methyl Prednisolon	4mg 8mg 16mg	Tablet	Kortikosteroid	Keras	Meredakan peradangan dan gejala alergi	Lebih mudah terkena infeksi, Naiknya kadar gula dalam darah, Mual dan muntah, Sakit kepala, Nafsu makan menurun	G

39.	Metformin	Metformin	Metformin	500mg 850mg	Tablet	Antidiabetes	Keras	Membantu mengontrol kadar gula darah	Mual, muntah, diare, sakit perut, perut kembung	G
40.	Natrium Diklofenak	Natrium Diklofenak	Natrium Diklofenak	50mg	Tablet	NSAID	Keras	Sebagai Pereda nyeri, mengurangi gangguan inflamasi, dismenore, nyeri ringan sampai sedang pasca operasi	Pusing, sakit kepala, mata merah, diare, mual, pusing, hilang nafsu makan	G
41.	Omperazole	Omperazole	Omeprazole	20mg	Kapsul	Protonpump inhibitor	Keras	Mengurangi kadar asam lambung	Kram otot, detak jantung tidak normal, kejang, diare.	G
42.	Ondansetron	Ondansetron	Ondansetron	4mg 8mg	Tablet	Antiemetika	Keras	Mencegah dan mengobati mual dan muntah	Sakit kepala, Sembelit, Lelah, Meriang, Mengantuk, Pusing.	G

43.	Paracetamol	Paracetamol	Paracetamol	500mg	Tablet	Analgesik dan antipiretik	Bebas	Meredakan rasa sakit dan demam	Demam, ruam kulit, sakit tenggorokan, muncul sariawan, nyeri punggung.	G
44.	Propranolol	Propranolol	Propranolol	10mg 40mg	Tablet	Beta blocker	Keras	Berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah	Mual, konstipasi, diare, insomnia, impotensi.	G
45.	Salbutamol	Salbutamol	Salbutamol	2mg 4mg	Tablet	Beta adrenergik agonis	Keras	Menyempitnya saluran pernapasan, seperti saat serangan asma.	Jantung berdebar, Tungkai, lengan, tangan, atau kaki gemetar, Sakit kepala, Nyeri atau kram otot	G
46.	Simvastatin	Simvastatin	Simvastatin	10mg 20mg	Tablet	Statin	Keras	Menurunkan kadar kolesterol dalam darah, serta mengurangi resiko serangan jantung dan stroke	Bersin-bersin, Pilek, Sakit tenggorokan, Mual, Sembelit	G

47.	Amadiab	Glimepiride	Glimepiride	1mg 2mg 3mg 4mg	Tablet	Sulfonilur ea	Keras	Penderita diabetes melitus tipe 2 (NIDDM) yang tidak cukup terkontrol jikalau dgn diet, olahraga & penurunan berat badan	Hipoglikemia, gangguan penurunan penglihatan sementara, gangguan saluran pencernaan, gangguan hati, trombopenia, leukopenia	E
48.	Amaryl	Glimepiride	Glimepiride	1mg 2mg 3mg 4mg	Tablet	Sulfonilur ea	Keras	Penderita diabetes melitus tipe 2 (NIDDM) yang tidak cukup terkontrol jikalau dgn diet, olahraga & penurunan berat badan	Hipoglikemia, gangguan penurunan penglihatan sementara, gangguan saluran pencernaan, gangguan hati, trombopenia, leukopenia	E
49.	Forbetes	Metformin	Metformin	500mg 850mg	Tablet	Antidiabetik	Keras	Mengontrol gula darah yang tinggi.	Gangguan pada sistem pernafasan,	E

									nyeri otot, detak jantung tidak teratur.	
50.	Eclid	Acarbose	Acarbose	50mg 100mg	Tablet	Antidiabetik	Keras	Untuk diabetes tipe 2	Perut kembung, diare, mual, muntah, reaksi kulit.	E
51.	Actos	Pioglitazone	Pioglitazone	15mg 30mg	Tablet	Antidiabetik	Keras	Untuk diabetes tipe 2	Berat badan bertambah, sinusitis, edema, nyeri otot.	E
52.	Glurenorm	Gliquidone	Gliquidone	30mg	Tablet	Antidiabetik	Keras	Diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol meskipun sudah diet.	Hipoglikemia	E
53.	Cholestastat	Simvastatin	Simvastatin	10mg 20mg	Tablet	Antihiperlipidemia	Keras	Membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan lemak (LDL, Triglicerida), dan meningkatk	Bersin-bersin, pilek, sakit tenggorokan, mual, sembelit, mata dan kulit menguning	K

								an kolesterol baik (HDL)		
54.	Lipitor	Atorvastatin	Atorvastatin	10mg 20mg 40mg	Tablet	Dislipidemia	Keras	Menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan membantu mengurangi penyakit-penyakit kardiovaskular	Sakit kepala, perut kembung, sembelit, dyspepsia, mual dan muntah, diare, anoreksia.	K
55.	Hypofil	Gemfibrozil	Gemfibrozil	300mg	Kapsul	Dislipidemia	Keras	Menurunkan kolesterol bagian trigliserida.	Mual dan muntah, diare, syndrome myositis, penyakit batu empedu, nyeri otot, ruam.	K
56.	Trolip	Fenofibrate	Fenofibrate	100mg 300mg	Kapsul	Dislipidemia	Keras	Mengurangi dan menurunkan kadar kolesterol atau trigliserida dalam darah.	Gangguan saluran pencernaan, reaksi alergi pada kulit, nyeri otot, sakit perut.	K

57.	Pletaal	Cilostazole	Cilostazole	50mg 100mg	Tablet	Antiplatelet et. antikoagulan	Keras	Mengobati penyakit pembuluh darah perifer atau penyempitan arteri	Ruam, jantung berdebar, takikardia, hot flashes, sakit kepala, pusing, mual, muntah.	K
58.	Topgesic	Asam Mefenamat	Asam Mefenamat	500mg	Kaplet	Antiinflamasi non steroid	Keras	Meringankan rasa sakit/nyeri dan meringankan peradangan, seperti sakit pada kepala, sakit gigi, nyeri akibat haid, serta nyeri pasca operasi.	Gangguan pada sistem pencernaan, kehilangan nafsu makan, gangguan pada sistem saraf, dapat menurunkan sel darah putih.	S
59.	Ostelox	Meloxicam	Meloxicam	7,5mg 15mg	Tablet	Antiinflamasi non steroid	Keras	Meredakan gejala radang sendi	Diare, sakitmaag, perut kembung, dan gangguan pencernaan	S

60.	Pirofel	Piroxicam	Piroxicam	10mg 20mg	Kapsul	Antiinfla masi non steroid	Keras	Mengurang i rasa sakit, untuk mengatasi gejala rematoid, arthritis, osteoarthiti s.	Tukak lambung, sakit kepala, tinnitus, ruam, gatal.	S
61.	Proris	Ibuprofen	Ibuprofen	200mg 400mg	Tablet	Antiinfla masi non steroid	Keras	Meredakan nyeri, akibat berbagai kondisi sepertisakit kepala,sakit gigi,sakit punggung,n ye ri haid	Sakit perut, maag, diare, sembelit,k e mbung,pus ing, sakit kepala,gat al	S
62.	Dumin	Paracetamol	Paracetamol	500mg	Tablet	Analgesik dan Antipireti k	Keras	Meredakan rasa sakit dan demam	Demam, ruam kulit, sakit tenggorok an, muncul sariawan, nyeri punggung.	S
63.	Alpentin	Gabapentin	Gabapentin	100mg 300mg	Kapsul	Antikonv ulsan	Keras	Membantu terapi penyakit epilepsi, membantu mengobati sindrom	Mual, muntah, diare, mulut kering, radang gusi,	S

								kaki gelisah, nyeri akibat tertarik.	sembelit.	
64.	Lapimox	Amoxicillin	Amoxicillin	250mg 500mg	Kapsul	Antibiotik penisilin	Keras	Infeksi salurannafas, saluran genito-urinaria, kulit dan jaringan lunak yang disebabkan organisme gram + dan -	Mual, muntah, sakit kepala,diare,muncul ruam pada kulit	A
65.	Lapicef	Cefadroxil	Cefadroxil	250mg 500mg	Kapsul	Antibiotik Sefalosporin	Keras	Untuk membantu mengobati berbagai macam infeksi bakteri, seperti radang tenggorokan, infeksi kulit dan infeksi saluran kemih	Gangguan saluran cerna,Mual, muntah,Urtikaria,Ruam,Angioedema	A
66.	Sporetik	Cefixime	Cefixime	100mg 200mg	Kapsul	Antibiotik sefalosporin	Keras	Untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit dan jaringan lunak, serta infeksi saluran	Dispepsia, flatulus,nyeri perut,diare dispepsia,flatulus,nyeri perut,diare	A

								kemih (isk) dan kelamin		
67.	Biothicol	Thiampenicol	Thiampenicol	500mg	Kapsul	Antibiotik kloramfenikol	Keras	Infeksi yang disebabkan oleh Salmonella sp.,	Anemia hipoplastik, trombositopenia, gangguan saluran pencernaan, sindrom grey.	A
68.	Erysanbe	Erythromycin	Erythromycin	200mg 500mg	Tablet	Antibiotik makrolida	Keras	Infeksi bakteri akut, infeksi kulit, mata, telinga, saluran kemih, pernapasan dan gonore.	Gangguan saluran pencernaan, reaksi alergi, superinfeksi, kolitis pseudomembran.	A
69.	Prolic	Clindamycin	Erythromycin	150mg 300mg	Kapsul	Antibiotik penisilin	Keras	Infeksi pada saluran nafas atas dan bawah, kulit dan jaringan lunak, infeksi pada gigi, osteomielitis, otitis media akut, infeksi anaerob	Urtikaria, ruam kulit, pruritus, gangguan saluran pencernaan, ikterik, perubahan hematopietik	A

70.	Zoter	Acyclovir	Acyclovir	200mg 400mg	Tablet	Antivirus	Keras	Pengobatan Infeksi Yang Disebabkan Herpes Simplex Pada Kulit	Sakit Kepala, Mual, Diare	A
71.	Mycoral	Ketoconazole	Ketoconazole	500mg	Tablet	Antijamur	Keras	Untuk membantu mengobati infeksi jamur pada kulit, seperti: panu, kudis, kurap, kutu air, dan infeksi jamur	Gatal, kulit kemerahan, mual, muntah, nyeri perut bagian atas, konstipasi (sembelit), sakit kepala, pusing.	A
72.	Cravox	Levofloxacin	Levofloxacin	500mg	Tablet	Antibiotik kuinolon	Keras	Mengobati infeksi akibat bakteri, termasuk infeksi saluran kemih, sinusitis, infeksi prostat, pneumonia, infeksi kulit, anthrax, dan penyakit pes	Diare, sembelit, Mual, muntah, Pusing, sakit kepala, gangguan tidur	A
73.	Imodium	Loperamide	Loperamide	2mg	Tablet	Antidiare	Keras	Diare	Perut kembung, sembelit, kehilangan selera	P

									makan	
74.	Lodia	Loperamide	Loperamide	2mg	Tablet	Antidiare	Keras	Diare	Perut kembung, sembelit, kehilangan selera makan	P
75.	Rantin	Rantidine	Ranitidine	150mg	Tablet	Antirefluks	Keras	Pengobatan tukak lambung, tukak duodenum, gastritis.	Sakit kepala, lemas, pusing, ruam kulit.	P
76.	Pumpitor	Omeprazole	Omperazole	20mg	Kapsul	Antiulseran, antasida	Keras	Mengurangi kadar asam lambung	Kram otot, detak jantung tidak normal, kejang, diare.	P
77.	OMZ	Omeprazole	Omeprazole	20mg	Kapsul	Antiulseran, antasida	Keras	Mengurangi kadar asam lambung	Kram otot, detak jantung tidak normal, kejang, diare.	P
78.	Lasgan	Lansoprazole	Lansoprazole	30mg	Kapsul	Protonpump inhibitor	Keras	Mengatasi tukak pada lambung dan usus, serta	Diare, Mual, Kembung, Sakit kepala dan	P

								reflux esofagitis	pusing	
79.	Laz	Lansoprazole	Lansoprazole	30mg	Kapsul	Protonp mp inhibitor	Keras	Mengatasi tukak pada lambung dan usus, serta reflux esofagitis	Diare,Mual ,Kembung, Sakit kepala dan pusing	P
80.	Lapraz	Lansoprazole	Lansoprazole	30mg	Kapsul	Protonp mp inhibitor	Keras	Mengatasi tukak pada lambung dan usus, serta reflux esofagitis	Diare,Mual ,Kembung, Sakit kepala dan pusing	P
81.	Trovensis	Ondansentron	Ondansentron	4mg 8mg	Tablet	Antiemeti ka	Keras	Mencegah dan mengobati mual dan muntah	Sakit kepala,Sem belitLelah, Meriang, Mengantuk ,Pusing.	P
82.	Narfoz	Ondansentron	Ondansentron	4mg 8mg	Tablet	Antiemeti ka	Keras	Mencegah dan mengobati mual dan muntah	Sakit kepala,Sem belitLelah, Meriang, Mengantuk ,Pusing.	P
83.	Invomit	Ondansentron	Ondansentron	4mg 8mg	Tablet	Antiemeti ka	Keras	Mencegah dan mengobati mual dan muntah	Sakit kepala,Sem belitLelah, Meriang, Mengantuk ,Pusing.	P

84.	Galflux	Domperidone	Domperidone	10mg	Tablet	Antiemeti ka	Keras	Meredakan mual dan muntah, serta merangsang produksi ASI.	Sakit kepala, Mata merah, Payudara terasa nyeri, Kelua r susu dari payudara	P
85.	Vosedon	Domperidone	Domperidone	10mg	Tablet	Antiemeti ka	Keras	Meredakan mual dan muntah, serta merangsang produksi ASI.	Sakit kepala, Mata merah, Payudara terasa nyeri, Kelua r susu dari payudara	P
86.	Vometa	Domperidone	Domperidone	10mg	Tablet	Antiemeti ka	Keras	Meredakan mual dan muntah, serta merangsang produksi ASI.	Sakit kepala, Mata merah, Payudara terasa nyeri, Kelua r susu dari payudara	P
87.	Panvell	Pantoprazole	Pantoprazole	20mg 40mg	Tablet	Antasid, obat antirefluk s	Keras	Tukak duodenum, tukak lambung, peradangan esofagus sedang hingga	Sakit perut bagian atas, diare, sembelit, perut kembung, sakit	P

								berat	kepala.	
88.	Pantozol	Pantoprazole	Pantoprazole	20mg 40mg	Tablet	Antasid, obat antirefluk s	Keras	Tukak duodenum, tukak lambung, peradangan esofagus sedang hingga berat	Sakit perut bagian atas, diare, sembelit, perut kembung, sakit kepala.	P
89.	Pepzol	Pantoprazole	Pantoprazole	20mg 40mg	Tablet	Antasid, obat antirefluk s	Keras	Tukak duodenum, tukak lambung, peradangan esofagus sedang hingga berat	Sakit perut bagian atas, diare, sembelit, perut kembung, sakit kepala.	P
90.	Repimid	Rebamipide	Rebamipide	100mg	Tablet	Antasid, obat antirefluk s	Keras	Tukak lambung dan penyakit reflaks gastroesofagu s (GERD)	Leukopenia dan trombositop enia, disfungsi hati dan icterus.	P
91.	Protezyd	Rebamipide	Rebamipide	100mg	Tablet	Antasid, obat antirefluk s	Keras	Tukak lambung dan penyakit reflaks gastroesofagu s (GERD)	Leukopenia dan trombositop enia, disfungsi hati dan icterus.	P


92.	Cerini	Cetirizine	Cetirizine	10mg	Tablet	Antihistamine	Keras	Meredakan gejala-gejala alergi, dan bersin-bersin atau hidung berair	Sakit kepala, pusing, mengantuk, mulut kering, rasa tidak nyaman di perut.	A L
93.	Incidal	Cetirizine	Cetirizine	10mg	Tablet	Antihistamine	Keras	Meredakan gejala-gejala alergi, dan bersin-bersin atau hidung berair	Sakit kepala, pusing, mengantuk, mulut kering, rasa tidak nyaman di perut.	A L
94.	Histrin	Cetirizine	Cetirizine	10mg	Tablet	Antihistamine	Keras	Meredakan gejala-gejala alergi, dan bersin-bersin atau hidung berair	Sakit kepala, pusing, mengantuk, mulut kering, rasa tidak nyaman di perut.	A L
95.	Aloris	Loratadine	Loratadine	10mg	Tablet	Antihistamine	Keras	Membantu mengatasi gejala alergi	Sakit kepala, mulut kering, gangguan pencernaan, rasa lelah	A L

96.	Claritin	Loratadine	Loratadine	10mg	Tablet	Antihistamine	Keras	Membantu mengatasi gejala alergi	Sakit kepala, mulut kering, gangguan pencernaan, rasa lelah	A L
97.	Lapimuc	Ambroxol	Ambroxol	30mg	Tablet	Mukolitik	Keras	Mengatasi batuk berdahak, maupun gangguan pernafasan lain akibat produksi dahak yang berlebihan seperti pada penyakit bronkitis	Mual, muntah, diare, sakit perut, maag, perut kembung, lidah keluh	I
98.	Epexol	Ambroxol	Ambroxol	30mg	Tablet	Mukolitik	Keras	Mengatasi batuk berdahak, maupun gangguan pernafasan lain akibat produksi dahak yang berlebihan seperti pada penyakit bronkitis	Mual, muntah, diare, sakit perut, maag, perut kembung, lidah keluh	I

99.	Ventolin	Salbutamol	Salbutamol	2mg 4mg	Tablet	Beta adrenergi k agonis	Keras	Menyempitny a saluran pernapasan, seperti saat serangan asma.	Jantung berdebar,T ungkai, lengan, tangan, atau kaki gemeteran, Sakit kepala,Nye ri atau kram otot	I
100.	Lasal	Salbutamol	Salbutamol	2mg 4mg	Tablet	Beta adrenergi k agonis	Keras	Menyempitny a saluran pernapasan, seperti saat serangan asma.	Jantung berdebar,T ungkai, lengan, tangan, atau kaki gemeteran, Sakit kepala,Nye ri atau kram otot	I
101.	Salticin	Gentamicin	Gentamicin	1mg/g	Krim	Antibiotik topikal	Keras	Infeksi bakteri baik pada kulit, mata dan berbagai infeksi lain akibat bakteri	Iritasi kulit, iritasi mata, rasa terbakar	U T
102.	Oxytetracyli ne	Oxytetracylin e	Oxytetracylin e	15%	Salap	Antibiotik topikal	Keras	Untuk mengatasi infeksi bakteri, seperti infeksi pada mata.	Iritasi, ruam.	U T

103.	Daktarin	Miconazole	Miconazole	2%	Krim	Antifungi	Bebas terbatas	Untuk mengatasi berbagai penyakit kulit karena jamur, seperti panu.	Iritasi, gatal-gatal, ruam kulit.	H T
104.	Kalpanax	Miconazole	Miconazole	2%	Krim	Antifungi	Bebas terbatas	Untuk mengatasi berbagai penyakit kulit karena jamur, seperti panu.	Iritasi, gatal-gatal, ruam kulit.	H T
105.	Cendo cenfresh	-	Carboxymethyl cellulose sodium	5mg/ml	Tetes mata	Pelumas mata	Bebas terbatas	Membantu mengurangi iritasi pada mata yang kering	Hipersensitif, iritasi, rasa terbakar, gatal.	C
106.	Cendo eyefresh	-	Hypromellos, Dextran (70) 1mg	Hypromellos, Dextran (70) 1mg	Tetes mata	Iritasi mata	Bebas terbatas	Membantu meredakan mata merah yang disebabkan oleh iritasi, debu, maupun polusi.	Perih ringan pada mata, penglihatan kabur, iritasi mata.	C
107.	Cendo xitrol	-	Dexamethasone sodium phosphate 1mg atau 0,1% , neomycin sulfate, polymyxin B sulfate 6.000	Dexamethasone sodium phosphate 1mg atau	Tetes mata	Anti infeksi dan antiseptic mata	Keras	Untuk membantu pengobatan peradangan pada mata yang disertai dengan infeksi bakteri,	Terbentuknya katarak, iritasi pada mata, sensasi terbakar, perih, gatal pada mata.	C

			IU	0,1% , neo myci n sulfa te, poly myxi n B sulfa te 6.00 0 IU				sehingga meninggalkan kotoran pada mata (belek)		
--	--	--	----	---	--	--	--	--	--	--



**AGENDA HARIAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
(PKL)**



**MAURA PUTRI ANINDYA
SALSABILLAH**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
FARMASI FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
GRESIK**

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 1

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung ⑦ dapat berupa foto dan dokumen)
1.	Kamis, 01 April 2021 (07.00 – 14.00)	<p>1. Penyerahan dokumen kelengkapan PKL.</p> <p>2. Pengenalan Apotek Kimia Farma Ibnu Sina Gresik.</p> <p>3. Briefing dengan Apoteker Apotek</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kelengkapan PKL diserahkan kepada Pembimbing Lapangan (Apoteker). Dokumen tersebut berisi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar 2. Surat tugas pembimbing lapangan 3. Buku panduan PKL 4. Form kesediaan membimbing pembimbing lapangan 5. Form bimbingan pembimbing lapangan 6. Form penilaian pembimbing lapangan 7. Form kesan dan pesan 8. Surat pernyataan pemenuhan prokes 9. Surat persetujuan orang tua 10. Hasil swab antigen • Apotek Kimia Farma Ibnu Sina terletak di Ruko Green Garden Regency Blok A2/5 Gresik. Jam operasional apotek sebelum masa pandemi adalah pukul 06.00 – 23.00 WIB , lalu berubah saat masa pandemi menjadi pukul 07.00 – 22.00 WIB. Jadwal masuk mahasiswa PKL ditentukan melalui jadwal oleh Apoteker. • Apotek Kimia Farma Ibnu Sina Gresik memiliki empat pegawai, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : Yulisa Ambarwati, S.Farm.,Apt 2. Tenaga Teknis Kefarmasian : - Mega Novita Saraswati - Maura Putri Anindya Salsabillah




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung ☑ dapat berupa foto dan dokumen)
		<p>Kimia Farma Ibnu Sina Gresik.</p> <p>4. Mempelajari dan mempraktekkan <i>grooming</i> dan <i>greeting</i> Kimia Farma.</p>	<p>- Niken Galuh Pawestry</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Grooming</i> : Mahasiswa PKL diharuskan berpenampilan rapi, bersih, dan menarik. • <i>Greeting</i> : Mahasiswa PKL harus melakukan 5S yaitu Sapa, Salam, Senyum, Sopan dan Santun. <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan <i>Greeting</i> : “Selamat Datang Di Kimia Farma, Ada Yang Bisa Kami Bantu ?” (Dilakukan pada pasien yang datang masuk ke apotek). - Ucapan <i>Closing</i> : “Terimakasih Semoga Sehat Selalu” (Dilakukan saat pasien selesai membeli obat/barang).


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung ☑ dapat berupa foto dan dokumen)
2	Jumat, 02 April 2021 (08.00 - 15.00)	1. Memperhatikan Dan mempelajari ruangan dalam apotek dan susunan obat di apotek.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan dan penyusunan obat serta barang swalayan berdasarkan kategori kebutuhan terdiri dari <i>first aid, baby care, beauty care, oral care, personal care</i>, vitamin dan mineral, <i>traditional medicine, medicine</i>, topikal, dan pencernaan, serta beberapa alat kesehatan dan <i>snack</i>. Sedangkan obat resep dan non resep dengan perhatian khusus disusun berdasarkan efek farmakologi dan bentuk sediaan yang kemudian disusun dengan system FEFO (<i>First Expired First Out</i>) dan secara alfabetis, yakni obat <i>fast moving</i>, analgesik, antihistamin, antidiabet, hipertensi, kolesterol, syaraf, pencernaan, pernapasan, antibiotik, generik, hormon, vitamin, dan salep. • Obat narkotik dan psikotropik disimpan pada lemari dan dipisahkan dengan obat lainnya. • Obat LASA (<i>Look A like Sound A like</i>), Obat dengan penamaan dan pengucapan yang sama ini diberikan tulisan LASA pada setiap kotak obatnya dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan saat pengambilan obat. Contoh : Glimepiride 1 mg, Glimepiride 2 mg, Glimepiride 3 mg, Glimepiride 4 mg. • Obat dengan penyimpanan suhu khusus disimpan di lemari pendingin / kulkas. • Denah Apotek Kimia Farma Ibnu Sina Gresik :


DENAH APOTEK KF 492 GRESIK



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung ❷ dapat berupa foto dan dokumen)																																																																																											
		<p>2. Memahami dan mempelajari cara mengisi kartu stok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam obat resep dan non resep dengan perhatian khusus sebagian besar terdapat kartu stok didalam rak obat tersebut. Fungsi dari kartu stok sendiri adalah sebagai data histori keluar masuk obat untuk memudahkan pencarian apabila terdapat selisih obat antara stok fisik dan stok komputer. <p>Contoh kartu stok :</p>  <table border="1" data-bbox="958 726 1317 1316"> <thead> <tr> <th>Tgl.</th> <th>Nomer</th> <th>Ma- suk</th> <th>Ke- luar</th> <th>Sisa</th> <th>No.Batch +Tgl. ED</th> <th>P. Kete</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2</td> <td></td> <td>50</td> <td></td> <td>15</td> <td>3/24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25/2</td> <td>APL</td> <td>30</td> <td></td> <td>30</td> <td>1/25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27/4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>1/25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/6</td> <td>APL</td> <td>30</td> <td></td> <td>40</td> <td>1/25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14/6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td>1/25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16/2</td> <td>Gbb</td> <td></td> <td>30</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21/7</td> <td>Resep</td> <td>60</td> <td></td> <td>60</td> <td>5/24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27/7</td> <td>321</td> <td>60</td> <td></td> <td>70</td> <td>8/24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30/7</td> <td>Resep</td> <td></td> <td>60</td> <td>60</td> <td>5/24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/8</td> <td>Eko</td> <td>30</td> <td></td> <td>30</td> <td>3/24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9/8</td> <td>Resep</td> <td>30</td> <td></td> <td>60</td> <td>4/24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11/8</td> <td>Resep</td> <td></td> <td>60</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tgl.	Nomer	Ma- suk	Ke- luar	Sisa	No.Batch +Tgl. ED	P. Kete	1/2		50		15	3/24		25/2	APL	30		30	1/25		27/4				30	1/25		10/6	APL	30		40	1/25		14/6				40	1/25		16/2	Gbb		30	10			21/7	Resep	60		60	5/24		27/7	321	60		70	8/24		30/7	Resep		60	60	5/24		3/8	Eko	30		30	3/24		9/8	Resep	30		60	4/24		11/8	Resep		60	0		
Tgl.	Nomer	Ma- suk	Ke- luar	Sisa	No.Batch +Tgl. ED	P. Kete																																																																																								
1/2		50		15	3/24																																																																																									
25/2	APL	30		30	1/25																																																																																									
27/4				30	1/25																																																																																									
10/6	APL	30		40	1/25																																																																																									
14/6				40	1/25																																																																																									
16/2	Gbb		30	10																																																																																										
21/7	Resep	60		60	5/24																																																																																									
27/7	321	60		70	8/24																																																																																									
30/7	Resep		60	60	5/24																																																																																									
3/8	Eko	30		30	3/24																																																																																									
9/8	Resep	30		60	4/24																																																																																									
11/8	Resep		60	0																																																																																										

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung ☑ dapat berupa foto dan dokumen)
			<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Nama Barang, yaitu nama obat yang akan ditulis di kartu stok. ❖ Kemasan, yaitu jenis kemasan obat, seperti tablet, suppo, tube, dll. ❖ Tgl, yaitu tanggal penulisan kartu stok. ❖ Nomer, yaitu nomer struk transaksi keluar obat. Apabila ada barang masuk dari distributor, kolom nomer ditulis nama distributor. Kecuali obat narkotika / psikotropika, kolom nomer ditulis nama pasien untuk memudahkan pelaporan. ❖ Masuk & Keluar, yaitu qty keluar masuk obat. ❖ Sisa, yaitu sisa obat setelah ditambah / dikurangi qty masuk / keluar. ❖ No. Batch + Tgl. ED, apabila barang masuk dari distributor ditulis nomor batch dan tanggal expired date untuk memudahkan dalam mengontrol tanggal kadaluarsa obat. ❖ Keterangan, ditulis apabila ada hal-hal penting lain yang ingin disampaikan pada saat keluar masuk obat.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 📌 dapat berupa foto dan dokumen)																																																							
3	Sabtu, 03 April 2021 (15.00 – 22.00)	1. Melakukan Uji Petik	<p>Melakukan uji petik 10 item obat per hari, uji petik dilakukan dengan mengecek stok obat yang ada kemudian membanding jumlah stok yang ada atau fisik obatnya dengan data stok yang tercatat di komputer-apotek. Fungsi dari uji petik adalah untuk mengontrol persediaan apotek sehingga meminimalisir barang kosong, selisih stok antara stok fisik dan stok komputer, dan untuk meminimalisir barang kadaluarsa.</p> <p>Contoh Uji Petik :</p>  <table border="1" data-bbox="927 954 1666 1155"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NAMA OBAT</th> <th>SF</th> <th>SK</th> <th>ED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Infatrine poud</td> <td>10</td> <td>✓</td> <td>9/21</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nutrimidein poud</td> <td>17</td> <td>✓</td> <td>11/21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>" " cair coklat</td> <td>14 + 18</td> <td>+6</td> <td>7/21</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>" " stroberi</td> <td>2</td> <td>✓</td> <td>6/21</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Beeest optimum</td> <td>21</td> <td>✓</td> <td>6/22</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Alacate</td> <td>2</td> <td>✓</td> <td>12/21</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Enfamil At</td> <td>1</td> <td>✓</td> <td>5/22</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Eassee van</td> <td>2</td> <td>✓</td> <td>12/22</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Faiso gold</td> <td>1</td> <td>✓</td> <td>9/22</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Gold sure goate</td> <td>2</td> <td>✓</td> <td>7/22</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA OBAT	SF	SK	ED	1	Infatrine poud	10	✓	9/21	2	Nutrimidein poud	17	✓	11/21	3	" " cair coklat	14 + 18	+6	7/21	4	" " stroberi	2	✓	6/21	5	Beeest optimum	21	✓	6/22	6	Alacate	2	✓	12/21	7	Enfamil At	1	✓	5/22	8	Eassee van	2	✓	12/22	9	Faiso gold	1	✓	9/22	10	Gold sure goate	2	✓	7/22
NO	NAMA OBAT	SF	SK	ED																																																						
1	Infatrine poud	10	✓	9/21																																																						
2	Nutrimidein poud	17	✓	11/21																																																						
3	" " cair coklat	14 + 18	+6	7/21																																																						
4	" " stroberi	2	✓	6/21																																																						
5	Beeest optimum	21	✓	6/22																																																						
6	Alacate	2	✓	12/21																																																						
7	Enfamil At	1	✓	5/22																																																						
8	Eassee van	2	✓	12/22																																																						
9	Faiso gold	1	✓	9/22																																																						
10	Gold sure goate	2	✓	7/22																																																						

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung yang dapat berupa foto dan dokumen)
		2. Memperhatikan dan mempelajari pembuatan surat pesanan psikotropika.	<p>SP Psikotropika dibuat dalam SP khusus yang ditanda tangani oleh Apoteker, pesanan psikotropika dilakukan sendiri oleh apotek tanpa harus melalui BM seperti pengadaan obat lainnya.</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung dapat berupa foto dan dokumen)
5	Minggu, 04 April 2021 (07.00 – 14.00)	1. Melakukan pengaturan obat pada gondola.	<p>Dilakukan penyusunan display dengan melengkapi obat dan barang yang kurang.</p>  <p>Before</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung dapat berupa foto dan dokumen)
			<p>After</p> 

Gresik, 04 April 2021
Dosen Pembimbing,*



Anindi L. N., Apt., M.Farm
NIDN. 0717089106


Gresik, 04 April 2021
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)





Apt. Yulisa Ambarwati., S.Farm.
SIPA 19871114/SIPA_35.25/2020/2776


AGENDA HARIAN (LOG BOOK)




Minggu ke : 2

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Selasa, 06 April 2021 (15.00 – 22.00)	<p>1. Diskusi dengan APA Ibu Yulisa Ambarwati, S. Farm., Apt.</p> <p>2. Mempelajari beberapa obat generik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa PKL selama di apotek. • Mengetahui dan memahami langkah apa yang harus dilakukan seorang Asisten Apoteker ketika sudah lulus dalam mendapatkan pekerjaan. Seorang asisten apoteker yang sudah lulus harus mendapat surat STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) yang diperoleh dari PAFI. Kemudian untuk bekerja menjalankan pekerjaan kefarmasian, asisten apoteker sebagai tenaga kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat ia bekerja. Surat izin yang diperoleh itu berupa Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK). <p>Mempelajari obat-obat generik yang ada di apotek dari letak obat kegunaan obat kemudian dicari obat yang memiliki kandungan yang sama tapi beda produk/ mencari obat paten yang kandungannya sejenis.</p> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Amoxycillin : Amoxsan, Kimoxil, Lapimox.


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Asam Mefenamat : Topgesic, Mefinal, Ponstan ❖ Amlodipin : Divask, Tensivask, Norvask. ❖ Allopurinol : Zyloric, Isoric, Alluric. ❖ Simvastatin : Cholestat, Valemia, Selyim.





No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Rabu, 07 April 2021 (15.00 – 22.00)	1. Mempelajari beberapa obat bebas dan bebas terbatas.	<p>Mempelajari obat-obat bebas dan bebas terbatas yang ada di apotek dari letak obat kegunaan obat kemudian mempelajari perbedaan kandungan dan komposisi obat satu dan lainnya.</p> <p>Contoh obat bebas dengan kandungan paracetamol :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanmol (Paracetamol) 2. Pamol (Paracetamol) 3. Tempra (Paracetamol) 4. Naprex (Paracetamol) 5. Panadol (Paracetamol) <p>Contoh obat bebas terbatas dengan kandungan ibu profen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Bufect (Ibuprofen) 7. Proris (Ibuprofen) 8. Spedifen (Ibuprofen) 9. Iprox (Ibuprofen) 10. Farsifen (Ibuprofen) 11. Brufen (Ibuprofen) 12. Prosinal (Ibuprofen) <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan obat sesuai dengan resep meliputi nama dan jumlah obat.


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
		2. Melayanin resep dan penyiapan obat di Apotek.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat etiket sesuai dengan resep. • Membuat copy resep. • Dilakukan pengecekan kembali oleh apoteker yaitu berupa obat, jumlah dan isi etiket apakah sudah sesuai dengan yang tertera diresep. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Contoh Resep</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Contoh Copy Resep</p> </div> </div>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Kamis, 08 April 2021 (07.00-14.00)	1. Mempelajari alur pelayanan resep (umum, BPJS, PLN, Smelting, Mandiri In Health)	<p>Alur pelayanan</p> <p>a. Resep Umum : Pasien datang dengan membawa resep → Apoteker atau TTK melakukan skrining resep serta pengecekan ketersediaan jenis dan jumlah obat yang diperlukan → Melakukan perhitungan biaya resep → Pasien menyetujui dan membayar biaya resep → Obat disiapkan oleh Apoteker atau TTK dengan pemberian etiket, label dan copy resep jika diperlukan → Dilakukan pengecekan oleh Apoteker → Obat diserahkan oleh Apoteker atau TTK dengan supervisi oleh Apoteker dan memberi KIE kepada pasien yang bersangkutan.</p> <p>b. Resep Pasien Rujuk Balik BPJS : Pasien datang dengan membawa resep → Apoteker atau TTK melakukan skrining resep serta mengecek apakah pasien membawa berkas fotokopi kartu BPJS, surat rujuk balik, no.kunjungan, lampiran hasil laboratorium → Apoteker atau TTK mengecek kembali data PRB dalam komputer → Jika benar maka resep akan disiapkan → Obat disiapkan oleh Apoteker atau TTK dengan pemberian etiket, label dan copy resep jika diperlukan → Dilakukan pengecekan oleh Apoteker → Obat diserahkan oleh Apoteker atau TTK dengan supervisi oleh Apoteker dan memberi KIE kepada pasien yang bersangkutan.</p> <p>c. Resep dari asuransi kesehatan : Pasien datang dengan membawa resep → Apoteker atau TTK melakukan skrining resep serta pengecekan ketersediaan jenis dan jumlah obat yang diperlukan → Obat disiapkan</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>oleh Apoteker atau TTK dengan pemebrian etiket, label dan copy resep jika diperlukan → Dilakukan pengecekan oleh Apoteker → Obat diserahkan oleh Apoteker atau TTK dengan supervisi oleh Apoteker dan memberi KIE kepada pasien yang bersangkutan.</p>




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Jumat, 09 April 2021 (15.00-22.00)	1. Mempelajari Obat Wajib Apotek (OWA)	<p>a. Obat Wajib Apotek adalah (OWA) obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Pada penyerahan OWA terdapat beberapa kewajiban-kewajiban antara lain : Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan, membuat catatan pasien serta obat yang disertakan dan memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakai, kontraindikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.</p> <p>Contoh OWA di apotek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asam Mefenamat 2. Betametason 3. Bromhexin 4. Desoximetasone 5. Hidrokortisoone 6. Albendazole 7. Clindamycin 8. Dexametasone 9. Ibuprofen 10. Ketokonazole 11. Piroxicam 12. Allopurinol 13. Piroksikam 14. Ranitidine 15. Omeprazole 16. Methylprednisolone


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			17. Sucralfate 18. Prednisolone 19. Diclofenac



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Sabtu, 10 April 2021 (15.00-22.00)	<p>1. Memperhatikan dan mempelajari pembuatan surat pesanan narkotika.</p> <p>2. Memperhatikan dan mempelajari pembuatan surat pesanan prekursor.</p>	<p>SP Narkotika dibuat dalam SP khusus yang ditanda tangani oleh Apoteker, pesanan narkotika dilakukan sendiri oleh apotek tanpa harus melalui BM seperti pengadaan obat lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemesanan hanya bisa dilakukan di PBF Kimia Farma • Surat pesanan rangkap 4 dimana 3 SP akan dibawa oleh PBF, PBF akan mengatur untuk pembagian SP tersebut akan diserahkan ke bagian mana saja, dan 1 SP sebagai arsip apotek • Dalam 1 SP hanya berlaku untuk 1 pemesanan item obat <div data-bbox="1128 727 1722 1114" data-label="Image"> </div> <p>Dalam 1 SP boleh terdapat lebih dari 1 obat yang dipesan Prekursor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemesanan dapat dilakukan kepada PBF manapun yang memiliki izin dan memiliki produk psikotropika

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			<ul style="list-style-type: none"> • Surat pesanan rangkap 2, 1 SP dipegang oleh apotek yang akan digunakan sebagai arsip dan 1 SP diserahkan pada PBF



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Minggu, 11 April 2021 (14.00-21.00)	1. Mempelajari mengenai perencanaan dan pengadaan di apotek	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dilakukan dengan metode dilakukan berdasarkan sistem forecast yang berpedoman pada monitoring rekap penjualan selama 90 hari menggunakan metode konsumsi kemudian ditambah dengan stok buffer 10%. • Pengadaan rutin dilakukan dua kali dalam satu bulan. • Pembelian obat serta alkes dengan sistem 1 pintu hanya melalui pengadaan BM Gresik. Kecuali obat-obat khusus seperti OOT, Prekursor, Psikotropika dan Narkotika. <p>SOP pengadaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghitung jumlah pemakaian obat selama 90 hari b. Menghitung jumlah kebutuhan dengan menggunakan metode konsumsi. c. Data yang telah diolah dikirim ke masing-masing apotek untuk disesuaikan dengan kebutuhan d. Data yang telah disesuaikan oleh apotek kemudian dikirim kembali ke bagian pengadaan BM untuk dicek ketersediaan barang di PBF

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>e. Setelah cek ketersediaan barang, bagian pengadaan BM akan mengirimkan SP ke masing-masing apotek melalui telegram untuk dicetak oleh apotek</p>

Gresik, 11 April 2021
Dosen Pembimbing,*



Anindi L. N., Apt., M.Farm
NIDN. 0717089106


Gresik, 11 April 2021
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)



Apt. Yulisa Ambarwati., S.Farm.
SIPA 19871114/SIPA_35.25/2020/2776


AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 3

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 12 April 2021 (15.00-22.00)	1. Mengetahui beberapa kegiatan rutin diapotek, seperti <i>stock opname</i> , <i>dropping</i> dan <i>service level</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan <i>stock opname</i> yakni kegiatan berupa mencocokkan stok fisik seluruh obat dengan stok di kartu stok dan dikomputer yang dilakukan setiap 3 bulan sekali  <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan rekap <i>dropping</i> yakni kegiatan merekap dokumen-dokumen <i>dropping</i> bulanan, dilakukan 1 bulan sekali <p>Yang dimaksud dokumen rekap <i>Dropping</i> yaitu buku yang digunakan untuk pencatatan pemindahan barang dari Kimia Farma Ibnu Sina ke</p>


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
		<p>2. Melakukan pengaturan obat pada gondola.</p>	<p>Apotek Kimia Farma Lain. Terdiri dari tanggal pemindahan barang, Nama Obat, Qty, Apotek Pemberi, dan Apotek penerima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan <i>service level</i> yakni seperti kegiatan evaluasi terhadap kesesuaian kedatangan barang dengan pemesanan barang, dilakukan 1 bulan sekali. <p>Tahapnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap surat pesanan selama 1 bulan 2. Mencocokkan dengan faktur barang yang datang, dengan dicocokkan nama obat dan qty penerimaan apakah barang yang kita pesan datang atau tidak 3. Dibuat presentasi barang yang datang dengan barang yang dipesan. <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan penyusunan <i>display</i> dengan melengkapi obat dan barang yang kurang.


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)	
			Before	After




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Rabu, 14 April 2021 (07.00-14.00)	<p>1. Mengetahui beberapa dokumen yang ada di apotek.</p> <p>2. Melakukan pelayanan swalayan dan swamedikasi</p>	<p>Terdapat beberapa dokumen di apotek, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku Pending Transaksi yakni untuk pencatatan obat atau barang yang terjual tanpa melalui komputer. • Buku Rincian Pengeluaran Dana Kas Kecil yakni untuk pencatatan pengeluaran kebutuhan sehari-hari seperti keperluan pulsa, bensin, alat tulis, parkir, <i>extra feeding</i>, dan lainnya. • Buku Janji Pasien yakni untuk pencatatan rincian obat dan biaya pada pasien langganan. • Buku Pencatatan Narkotik yakni untuk mencatat penggunaan narkotik di apotek. • Buku Catatan Penolakan yakni untuk mencatat barang-barang yang tidak terjual karena kehabisan stok atau kosong. <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelayanan swalayan pada pelanggan yang mencari kebutuhan harian. • Melakukan pelayanan swamedikasi si pasien yang membutuhkan obat-obat bebas atau bebas terbatas untuk mengobati atau meringankan gejala penyakit seperti batuk dan maag.


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 📎 dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>Percakapan Swamedikasi Obat batuk dan Maag</p> <p>maura : selamat datang di kimia farma, ada yg bisa dibantu pak?</p> <p>px j : iya mbak, saya sedang sakit perut dan juga batuk, karena asam lambung naik obatnya pakai apa ya ?</p> <p>maura : sudah berapa lama pak ?</p> <p>px j : sudah 2 hari ini mbak</p> <p>maura : sudah minum obat apa bapak di rumah ?</p> <p>px j : belum minum obat sama sekali pak dari kemarin.</p> <p>maura : saya beri obat OBH Combi untuk meringankan batuk dan Magasida untuk Obat maagnya, OBH Combi nya diminum 3 kali sehari 1 sendok makan dan Magasidanya di minum 30 menit sebelum makan dengan cara dikunyah ya pak.</p> <p>Px j : iya mbak.</p> <p>maura : untuk makanan gorengan dan juga pedas mohon dihindari dahulu ya, pak.</p> <p>Px J : Iya mbak, Terimakasih</p> <p>maura : kalau dalam 3 hari keluhanya belum sembuh silahkan periksa ke dokter ya pak</p> <p>px J: iya mbak, terimakasih atas informasinya</p> <p>maura : Sama-sama bapak, terima kasih, semoga sehat selalu.</p>


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Kamis, 15 April 2021 (15.00-22.00)	1. Melakukan pengecekan resep dan <i>compounding</i> obat resep serta pembuatan etiket	<p>Skrining Resep: Administratif : a. inscriptio Nama dokter : Ada SIP dokter : Ada Alamat dokter : Ada b. invocatio Tanda R/ : Ada c. prescriptio Nama obat : Ada Kekuatan Obat : Ada Jumlah Obat : Ada d. signature Nama Pasien : ada Jenis Kelamin : tidak ada Umur : Tidak Ada Alamat pasien : Tidak ada Aturan pakai obat : Ada a. subscriptio Paraf dokter : Ada Farmasetik : 1. codein : zat aktif : codein 15 mg bentuk sediaan : tablet</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>kekuatan : 15 mg dosis : 15 mg 3xsehari dosis dalam resep : 15mg 3x sehari stabilitas : stabil</p> <p>2. CTM</p> <p>zat aktif : Chlorpeniram maleat bentuk sediaan : tablet kekuatan : 4 mg dosis : 0.25 mg dosis dalam resep :0.25mg 3x sehari stabilitas : stabil</p> <p>3. Methilprednisolon</p> <p>zat aktif : Methilprednisolon 4 mg bentuk sediaan : tablet kekuatan : 4 mg dosis : 4 mg dosis dalam resep :4 mg 3x sehari stabilitas : stabil</p> <p>4. Betason</p> <p>zat aktif : betametason bentuk sediaan : cream kekuatan : 0.1 % dosis dalam resep : 3 kali sehari stabilitas : stabil</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>Tahapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan skrining resep berupa skrining administratif dan farmasetik. • Melakukan peracikan obat berupa pembuatan kapsul, dari penggerusan tablet menjadi serbuk kemudian dimasukkan kedalam kapsul, hingga pembuatan etiket. • Dilakukan pengecekan kembali oleh apoteker pendamping yaitu berupa obat, jumlah dan isi etiket apakah sudah sesuai dengan yang tertera diresep.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Jumat, 16 April 2021 (07.00-14.00)	1. Melakukan penerimaan barang	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penerimaan barang dengan cara mencocokkan barang yang datang dengan faktur. Dilakukan pengecekan pada nama barang, jumlah barang, no batch, tanggal kadaluarsa. Dan dilakukan pengecekan pada faktur.  <p>Contoh faktur barang.</p> <p>Tahap Penerimaan Barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cek alamat faktur, apakah sudah sesuai dengan alamat apotek kimia farma ibnu sina. Cek kesesuaian sp dengan faktur.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
		2. Melakukan Pelayanan swalayan (UPDS)	<p>3. Cek nama obat, no.batch, tgl kadaluarsa yang ada di faktur dicocokkan dengan fisik yang di terima.</p> <p>4. Tanda tangan fatur dan di beri cap stempel apotek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien datang dengan keluhan batuk berdahak beserta pilek sudah 2 hari, pasien belum pernah menggunakan obat sebelumnya. Sehingga saya pilihkan Actifed plus ekspektoran dan diminum 3 x sehari. Informasi lain yang bisa disampaikan yaitu obat Actifed plus ekspektoran bisa disimpan pada suhu ruang dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak, dan apabila keluhan yang dirasakan belum sembuh sampai 3 hari pasien disarankan untuk periksa ke dokter. <p>Percakapan Swamedikasi dengan keluhan batuk :</p> <p>maura : Selamat datang dikimia farma, Ada yang bisa saya bantu Ibu? Px A : iya, mbak saya sedang batuk pilek. Obat apa ya yang bisa saya gunakan ? maura : Batuk pileknya sudah berapa lama ya bu ? Px A : Sudah dua hari mbak</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>maura : Apakah sudah ada obat yang di kosumsi untuk meringankan batuk yang sudah diminum dirumah? Px A : Belum ada</p> <p>maura : Apakah ada obat lain yang juga diminum? Px A : Tidak ada</p> <p>maura : Bisa pakai Actifed plus ekspektoran ya bu, diminum 3 x sehari sesudah makan untuk meringankan batuk pileknya. Untuk penyimpananya cukup ditaruh di kotak obat pada suhu ruangan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika batuknya tidak berkurang selama 3 hari, harap di periksakan ke dokter ya bu. Px A : Baik mbak, siap.</p>

Gresik, 16 April 2021
Dosen Pembimbing,*



Anindi L. N., Apt., M.Farm
NIDN. 0717089106


Gresik, 16 April 2021
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)



Apt. Yulisa Ambarwati., S.Farm.
SIPA 19871114/SIPA_35.25/2020/2776

AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 4


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 7 dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 19 April 2021 (15.00-22.00)	1. Pengecekan dan penyimpanan obat	<ul style="list-style-type: none"> • Mengecek obat yang sudah habis di rak penyimpanan obat dan diisi kembali untuk obat-obat yang telah berkurang atau habis. • Melakukan penataan produk obat yang ada di etalase swalayan apotek. <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div>


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 7 dapat berupa foto/scan dokumen)
		2. Melakukan pelayanan cek pemeriksaan darah	<p style="text-align: center;"><i>Before</i> <i>After</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kimia farma menyediakan pelayanan cek darah yang meliputi : tensi darah, pemeriksaan kadar gula, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan asam urat. • Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan auto cek, dan pasien diberi kartu hasil dari pemeriksaan darah tersebut.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 7 dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa, 20 April 2021 (15.00-22.00)	Melakukan rekontitusi	<p>Rekontitusi adalah pencampuran zat dengan air untuk dikembalikan ke bentuk yang dapat digunakan.</p> <p>Obat yang diambil yaitu, Amoxsan syr, Amoxsan syr yang masih berbentuk serbuk dikocok terlebih dahulu untuk memastikan obat tidak ada yang menempel, lalu ditambahkan aquadest sebagian, kocok, lalu ditambahkan aquadest hingga tanda batas yang tertera pada botol kocok sampai homogen.</p> <p>Contoh obat rekonstitusi lain : Amoxsan sirup, Cefat sirup, Cefila sirup, Sporetik sirup, Histrine sirup.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 7 dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu, 21 April 2021 (15.00-22.00)	Melakukan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi)	<ul style="list-style-type: none"> • KIE adalah suatu proses penyampaian informasi antara apoteker atau asisten apoteker dengan pasien atau keluarga pasien yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarga pasien dan membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman sehingga pasien atau keluarga pasien memperoleh keyakinan akan kemampuan dalam penggunaan obat yang benar. • KIE L-Bio <ul style="list-style-type: none"> a. L-Bio merupakan obat untuk memelihara saluran pencernaan pada bayi dan anak. b. Penggunaan L-Bio yaitu 1 sachet bisa dilarutkan dengan air, dengan susu, atau bisa dicampur dengan makanan bayi/anak. Dilarutkan secukupnya c. Penggunaan L-Bio apabila sudah 30 menit setelah diencerkan, maka L-Bio sudah tidak bisa digunakan lagi d. Penyimpanan L-Bio disimpan di dalam kulkas

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 7 dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Kamis, 22 April 2021 (15.00-22.00)	Mempelajari perbedaan STRTTK dan SIPTTK	<p>Mempelajari tentang STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) dan SIPTTK (Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian). Mengetahui perbedaan STRTTK dengan SIPTTK.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STRTTK yaitu, melekat pada tenaga teknis kefarmasian. Berlaku selama 5 thn dan tanggalnya sama seperti tanggal lahir. 2. SIPTTK yaitu, melekat pada Apotek atau tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian. Berlaku selama 5 tahun sama seperti tanggal lahir.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 7 dapat berupa foto/scan dokumen)			
			Nama generik	Nama paten	Kandungan obat	Kegunaan
5	Jumat, 23 April 2021 (15.00-22.00)	1. Mempelajari beberapa obat generic dan paten	atorvastatin 10mg	Lipitor 10mg	atorvastatin 10mg	Kolesterol
			lansoprazol 30mg	laz	lansoprazol 30mg	Magh
			amoxisilin 500mg	Kimoxil	Amoxisilin 500 mg	Antibiotik
			Natrium diklofenak	Kamaflam	Natrium diklofenak	Anti nyeri
		2. Menata dan melengkapi gondola yang kosong			Before	After

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 7 dapat berupa foto/scan dokumen)
6	Sabtu, 24 April 2021 (07.00-14.00)	Mempelajari cara penggunaan kursi roda.	<p data-bbox="1032 344 1272 373">Kursi Roda 3 in 1</p>  <p data-bbox="1032 715 1317 778">CARA MENGUNAKAN :</p> <ol data-bbox="1077 791 1592 1043" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1077 791 1272 874">1. Persiapkan Tangan <li data-bbox="1077 900 1592 983">2. Memegang Roda Pegang Roda Besi Pada Kursi Roda <li data-bbox="1077 1008 1592 1043">3. Navigasi Menggunakan Kursi Roda <ul data-bbox="1128 1066 1995 1337" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1128 1066 1995 1171">- <i>Bergerak Ke Depan</i> Genggam Kedua Roda Besi Pada Bagian Belakang Dan Dorong Ke Depan Dengan Tenaga Anda. <li data-bbox="1128 1177 1995 1299">- <i>Bergerak Ke Belakang</i> Genggam Kedua Roda Besi Bagian Depan Dan Tarik Ke Belakang Agar Bisa Bergerak Mundur. <li data-bbox="1128 1305 1352 1337">- <i>Belok Kanan</i>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 7 dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>Pegang Dan Diamkan Roda Besi Sebelah Kanan, Lalu Ayunkan Roda Besi Sebelah Kiri Kedepan Agar Anda Bisa Belok Kanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Belok Kiri</i> <p>Pegang Dan Diamkan Roda Besi Sebelah Kiri, Lalu Ayunkan Roda Besi Sebelah Kanan Kedepan Agar Anda Bisa Belok Kiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Berputar Di Tempat</i> <p>Lakukan Dengan Cara Ayunkan Salah Satu Roda Besi Kedepan Dan Ayunkan Salah Satunya Kebelakang Dalam Waktu Yang Bersamaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Berhenti</i> <p>4. Jika pasien ingin BAB, bantalan kursi yang ada di kursi roda bisa dilepas, dan tempat buang air besarnya bisa dibersihkan kembali.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung 7 dapat berupa foto/scan dokumen)																												
7	Minggu, 25 April 2021 (07.00-14.00)	Mempelajari beberapa obat generik	<p>Mempelajari obat-obat generik yang ada di apotek dari letak obat kegunaan obat kemudian dicari obat yang memiliki kandungan yang sama tapi beda produk/ mencari obat paten yang kandungannya sejenis.</p> <table border="1" data-bbox="1077 544 1951 999"> <thead> <tr> <th data-bbox="1077 544 1328 619">Nama generik</th> <th data-bbox="1328 544 1509 619">Nama paten</th> <th data-bbox="1509 544 1747 619">Kandungan obat</th> <th data-bbox="1747 544 1951 619">Kegunaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1077 619 1328 694">simvastatin 10mg</td> <td data-bbox="1328 619 1509 694">cholestat 10mg</td> <td data-bbox="1509 619 1747 694">simvastatin 10mg</td> <td data-bbox="1747 619 1951 694">kolesterol</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 694 1328 769">amlodipine 5 mg</td> <td data-bbox="1328 694 1509 769">Norvasc 5mg</td> <td data-bbox="1509 694 1747 769">amlodipine 10mg</td> <td data-bbox="1747 694 1951 769">antihipertensi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 769 1328 844">omeprazol</td> <td data-bbox="1328 769 1509 844">omz</td> <td data-bbox="1509 769 1747 844">omeprazole 20mg</td> <td data-bbox="1747 769 1951 844">magh</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 844 1328 919">allopurinol</td> <td data-bbox="1328 844 1509 919">zyloric</td> <td data-bbox="1509 844 1747 919">allopurinol 10mg</td> <td data-bbox="1747 844 1951 919">asam urat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 919 1328 962">ambroxol</td> <td data-bbox="1328 919 1509 962">epexol</td> <td data-bbox="1509 919 1747 962">ambroxol 30mg</td> <td data-bbox="1747 919 1951 962">batuk</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 962 1328 999">lansoprazol</td> <td data-bbox="1328 962 1509 999">loprezole</td> <td data-bbox="1509 962 1747 999">lansoprazol</td> <td data-bbox="1747 962 1951 999">untuk magh</td> </tr> </tbody> </table>	Nama generik	Nama paten	Kandungan obat	Kegunaan	simvastatin 10mg	cholestat 10mg	simvastatin 10mg	kolesterol	amlodipine 5 mg	Norvasc 5mg	amlodipine 10mg	antihipertensi	omeprazol	omz	omeprazole 20mg	magh	allopurinol	zyloric	allopurinol 10mg	asam urat	ambroxol	epexol	ambroxol 30mg	batuk	lansoprazol	loprezole	lansoprazol	untuk magh
Nama generik	Nama paten	Kandungan obat	Kegunaan																												
simvastatin 10mg	cholestat 10mg	simvastatin 10mg	kolesterol																												
amlodipine 5 mg	Norvasc 5mg	amlodipine 10mg	antihipertensi																												
omeprazol	omz	omeprazole 20mg	magh																												
allopurinol	zyloric	allopurinol 10mg	asam urat																												
ambroxol	epexol	ambroxol 30mg	batuk																												
lansoprazol	loprezole	lansoprazol	untuk magh																												

Gresik, 25 April 2021
Dosen Pembimbing,*



Anindi L. N., Apt., M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 25 April 2021
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)





Apt. Yulisa Ambarwati., S.Farm.
SIPA 19871114/SIPA_35.25/2020/2776




AGENDA HARIAN (LOG BOOK)


Minggu ke : 5

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat lupa foto/scan dokumen)
1.	Selasa, 27 April 2021 (15.00-22.00)	Mempelajari tentang dispensing sesuai PMK No. 73 tahun 2016	<ul style="list-style-type: none">• Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi Obat.• Hal yang pertama dilakukan yaitu pengkajian resep setelah itu menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep dengan memperhatikan nama obat, bentuk fisik, expired date dan lain-lain. Kemudian melakukan peracikan obat jika dalam resep diminta resep racikan. Memberikan etiket pada obat, etiket putih untuk obat dalam (oral), etiket biru untuk obat luar, label kocok dahulu untuk sediaan suspensi, dan label antibiotik untuk obat yang mengandung antibiotik. Memasukkan Obat kedalam wadah yang tepat agar tidak terjadi kontaminasi dan kesalahan. Setelah penyiapan Obat dilakukan hal sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) Sebelum Obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket,


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat lupa foto/scan dokumen)
			<p>cara penggunaan serta jenis dan jumlah Obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan Resep).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Memanggil nama pasien 3) Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien 4) Menyerahkan Obat yang disertai dengan KIE 5) Memberikan informasi cara penggunaan Obat dan hal-hal yang terkait dengan Obat antara lain manfaat Obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan Obat dan lain-lain; 6) Penyerahan Obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya tidak stabil; 7) Memastikan bahwa yang menerima Obat adalah pasien atau keluarganya; 8) Membuat salinan Resep sesuai dengan Resep asli dan diparaf oleh Apoteker (apabila diperlukan); 9) Menyimpan Resep pada tempatnya;


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			10) Apoteker membuat catatan pengobatan pasien




No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Rabu, 28 April 2021 (07.00-14.00)	Memahami sifat dan kriteria yang harus dimiliki resep	<p>Resep harus memiliki kriteria berupa keabsahan (<i>legability</i>), keterbacaan (<i>legibility</i>), kelengkapan, dan kebenaran.</p> <p>Bagian-bagian resep menurut Syamsuni (2002) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nama, alamat, nomor telepon, dan SIP dokter - <i>inscriptio</i>, berupa tanggal penulisan resep - <i>invocatio</i>, berupa tanda R (<i>Recipe</i>) pada bagian kiri resep - <i>praescriptio</i>, berupa nama obat dan komposisinya - <i>signatura</i>, aturan pemakaian obat - <i>subscriptio</i>, tanda tangan atau paraf dokter -nama, usia, dan berat badan pasien. 


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Kamis, 29 April 2021 (07.00-14.00)	Belajar syarat pendirian Apotek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan yang berhubungan dengan bangunan atau tempat usaha. <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki HO (Hindae Ordonantie) yaitu surat keterangan izin tempat usaha yang diperoleh dari Biro Perekonomian di Pemerintah Daerah. b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). c. Harus memiliki Surat Izin Apotek (SIA). d. Memiliki NPWP. e. Bangunan memiliki IMB. f. Memiliki perlengkapan dan peralatan apotek termasuk alat peracik obat. 2. Persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan. <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Kerja Apoteker. b. Salinan denah bangunan. c. Salinan ijazah dan sumpah apoteker. d. STRTTK, SIKTTK dan fotocopy ijazah yang dilegalisir. e. Fotocopy surat identitas pribadi (KTP) f. Surat pernyataan yang menyatakan status kepemilikan bangunan yang ditempati


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			<ul style="list-style-type: none"> g. Data asisten apoteker, data ini berupa data diri, domisili lengkap hingga nomor Surat Izin Kerja. h. Salinan daftar sarana dan prasarana yang dimiliki. i. Surat pernyataan dari apoteker yang menjelaskan bahwa sedang tidak bekerja dengan pihak (apotek atau perusahaan farmasi) lain. j. Salinan surat izin dari atasan.


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Jumat, 30 April 2021 (07.00-14.00)	Mempelajari penanganan obat mendekati kadaluarsa	<p>Diperoleh hasil pengamatan bahwa penanganan obat mendekati kadaluarsa sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam menangani obat kadaluarsa, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan prosedur. • Menyiapkan wadah/ tempat khusus yang memuat obat kadaluarsa, sehingga obat dapat terpisah dari jenis obat lain yang belum kadaluarsa. • Memberikan label pada wadah/ tempat khusus “OBAT KADALUARSA/ OBAT EXPIRED” • Sebelum obat disimpan dalam wadah khusus , harus dilakukan pencatatan dalam daftar obat kadaluarsa. • Obat yang sudah memasuki wadah kadaluarsa tidak boleh diberikan kepada pelanggan dalam tujuan apapun. • Khusus obat yang tidak dapat dikembalikan dapat dibuat berita acara kebagian manajemen untuk dilakukan pemusnahan. • Dalam kasus tertentu jika obat sudah dalam kondisi terpotong atau terbagi dan tidak dapat dilakukan retur/ pengembalian tidak boleh diserahkan kepada pasien. <p>Penyerahan Obat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketika melayani resep, ambil obat dari kotak obat yang sesuai dengan yang tertulis pada resep. • Setelah mengambil obat dari kotak obat periksa, tanggal kadaluarsa obat untuk memastikan obat tidak melewati batas kadaluarsa. • Cantumkan tanggal kadaluarsa obat pada etiket.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat lupa foto/scan dokumen)
			<ul style="list-style-type: none"> • Periksa ulang tanggal kadaluarsa obat sebelum diserahkan kepada pasien.



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
5	Sabtu, 1 Mei 2021 (14.00-21.00)	Menulis Copy Resep	<p>Mengetahui cara penulisan copy resep di Apotek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copy resep disebut juga salinan resep, selain memuat keterangan dalam resep asli, juga harus memuat pula : nama dan alamat rumah sakit, nama dan SIA, tanda tangan atau paraf apoteker, det/ detur untuk obat yang sudah diserahkan dan ne detur untuk obat yang belum diserahkan, nomer resep dan tanggal pembuatan. <p>Contoh pada resep :</p> <p style="padding-left: 40px;">R/ Salbutamol 2 mg No.XXX S 1 dd 1 (resep di ambil 30 tablet)</p> <p>Maka penulisan copy resep sebagai berikut :</p> <p style="padding-left: 40px;">R/ Salbutamol 2 mg No.XXX S 1 dd 1 _____ Det 30</p> <p>Tujuan dari pembuatan copy resep adalah jika ada kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika obat tidak ditebus sepenuhnya.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat lupa foto/scan dokumen)
			<p>Misal, pasien seharusnya di resep mendapat obat 30 tablet, namun dia hanya mampu membeli 15 tablet, maka akan tetap dilayani dan memberikan jumlah obat sebanyak mampu dibeli pasien (yaitu 15 tablet). Lalu petugas farmasi akan membuat copy resep yang diberikan pada pasien yang menandakan bahwa masih ada 15 tablet yang belum dibeli yaitu dengan code det 15</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung  dapat lupa foto/scan dokumen)
6	Minggu, 2 Mei 2021 (07.00-14.00)	Rekap resep BPJS	<ul style="list-style-type: none"> • Tata cara pengarsipan resep BPJS : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipisahkan antara resep kredit (BPJS, Smelting), psikotropika, narkotika. Dengan cara melihat obat apa saja yang di resep tersebut. Apakah mengandung obat golongan psikotropika / narkotika. 2. Resep BPJS ditandai dengan Form Resep yang berbeda, yang dari BPJS. 3. Setelah entry di aplikasi online BPJS. Lalu di entry lagi di sistem POS kimia farma dengan tujuan pengeklaimanan. 4. Resep difotocopy, resep asli untuk arsip apotek. Resep copy untuk diklaimkan ke BPJS. 5. Resep asli diurutkan perhari pertanggal 6. Diblinding 1 bulan 7. Disimpan di kardus khusus Resep BPJS

Gresik, 02 Mei 2021
Dosen Pembimbing,*



Anindi L. N., Apt., M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 02 Mei 2021
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)





Apt. Yulisa Ambarwati., S.Farm.
SIPA 19871114/SIPA_35.25/2020/2776




AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 6

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung dapat lupa foto/scan dokumen)
1.	Rabu, 5 Mei 2021 (15.00-22.00)	Rekap resep smelting	<p>Tata cara pengarsipan resep Smelting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipisahkan antara resep kredit (BPJS, Smelting), psikotropika, narkotika. Dengan cara melihat obat apa saja yang di resep tersebut. Apakah mengandung obat golongan psikotropika / narkotika. 2. Resep Smelting biasanya ditandai dengan Form Resep yang berbeda, yang dari Klinik Smelting. 3. Di entry di sistem POS kimia farma 4. Resep di fotocopy, resep asli untuk arsip apotek, resep copy untuk diklaimkan ke Smelting 5. Resep asli diurutkan perhari pertanggal 6. Diblinding 1 bulan 7. Disimpan di kardus khusus Resep Smelting

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Kamis, 6 Mei 2021 (07.00-14.00)	Mempelajari dokumen surat pesanan.	<p>Surat pesanan obat sangatlah penting dalam apotek, surat pesanan digunakan untuk memesan atau pengadaan obat serta alat kesehatan.</p> <p>Contoh surat pesanan:</p> 

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Sabtu, 8 Mei 2021 (14.00-22.00)	Mempelajari cara input faktur.	<p>Cara menginput faktur di Apotek Kimia Frama Ibnu Sina Gresik yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat daftar permintaan barang menggunakan aplikasi smart stock, dengan mencantumkan semua item serta qty yang ada dalam faktur yang akan di input. 2. Tulis nomor kebutuhan barang pada faktur. 3. Buka POS klik icon penerimaan barang. 4. Masukkan nomor kebutuhan barang. 5. Isi nomor faktur, tanggal faktur, dan jatuh tempo. 6. Isi qty, nomor batch dan tanggal exp. Pada masing-masing item. 7. Sesuaikan harga dengan faktur, serta cantumkan diskon bila ada. 8. Cek total akhir, jika sudah sesuai lanjutkan ok. 9. Print input faktur dan tempelkan pada faktur copy untuk diserahkan ke BM. 10. Arsip faktur asli di map faktur yang sudah disediakan.

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Minggu, 9 Mei 2021 (07.00-14.00)	Mengamati apoteker memberikan KIE terhadap pembelian alat tes kehamilan.	<p>Mengedukasi pasien cara menggunakan tes kehamilan (jika pasien menanyakan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan uji kehamilan menggunakan tespek tersebut pada saat pertama kencing (karena kadar urin berbeda setiap saat). - Bacalah petunjuk penggunaan tes kehamilan dengan cermat dan teliti (karena petunjuk penggunaan setiap produk berbeda, terutama untuk strip dibandingkan dengan yang <i>compact</i>). - Periksa kembali alat yang mau digunakan terutama tanggal kadaluwarsa. - Tunggulah hasil sesuai waktu yang tertulis pada petunjuk penggunaan tes kehamilan. - Ketika tes kehamilan menunjukkan hasil negatif maka segeralah berkonsultasi, jika sudah melakukan tes kehamilan beberapa kali tetapi tetap negatif hasilnya. <p>Jika menunjukkan hasil positif maka segeralah memeriksakan ke dokter kandungan.</p>

Gresik, 09 Mei 2021
Dosen Pembimbing,*



Anindi L. N., Apt., M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 09 Mei 2021
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)





Apt. Yulisa Ambarwati., S.Farm.
SIPA 19871114/SIPA_35.25/2020/2776




AGENDA HARIAN (LOG BOOK)



Minggu ke : 7

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat lupa foto/scan dokumen)
1.	Senin, 10 Mei 2021 (15.00-22.00)	Mengamati apoteker dalam penggantian obat jika obat yang diminta pasien tidak tersedia di apotek.	<p>Jika pasien membeli obat resep yang apotek tidak menyediakan obat tersebut dan yang tersedia merek lain maka langkah-langkahnya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasikan kepada pasien jika obat tersebut tidak tersedia. - Beri tahu pasien adanya obat lain apakah obat tersebut mau diganti. - Jelaskan kepada pasien jika kandungan, dosis serta kegunaannya sama, Cuma beda di merek. - Informasikan harga obat tersebut. - Tunjukkan obat kepada pasien jika dirasa perlu. - Mintailah persetujuan pasien - Jika pasien menyetujuinya siapkan obat tersebut dan informasikan total pembayaran. <p>Contoh percakapan :</p> <p>maura : Selamat datang di Kimia Farma, ada yg bisa dibantu bu? Px. C : Mbak, saya mau beli ini (menunjukkan obat X-Flam). Agus : Mohon maaf ibu, untuk obat tersebut untuk saat ini di apotek kami masih belum tersedia. Mungkin ibu mau merk lain yang</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			<p>komposisinya sama, dosisnya sama, kegunaannya sama, cara minumnya sama, cuma beda merk aja bu?</p> <p>Px. C : Seperti apa obatnya ya mbak?</p> <p>Maura : (menunjukkan obat Cataflam) Seperti ini ibu obatnya, merknya Cataflam. Untuk X-Flam ini komposisinya kalium diklofenak 50 mg, untuk cataflam ini sama bu komposisinya kalium diklofenak 50 mg, dosisnya sama, komposisinya sama, untuk kegunaannya juga sama ibu, hanya beda merk dan beda pabrik saja. Kalu boleh tahu keluhannya ibu sakit gigi disertai bengkak ya bu?</p> <p>Px. C : Iya mbak betul, untuk cara minumnya apakah juga sama mbak?</p> <p>Maura : Karena dosis dan komposisinya sama, maka cara minumnya juga sama ibu, 3 x sehari 1 tablet apabila terasa sakit dan bengkak saja.</p> <p>Px. C : Baik mbak, saya ambil ini saja 1 strip.</p> <p>maura : Baik bu, ada lagi yang bisa kami bantu bu?</p> <p>Px. C : Itu saja mbak.</p> <p>Px. C : Baik bu, terimakasih semoga sehat selalu.</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
2	Selasa, 11 Mei 2021 (15.00-22.00)	Mempelajari obat Psikotropika.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 Bab I pasal 1 ayat 1, yang berbunyi psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. • Contoh obat-obat psikotropika: <ul style="list-style-type: none"> - Diazepam - Trihexyphenidil - Clobazam <p>Logo obat psikotropika dan obat keras :</p>

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
3	Rabu, 12 Mei 2021 (07.00-14.00)	Mempelajari obat Narkotika.	<p>Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang No.35 tahun 2009).</p> <p>Contoh-contoh obat narkotik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codein dengan merek dagang codikaf - Codikaf cum exp. <p>Narkotika dibagi menjadi 3 golongan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narkotika golongan I <ul style="list-style-type: none"> - Sebenarnya digunakan untuk iptek, regensia diagnostic atau laboratorium. Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Opium, - Kokain 2. Narkotika golongan II <ul style="list-style-type: none"> - Morfina 3. Narkotika golongan III <ul style="list-style-type: none"> - Codein <p>Logo obat narkotika</p>


No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen)
			



No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti pendukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
4	Kamis, 13 Mei 2021 (14.00-21.00)	Prosedur Stok opname di apotek kimia farma kartini gresik	<p>Mengetahui proses stok opname di Apotek Kimia Farma, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di lakukan setiap satu bulan sekali untuk semua obat dan alkes. • Mendata stok fisik kedalam kartu stok. • Menyesuaikan stok fisik dengan stok komputer. • Melakukan entry stok opname kedalam sistem. • Hasil stok opname di periksa oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA). • Jika hasil stok opname sesuai maka dapat di setujui, jika tidak sesuai maka di periksa kembali letak ketidaksamaannya. <p>Hasil stok opname yang sudah disetujui akan dikirimkan ke bisnis manager.</p>

5	Jumat, 14 Mei 2021 (07.00-14.00)	Belajar tentang masa pakai obat.	<ul style="list-style-type: none"> • Masa pakai obat atau <i>beyond use date</i> (BUD) adalah waktu penggunaan obat setelah diracik atau dibuka kemasannya dan disimpan sesuai aturan penyimpanan. (suhu penyimpanan, terhindar dari cahaya matahari ataupun lampu yang terlalu dekat). • Tanggal kadaluwarsa adalah batas waktu obat yang dapat digunakan sebelum kemasan dibuka dan dicantumkan oleh pabrik obat pada kemasan asli. <p>Berikut contoh BUD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tablet / kapsul (pabrikan) 1 tahun atau sesuai tanggal kadaluwarsa jika < 1 tahun. 2. Sirup kering / antibiotik 7 hari setelah diencerkan (cek aturan simpan). 3. Puyer / kapsul (racikan) Bila ED < 6 bulan maka BUD = ED, bila ED > 6 bulan maka BUD = 25% ED. 4. Obat minum cair 14 hari maksimal bila mengandung air. Bila tidak mengandung air dengan ED > 6 bulan, maka BUD = 25% ED, jika ED < 6 bulan, BUD = ED. 5. Tetes mata, telinga, salep mata 30 hari setelah kemasan dibuka (cek aturan simpan). 6. Tetes mata minidose 3 x 24 jam setelah kemasan dibuka. (cek aturan simpan)
---	-------------------------------------	----------------------------------	--

			<p>7. Salep, krim untuk kulit</p> <p>1 tahun atau sesuai tanggal kadaluwarsa jika < satu tahun, bila raeikan maka BUD 30 hari.</p> <p>8. Pen insulin</p> <p>25 hari setelah pertama digunakan, bila disimpan pada 2,8°C maka dapat bertahan 60 hari.</p>
--	--	--	---



6	Minggu, 16 Mei 2021 (07.00-14.00)	Memahami cara pemesanan obat ke distributor atas permintaan apotek. (CITO)	<p>Pada waktu apotek membutuhkan barang untuk persediaan outlet, maka apotek bisa menghubungi bagian pengadaan untuk meminta diorderkan barang tertentu. Outlet bisa meminta barang melalui chat <i>WhatsApp</i> (WA) atau <i>Telegram</i> (TG) ke bagian pengadaan, apabila barang yang diminta tidak lebih dari 10 item.</p> <p>Alur pengadaan mulai dari permintaan order sampai pemesanan barang ke distributor adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apotek meminta barang melalui WA / TG ke bagian pengadaan (max 10 item). 2. Pengadaan meng-<i>list</i> obat yang diminta oleh outlet akan dipesankan di distributor mana. Untuk cara meng-<i>list</i> nya biasanya dilihat dari nama pabrik dari obat tersebut. Misalnya, apotek meminta Ventolin Inhaler dan Seretide 125 MCG Inhaler, maka bagian pengadaan melihat pabrik dari obat tersebut, dan pabriknya adalah Glaxo Smith Kline (GSK). Distributor resmi dari GSK adalah Anugrah Pharmindo Lestari (APL), maka bagian pengadaan akan membuatkan SP sesuai dengan permintaan outlet. 3. Setelah dibuatkan SP, maka bagian pengadaan akan mengirimkan SP tersebut via <i>email</i> ke APL. 4. Setelah mengirim SP kepada APL, maka SP tersebut oleh pengadaan dikirimkan juga ke WA / TG apotek yang bersangkutan sebagai bukti bahwa permintaan apotek tersebut telah diproses.
---	--------------------------------------	--	---

Gresik, 16 Mei 2021
Dosen Pembimbing,*



Anindi L. N., Apt., M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 16 Mei 2021
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)



Apt. Yulisa Ambarwati., S.Farm.
SIPA 19871114/SIPA_35.25/2020/2776



AGENDA HARIAN (LOG BOOK)

Minggu ke : 8

No.	Hari, Tgl (Waktu)	Aktivitas	Capaian (Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung yang dapat berupa foto/scan dokumen)
1.	Selasa, 18 Mei 2021 (15.00-22.00)	Mengamati Apoteker memberi KIE insulin kepada pasien.	<p>Cara praktis menggunakan insulin pen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keluarkan insulin pen dari lemari pendingin, setidaknya 30 menit sebelum penyuntikan.2. Cuci tangan hingga bersih.3. Lepaskan penutup insulin pen, kemudian pasang jarum pada ujung insulin pen.4. Lepaskan penutup jarum, dan keluarkan udara dari insulin pen dengan mengetuk tabung insulin pen hingga udara berkumpul di atas, lalu tekan tombol suntuk yang terdapat pada ujung insulin pen. <p>Setel dosis sesuai anjuran dokter, kemudian suntikkan insulin setelah membersihkan area kulit dengan tisu alkohol.</p>

2	Rabu, 19 Mei 2021 (15.00-22.00)	Belajar bersama Apoteker dan semua staf Apotek Kimia Farma Ibnu Sina Gresik tentang pelayanan <i>cross-selling</i> .	<p><i>Cross-selling</i> adalah teknik penjualan yang dapat memikat konsumen untuk melengkapi produk awal yang dibeli dengan produk yang dapat melengkapinya biasa disebut promosi produk tambahan namun terkait kepada konsumen yang telah melakukan pembelian. Contoh semisal seorang pasien datang membeli obat panas sirup untuk anaknya, kemudian kita menawarkan kompres untuk demam atau menawarkan thermometer .</p> <p>Contoh percakapan secara <i>cross-selling</i> :</p> <p>Maura : Selamat datang di Kimia Farma, ada yg bisa dibantu pak? Px. C : Iya mbak saya mau beli Sanmol sirup. Maura : Baik pak, tambah apalagi? Px. C : Sudah itu saja. Maura : Kalau boleh tahu obat demamnya untuk umur berapa pak? Px. C : Untuk anak saya umur 5 tahun mbak. Maura : Di rumah apa sudah ada kompres demamnya pak? Px. C : Belum ada mbak. Maura : Mungkin bisa ditambahkan obat kompresnya pak. Ini kami punya Bye-bye fever, bisa untuk kompres usia 5 tahun bapak. Px. C : Yasudah tidak apa-apa, saya coba 1 dulu ya. Maura : Baik pak, ada yang bisa saya bantu kembali pak ? Px. C : Sudah mbak. Maura : Baik pak, ini obatnya ya. Terimakasih semoga sehat selalu.</p>
---	------------------------------------	--	--

3	Kamis, 20 Mei 2021 (07.00-14.00)	Belajar bersama Apoteker dan semua staf Apotek Kimia Farma Ibnu Sina Gresik tentang pelayanan <i>up-selling</i> .	<p><i>Up-selling</i> yaitu strategi mendorong konsumen untuk membeli sebuah produk yang lebih mahal dalam brand atau kategori produk yang sama. Contoh seorang pasien datang dengan mencari produk vitamin c ipi, lalu kita menawarkan vitamin c merek lain misalnya vitalong-c dengan harga yg lebih mahal dan dengan menjelaskan keunggulan-keunggulan produk tersebut kepada pasien.</p> <p>Contoh percakapan secara <i>up-selling</i> :</p> <p>Maura : Selamat datang di Kimia Farma, ada yg bisa dibantu pak? Px. D : Iya mbak, saya mau beli vitamin CIPI 1 botol. Maura : Baik pak, tambah apalagi? Px. D : Sudah mbak. Maura : Mungkin mau yang lebih bagus dari CIPI pak? Px. D : Apa itu mbak? Maura : Kami ada merk Vitalong-C pak, kandungan vitamin C nya lebih tinggi dari CIPI pak, kalau CIPI Cuma 50 mg kalau ini sudah 500 mg pak. Px. D : Oh gitu ya mbak ? terus untuk cara minumnya bagaimana ya ? Maura : Untuk cara minumnya karena vitamin C nya sudah 500 mg jadi cukup 1 x sehari pak, sedangkan kalua CIPI sekali minum minimal 5-10 tablet karena vitamin C nya rendah, jadi untuk vitalong-C ini lebih praktis pak. Px. D : Oke mbak saya ambil yang vitalong-C saja. Maura : Baik Pak, ada yang bisa dibantu lagi ? Px. D : Sudah mbak Maura : Baik pak, ini obatnya ya. Terimakasih semoga sehat selalu.</p>
---	-------------------------------------	---	---

Gresik, 20 Mei 2021
Dosen Pembimbing,*



Anindi L. N., Apt., M.Farm
NIDN. 0717089106

Gresik, 20 Mei 2021
Pembimbing Lapangan* (Instansi PKL)



Apt. Yulisa Ambarwati., S.Farm.
SIPA 19871114/SIPA_35.25/2020/2776

