

## LAMPIRAN CODE PROGRAM

### Source code tampilan halaman login

```
<div class="row">
  <div class="col-lg-6 d-block d-lg-block bg-login-image"></div>
  <div class="col-lg">
    <div class="p-5">
      <div class="text-center">
        <h1 class="h4 text-gray-900 mb-4">Selamat datang, silahkan login!</h1>
      </div>
      <?= $this->session->flashdata('message'); ?>
      <form class="user" method="post" action="<?= base_url('auth') ?>">
        <div class="form-group">
          <input type="text" class="form-control form-control-user border-left-primary" id="email" name="email" placeholder="Enter Email Address..." value="<?= set_value('email'); ?>">
          <?= form_error('email', '<small class="text-danger pl-3">', '</small>'); ?> </div>
          <div class="form-group">
            <input type="password" class="form-control form-control-user border-left-primary" id="password" name="password" placeholder="Password">
            <?= form_error('password', '<small class="text-danger pl-3">', '</small>'); ?>
            <div class="pl-3">
              <input type="checkbox" onclick="Functionpassword()"> Show Password
            </div>
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-primary btn-user btn-block">Login</button>
        </form><hr>
        <div class="text-center">
          <a class="small" href="<?= base_url('auth/forgotpassword') ?>">Lupa Password?</a>
        </div>
        <div class="text-center">
          <a class="small" href="<?= base_url('auth/registration'); ?>">Create an Account!</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

### Source code tampilan Dashboard Administrasi

```

<div class="col-xl-4 col-md-6 mb-4">
  <div class="card border-left-primary shadow h-100 py-2">
    <div class="card-body">
      <div class="row no-gutters align-items-center">
        <div class="col mr-2">
<div class="text-xs font-weight-bold text-primary text-uppercase mb-1"><a style="text-decoration: none; color: inherit;">Jumlah Surat Masuk</a> </div>
<div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800">
  <?php if ($user['role_id'] == '2') : ?>
    <?= $suratMasuk; ?>
    <?php elseif ($user['role_id'] == '3') : ?>
      <?= $suratMasukket; ?>
  <?php elseif ($user['role_id'] == '4') : ?>
    <?= $suratMasukbag; ?>
  <?php endif; ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
<div class="col-auto">
  <i class="fas fa-envelope-open-text fa-2x text-gray-300"></i>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

### Source code tampilan Dashboard Direktur

```

<div class="flash-data" data-flashdata="<?= $this->session->flashdata('flash'); ?>"></div>
<?php if ($this->session->flashdata('message')) : ?>
  <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
      <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
    <strong>Login</strong> berhasil, selamat datang <strong><?= $this->session->flashdata('message'); ?></strong>.
  </div>
<?php endif; ?>
<?php if ($user['role_id'] == '3') : ?>
  <div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header py-3">
      <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Data Surat Masuk Yang Terbaru</h6>
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="table-responsive">
        <table class="table table-sm table-striped" width="100%">
          <thead>
            <tr>
              <th>No</th>
              <th>No Agenda</th>
              <th>Asal Surat</th>
              <th>No. Surat</th>
              <th>Tanggal Diterima</th>
              <th>Aksi</th>
            </tr>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $role_id = $this->session->userdata('role_id');
            $qurysurat = "SELECT `surat_masuk`.`id`, `asal_surat`, `no_agenda`,
            `tgl_surat`, `no_surat`, `tgl_diterima`
            FROM `surat_masuk`
            ORDER BY `surat_masuk`.`tgl_diterima` DESC
            limit 1";
            $surat_masuk = $this->db->query($qurysurat)->result_array(); ?>
            <?php if (isset($surat_masuk)) : ?>
                <?php if (empty($surat_masuk)) : ?>
                    <td colspan="6">
                        <h3 class="text-center">Tidak ada Surat Masuk Hari ini.</h3>
                    </td>
                <?php else : ?>
<?php
                $no = 1;
                foreach ($surat_masuk as $sm) : ?>
                    <tr>
                        <td><b><?= $no ?></b></td>
                        <td><b><?= $sm['no_agenda']; ?></b></td>
                        <td><b><?= $sm['asal_surat']; ?></b></td>
                        <td><b><?= $sm['no_surat']; ?></b></td>
                        <td><b><?= tgl_indo($sm['tgl_diterima']); ?></b></td>
                        <td>
                            <a href="<?= base_url(); ?>surat/detailket_sm/<?= $sm['id'];
?>" class="btn btn-info btn-md">
                                <span class="text">Detail</span>
                            </a>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php $no++; ?>
                <?php endforeach; ?>
                <?php endif; ?>
            <?php else : ?>
                <tr>
                    <td colspan="7">
                        <h3 class="text-center">Belum ada data.</h3>
                    </td>
                </tr>
            <?php endif; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>

```

### Source code tampilan Dashboard Divisi

```

<?php elseif ($user['role_id'] == '4') : ?>
    <div class="card shadow mb-4">
        <div class="card-header py-3">
            <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Data Surat Masuk Yang
Terbaru</h6>
        </div>
        <div class="card-body">
            <table class="table table-sm table-striped">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>No Agenda</th>
                        <th>Asal Surat</th>
                        <th>No. Surat</th>
                        <th>Tanggal Diterima</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                    $role_id = $this->session->userdata('role_id');
                    $tgl = date('Y-m-d');
                    $querysurat = "SELECT `surat_masuk`.`id`, `asal_surat`, `no_agenda`,
`tgl_surat`, `no_surat`, `tgl_diterima`
FROM `surat_masuk` JOIN `disposisi`
ON `surat_masuk`.`id` = `disposisi`.`id`
WHERE `disposisi`.`kepada` = $role_id
ORDER BY `surat_masuk`.`tgl_diterima` DESC
LIMIT 1";
                    $surat_masuk = $this->db->query($querysurat)->result_array();
                    // var_dump($surat_masuk);
                    // die;
                    ?>
                    <?php if (isset($surat_masuk)) : ?>
                        <?php if (empty($surat_masuk)) : ?>
                            <td colspan="6">
                                <h3 class="text-center">Data tidak ditemukan.</h3>
                            </td>
                        <?php else : ?>
                            <?php
$no = 1;
                            foreach ($surat_masuk as $sm) : ?>
                                <tr>
                                    <td><b>?<?> $no ?<?></b></td>
                                    <td><b>?<?> $sm['no_agenda']; ?<?></b></td>
                                    <td><b>?<?> $sm['asal_surat']; ?<?></b></td>
                                    <td><b>?<?> $sm['no_surat']; ?<?></b></td>
                                    <td><b>?<?> $sm['tgl_diterima']; ?<?></b></td>
                                    <td>
                                        <a href="<?> base_url(); ?>surat/detailbag_sm/<?> $sm['id']; ?>"
class="btn btn-info btn-md">
                                            <span class="text">Detail</span>
                                        </a>
                                    </td>
                                </tr>

```

```

        <?php $no++; ?>
        <?php endforeach; ?>
    <?php endif; ?>
    <?php else : ?>
        <tr>
            <td colspan="7">
                <h3 class="text-center">Belum ada data.</h3>
            </td>
        </tr>
    <?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<?php endif; ?>

```

### Source code tampilan Surat Masuk Administrasi

```

<div class="col-lg">
    <?php if (validation_errors()) : ?>
        <div class="alert alert-danger" role="alert">
            <?= validation_errors(); ?>
        </div>
    <?php endif; ?>
    <div class="col-sm-8">
        <?= $this->session->flashdata('message'); ?>
        <?= $this->session->flashdata('flash'); ?>
    </div>
    <a href="#" class="btn btn-primary mb-3" data-toggle="modal" data-
target="#tambahsuratmasuk">Tambah Surat Masuk</a>
    <div class="card shadow mb-4">
        <div class="card-header py-3">
            <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Data Surat Masuk</h6>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th scope="col">No.</th>
                            <th scope="col">No. Agenda</th>
                            <th scope="col">No. Surat</th>
                            <th scope="col">Asal Surat</th>
                            <th scope="col">Index Berkas</th>
                            <th scope="col">Isi Ringkas</th>
                            <th scope="col">Tanggal Surat</th>
                            <th scope="col">Tanggal Diterima</th>
                            <th scope="col">File Surat</th>
                            <th scope="col">Keterangan</th>
                            <th scope="col">Pengguna</th>
                            <th scope="col">Action</th>
                        </tr>
                    </thead>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

</thead>
<tbody>
<?php $i = 1; ?>
    <?php foreach ($surat_masuk as $sm) : ?>
        <tr>
            <th scope="row"><? $i; ?></th>
            <td><? $sm['no_agenda']; ?></td>
            <td><? $sm['no_surat']; ?></td>
            <td><? $sm['asal_surat']; ?></td>
            <td><? $sm['index_berkas']; ?></td>
            <td><? $sm['isi_ringkas']; ?></td>
            <td><? $sm['tgl_surat']; ?></td>
            <td><? $sm['tgl_diterima']; ?></td>
            <td><b>File : </b><br><a href="<? = base_url('surat/surat_masuk/' . $sm['file_surat']);
?>"><i><? = $sm['file_surat']; ?></i></a></td>
            <td><? $sm['keterangan']; ?></td>
            <td><? $sm['user_id']; ?></td>
            <td>
                <a href="<? = base_url(); ?>surat/editsuratmasuk/<? = $sm['id'];
?>" class="badge badge-pill badge-success">Edit</a>|
                <a href="<? = base_url(); ?>surat/hapussuratmasuk/<? = $sm['id'];
?>" class="badge badge-pill badge-danger tombol-hapus">Delete</a>
            </td>
        </tr>
        <?php $i++; ?>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
<?php if (empty($surat_masuk)) : ?>
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
        Data Surat Masuk Kosong.
    </div>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

### Source code tampilan Surat Masuk Direktur

```

<div class="col-lg">
    <?php if (validation_errors()) : ?>
        <div class="alert alert-danger" role="alert">
            <? = validation_errors(); ?>
        </div>
    <?php endif; ?>
    <div class="flash-data" data-flashdata="<? = $this->session->flashdata('flash'); ?>">
</div>
<div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header py-3">
        <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Data Surat Masuk</h6>
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-sm table-striped" id="surat" width="100%">
                <thead>
                    <tr>

```

```

<th>No</th>
<th>No Agenda</th>
<th>Asal Surat</th>
<th>No. Surat</th>
<th>Tanggal Surat</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $role_id = $this->session->userdata('role_id');
$querysurat = "SELECT *
FROM `surat_masuk`
ORDER BY `tgl_diterima` DESC";
$surat_masuk = $this->db->query($querysurat)->result_array();?>
<?php if (isset($surat_masuk)) : ?>
<?php if (empty($surat_masuk)) : ?>
<td colspan="5">
<h3 class="text-center">Data tidak ditemukan.</h3>
</td>
<?php else : ?>
<?php
$no = 1;
foreach ($surat_masuk as $sm) : ?>
<tr>
<td><?= $no ?></td>
<td><?= $sm['no_agenda']; ?></td>
<td><?= $sm['asal_surat']; ?></td>
<td><?= $sm['no_surat']; ?></td>
<td><?= tgl_indo($sm['tgl_surat']); ?></td>
<td>
<a href="<?= base_url(); ?>surat/detailket_sm/<?= $sm['id'];
?>" class="btn btn-info btn-md">
<span class="text">Detail</span>
</a>
</td>
</tr>
<?php $no++; ?>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
<?php else : ?>
<tr>
<td colspan="7">
<h3 class="text-center">Belum ada data.</h3>
</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

### Source code tampilan Surat Masuk Divisi

```

<div class="col-lg">
  <?php if (validation_errors()) : ?>
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
      <?= validation_errors(); ?>
    </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="flash-data" data-flashdata="<?= $this->session->flashdata('flash');
?>"></div>
  <div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header py-3">
      <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Data Surat Masuk</h6>
    </div>
  <div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header py-3">
      <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Data Surat Masuk</h6>
    </div>
  <div class="card-body">
    <table class="table table-sm table-striped" id="surat">
      <thead>
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>No Agenda</th>
          <th>Asal Surat</th>
          <th>No. Surat</th>
          <th>Tanggal Surat</th>
          <th>Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php
        $role_id = $this->session->userdata('role_id');
        $querrysurat = "SELECT `surat_masuk`.`id`, `asal_surat`, `no_agenda`,
        `tgl_surat`, `no_surat`, `tgl_diterima`
        FROM `surat_masuk` JOIN `disposisi`
        ON `surat_masuk`.`id` = `disposisi`.`id`
        WHERE `disposisi`.`kepada` = $role_id
        ORDER BY `surat_masuk`.`tgl_diterima` DESC";
        $surat_masuk = $this->db->query($querrysurat)->result_array();?>
        <?php if (isset($surat_masuk)) : ?>
          <?php if (empty($surat_masuk)) : ?>
            <td colspan="5">
              <h3 class="text-center">Data tidak ditemukan.</h3>
            </td>
          <?php else : ?>
            <?php $no = 1;
            foreach ($surat_masuk as $sm) : ?>
              <tr>
                <td><?= $no ?></td>
                <td><?= $sm['no_agenda']; ?></td>
                <td><?= $sm['asal_surat']; ?></td>
                <td><?= $sm['no_surat']; ?></td>
                <td><?= $sm['tgl_surat']; ?></td>
                <td>
                  <a href="<?= base_url(); ?>surat/detailbag_sm/<?= $sm['id']; ?>" class="btn btn-info btn-md">

```



```

class="text">Detail</span>
                                </a>
                                </td>
                                </tr>
                                <?php $no++; ?>
                                <?php endforeach; ?>
                                <?php endif; ?>
                                <?php else : ?>
                                <tr>
                                <td colspan="7">
                                <h3 class="text-center">Belum ada data.</h3>
                                </td>
                                </tr>
                                <?php endif; ?>
                                </tbody>
                                </table>
                                </div>
                                </div>

```

### Source code tampilan Surat Keluar Administrasi

```

<div class="col-lg">
<?php if (validation_errors()) : ?>
<div class="alert alert-danger" role="alert">
<?= validation_errors(); ?>
</div>
<?php endif; ?>
<div class="flash-data" data-flashdata="<?= $this->session->flashdata('flash');
?>"></div>
<a href="<?= base_url('surat/tambahsk'); ?>" class="btn btn-primary mb-3" <i
class="fas fa-fw fa-plus"></i>Tambah Surat Keluar</a>
<div class="card shadow mb-4">
<div class="card-header py-3">
<h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Data Surat Keluar</h6>
</div>
<div class="card-body">
<div class="page-content mail-content">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<form action="<?= base_url('surat/surat_keluar'); ?>" method="post">
<div class="input-group mb-3">
<input type="text" name="keyword" class="form-control"
placeholder="Pencarian Surat Keluar ..." autocomplete="off" autofocus>
<div class="input-group-append">
<button class="fa fa-search btn-primary" type="submit"
name="submit"></button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="inbox-body">
<div class="email-list"></div>
<h5>Surat Keluar : <?= $total_rows; ?></h5>

```

```

<?php $i = 1; ?>
<?php foreach ($surat_keluar as $sk) : ?>
  <div class="email-list-item">
    <div class="email-list-actions">
      <div class="d-flex">
        <span class="rating rating-sm mr-3">
          <label><a href="<?= base_url();
?>surat/detailsuratkeluar/<?= $sk['id']; ?>" class="badge badge-pill badge-warning">
            Detail</a></label></span>
          <span class="rating rating-sm mr-3">
            <label><a href="<?= base_url();
?>surat/hapussuratkeluar/<?= $sk['id']; ?>" class="badge badge-pill badge-danger tombol-
hapus">Delete</a></label></span>
        </div>
      </div>
      <div class="email-list-detail"><span class="date float-right"><?=
tgl_indo($sk['tgl_catat']); ?></span><span class="from"><b><?php echo $sk['tujuan'];
?></b></span>
      <p class="msg"><?php echo $sk['isi_ringkas']; ?> - </p>
    </div>
  </div>
<?php endforeach; ?>
<?php if (empty($sk)) : ?>
  <div class="alert alert-danger" role="alert">
    Data Surat Keluar masih Kosong.
  </div>
<?php endif; ?>
</div>
<?= $this->pagination->create_links(); ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

### Source code tampilan Surat Keluar Direktur

```

<div class="col-lg">
  <?php if (validation_errors()) : ?>
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
      <?= validation_errors(); ?>
    </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="flash-data" data-flashdata="<?= $this->session->flashdata('flash');
?>"></div>
  <a href="<?= base_url('surat/tambahsk'); ?>" class="btn btn-primary mb-3"> <i
class="fas fa-fw fa-plus"></i>Tambah Surat Keluar</a>
  <div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header py-3">
      <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Data Surat Keluar</h6>
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="page-content mail-content">
        <div class="row">
          <div class="col-md-4">

```

```

<form action="<?= base_url('surat/ket_sk'); ?>" method="post">
  <div class="input-group mb-3">
    <input type="text" name="keyword" class="form-control"
placeholder="Pencarian Surat Keluar ..." autocomplete="off" autofocus>
    <div class="input-group-append">
      <button class="fa fa-search btn-primary" type="submit"
name="submit"></button>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
<div class="inbox-body">
  <div class="email-list">
    <br>
    <h5>Surat Keluar : <?= $total_rows; ?></h5>
    <?php $i = 1; ?>
    <?php foreach ($surat_keluar as $sk) : ?>
      <div class="email-list-item">
        <div class="email-list-actions">
          <div class="d-flex">
            <span class="rating rating-sm mr-3">
              <label>
                <a href="<?= base_url(); ?>surat/detailket_sk/<?=
$sk['id']; ?>" class="badge badge-pill badge-warning">
                  Detail
                </a>
              </label>
            </span>
          </div>
        </div>
        <div class="email-list-detail"><span class="date float-right"><?=
tgl_indo($sk['tgl_catat']); ?></span><span class="from"><b><?php echo $sk['tujuan'];
?></b></span>
          <p class="msg"><?php echo $sk['isi_ringkas']; ?> - </p>
        </div>
      </div>
    <?php endforeach; ?>
    <?php if (empty($sk)) : ?>
      <div class="alert alert-danger" role="alert">
        Data Surat Keluar masih Kosong.
      </div>
    <?php endif; ?>
  </div>
  <?=$this->pagination->create_links(); ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

### Source code tampilan Surat Keluar Divisi

```

<div class="col-lg">
  <?php if (validation_errors()) : ?>
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
      <?= validation_errors(); ?>
    </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="flash-data" data-flashdata="<?= $this->session->flashdata('flash');
?>"></div>
  <div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header py-3">
      <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Data Surat Keluar</h6>
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="page-content mail-content">
        <div class="row">
          <div class="col-md-4">
            <form action="<?= base_url('surat/bag_sk'); ?>" method="post">
              <div class="input-group mb-3">
                <input type="text" name="keyword" class="form-control"
placeholder="Pencarian Surat Keluar ..." autocomplete="off" autofocus>
                <div class="input-group-append">
                  <button class="fa fa-search btn-primary" type="submit"
name="submit"></button>
                </div>
              </div>
            </form>
          </div>
          <div class="inbox-body">
            <div class="email-list">
              <br>
              <h5>Surat Keluar : <?= $total_rows; ?></h5>
              <?php $i = 1; ?>
              <?php foreach ($surat_keluar as $sk) : ?>
                <div class="email-list-item">
                  <div class="email-list-actions">
                    <div class="d-flex">
                      <span class="rating rating-sm mr-3">
                        <label>
                          <a href="<?= base_url(); ?>surat/detailbag_sk/<?=
$sk['id']; ?>" class="badge badge-pill badge-warning">
                            Detail
                          </a>
                        </label>
                      </span>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            <div class="email-list-detail"><span class="date float-right"><?=

```

```

    tgl_indo($sk['tgl_catat']); ?></span><span class="from"><b><?php echo $sk['tujuan'];
    ?></b></span>
        <p class="msg"><?php echo $sk['isi_ringkas']; ?> - </p>
        </div>
    </div>
<?php endforeach; ?>
<?php if (empty($sk)) : ?>
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
        Data Surat Keluar masih Kosong.
    </div>
<?php endif; ?>
</div>
<?= $this->pagination->create_links(); ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

### Source code tampilan Tambah Surat Masuk Administrasi

```

<div class="row">
    <div class="col-12 mb-4">
        <h3 class="judul h3 text-gray-800"><?= $title; ?></h3>
        <?= form_open_multipart() ?>
        <div class="row mt-4">
            <div class="col">
                <input type="hidden" name="id">
                <div class="form-group">
                    <label for="no_agenda">No. Agenda</label>
                    <input type="text" name="no_agenda" id="no_agenda" class="form-control
                    <?= form_error('no_agenda') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=
                    set_value('no_agenda'); ?>">
                    <div class="invalid-feedback">
                        <?= form_error('no_agenda') ?>
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="asal_surat">Asal Surat</label>
                    <input type="text" name="asal_surat" id="asal_surat" class="form-control
                    <?= form_error('asal_surat') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=
                    set_value('asal_surat') ?>">
                    <div class="invalid-feedback">
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="no_surat">No. Surat</label>
                <input type="text" name="no_surat" id="no_surat" class="form-control <?=
                form_error('no_surat') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=
                set_value('no_surat') ?>">
                <div class="invalid-feedback"><?= form_error('no_surat') ?>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="no_surat">Index Berkas</label>
                <input type="text" name="index_berkas" id="index_berkas" class="form-
                control <?= form_error('index_berkas') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=
                set_value('index_berkas') ?>">
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        <div class="invalid-feedback"><?=  

        form_error('index_berkas') ?>  

        </div>  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <label for="isi">Isi Ringkas</label>  

        <textarea name="isi_ringkas" id="isi_ringkas" cols="30" rows="4"  

class="form-control <?=  

form_error('isi_ringkas') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary'  

?>><?=  

set_value('isi_ringkas') ?></textarea>  

        <div class="invalid-feedback"><?=  

        form_error('isi_ringkas') ?>  

        </div>  

    </div>  

</div>  

<div class="col">  

    <div class="form-group">  

        <label for="tgl_surat">Tanggal Surat</label>  

        <input type="date" name="tgl_surat" id="tgl_surat" class="form-control <?=  

form_error('tgl_surat') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=  

set_value('tgl_surat') ?>">  

        <div class="invalid-feedback"><?=  

        form_error('tgl_surat') ?>  

        </div>  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <input type="hidden" name="tgl_diterima" id="tgl_diterima" value="<?=  

php  

echo date('Y-m-d'); ?>">  

        <input type="hidden" name="user_id" value="<?=  

$user['name']; ?>">  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <label for="keterangan">Keterangan</label> <sup>*opsional</sup>  

        <input type="text" name="keterangan" id="keterangan" class="form-control  

border-left-primary" value="<?=  

set_value('keterangan') ?>">  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <label for="file">Upload File</label>  

        <div class="custom-file">  

            <input type="file" name="file_surat" class="custom-file-input"  

id="file_surat">  

            <label class="custom-file-label" for="file">Choose file</label>  

            <small class="text-sm text-info">Format file yang diizinkan .doc, .docx,  

.jpg, .png, .pdf dan ukuran maks 2 MB!</small>  

        </div>  

        <?=  

$this->session->flashdata('err'); ?>  

    </div>  

<div class="form-group">  

    <a href="<?=  

base_url('surat/surat_masuk'); ?>" class="float-right btn btn-  

warning">Kembali</a>  

    <button type="submit" class="float-right btn btn-primary mr-2">Tambah  

Data</button>  

    </div>  

</div>  

<?=  

form_close() ?>  

</div>  

</div>

```

### Source code tampilan Detail Data Surat Masuk Administrasi

```

<div class="col-lg">
  <div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header py-3 d-flex flex-row align-items-center justify-content-between"><h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Surat dari : <b><?php echo $surat_masuk['asal_surat']; ?></b></h6>
      <div class="dropdown no-arrow">
        <a class="dropdown-toggle" href="#" role="button" id="dropdownMenuLink" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"><i class="fas fa-ellipsis-v fa-sm fa-fw text-gray-400"></i> </a>
        <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right shadow animated--fade-in" aria-labelledby="dropdownMenuLink">
          <div class="dropdown-item"><div class="dropdown-item">
            <div class="dropdown-item"><div class="dropdown-item">
              <div class="dropdown-item">
                <div class="dropdown-item">
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="card-body">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-form-label col-md-2">Nomor Agenda :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['no_agenda']; ?></label>
      <label class="col-form-label col-md-2">Diinputkan Oleh :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['user_id']; ?></label></div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-form-label col-md-2">Asal Surat :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['asal_surat']; ?></label></div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-form-label col-md-2">Indeks Berkas :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['index_berkas']; ?></label>
      <label for="to" class="col-form-label col-md-2">Nomor Surat :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['no_surat']; ?></label></div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="form-group row">
  <label class="col-form-label col-md-2">Tanggal Surat :</label>
  <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
tgl_indo($surat_masuk['tgl_surat']); ?></label>
  <label class="col-form-label col-md-2">Tanggal Diterima :</label>
  <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
tgl_indo($surat_masuk['tgl_diterima']); ?></label> </div>
  <div class="form-group row">
    <label class="col-form-label col-md-2">Isi Surat :</label>
    <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_masuk['isi_ringkas']; ?></label></div>
  <div class="form-group row">
    <label class="col-form-label col-md-2">Keterangan :</label>
    <label class="col-form-label col-md-10"><?php echo
$surat_masuk['keterangan']; ?></label> </div>
  <div class="form-group row">
    <label class="col-form-label col-md-2">File <sup class="text-
success">Download</sup> :</label>
    <?php if ($surat_masuk['file_surat'] == "") : ?>
      File tidak ditemukan!
    <?php else : ?>
      <a href="<?= base_url('surat/downloads/') . $surat_masuk['id']; ?>"
class="form-label"><?= $surat_masuk['file_surat']; ?></a>
    <?php endif; ?>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="<?= base_url('surat/downloads/') . $surat_masuk['id']; ?>" class="form-label"><?=
$surat_masuk['file_surat']; ?></a>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

### Source code tampilan Detail Data Surat Masuk Direktur

```

<div class="col-lg">
  <div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header py-3 d-flex flex-row align-items-center justify-content-
between">
      <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Surat dari : <b><?php echo
$surat_masuk['asal_surat']; ?></b></h6>
      <div class="dropdown no-arrow">
        <a class="dropdown-toggle" href="#" role="button" id="dropdownMenuLink"
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
          <i class="fas fa-ellipsis-v fa-sm fa-fw text-gray-400"></i>
        </a>
        <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right shadow animated--fade-
in" aria-labelledby="dropdownMenuLink">
          <div class="dropdown-header">Action Option:</div>
          <a class="dropdown-item" href="<?php echo site_url();
?>surat/ket_disposisi/<?php echo $surat_masuk['id']; ?>"><i class="fas fa-share"></i>
Disposisi</a>

```

```

        <a class="dropdown-item" href="<?php echo site_url();
?>surat/cetakpersurat_sm/<?php echo $surat_masuk['id']; ?>" target="_blank"><i class="
fas fa-print"></i> Cetak</a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a class="dropdown-item" href="<?php echo site_url(); ?>surat/ket_sm/"
data-toggle="tooltip" data-original-title="Kembali"><i class="fas fa-undo"></i>
Kembali</a></div>
    </div></div>
    <div class="card-body">
        <div class="form-group row">
            <label class="col-form-label col-md-2">Nomor Agenda :</label>
            <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_masuk['no_agenda']; ?></label>
            <label class="col-form-label col-md-2">Diinputkan Oleh :</label>
            <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['user_id'];
?></label></div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-form-label col-md-2">Asal Surat :</label>
                <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_masuk['asal_surat']; ?></label></div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-form-label col-md-2">Indeks Berkas :</label>
                <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_masuk['index_berkas']; ?></label>
                <label for="to" class="col-form-label col-md-2">Nomor Surat :</label>
                <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['no_surat'];
?></label> </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-form-label col-md-2">Tanggal Surat :</label>
                <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
tgl_indo($surat_masuk['tgl_surat']); ?></label>
                <label class="col-form-label col-md-2">Tanggal Diterima :</label>
                <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
tgl_indo($surat_masuk['tgl_diterima']); ?></label>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-form-label col-md-2">Isi Surat :</label>
                <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_masuk['isi_ringkas']; ?></label>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-form-label col-md-2">Keterangan :</label>
                <label class="col-form-label col-md-10"><?php echo
$surat_masuk['keterangan']; ?></label></div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-form-label col-md-2">File <sup class="text-
success">Download</sup> :</label>
                <?php if ($surat_masuk['file_surat'] == "") : ?>
                    File tidak ditemukan!
                <?php else : ?>
                    <a href="<?=$base_url('surat/downloads/') . $surat_masuk['id']; ?>"
class="form-label"><?=$surat_masuk['file_surat']; ?></a>
                <?php endif; ?>
            </div></div></div></div>

```



### Source code tampilan Detail Data Surat Masuk Divisi

```

        <div class="col-lg">
        <div class="card shadow mb-4">
            <div class="card-header py-3 d-flex flex-row align-items-center justify-content-between"><h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Surat dari : <b><?php echo $surat_masuk['asal_surat']; ?></b></h6>
                <div class="dropdown no-arrow">
                    <a class="dropdown-toggle" href="#" role="button" id="dropdownMenuLink" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                        <i class="fas fa-ellipsis-v fa-sm fa-fw text-gray-400"></i></a>
                    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right shadow animated--fade-in" aria-labelledby="dropdownMenuLink">
                        <div class="dropdown-header">Action Option:</div>
                        <a class="dropdown-item" href="<?php echo site_url(); ?>surat/bag_disposisi/<?php echo $surat_masuk['id']; ?>"><i class="fas fa-share"></i> Disposisi</a>
                        <a class="dropdown-item" href="<?php echo site_url(); ?>surat/cetakpersurat_sm/<?php echo $surat_masuk['id']; ?>" target="_blank"><i class="fas fa-print"></i> Cetak</a>
                        <div class="dropdown-divider"></div>
                        <a class="dropdown-item" href="<?php echo site_url(); ?>surat/bag_sm/" data-toggle="tooltip" data-original-title="Kembali"><i class="fas fa-undo"></i> Kembali</a></div>
                    </div>
                </div>
            <div class="card-body">
                <div class="form-group row">
                    <label class="col-form-label col-md-2">Nomor Agenda :</label>
                    <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['no_agenda']; ?></label>
                    <label class="col-form-label col-md-2">Diinputkan Oleh :</label>
                    <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['user_id']; ?></label></div>
                <div class="form-group row">
                    <label class="col-form-label col-md-2">Asal Surat :</label>
                    <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['asal_surat']; ?></label> </div>
                <div class="form-group row">
                    <label class="col-form-label col-md-2">Indeks Berkas :</label>
                    <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['index_berkas']; ?></label>
                    <label for="to" class="col-form-label col-md-2">Nomor Surat :</label>
                    <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo $surat_masuk['no_surat']; ?></label></div>
                <div class="form-group row">
                    <label class="col-form-label col-md-2">Tanggal Surat :</label>
                    <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo tgl_indo($surat_masuk['tgl_surat']); ?></label>
                    <label class="col-form-label col-md-2">Tanggal Diterima :</label>
                    <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo tgl_indo($surat_masuk['tgl_diterima']); ?></label> </div>
                <div class="form-group row">
                    <label class="col-form-label col-md-2">Isi Surat :</label>

```



```

        <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_masuk['isi_ringkas']; ?></label></div>
        <div class="form-group row">
            <label class="col-form-label col-md-2">Keterangan :</label>
            <label class="col-form-label col-md-10"><?php echo
$surat_masuk['keterangan']; ?></label></div>
        <div class="form-group row">
            <label class="col-form-label col-md-2">File <sup class="text-
success">Download</sup> :</label>
            <?php if ($surat_masuk['file_surat'] == '') : ?>
                File tidak ditemukan!
            <?php else : ?>
                <a href="<?= base_url('surat/downloadsm/') . $surat_masuk['id']; ?>"
class="form-label"><? $surat_masuk['file_surat']; ?></a>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

### Source code tampilan Disposisi Surat Masuk Direktur

```

<div class="col-lg">
<div class="col-sm-8">
    <?=$this->session->flashdata('message'); ?>
    <?=$this->session->flashdata('flash'); ?>
</div>
<div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-body">
        <div class="email-head d-lg-flex d-block card-dark bg-secondary-gradient
bubble-shadow">
            <h4>
                <b>Surat dari : <br /></b>
                <?php echo $surat_masuk['asal_surat']; ?><br>
                <?php echo $surat_masuk['isi_ringkas']; ?><br>
            </h4>
        </div>
        <?= form_open('surat/tambahket_disposisi'); ?>
        <div class="email-compose-fields">
            <div class="form-group row">
                <label class="col-form-label col-md-2">Tujuan Disposisi :</label>
                <div class="col-md-5">
                    <select class="form-control" name="kepada" required>
                        <?= form_error('kepada', '<small class="text-danger pl-3">',
'</small>'); ?>
                        <option value="">&nbsp;</option>
                        <option value="Ketua">Direktur</option>
                        <option value="Bagian umum">Divisi</option>
                    </select>
                    <input type="hidden" name="id" value="<?= $surat_masuk['id']; ?>">
                    <input type="hidden" name="no_agenda" value="<?=
$surat_masuk['no_agenda']; ?>"> </div>
                <label class="col-form-label col-md-2">Sifat Disposisi :</label>
                <div class="col-md-3">
                    <select class="form-control" name="sifat" required>
                        <?= form_error('sifat_disposisi', '<small class="text-danger pl-3">',
'</small>'); ?>

```

```

        <option value="">&nbsp;</option>
        <option value="Biasa">Biasa</option>
        <option value="Penting">Penting</option>
        <option value="Segera">Segera</option>
        <option value="Rahasia">Rahasia</option>
    </select>
</div>
</div>
<div class="form-group row">
    <label class="col-form-label col-md-2">Isi Disposisi :</label>
    <div class="col-md-5">
        <input type="text" class="form-control" name="isi_disposisi"
placeholder="Isi Disposisi" autocomplete="off" required>
        <?= form_error('isi_disposisi', '<small class="text-danger pl-3">',
'</small>'); ?> </div>
        <label class="col-form-label col-md-2">Batas Waktu :</label>
        <div class="col-md-3">
            <input type="date" class="form-control" name="batas" required>
            <?= form_error('batas', '<small class="text-danger pl-3">', '</small>'); ?>
        </div>
    </div>
<div class="form-group row">
    <label class="col-form-label col-md-2">Catatan :</label>
    <div class="col-md-10">
        <input type="text" class="form-control" name="catatan"
placeholder="Catatan Disposisi" autocomplete="off" required>
        <?= form_error('catatan', '<small class="text-danger pl-3">', '</small>');
?> </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="email-editor">
    <div class="email-action">
        <button class="btn btn-primary" type="submit">Simpan</button>
        <a href="<?php echo site_url(); ?>surat/detailket_sm/<?php echo
$surat_masuk['id']; ?>" class="btn btn-danger">Batal</a>
    </div>
</div>
<?= form_close(); ?>

```

### Source code tampilan Disposisi Surat Masuk Divisi

```

<div class="col-lg">
<div class="col-sm-8">
    <?= $this->session->flashdata('message'); ?>
    <?= $this->session->flashdata('flash'); ?> </div>
<div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-body">
        <div class="email-head d-lg-flex d-block card-dark bg-secondary-gradient
bubble-shadow">
            <h4> <b> Surat dari : <br /> </b>
            <?php echo $surat_masuk['asal_surat']; ?>-<br>
            <?php echo $surat_masuk['isi_ringkas']; ?><br></h4>
        </div>
        <h3>Data Disposisi</h3>
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">

```

```

<thead>
<tr>
<th scope="col">No.</th>
<th scope="col">Surat dari</th>
<th scope="col">Tujuan Disposisi</th>
<th scope="col">Isi Disposisi</th>
<th scope="col">Sifat,Batas Waktu</th>
<th scope="col">Catatan</th>
<th scope="col">Status</th>
<th scope="col">Bukti</th>
<th scope="col">Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $i = 1; foreach ($disposisi as $sm) :?>
<tr>
<th scope="row"><? $i; ?></th>
<td><? $sm['asal_surat']; ?></td>
<td><?php if ($sm['kepada'] == '3') : ?>
Direktur
<?php else : ?>
Divisi
<?php endif; ?> </td>
<td><?php if ($sm['isi_disposisi'] == "") : ?>
<p>Tidak Ada Disposisi</p>
<?php else : ?>
<? $sm['isi_disposisi']; ?>
<?php endif; ?> </td>
<td><?php if ($sm['isi_disposisi'] == "") : ?>
<p>Tidak Ada Disposisi</p>
<?php else : ?>
<b><? $sm['sifat']; ?></b>
<br><? tgl_indo($sm['batas']); ?>
<?php endif; ?> </td>
<td><?php if ($sm['isi_disposisi'] == "") : ?>
<p>Tidak Ada Disposisi</p>
<?php else : ?>
<? $sm['catatan']; ?>
<?php endif; ?> </td>
<td><?php if ($sm['isi_disposisi'] == "") : ?>
<p>Tidak Ada Disposisi</p>
<?php else : ?>
<?php if ($sm['status'] == '1') : ?>
Sudah Dilaksanakan
<?php elseif ($sm['status'] == '3') : ?>
Tidak Dilaksanakan
<?php else : ?>
Belum Dilaksanakan
<?php endif; ?>
<?php endif; ?> </td>
<td><?php if ($sm['isi_disposisi'] == "") : ?>
<p>Tidak Ada Disposisi</p>
<?php else : ?>
<?php if ($sm['bukti'] == "") : ?>
Tidak ada bukti
<?php else : ?>
<a href="<? base_url('surat/downloadbuktidispos/') .
$sm['id_disposisi']; ?>" class="form-label"><? $sm['bukti']; ?></a>
<?php endif; ?>

```

```

        <?php endif; ?> </td>
        <td><a class="badge badge-pill badge-info" data-toggle="modal"
data-target="#modal_edit<?php echo $sm['id_disposisi']; ?>">
        <i class="fa fa-edit"></i></a>|
        <a href="<?php echo base_url(); ?>surat/hapusdisposisi/<?php
echo $sm['id_disposisi']; ?>" class="badge badge-pill badge-danger tombol-hapus">
        <i class="fa fa-trash"></i> </a></td>
</tr>

        <?php $i++; ?>
<?php endforeach; ?>
<?php if (!empty($disposisi) && $sm['status'] != 0) : ?>
<tr>
        <td colspan="10">
                <a href="<?php echo site_url(); ?>surat/cetak_disposisi/<?php
echo $surat_masuk['id']; ?>" class="btn btn-success" target="_blank">Cetak Disposisi</a>
        </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<?php if (empty($disposisi)) : ?>
<div class="alert alert-danger" role="alert">
        Data Disposisi masih Kosong.
</div>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

### Source code tampilan Detail Data Surat Keluar Administrasi

```

<div class="card-body">
  <div class="email-compose-fields">
    <div class="form-group row">
      <label class="col-form-label col-md-2">Nomor Agenda :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_keluar['no_agenda']; ?></label>
      <label class="col-form-label col-md-2">Diinputkan Oleh :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_keluar['user_id']; ?></label>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label for="to" class="col-form-label col-md-2">Nomor Surat :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_keluar['no_surat']; ?></label>
      <label class="col-form-label col-md-2">Dilihat Oleh :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_keluar['user_id']; ?></label>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-form-label col-md-2">Tanggal Surat :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
tgl_indo($surat_keluar['tgl_surat']); ?></label>
      <label class="col-form-label col-md-2">Tanggal Dicatat :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
tgl_indo($surat_keluar['tgl_catat']); ?></label>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-form-label col-md-2">Isi Surat :</label>
      <label class="col-form-label col-md-4"><?php echo
$surat_keluar['isi_ringkas']; ?></label>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-form-label col-md-2">Keterangan :</label>
      <label class="col-form-label col-md-10"><?php echo
$surat_keluar['keterangan']; ?></label>
    </div>
    <div class="form-group row">
      <label class="col-form-label col-md-2">File <sup class="text-
success">Download</sup> :</label>
      <?php if ($surat_keluar['file'] == "") : ?>
        File tidak ditemukan!
      <?php else : ?>
        <a href="<?%= base_url('surat/downloads/'). $surat_keluar['id']; ?>"
class="form-label"><?%= $surat_keluar['file']; ?></a>
      <?php endif; ?>
    </div>
  </div>
</div>

```



### Source code tampilan *Edit Surat Keluar Administrasi*

```

<?= form_open_multipart() ?>
<div class="row mt-4">
  <div class="col">
    <input type="hidden" name="id" value="<?= $surat_keluar['id']; ?>">
    <div class="form-group">
      <label for="no_agenda">No. Agenda</label>
      <input type="text" name="no_agenda" id="no_agenda" class="form-control
<?= form_error('no_agenda') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=
set_value('no_agenda') ? set_value('no_agenda') : $surat_keluar['no_agenda']; ?>">
      <div class="invalid-feedback">
        <?= form_error('no_agenda') ?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="pengirim">Tujuan</label>
    <input type="text" name="tujuan" id="tujuan" class="form-control <?=
form_error('tujuan') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?= set_value('tujuan') ?
set_value('tujuan') : $surat_keluar['tujuan']; ?>">
    <div class="invalid-feedback">
      <?= form_error('tujuan') ?>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="no_surat">No. Surat</label>

```

```

        <input type="text" name="no_surat" id="no_surat" class="form-control <?=  

form_error('no_surat') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=  

set_value('no_surat') ? set_value('no_surat') : $surat_keluar['no_surat']; ?>">  

        <div class="invalid-feedback">  

            <?=  

form_error('no_surat') ?>  

        </div>  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <label for="isi">Isi Ringkas</label>  

        <textarea name="isi_ringkas" id="isi_ringkas" cols="30" rows="4"  

class="form-control <?=  

form_error('isi_ringkas') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary'  

?>"><?=  

set_value('isi') ? set_value('isi_ringkas') : $surat_keluar['isi_ringkas']; ?></textarea>  

        <div class="invalid-feedback">  

            <?=  

form_error('isi_ringkas') ?>  

        </div>  

    </div>  

</div>  

<div class="col">  

    <div class="form-group">  

        <label for="tgl_surat">Tanggal Surat</label>  

        <input type="date" name="tgl_surat" id="tgl_surat" class="form-control <?=  

form_error('tgl_surat') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=  

set_value('tgl_surat') ? set_value('tgl_surat') : $surat_keluar['tgl_surat']; ?>">  

        <div class="invalid-feedback"><?=  

form_error('tgl_surat') ?>  

        </div>  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <input type="hidden" name="tgl_catat" id="tgl_catat" value="<?php echo  

date('Y-m-d'); ?>">  

        <input type="hidden" name="user_id" value="<?=  

$user['name']; ?>">  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <label for="keterangan">Keterangan</label> <sup>*opsional</sup>  

        <input type="text" name="keterangan" id="keterangan" class="form-control  

border-left-primary" value="<?=  

set_value('keterangan') ? set_value('keterangan') :  

$surat_keluar['keterangan']; ?>">  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <label for="file">Upload File</label>  

        <div class="custom-file">  

            <input type="file" name="file" class="custom-file-input" id="file">  

            <label class="custom-file-label" for="file">Choose file</label>  

            <small class="text-sm text-info">Format file yang diperbolehkan *.JPG,  

*.PNG, *.DOC/X, *.PDF dan ukuran maks 2 MB!</small>  

        </div>  

        <?=  

$this->session->flashdata('err'); ?>  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <button type="submit" class="float-right btn btn-primary">Ubah  

Data</button>  

        <a href="<?=  

base_url('user/dashboard'); ?>" class="float-right btn btn-  

warning mr-2">Kembali</a>  

    </div>  

</div>  

</div>  

<?=  

form_close(); ?>

```

### Source code tampilan *Edit Surat Keluar* Direktur

```

<?= form_open_multipart() ?>
<div class="row mt-4">
  <div class="col">
    <input type="hidden" name="id" value="<?= $surat_keluar['id']; ?>">
    <div class="form-group">
      <label for="no_agenda">No. Agenda</label>
      <input type="text" name="no_agenda" id="no_agenda" class="form-control
<?= form_error('no_agenda') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=
set_value('no_agenda') ? set_value('no_agenda') : $surat_keluar['no_agenda']; ?>">
      <div class="invalid-feedback">
        <?= form_error('no_agenda') ?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="pengirim">Tujuan</label>
    <input type="text" name="tujuan" id="tujuan" class="form-control <?=
form_error('tujuan') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?= set_value('tujuan') ?
set_value('tujuan') : $surat_keluar['tujuan']; ?>">
    <div class="invalid-feedback">
      <?= form_error('tujuan') ?>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="no_surat">No. Surat</label>

```

```

        <input type="text" name="no_surat" id="no_surat" class="form-control <?=  

form_error('no_surat') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=  

set_value('no_surat') ? set_value('no_surat') : $surat_keluar['no_surat']; ?>">  

        <div class="invalid-feedback">  

            <?=  

form_error('no_surat') ?>  

        </div>  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <label for="isi">Isi Ringkas</label>  

        <textarea name="isi_ringkas" id="isi_ringkas" cols="30" rows="4"  

class="form-control <?=  

form_error('isi_ringkas') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary'  

?>"><?=  

set_value('isi') ? set_value('isi_ringkas') : $surat_keluar['isi_ringkas']; ?></textarea>  

        <div class="invalid-feedback">  

            <?=  

form_error('isi_ringkas') ?>  

        </div>  

    </div>  

</div>  

<div class="col">  

    <div class="form-group">  

        <label for="tgl_surat">Tanggal Surat</label>  

        <input type="date" name="tgl_surat" id="tgl_surat" class="form-control <?=  

form_error('tgl_surat') ? 'is-invalid' : 'border-left-primary' ?>" value="<?=  

set_value('tgl_surat') ? set_value('tgl_surat') : $surat_keluar['tgl_surat']; ?>">  

        <div class="invalid-feedback">  

            <?=  

form_error('tgl_surat') ?>  

        </div>  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <input type="hidden" name="tgl_catat" id="tgl_catat" value="<?=  

php echo  

date('Y-m-d'); ?>">  

        <input type="hidden" name="user_id" value="<?=  

$user['name']; ?>">  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <label for="keterangan">Keterangan</label> <sup>*opsional</sup>  

        <input type="text" name="keterangan" id="keterangan" class="form-control  

border-left-primary" value="<?=  

set_value('keterangan') ? set_value('keterangan') :  

$surat_keluar['keterangan']; ?>">  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <label for="file">Upload File</label>  

        <div class="custom-file">  

            <input type="file" name="file" class="custom-file-input" id="file">  

            <label class="custom-file-label" for="file">Choose file</label>  

            <small class="text-sm text-info">Format file yang diperbolehkan *.JPG,  

*.PNG, *.DOC/X, *.PDF dan ukuran maks 2 MB!</small>  

        </div>  

        <?=  

$this->session->flashdata('err'); ?>  

    </div>  

    <div class="form-group">  

        <button type="submit" class="float-right btn btn-primary">Ubah  

Data</button>  

        <a href="<?=  

base_url('user/dashboard'); ?>" class="float-right btn btn-  

warning mr-2">Kembali</a>  

    </div>  

</div>  

</div>  

<?=  

form_close(); ?>

```

### Source code tampilan Laporan Surat Masuk Administrasi

```

<div class="col-12">
  <form action="<?= base_url('laporan/sm') ?>" method="post">
    <div class="form-row">
      <div class="col-3">
        <label for="startdate">Dari Tanggal:</label>
        <input type="date" name="startdate" class="form-control shadow-sm border-left-primary" id="startdate" value="<?= set_value('startdate'); ?>" required>
        <?= form_error('startdate', '<small class="text-danger">', '</small>'); ?>
      </div>

      <div class="col-3">
        <label for="enddate">Sampai Tanggal: </label>
        <input type="date" name="enddate" class="form-control shadow-sm border-left-primary" id="enddate" value="<?= set_value('enddate'); ?>" required>
        <?= form_error('enddate', '<small class="text-danger">', '</small>'); ?>
      </div>
      <div class="col-3">
        <label for="filterby">Filter berdasarkan:</label>
        <select name="filterby" class="form-control shadow-sm border-left-primary" id="filterby" required>
          <option value="">-- Pilih --</option>
          <option value="tgl_surat" <?= set_value('filterby') == 'tgl_surat' ? 'selected' :
"; ?>>Tanggal Surat</option>

```



```

        <option value="tgl_diterima" <?= set_value('filterby') == 'tgl_diterima' ?
'selected' : ''; ?>>Tanggal Diterima Surat</option>
    </select>
    <?= form_error('filterby', '<small class="text-danger">', '</small>'); ?>
</div>
<div class="col-1">
    <button type="submit" name="btncek" class="btn btn-primary shadow-sm
btn-cek float-left" style="margin-top: 2rem;">Cek</button>
</div>
<div class="col-1">
    <button type="submit" name="pdf" class="btn btn-sm btn-outline-danger
shadow-sm ml-3" style="margin-top: 2rem;">PDF <i class="fa fa-file-pdf"></i></button>
</div>
</div>
</form>
</div>
<div class="row mt-3">
    <div class="col-12">
        <table class="table table-sm table-striped" id="example">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>No Agenda</th>
                    <th>Asal Surat</th>
                    <th>No. Surat</th>
                    <th>Tanggal Surat</th>
                    <th>Disposisi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php if (isset($surat_masuk)) : ?>
                <?php if (empty($surat_masuk)) : ?>
                    <td colspan="5"><h3 class="text-center">Data tidak ditemukan.</h3>
                </td>
                <?php else : ?>
                <?php foreach ($surat_masuk as $num => $sm) : ?>
                    <tr>
                        <td><?= $num + 1; ?></td>
                        <td><?= $sm['no_agenda']; ?></td>
                        <td><?= $sm['asal_surat']; ?></td>
                        <td><?= $sm['no_surat']; ?></td>
                        <td>
                            <?php if ($sm['tgl_surat'] == 0000 - 00 - 00) : ?>
                                <p><b>-</b></p>
                            <?php else : ?>
                                <?= date("d/m/Y", strtotime($sm['tgl_surat'])); ?>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                        <td><?php if ($sm['kepada'] == '3') : ?>
                            Ketua
                        <?php elseif ($sm['kepada'] == '4') : ?>
                            Bagian Umum
                        <?php else : ?>
                            Tidak ada Disposisi
                        </td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
                <?php endif; ?>
                <?php else : ?>

```

```

<?php endif; ?>
        </td>
    </tr>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
<?php else : ?>
    <tr>
        <td colspan="7">
            <h3 class="text-center">Belum ada data.</h3>
        </td>
    </tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>


```

### **Source code tampilan Laporan Surat Keluar Administrasi**

```

<div class="col-12">
<form action="<?= base_url('laporan/sk') ?>" method="post">
    <div class="form-row">
        <div class="col-3">
            <label for="startdate">Dari Tanggal:</label>

```



```

        <input type="date" name="startdate" class="form-control shadow-sm border-
left-primary" id="startdate" value="<?= set_value('startdate'); ?>" required>
        <?= form_error('startdate', '<small class="text-danger">', '</small>'); ?>
    </div>
    <div class="col-3">
        <label for="enddate">Sampai Tanggal: </label>
        <input type="date" name="enddate" class="form-control shadow-sm border-
left-primary" id="enddate" value="<?= set_value('enddate'); ?>" required>
        <?= form_error('enddate', '<small class="text-danger">', '</small>'); ?>
    </div>
    <div class="col-3">
        <label for="filterby">Filter berdasarkan:</label>
        <select name="filterby" class="form-control shadow-sm border-left-primary"
id="filterby" required>
            <option value="">-- Pilih --</option>
            <option value="tgl_surat">Tanggal Surat</option>
            <option value="tgl_diterima">Tanggal Catat Surat</option>
        </select>
        <?= form_error('filterby', '<small class="text-danger">', '</small>'); ?>
    </div>
    <div class="col-1">
        <button type="submit" name="btnccek" class="btn btn-primary shadow-sm
btn-cek float-left" style="margin-top: 2rem;">Cek</button>
    </div>
    <div class="col-1">
        <button type="submit" name="pdf" class="btn btn-sm btn-outline-danger
shadow-sm ml-3" style="margin-top: 2rem;">PDF <i class="fa fa-file-pdf"></i></button>
    </div>
</div>
</form>
</div>
    <div class="col-12">
        <table class="table table-sm table-striped" id="example">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>No Agenda</th>
                    <th>Tujuan</th>
                    <th>No. Surat</th>
                    <th>Tanggal Surat</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php if (isset($surat_keluar)) : ?>
                <?php if (empty($surat_keluar)) : ?>
                    <td colspan="5"><h3 class="text-center">Data tidak ditemukan.</h3></td>
                <?php else : ?>
                <?php foreach ($surat_keluar as $num => $sk) : ?>
                    <tr>
                        <td><?= $num + 1; ?></td>
                        <td><?= $sk['no_agenda']; ?></td>
                        <td><?= $sk['tujuan']; ?></td>
                        <td><?= $sk['no_surat']; ?></td>
                        <td>
                            <?php if ($sk['tgl_surat'] == 0000 - 00 - 00) : ?>
                                <p><b></b></p>
                            <?php else : ?>
                                <?= date("d/m/Y", strtotime($sk['tgl_surat'])); ?>

```

```

        <?php endif; ?>
    </td>
    <td>
        <a href="<?= base_url(); ?>surat/detailsuratkeluar/<?= $sk['id']; ?>"
target="_blank" class="btn btn-sm btn-success">Detail</a>
    </td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
<?php else : ?>
<tr>
<td colspan="5">
<h3 class="text-center">Belum ada data.</h3>
</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>

```

### **Source code tampilan Laporan Surat Keluar Administrasi**

```

<?php foreach ($disposisi as $sm) :
    $id_disposisi = $sm['id_disposisi'];
    $bukti = $sm['bukti']; ?>
    <div class="modal fade" id="modal_bukti<?php echo $sm['id_disposisi']; ?>" tabindex="-
1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h3 class="modal-title" id="myModalLabel">Kirim Bukti</h3>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">x</button>

```

```

</div>
<?= form_open_multipart('surat/tambahbuktidisposisibag'); ?>
<div class="modal-body">
  <div class="form-group">
    <input name="id_disposisi" value="<?php echo $id_disposisi; ?>"
class="form-control" type="hidden" placeholder="ID Role ..." readonly>
    <input type="hidden" name="created" value="<?= $user['email']; ?>">
    <label for="file">Silahkan Kirim Bukti Disini :</label>
    <div class="custom-file">
      <input type="file" name="bukti" class="custom-file-input" id="bukti">
      <label class="custom-file-label" for="file">Choose file</label>
      <small class="text-sm text-info">Format file yang diizinkan .doc, .docx,
.jpg, .png, .pdf dan ukuran maks 2 MB!</small>
    </div>
    <?= $this->session->flashdata('err'); ?>
  </div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
  <button class="btn btn-info">Kirim</button>
</div>
<?php form_close(); ?>
</div>
</div>
<?php endforeach; ?>

```