

LAMPIRAN

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman *login*

```
<div class="container-right">
  
  <h2>Login</h2>
  <?php echo form_open('auth/login', array('style' => 'text-
  align:center;'));?>
  <?php $error = $this->session->flashdata('message_name');?>
  <p align="center" style="color:red;"><?php echo $error; ?></p>
  <div class="input">
    <label for="username">Username</label>
    <input name="username" id="username" type="text"
  placeholder="Username">
  </div>
  <div class="input">
    <label for="password">Password</label>
    <input name="password" id="password" type="password"
  placeholder="Password">
  </div>
  <button type="submit" name="submit">Login</button>
</form></div>
```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman *Dashboard*

```
<section class="content">
  <?php if ($this->session->userdata('akses') == 1) : ?>
  <div class="row">
    <?php foreach ($box as $info_box) : ?>
    <div class="col-lg-3 col-xs-6">
      <div class="small-box bg-<?=$info_box->box ?>">
        <div class="inner">
          <h3 class="count"><?=$info_box->total; ?></h3>
          <p><?=$info_box->title; ?></p>
        </div>
        <div class="icon">
          <i class="fa fa-<?=$info_box->icon ?>"></i>
        </div>
        <a href="<?=$base_url() . strtolower($info_box->link); ?>"
        class="small-box-footer"> More info<i class="fa fa-arrow-circle-
        right"></i>
        </a>
      </div>
    </div>
    <?php endforeach; ?>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <div class="box box-default">
        <div class="box-header with-border">
          <h3 class="box-title">Total Barang Berdasarkan Kategori</h3>
          <div class="box-tools pull-right">
            <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
```

```

widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i></button>
</div>
</div>
<div class="box-body">
<div id="chartdiv2"></div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="box box-default">
<div class="box-header with-border">
<h3 class="box-title">Top 5 Barang Terjual Bulan Ini</h3>
<div class="box-tools pull-right">
<button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i></button>
</div>
</div>
<div class="box-body">
<div id="chartdiv3"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="box box-default">
<div class="box-header with-border">
<h3 class="box-title">Grafik Total Stok Barang</h3>
<div class="box-tools pull-right">
<button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i></button>
</div>
</div>
<div class="box-body">
<div id="chartdiv"></div>
</div>
</div>
</div>
<?php else : ?>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="box box-widget widget-user">
<div class="widget-user-header">
<p style="text-align: center;">
<span style="font-family: georgia, palatino; font-size:
15pt;">Selamat datang di Nama Toko Bangunan</span>
</p>
<h3 class="widget-user-username"></h3>
<h5 class="widget-user-desc"></h5>
</div>
<div class="widget-user-image">

</div>
<div class="box-footer">

```

```

<div class="row">
  <div class="col-sm-4 border-right">
    <div class="description-block">
      </div>
    </div>
    <div class="col-sm-4 border-right">
      <div class="description-block">
        <h5 class="description-header">Kantor: Alamat Toko
Bangunan</h5>
        <span class="description-text">No.Telp: Telpon Toko
Bangunan </span>
      </div>
      <center>
        <i>Sistem Pendataan dan Penjualan Barang</i><br></center>
      </div>
    <div class="col-sm-3">
      <div class="description-block">
        <h5 class="description-header"></h5>
        <span class="description-text"></span>
      </div></div></div></div></div></div>
<?php endif; ?>
</section>

```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Tambah Data Kategori

```

<section class="content">
  <div class="row">
    <div class="col-md-7 col-md-7 col-md-push-3 ">
      <div class="box box-info">
        <div class="box-header with-border">
          <h3 class="box-title"> Tambah Data Kategori</h3>
        </div>
        <div class="box-body">
          <?php echo form_open('kategori/post', array('role' => "form",
'id' => "myForm", 'data-toggle' => "validator")); ?>
          <div class="form-group">
            <label for="kategori" class="control-label">Nama
Kategori</label>
            <div class="input-group">
              <input type="text" class="form-control" name="kategori"
id="kategori" data-error="Nama Kategori harus diisi"
placeholder="Nama Kategori" value="" required />
              <span class="input-group-addon">
                <span class="fa fa-cube"></span>
              </span>
            </div>
            <div class="help-block with-errors"></div>
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-info" name="submit">
Simpan </button>
        </form>
      </div></div></div></div></section>

```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Edit Data Kategori

```
<div class="box-header with-border">
  <h3 class="box-title"> Edit Data Kategori</h3>
</div>
<div class="box-body">
  <?php echo form_open('kategori/post', array('role' => "form",
'id' => "myForm", 'data-toggle' => "validator")); ?>
  <div class="form-group">
    <label for="kategori" class="control-label">Nama
Kategori</label>
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control" name="kategori"
id="kategori" data-error="Nama Kategori harus diisi"
placeholder="Nama Kategori" value="<?php echo
$record['nama_kategori']; ?>" required />
      <span class="input-group-addon">
        <span class="fa fa-cube"></span>
      </span>
    </div>
    <div class="help-block with-errors"></div>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-info" name="submit"> Simpan
</button>
</form>
</div>
```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Tambah Data Barang

```
<div class="form-group">
  <label for="nama_barang" class="control-label">Nama
Barang</label>
  <div class="input-group">
    <input type="text" class="form-control" name="nama_barang"
id="nama_barang" data-error="Nama Barang harus diisi"
placeholder="nama barang" value="" required />
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fa fa-cube"></span>
    </span>
  </div>
  <div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="kategori" class="control-label"> Kategori</label>
  <div class="input-group">
    <select class="form-control" name="kategori">
      <?php foreach ($kategori as $k) {echo "<option value=' $k-
>id_kategori'>$k->nama_kategori</option>";}?>
    </select>
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fa fa-list"></span>
    </span>
  </div>
  <div class="help-block with-errors"></div>
</div>
```

```

<div class="form-group">
  <label for="ukuran" class="control-label">Ukuran</label>
  <div class="input-group">
    <select class="form-control" name="ukuran">
      <?php foreach ($ukuran as $u) {echo "<option value=' $u-
>id_ukuran'>$u->nama_ukuran</option>";}?>
    </select>
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fa fa-expand"></span>
    </span>
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="harga" class="control-label">Harga</label>
  <div class="input-group">
    <input type="text" name="harga" id="harga" data-error="harga
harus di isi" class="form-control" placeholder="Harga Barang"
required>
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fas fa-money"></span></span>
  </div>
  <div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="foto" class="control-label">Foto</label>
  <div class="input-group">
    <input type="file" name="foto" class="form-control">
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fa fa-photo"></span>
    </span>
  </div>
  <div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="box-footer">
  <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary
">Simpan</button>
  <a href="<?php echo base_url() ?>barang" class="btn btn-default
">Cancel</a>

```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Edit Data Barang

```
<div class="form-group">
  <label for="nama_barang" class="control-label">Nama
Barang</label>
  <div class="input-group">
    <input type="text" class="form-control" name="nama_barang"
id="nama_barang" value="<?php echo $record['nama_barang'] ?>"
data-error="Nama Barang harus diisi" placeholder="nama barang"
value="" required />
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fa fa-cube"></span>
    </span>
  </div>
  <div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="kategori" class="control-label"> Kategori</label>
  <div class="input-group">
    <select name="kategori" class="form-control">
      <?php foreach ($kategori as $k) {if ($record['id_kategori']
== $k->id_kategori) {echo "<option value='$k->id_kategori'
selected='selected'>$k->nama_kategori</option>";} else {echo
"<option value=' $k->id_katego'>$k->nama_kategori</option>";}}?>
    </select>
  </div>
  <div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="ukuran" class="control-label">Ukuran</label>
  <div class="input-group">
    <select class="form-control" name="ukuran">
      <?php foreach ($ukuran as $u) {if ($record['ukuran'] == $u-
>id_ukuran) {echo "<option value='$u->id_ukuran'
selected='selected'>$u->nama_ukuran</option>";} else {echo
"<option value=' $u->id_ukuran'>$u->nama_ukuran</option>";}}?>
    </select>
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fa fa-expand"></span>
    </span>
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="harga" class="control-label">Harga</label>
  <div class="input-group">
    <input type="text" name="harga" id="harga" data-
error="harga harus di isi" class="form-control" value="<?php
echo $record['harga'] ?>" placeholder="Harga
Barang"required>
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fas fa-money"></span></span>
  </div>
  <div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="foto" class="control-label">Foto</label>
  <div class="input-group">
```

```

<input type="file" name="foto" class="form-control">
  <span class="input-group-addon">
    <span class="fa fa-photo"></span>
  </span>
</div>
<div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="box-footer">
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$record['id_barang'] ?>">
  <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary
">Simpan</button>
  <a href="<?php echo base_url() ?>barang" class="btn btn-default
">Cancel</a>

```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Tambah Data Operator

```

<div class="box-body">
  <?php echo form_open_multipart('operator/post', array('role'
=> "form", 'id' => "myForm", 'data-toggle' => "validator")); ?>
  <div class="form-group">
    <label for="operator" class="control-label">Nama
Operator</label>
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control" name="operator"
id="operator" data-error="Nama Operator harus diisi"
placeholder="Nama Operator" value="" required />
      <span class="input-group-addon">
        <span class="fa fa-user"></span>
      </span>
    </div>
    <div class="help-block with-errors"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="username" class="control-label">Nama
Username</label>
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control" name="username"
id="username" data-error="Nama Username harus diisi"
placeholder="Nama Username" value="" required />
      <span class="input-group-addon">
        <span class="fa fa-id-badge"></span>
      </span>
    </div>
    <div class="help-block with-errors"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="password" class="control-label">Password</label>
    <div class="input-group">
      <input type="password" class="form-control" name="password"
id="password" data-error="Password harus diisi"

```

```

placeholder="Password" value="" required />
    <span class="input-group-addon">
        <span class="fa fa-key"></span>
    </span>
</div>
</div>
<div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="akses" class="control-label">akses</label>
    <div class="input-group">
        <select class="form-control" name="akses">
            <?php foreach ($akses as $a) {echo "<option value=' $a-
            >id_akses'>$a->nama_akses</option>";}?>
        </select>
        <span class="input-group-addon">
            <span class="fa fa-user-circle"></span>
        </span>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="foto" class="control-label">Foto</label>
    <div class="input-group">
        <input type="file" name="foto" class="form-control">
        <span class="input-group-addon">
            <span class="fa fa-photo"></span>
        </span>
    </div>
    <div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="box-footer">
    <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary
    ">Simpan</button>
    <a href="<?php echo base_url() ?>operator" class="btn btn-
    default ">Cancel</a>
</div>
</form>

```


Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Edit Data Operator

```
<div class="box-body">
  <?php echo form_open_multipart('operator/edit', array('role'
=> "form", 'id' => "myForm", 'data-toggle' => "validator")); ?>
  <div class="form-group">
    <label for="operator" class="control-label">Nama
Operator</label>
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control" name="operator"
id="operator" data-error="Nama Operator harus diisi"
placeholder="Nama Operator" value="<?php echo
$record['nama_operator'] ?>" required />
      <span class="input-group-addon">
        <span class="fa fa-user"></span>
      </span>
    </div>
    <div class="help-block with-errors"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="username" class="control-label">Nama
Username</label>
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control" name="username"
id="username" data-error="Nama Username harus diisi"
placeholder="Nama Username" value="<?php echo $record['username']
?>" required />
      <span class="input-group-addon">
        <span class="fa fa-id-badge"></span>
      </span>
    </div>
    <div class="help-block with-errors"></div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="akses" class="control-label">Akses</label>
    <div class="input-group">
      <select class="form-control" name="akses">
        <?php foreach ($akses as $a) { if ($record['id_akses'] ==
$a->id_akses) {echo "<option value='$a->id_akses'
selected='selected'>$a->nama_akses</option>";} else {echo "<option
value=' $a->id_akses'>$a->nama_akses</option>";}}?>
      </select>
      <span class="input-group-addon">
        <span class="fa fa-user-circle"></span>
      </span>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="password" class="control-label">Password</label>
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control" name="password"
id="password" data-error="Password harus diisi"
placeholder="Password" value=" " required />
      <span class="input-group-addon">
        <span class="fa fa-id-badge"></span>
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

<div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="foto" class="control-label">Foto</label>
  <div class="input-group">
    <input type="file" name="foto" class="form-control">
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fa fa-photo"></span>
    </span>
  </div>
  <div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="box-footer">
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$record['id_operator']; ?>">
  <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary
">Simpan</button>
  <a href="<?php echo base_url() ?>operator" class="btn btn-
default ">Cancel</a>
</div>
</form>

```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Tambah Data Stok

```

<div class="form-group" style="width:100%;padding-
left:50px;padding-right:50px">
  <label for="stok" class="control-label">Nama Barang</label>
  <div class="input-group">
    <select class="form-control select22" name="barang">
      <?php foreach ($barang as $b) {echo "<option value=' $b-
>id_barang'$b->nama_barang</option>";}?>
    </select>
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fa fa-cubes"></span>
    </span>
  </div>
  <div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class = "form-group" style="width:100%;padding-
left:50px;padding-right:30px">
  <label for="" class="control-label">Jumlah Stok Barang</label>
  <div class="input-group">
    <input type="text" class="form-control" name="stok" id="stok"
data-error="Total stok harus diisi" placeholder="Total Stok"
value="" required />
    <span class="input-group-addon">
      <span class="fa fa-cubes"></span>
    </span>
  </div>
  <div class="help-block with-errors"></div></div>
  <button type="submit" class="btn btn-info" name="submit"> Simpan
</button><a href="<?php echo base_url() ?>stok" class="btn btn-
default ">Cancel</a>
</form>

```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Edit Data Stok

```
<div class="box box-info">
  <div class='box-header with-border'>
    <h3 class='box-title'>Edit Data Stok Barang</h3>
  </div>
  <div class="box-body">
    <?php echo form_open('stok/edit', ['class' => 'form-horizontal',
'role' => "form", 'id' => "myForm", 'data-toggle' =>
"validator"]); ?>
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$stok['id_stok'] ?>">
    <div class="form-group" style="width:100%;padding-
left:50px;padding-right:50px">
      <label for="stok" class="control-label">Nama Barang</label>
      <div class="input-group">
        <select class="form-control select22" name="barang">
          <?php foreach ($barang as $b) {if ($stok['id_barang'] == $b-
>id_barang) {echo "<option value=' $b->id_barang'
selected='selected'>$b->nama_barang</option>";}
          else {echo "<option value=' $b->id_barang'>$b-
>nama_barang</option>";}}?>
        </select>
        <span class="input-group-addon">
          <span class="fa fa-cubes"></span>
        </span>
      </div>
      <div class="help-block with-errors"></div>
    </div>
    <div class="form-group" style="width:100%;padding-
left:50px;padding-right:20px">
      <label for="" class="control-label">Jumlah Stok Barang</label>
      <div class="input-group">
        <input type="text" class="form-control" name="stok" id="stok"
data-error="Total stok harus diisi" placeholder="Total Stok"
value="<?php echo $stok['stok_barang'] ?>" required />
        <span class="input-group-addon">
          <span class="fa fa-cubes"></span>
        </span>
      </div>
      <div class="help-block with-errors"></div>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-info" name="submit"> Simpan
</button><a href="<?php echo base_url() ?>stok" class="btn btn-
default ">Cancel</a></form>
</div></div>
```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan *Pop-up* Pembayaran

```
<div class="modal-body">
  <form onSubmit="if(!confirm('Pastikan sudah terjadi
pembayaran!')){return false;} " action="<?= base_url
('index.php/penjualan/transaksi'); ?>" method="POST"
name="frm_byr">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
      <div>
        <table id="modaltab" class="table table-bordered table-
condensed" style="margin-bottom: 0;">
          <tr class="table-secondary">
            <td id="mdl" width="25%" style="border-right-color: #FFF
!important;">Total Barang</td>
            <td id="mdl" width="25%" class="text-center">
              <span id="item_count"><?= $this->cart->total_items();
?></span>
            </td>
            <td id="mdl" width="25%" style="border-right-color: #FFF
!important;">Grand Total</td>
            <td id="mdl" class="text-right">
              <input type="hidden" name="totalpure" id="totalpure"
value="<?php echo $this->cart->total(); ?>"
class="form-control kb-text">
              <span>Rp <input readonly type="number" id="total"
name="grandtotal" onFocus="startCalculate()"
onblur="stopCalc()" value="<?= $this->cart->total(); ?>"
required=""></span>
            </td>
          </tr class="table-secondary">
          <tr>
            <td id="mdl" style="border-right-color: #FFF
!important;">Diskon</td>
            <td id="mdl" class="text-center">
              <span>
                <input type="number" name="diskon" id="diskon"
max="100" min="0" onFocus="startCalculate()" onblur="stopCalc()"
value="0" required=""><span>%</span>
              </span></td>
            <td id="mdl" style="border-right-color: #FFF
!important;">Kembalian</td>
            <td id="mdl" class="text-right">
              <span>Rp<input readonly type="number"
id="kembalian" name="kembalian" onFocus="startCalculate()"
onblur="stopCalc()" required="">
              </span>
            </td>
          </tr>
        </table>
        <div class="clearfix"></div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-xs-12">
            <div class="form-group">
              <label for="note"> <strong> BAYAR
(Rp)</strong></label>
```

```

        <input type="number" placeholder="Pembayaran"
name="bayar" class="form-control" id="bayar" onfocus
="startCalculate()" onblur="stopCalc()" required=""></div>
        <div class="form-group">
            <label for="pelanggan">Nama Pelanggan</label>
            <input type="text" name="pelanggan" placeholder="Nama
Pelanggan" class="form-control">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="note">Catatan</label>
            <textarea name="note" placeholder="Catatan untuk
transaksi" id="note" class="pa form-control kb-text"></textarea>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <div class="form-group">
            <label for="payment">Metode Pembayaran</label>
            <select id="payment" name="metode" class="form-control"
style="width:100%;">
                <option value="1">Cash</option>
                <option value="2">Transfer</option>
            </select>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row" id="rek">
    <div class="col-xs-7">
        <div class="form-group">
            <label for="note">No. Rek</label>
            <input type="text" name="norek" class="form-control
kb-text">
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-5">
        <div class="form-group">
            <label for="note">Bank</label>
            <div id="byjson"></div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12">
        <div class="form-group">
            <label for="note">Atas Nama (A/N)</label>
            <input type="text" name="atas_nama" class="form-control
kb-text">
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Laporan Harian

```
<div class='box-header with-border'>
  <h3 class='box-title'>Laporan Penjualan Harian</h3>
</div>
<div class="box-body">
  <div class="row">
    <?php foreach ($cards as $info_cards) : ?>
      <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
        <div class="info-box bg-<?=$info_cards->box ?>">
          <span class="info-box-icon"><i class="fa fa-<?=$info_cards-
>icon ?>"></i></span>
          <div class="info-box-content">
            <span class="info-box-text"><?=$info_cards->title; ?></span>
            <span class="info-box-number"><?=$info_cards->total;
?></span>
            <div class="progress">
              <div style="width: 100%" class="progress-bar"></div>
            </div>
            <span class="progress-description">
              <?=$info_cards->description; ?> </span>
          </div>
        </div>
      </div>
    <?php endforeach; ?>
  <div class="col-md-12">
    <?php echo $calender; ?>
  </div>
</div>
</div>
```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Laporan Bulanan

```
    <?php $next = intval($tahun) + 1; $prev = intval($tahun) -
1;?>
    <th>
      <a href="<?php echo base_url
('index.php/lapbulanan/index/' . $prev) ?>">&lt;&lt;</a>
    </th>
    <th><?php if ($tahun) {echo $tahun;?}></th>
    <th><a href="<?php echo base_url
('index.php/lapbulanan/index/' . $next) ?>">&gt;&gt;</a>
    </th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <?php foreach ($bulanan as $row) : ?>
      <th>
        <?php $bulan = $this->fungsi->bulan($row->tgl_trf); echo
$bulan ?>
      </th>
      <?php endforeach; ?>
    </tr>
    <tr>
      <?php foreach ($bulanan as $row) : ?>
        <td>
```

```

        <?php $bulan = $row->tgl_trf; $mnow = date('m');
        $bulanskrng = substr($bulan,6,1); if ($bulanskrng == $mnow){ echo
        '<span class="highlight">Rp '.number_format($row-
        >gttotal).''; }
        else{
        echo 'Rp '.number_format($row->gttotal); }?>
        </td>
        <?php endforeach; ?>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>

```

Berikut adalah potongan *source code* tampilan halaman Laporan Pembayaran

```

<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>No Transaksi</th>
<th>Nama Pelanggan</th>
<th>Tanggal Transaksi</th>
<th>Jam Transaksi</th>
<th>Metode Pembayaran</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $no = 0; foreach ($laporan as $row) { ?>
<tr>
<td><?php echo ++$no; ?></td>
<td><?php echo $row->no_trf; ?></td>
<td><?php echo $row->nama_pelanggan; ?></td>
<td><?php echo $row->tgl_trf; ?></td>
<td><?php echo $row->jam_trf; ?></td>
<td><?php echo $row->metode; ?></td>
<td><?php echo anchor(site_url('penjualan/struk/' . $row->id),
'<i class="fa fa-eye"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Detail', array('title' =>
'edit', 'class' => 'btn btn-sm btn-info'));
echo '&nbsp;';
echo anchor(site_url('laporan/hapus/' . $row->id), '<i
class="fa fa-trash fa-lg"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hapus', 'title="delete"
class="btn btn-sm btn-danger "')?>
</td>
</tr>
<?php } ?></tbody>

```