

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Potongan source code Halaman Beranda Pengguna sebagai berikut:

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include "config/koneksi.php";
include "config/fungsi_indotgl.php";
include "config/library.php";
include "config/class_paging.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="icon" href="https://simasta.smkiqon.s
ch.id/asset/foto_user/smk_smkiqon-kecil1.png">
```

```
<title>Sistem Penerimaan Siswa Baru</title>

<link href="asset/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<link href="asset/css/style.css" rel="stylesheet">

<link href="asset/css/blue.css" rel="stylesheet">

<link href="asset/css/datepicker.css" rel="stylesheet">

<script src="asset/js/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript">

    $(document).on("click", ".open-AddBookDialog", function() {

        var myBookId = $(this).data('id');

        var myBookId1 = $(this).data('id1');

        var myBookId2 = $(this).data('id2');

        var myBookId3 = $(this).data('id3');

        var myBookId4 = $(this).data('id4');

        var myBookId5 = $(this).data('id5');

        var myBookId6 = $(this).data('id6');

        $(".modal-body #bookId").val(myBookId);

        $(".modal-body #bookId1").val(myBookId1);

        $(".modal-body #bookId2").val(myBookId2);

        $(".modal-body #bookId3").val(myBookId3);

        $(".modal-body #bookId4").val(myBookId4);
```

```
    $(".modal-body #bookId5").val(myBookId5);  
    $(".modal-body #bookId6").val(myBookId6);  
});  
</script>  
  
<style type="text/css">  
    .nav li:hover {  
        border-bottom: 5px solid lightblue;  
        margin-bottom: -5px;  
        background-color: #e3e3e3  
    }  
</style>  
</head>
```

Potongan source code halaman jadwal penting sebagai berikut:

```
<style type="text/css">

.judul{

    border-left:5px solid #337ab7; border-radius:0px; padding:6px; font-
weight:bold; margin-bottom: 5px;

}

</style>

<?php

echo "<div class='alert alert-success'><b>Informasi Jadwal
Penting.</b></div>";

echo "<div class='col-md-12'>";

    $jadwal = mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM rb_psb_jadwal"));

    echo "<table width='100%'>

        <tr><td width='230px'>Pelaksanaan Pendaftaran</td>
<td>
:
        ".hari_ini($jadwal['pelaksanaan']).",
        ".tgl_indo($jadwal['pelaksanaan'])."</td></tr>

        <tr><td>Penutupan Pendaftaran</td> <td>
:
        ".hari_ini($jadwal['penutupan']).", ".tgl_indo($jadwal['penutupan'])."</td></tr>

        <tr><td width='230px'>Pengumuman</td> <td>
:
        ".hari_ini($jadwal['pengumuman']).",
        ".tgl_indo($jadwal['pengumuman'])."</td></tr>

        <tr><td>Daftar Ulang</td> <td>
:
        ".hari_ini($jadwal['daftarulang']).", ".tgl_indo($jadwal['daftarulang'])."</td></tr>

    </table><br>";

echo "</div>";
```

Potongan source code halaman informasi uang pangkal sebagai berikut:

```
<?php
    echo "<ul class='nav nav-tabs' role='tablist'>";

    $jenjang = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM rb_jenjang ORDER
BY id_jenjang");

    $no = 1;

    while($jen = mysqli_fetch_array($jenjang)){

        if ($no==1){ $aktif = 'active'; }else{ $aktif = ''; }

        echo     "<li     role='presentation'     class='$aktif'><a
href='#$jen[id_jenjang]'     aria-controls='$jen[id_jenjang]'     role='tab'
data-toggle='tab'>$jen[nama_jenjang]</a></li>";

        $no++;

    }

    echo "</ul>";

    echo "<br><div class='tab-content'>";

    $jenjang1 = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM rb_jenjang ORDER
BY id_jenjang");

    $no = 1;

    while($jen = mysqli_fetch_array($jenjang1)){

        if ($no==1){ $aktif = 'active'; }else{ $aktif = ''; }

        echo     "<div     role='tabpanel'     class='tab-pane     $aktif'
id='$jen[id_jenjang]'>

                <div class='alert alert-success'>Uang Pangkal
```

```

$gel = array('1','2','3');

for ($i=0; $i < 3 ; $i++) {

    echo "<div class='col-md-4' style='margin:3px;
margin-top:-10px'>

        <p style='border-bottom:1px dotted
#000;'><b>Gelombang ".$gel[$i]."</b></p>";

        $ga =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
rb_psb_uangpangkal where id_gelombang='".$gel[$i]."' AND grade='A' AND
id_jenjang='$jen[id_jenjang]'"));

        echo "<p style=''>Dari
<b>".tgl_indo($ga['tgl_awal'])."</b>
sampai
<b>".tgl_indo($ga['tgl_akhir'])."</b></p>";

        $gb =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
rb_psb_uangpangkal where id_gelombang='".$gel[$i]."' AND grade='B' AND
id_jenjang='$jen[id_jenjang]'"));

        $gc =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
rb_psb_uangpangkal where id_gelombang='".$gel[$i]."' AND grade='C' AND
id_jenjang='$jen[id_jenjang]'"));

        echo "<table width='100%'>

```

```

        <tr><td        width='60px'>Grade        A</td>        <td>        :
".rupiah($ga['nominal'])."</td></tr>

                <tr><td>Grade        B</td>        <td>        :
".rupiah($gb['nominal'])."</td></tr>

                <tr><td>Grade        C</td>        <td>        :
".rupiah($gc['nominal'])."</td></tr>

                </table>";

                echo "</div>";

        }

        echo "</div>";

        $no++;

}

echo "</div>";

```



Potongan source code halaman login sebagai berikut:

```
<div class='alert alert-info'>Masukkan username dan password pada form
berikut untuk login,...</div>

<br>

<div class="logincontainer">

  <form method="post" action="" role="form" id='formku'>

    <div class="form-group">

      <label for="inputEmail">Username / Email</label>

      <input type="text" name="a" class="required form-control"
placeholder="Masukkan No Telpn / Username / Email" autofocus=""
onkeyup="nospaces(this)">

    </div>

    <div class="form-group">

      <label for="inputPassword">Password</label>

      <input type="password" name="b" class="form-control required"
placeholder="Masukkan Password" autocomplete="off">

    </div>

    <div align="center">

      <input style='width:100px' name='login' type="submit"
class="btn btn-primary" value="Login">

    </div>

  </form>

</div>
```



```
<a href="#" class="btn btn-default" data-toggle='modal' data-
target='#lupass'>Lupa Password Anda?</a>

</div>

</form>

</div>

<?php

if (isset($_POST['login'])){

    $pass=md5(anti_injection($_POST['b']));

    $calon = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM rb_psb_akun
WHERE          (email='".anti_injection($_POST['a'])."'          OR
no_telpon='".anti_injection($_POST['a'])."') AND password='$pass");

    $hitungcalon = mysqli_num_rows($calon);

    if ($hitungcalon >= 1){

        $r = mysqli_fetch_array($calon);

        $_SESSION['id']   = $r['id_psb_akun'];

        $_SESSION['level'] = 'Calon';

        echo "<script>document.location='index.php?view=profile';</script>";

    }else{

        echo "<script>window.alert('Maaf, Anda Tidak Memiliki akses');

                window.location=('index.php?view=login')</script>";

    }

}

?>
```

Potongan source code halaman daftar sebagai berikut:

```
<?php

    $cek = mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
rb_psb_setting where id_setting='1'"));

    if ($cek['aktif']==='Tidak'){

        $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM rb_psb_halaman
where id_halaman='5'");

        $row = mysqli_fetch_array($query);

        echo "<div class='alert alert-success'>$row[judul]</div>

        <p>".nl2br($row['isi_halaman'])."</p>";

    }else{

        echo "<div class='alert alert-success'>Masukkan Data anda yang
sebenarnya,...</div>

        <div class='col-xs-12 col-md-12'>";

        if (isset($_GET['gagal'])){

            echo "<div class='alert alert-danger'>Maaf Terjadi Kesalahan, anda
Gagal Mendaftar,..</div>";

        }

    }
```

```

if (isset($_POST['submit'])){

$angka=anti_injection($_POST['angka1']+$_POST['angka2']);

$hasil=anti_injection($_POST['c']);

if ($angka==$hasil){

$a=anti_injection($_POST['a']);

$b=anti_injection($_POST['b']);

$c=anti_injection($_POST['cc']);

$d=md5(anti_injection($_POST['d']));

$calon = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO rb_psb_akun
VALUES(NULL,'4','$a','$b','$c','$d',$_SERVER[REMOTE_ADDR],".date('Y-
m-d H:i:s')."");

$id = mysqli_insert_id($koneksi);

if ($calon){

$r = mysqli_fetch_array($calon);

$_SESSION['id'] = $id;

$_SESSION['level'] = 'Calon';

echo
"<script>document.location='index.php?view=profile';</script>";

}else{

echo
"<script>document.location='index.php?view=register&gagal';</script>";

}

}else{

```

```
        echo
"<script>document.location='index.php?view=register&gagal';</script>";
    }
}
}
?>
```



Potongan source code pendaftaran sebagai berikut:

```
<?php
if ($_SESSION['id']!=") {
if ($_GET['halaman']==") {
?>

<script type="text/javascript">

function show1(){
    document.getElementById('jalur-show').style.display = 'block';
}

function show2(){
    document.getElementById('jalur-show').style.display = 'none';
}

</script>

<?php
if (isset($_POST['aa'])){

    $id = anti_injection($_POST['id']);

    $a = anti_injection($_POST['a']);

    $b = anti_injection($_POST['b']);

    $c = anti_injection($_POST['c']);

    $d = anti_injection($_POST['d']);

    $e = anti_injection($_POST['e']);

    $f = anti_injection($_POST['f']);
```

```
$g = anti_injection($_POST['g']);  
  
$h = anti_injection($_POST['h']);  
  
$i = anti_injection($_POST['i']);  
  
$j = anti_injection($_POST['j']);  
  
$k = anti_injection($_POST['k']);  
  
$l = anti_injection($_POST['l']);  
  
$m = anti_injection($_POST['m']);  
  
$n = anti_injection($_POST['n']);  
  
$o = anti_injection($_POST['o']);  
  
$p = "  
  
$q = "  
  
$r = anti_injection($_POST['r']);  
  
$s = anti_injection($_POST['s']);  
  
  
$a1 = anti_injection($_POST['a1']);  
  
$a2 = anti_injection($_POST['a2']);  
  
$b1 = anti_injection($_POST['b1']);  
  
$b2 = anti_injection($_POST['b2']);  
  
$c1 = anti_injection(tgl_simpan($_POST['c1']));  
  
$c2 = anti_injection(tgl_simpan($_POST['c2']));  
  
$d1 = anti_injection($_POST['d1']);
```

```
$d2 = anti_injection($_POST['d2']);
```

```
$e1 = anti_injection($_POST['e1']);
```

```
$e2 = anti_injection($_POST['e2']);
```

```
$f1 = anti_injection($_POST['f1']);
```

```
$f2 = anti_injection($_POST['f2']);
```

```
$g1 = anti_injection($_POST['g1']);
```

```
$g2 = anti_injection($_POST['g2']);
```

```
$h1 = anti_injection($_POST['h1']);
```

```
$h2 = anti_injection($_POST['h2']);
```

```
$i1 = anti_injection($_POST['i1']);
```

```
$i2 = anti_injection($_POST['i2']);
```

```
$j1 = anti_injection($_POST['j1']);
```

```
$j2 = anti_injection($_POST['j2']);
```

```
$aa = anti_injection($_POST['aa']);
```

```
$bb = anti_injection($_POST['bb']);
```

```
$cc = anti_injection($_POST['cc']);
```

```
$longitude = anti_injection($_POST['longitude']);
```

```
$latitude = anti_injection($_POST['latitude']);
```

```

$dusun = anti_injection($_POST['dusun']);

$kelurahan = anti_injection($_POST['kelurahan']);

$kecamatan = anti_injection($_POST['kecamatan']);

$kode_pos = anti_injection($_POST['kode_pos']);

$email = anti_injection($_POST['email']);

$prestasi1 = anti_injection($_POST['prestasi1']);

$prestasi2 = anti_injection($_POST['prestasi2']);

$optional
                                =
anti_injection($_POST['optional1']).'=='anti_injection($_POST['optional2']).'
=='anti_injection($_POST['optional3']);

$kode = anti_injection($_POST['id']);

$tgllahir = anti_injection(tgl_simpan($_POST['tgllahir']));

$beban = mysql_fetch_array(mysql_query($koneksi,"SELECT
* FROM rb_psb_keuangan where id_identitas_sekolah='4'"));

$dir_gambar = '../asset/foto_pendaftar/';

$filename = $_FILES['foto']['name'];

$tipe_file = $_FILES['foto']['type'];

$uploadfile = $dir_gambar . $filename;

$total_db = mysql_num_rows(mysql_query($koneksi,"SELECT *
FROM rb_psb_keuangan where id_identitas_sekolah='4'"));

```



```

FROM rb_psb_pendaftaran"))+1;

$no_daftar = date('y').sprintf("%04d", $total_db);

$pass = sprintf("%04d", rand(10,999));

if ($tipe_file == "image/jpeg" OR $tipe_file == "image/pjpeg"){

    if ($filename != ""){

        if (move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'],
$uploadfile)) {

            $simpunen = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO
rb_psb_pendaftaran
VALUES(NULL,$_SESSION[id],$pass,$no_daftar,$a,$b,$c,$d,$e,$tgl
lahir,$f,$g,$h,$i,$j,$k,$l,$m,$n,$o,$p',

                                ".date('Y-m-d
H:i:s').",$r,$s,$a1,$b1,$c1,$d1,$e1,$f1,$g1,$h1,$i1,$j1',

'$a2',$b2,$c2,$d2,$e2,$f2,$g2,$h2,$i2,$j2,$aa,$bb,$cc'," .date('Y-m-
d
H:i:s')."','Pending',$beban[id_keuangan_jenis],$filename',NULL,$dusun,$ke
lurahan,$kecamatan,$kode_pos,$email,$prestasi1,$prestasi2,$optional,$
_SERVER[REMOTE_ADDR],$longitude,$latitude)");

        }

    }else{

        $simpunen = mysqli_query($koneksi, "INSERT
INTO rb_psb_pendaftaran

```

```

VALUES(NULL,'$_SESSION[id]','$pass','$no_daftar','$a','$b','$c','$d','$
e','$tgllahir','$f','$g','$h','$i','$j','$k','$l','$m','$n','$o','$p',

                                ".date('Y-m-d
H:i:s')."','$r','$s','$a1','$b1','$c1','$d1','$e1','$f1','$g1','$h1','$i1','$j1',

'$a2','$b2','$c2','$d2','$e2','$f2','$g2','$h2','$i2','$j2','$aa','$bb','$cc'," ".date('Y-m-
d
H:i:s')."',"Pending','$beban[id_keuangan_jenis]',"NULL','$dusun','$kelurahan','$
$kecamatan','$kode_pos','$email','$prestasi1','$prestasi2','$optional','$_SERVE
R[REMOTE_ADDR]','$longitude','$latitude')");

                                }

                                }else{

                                $simpenen = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO
rb_psb_pendaftaran
VALUES(NULL,'$_SESSION[id]','$pass','$no_daftar','$a','$b','$c','$d','$e','$tgll
ahir','$f','$g','$h','$i','$j','$k','$l','$m','$n','$o','$p',

                                ".date('Y-m-d
H:i:s')."','$r','$s','$a1','$b1','$c1','$d1','$e1','$f1','$g1','$h1','$i1','$j1',

'$a2','$b2','$c2','$d2','$e2','$f2','$g2','$h2','$i2','$j2','$aa','$bb','$cc'," ".date('Y-m-
d
H:i:s')."',"Pending','$beban[id_keuangan_jenis]',"NULL','$dusun','$kelurahan','$
$kecamatan','$kode nos','$email','$prestasi1','$prestasi2','$ontional'.'$ _SERVE

```

```

$kecamatan','$kode_pos','$email','$prestasi1','$prestasi2','$optional','$_S
ERVER[REMOTE_ADDR]','$longitude','$latitude')");

    }

    $sidd = mysqli_insert_id($koneksi);
for ($i=0; $i<=4; $i++){
    if (isset($_POST['sa'.$i])){
        $mapel = anti_injection($_POST['mapel'.$i]);
        $semester1 = anti_injection($_POST['sa'.$i]);
        $semester2 = anti_injection($_POST['sb'.$i]);
        $semester3 = anti_injection($_POST['sc'.$i]);
        $semester4 = anti_injection($_POST['sd'.$i]);
        $semester5 = anti_injection($_POST['se'.$i]);
        $nus = anti_injection($_POST['sf'.$i]);

        if (trim($mapel) != ""){
            mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO
rb_psb_pendaftaran_rapor
VALUES(NULL,'$sidd','$mapel','$semester1','$semester2','$semester3','$semes
ter4','$semester5','$nus)");
        }
    }
}
,

```

```

    }

    $aaj = anti_injection('Seleksi Rapor');

    $bbj = anti_injection($_POST['bbj']);

    $ccj = anti_injection($_POST['ccj']);

    mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO rb_psb_pendaftaran_jalur
VALUES(NULL,'$idd','$aaj','$bbj','$ccj)");

    echo          "<script>document.location='pendaftaran-
sukses.mu';</script>";

    //          echo
"<script>document.location='index.php?view=pendaftaran';</script>";

}

$d = mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
rb_psb_akun where id_psb_akun='$_SESSION[id]'"));

$cek_pendaftaran = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
rb_psb_pendaftaran where id_psb_akun='$_SESSION[id]'");

if (isset($_POST['kirimbukti'])) {

    $dir_gambar = '../asset/bukti/';

    $filename = 'psb_' . $_SESSION['id'] . "_" .
$_FILES['bukti']['name'];

```

```

        $stipe_file      = $_FILES['bukti']['type'];

        $uploadfile     = $dir_gambar . $filename;

        if ($_FILES['bukti']['name'] != NULL) {

                move_uploaded_file($_FILES['bukti']['tmp_name'],
$uploadfile);

                mysqli_query($koneksi, "UPDATE rb_psb_pendaftaran
SET bukti_pem = '$filename' WHERE id_psb_akun = '$_SESSION[id]'");

        } else {

                mysqli_query($koneksi, "UPDATE rb_psb_pendaftaran
SET bukti_pem = NULL WHERE id_psb_akun = '$_SESSION[id]'");

        }

        echo
"<script>document.location='index.php?view=pendaftaran';</script>";

    }

    if ( mysqli_num_rows($cek_pendaftaran) >= 1) {

        $rr = mysqli_fetch_array($cek_pendaftaran);

        if ($rr['status_seleksi']=='Pending') {

            if ($rr['bukti_pem'] == NULL) {

                $d = mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM rb_psb_info where status='psb_success'"));

                echo      "<div      class='alert      alert-

```

```

success'>$d[informasi]</p></div>";

        } else {

                $d = mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM rb_psb_info where status='psb_bayar'"));

                echo      "<div      class='alert      alert-
success'>$d[informasi]</p></div>";

        }

        $rekening = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
rb_psb_rekening where id_identitas_sekolah='4'");

        $formulir = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
rb_psb_setting");

        while($row = mysqli_fetch_array($rekening)) {

                while ($row1 = mysqli_fetch_array($formulir)) {

                        echo

                } else if ($rr['status_seleksi']=='Terima' || $rr['status_seleksi']=='Tolak' ||
$rr['status_seleksi']=='Daftar Ulang') {

                        $d      =      mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM rb_psb_info where status='psb_valid'"));

                } else if ($rr['status_seleksi'] == 'Daftar Ulang') {

                        $pendaftar      =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,      "SELECT      *      FROM
rb_siswa_temp WHERE id_nsb_akun = '$SESSION[id1]'"));

```

```

rb_siswa_temp WHERE id_psb_akun = '$_SESSION[id]"));

                                $Jurusan1                                =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM rb_jurusan
WHERE id_jurusan = '$pendaftar[id_jurusan]"));

    $detail = mysqli_query($koneksi, "SELECT a.*, b.*, c.nama_agama,
d.nama_agama as nama_agama_ayah, e.nama_agama as nama_agama_ibu,
z.id_identitas_sekolah

                                FROM
rb_psb_pendaftaran a

                                JOIN rb_psb_akun
z ON a.id_psb_akun=z.id_psb_akun

                                JOIN
rb_jenis_kelamin b ON a.id_jenis_kelamin=b.id_jenis_kelamin

                                JOIN rb_agama c
ON a.id_agama=c.id_agama

                                JOIN
rb_agama d ON a.agama_ayah=d.id_agama

                                JOIN
rb_agama e ON a.agama_ibu=e.id_agama

    where a.id_psb_akun='$_SESSION[id]"));

    $s = mysqli_fetch_array($detail);

    $sex = explode(' ', $s['waktu_daftar']);

    $tanggal = $sex[0];

    ..      +      ---

```

```

$jam = $ex[1];

?>

<div class="alert alert-info">

    <strong>PSB - Pendaftaran Siswa Baru

</div>

<div class="btn-group btn-breadcrumb" style="text-align:center;margin-bottom:30px;">

    <a class="btn btn-default"><span class="glyphicon glyphicon-user" aria-hidden="true"></span></a>

    <a class="step btn btn-default">Pilihan Jurusan</a>

    <a class="step btn btn-default">Formulir Pendaftaran</a>

</div> <br>

<form action="" id="formku" class="form-horizontal" method="post"
enctype='multipart/form-data'>

    <div class="tab">

        <div class='col-md-12'>

            <div class="form-group">

                <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Pilihan 1</label>

                <div style="background:#fff;" class="input-group col-lg-8">

```



```

                <select class="required form-
control" name="bbj">
                    <option value="">- Pilih -
</option>
                <?php
                    $datas =
mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM rb_jurusan");
                    foreach ($datas as $key) {
                        echo "<option
value='$key[id_jurusan]'">".$key[nama_jurusan]."</option>";
                    }
                ?>
            </select>
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label for="inputEmail3" class="col-sm-
2 control-label">Pilihan 2</label>
        <div style="background:#fff;"
class="input-group col-lg-8">
            <select class="form-control"
name="cej">

```

```

        <option value="">- Pilih -
</option>

        <?php
            $datas =
mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM rb_jurusan");
            foreach ($datas as $key) {
                echo " <option
value='$key[id_jurusan]'" . $key[nama_jurusan]. " </option>";
            }
        ?>
        </select>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="tab">
    <div class='col-md-6'>
        <div class="form-group">
            <label for="inputEmail3" class="col-sm-4 control-label">Nama Lengkap</label>
            <div style="background:#fff;"
class="input-group col-lg-6">

```

```

        <input type="text" class="required form-control" value='<?php echo
        $d[nama_lengkap]; ?>' name="a">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group">

                <label for="inputPassword3" class="col-
        sm-4 control-label">Jenis Kelamin</label>

                <div style="background:#fff;"
        class="input-group col-lg-5">

                        <select class="required form-
        control" name="d">

                                <option value=""
        selected="">- Pilih -</option>

                                <?php

                                        $jk =
        mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM rb_jenis_kelamin");

                                        while ($j =
        mysqli_fetch_array($jk)){

                                                echo

                                "<option value='$j[id_jenis_kelamin]
                                '>$j[jenis_kelamin]</option>";

                                                }

                                ?>

                        </select>

                </div>

```

```
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="inputEmail3" class="col-sm-4 control-label">Tempat Lahir</label>
        <div style="background:#fff;" class="input-group col-lg-6">
            <input type="text" class="required form-control" name="e">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="inputPassword3" class="col-sm-4 control-label">Tanggal Lahir</label>
        <div style="background:#fff;" class="input-group col-lg-4">
            <input type="text" id="datepicker1" class="required form-control" autocomplete='off' name="tgllahir">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="inputPassword3" class="col-sm-4 control-label">Agama</label>
```



```
                <textarea class="required form-
control" name="j" style="height:60px" minlength="10"></textarea>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group">

                <label for="inputPassword3" class="col-
sm-4 control-label">No Telpon</label>

                <div style="background:#fff;"
class="input-group col-lg-7">

                    <input type="number"
class="required number form-control" name="k" value='<?php echo
$d[no_telpon]; ?>' minlength="11">

                    </div>

                </div>

            <div class="form-group">

                <label for="inputPassword3" class="col-
sm-4 control-label">Email</label>

                <div style="background:#fff;"
class="input-group col-lg-7">

                    <input type="email"
class="required email form-control" value='<?php echo $d[email]; ?>'
name="email">

                    </div>

                </div>

            </div>
```

```

<div class="form-group">
    <label for="inputEmail3" class="col-sm-4 control-label">Anak Ke</label>
    <div style="background:#fff;" class="input-group col-lg-3">
        <input type="number" class="required form-control" name="g">
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="inputEmail3" class="col-sm-4 control-label">Jumlah Saudara</label>
    <div style="background:#fff;" class="input-group col-lg-3">
        <input type="number" class="required form-control" name="h">
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="inputEmail3" class="col-sm-4 control-label">Status di Keluarga</label>
    <div style="background:#fff;" class="input-group col-lg-6">
        <select class="required form-

```

```

<select class="required form-control" name="i">
    <option value=""
selected="">- Pilih -</option>
    <?php
        $jk =
mysql_query($koneksi, "SELECT * FROM ms_status_dikeluarga");
        while ($j =
mysql_fetch_array($jk)){
            echo
" <option value='$j[status_dikeluarga]'>$j[status_dikeluarga]</option>";
        }?>
    </select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="inputEmail3" class="col-sm-4 control-label">Longitude</label>
    <div style="background:#fff;" class="input-group col-lg-7">
        <input type="text" class="form-control" name="longitude" placeholder='Dapatkan di google maps..'>
    </div>
</div>

```



```
<div class="form-group">
    <label for="inputEmail3" class="col-sm-4 control-label">Latitude</label>
    <div style="background:#fff;" class="input-group col-lg-7">
        <input type="text" class="form-control" name="latitude" placeholder='Dapatkan di google maps..'>
    </div>
</div>
<input type="hidden" class="required form-control" name="b" value='- '> <!-- Nama Panggilan -->
<input type="hidden" class="required form-control" name="dusun" value='- '>
<input type="hidden" class="required form-control" name="kelurahan" value='- '>
<input type="hidden" class="required form-control" name="kecamatan" value='- '>
<input type="hidden" class="required form-control" name="kode_pos" value='0'>
</div>
<div class='col-md-6'>
    <div class="form-group">
        <label for="inputPassword3" class="col-sm-4 control-label">Prestasi Akademik</label>
```

```
                <div style="background:#fff;" class="input-
group col-lg-8">
                    <textarea class="form-control"
name="prestasi1" style="height:120px"
placeholder='1._____ '></textarea>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="inputPassword3" class="col-sm-4
control-label">Prestasi Non Akademik</label>
                <div style="background:#fff;" class="input-
group col-lg-8">
                    <textarea class="form-control"
name="prestasi2" style="height:120px"
placeholder='1._____ '></textarea>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="inputEmail3" class="col-sm-4
control-label">Nama Sekolah Asal</label>
                <div style="background:#fff;" class="input-
group col-lg-8">
                    <input type="text" class="required form-
control" name="r">
```

```
        </div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label for="inputEmail3" class="col-sm-4
control-label">No Induk (NISN)</label>

        <div style="background:#fff;" class="input-
group col-lg-4">

            <input type="number" class="required
number form-control" name="c">

        </div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label for="inputEmail3" class="col-sm-4
control-label">Tahun Lulus</label>

        <div style="background:#fff;" class="input-
group col-lg-4">

            <input type="number" class="required
number form-control" name="optional1">

        </div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label for="inputEmail3" class="col-sm-4
control-label">Akreditasi Sekolah</label>
```

```
<div style="background:#fff;" class="input-group col-lg-4">
    <input type="text" class="required form-
control" name="optional2">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="inputEmail3" class="col-sm-4
control-label">Tahu SMK Islamic Qon dari mana.?</label>
    <div style="background:#fff;" class="input-
group col-lg-4">
        <input type="text" class="required form-
control" name="optional3">
    </div>
</div>
<input type="hidden" class="required form-control"
name="l" placeholder='Kilogram (KG)' value='0'>
<input type="hidden" class="required form-control"
name="m" placeholder='Centimeter (Cm)' value='0'>
<input type="hidden" class="required form-control"
name="n" value='- '> <!-- Golongan Darah -->
<input type="hidden" class="required form-control"
name="o" value='- '> <!-- Sakit Pernah Diderita -->
<input type="hidden" class="required form-control"
name="s" value='- '><!-- Alamat Sekolah Asal -->
```

```

<div class="form-group">
    <label for="inputEmail3" class="col-sm-4
control-label">Foto (.jpg)</label>
    <div style="background:#fff;" class="input-
group col-lg-8">
        <input type="file" class="form-control"
name="foto">
        <small><i style='font-
weight:400'>Format Foto Hanya Boleh : <b style='color:red'>.jpg</b>
Saja!</i></small>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"><br></div>
<table class="table daftar">
    <tr bgcolor='#e3e3e3' class="alert alert-<?php
echo $alert; ?>">
        <th></th>
        <th><center>Data Ayah</center></th>
        <th><center>Data Ibu</center></th>
    </tr>
    <tr>
        <td width='170px' style="padding:0px

```

```
!important"><label style='padding-right:9px' class="pull-right control-label">Nama Lengkap</label></td>
```

```
<td><input type="text" class="required form-control" style="border-radius:0px;" name="a1"></td>
```

```
<td><input type="text" class="required form-control" style="border-radius:0px;" name="a2"></td>
```

```
Pelajaran</center></th>
```

```
<th><center>Semester 1</center></th>
```

```
<th><center>Semester 2</center></th>
```

```
<th><center>Semester 3</center></th>
```

```
<th><center>Semester 4</center></th>
```

```
<th><center>Semester 5</center></th>
```

```
<th><center>Nilai Ujian
```

```
Sekolah</center></th>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$mapel = array('IPA','Matematika','Bahasa Inggris','Bahasa Indonesia');
```

```
for ($i=1; $i <= 4; $i++){
```

```
echo "<tr>
```

```
<td>$i</td>
```

```
<td><input type='text' class='form-control' style='border-radius:0px;' value=".$mapel[$i]."
```

```
name='mapel' ".$i.'" readonly='on'></td>
                <td><input          type='number'
class='form-control' style='border-radius:0px;' name='sa' ".$i.'"></td>
                <td><input          type='number'
class='form-control' style='border-radius:0px;' name='sb' ".$i.'"></td>
                <td><input          type='number'
class='form-control' style='border-radius:0px;' name='sc' ".$i.'"></td>
                <td><input          type='number'
class='form-control' style='border-radius:0px;' name='sd' ".$i.'"></td>
                <td><input          type='number'
class='form-control' style='border-radius:0px;' name='se' ".$i.'"></td>
                <td><input          type='number'
class='form-control' style='border-radius:0px;' name='sf' ".$i.'"></td>
            </tr>";
        } ?>
    </table>
</div>
<div style="clear:both"></div>
<div style="overflow:auto;">
    <div style="float:right;">
        <button          type="button"          id="prevBtn"
onclick="nextPrev(-1)">Previous</button>
        <button          type="button"          id="nextBtn"
onclick="nextPrev(1)">Next</button>
```

```
onclick="nextPrev(1)">Next</button>

    </div>

</div><br>

</form>

<script>

    var currentTab = 0; // Current tab is set to be the first tab (0)

    showTab(currentTab); // Display the crurrent tab

    function showTab(n) {

        // This function will display the specified tab of the
form...

        var x = document.getElementsByClassName("tab");

        x[n].style.display = "block";

        //... and fix the Previous/Next buttons:

        if (n == 0) {

            document.getElementById("prevBtn").style.display = "none";

            } else {

                document.getElementById("prevBtn").style.display = "inline";

            }

            if (n == (x.length - 1)) {

                document.getElementById("nextBtn").innerHTML = "Submit";

            } else {
```



```

document.getElementById("nextBtn").innerHTML = "Next";

        }

        //... and run a function that will display the correct step
indicator:

        fixStepIndicator(n)
    }

function nextPrev(n) {

    // This function will figure out which tab to display

    var x = document.getElementsByClassName("tab");

    // Exit the function if any field in the current tab is invalid:
    if (n == 1 && !validateForm()) return false;

    // Hide the current tab:
    x[currentTab].style.display = "none";

    // Increase or decrease the current tab by 1:
    currentTab = currentTab + n;

    // if you have reached the end of the form...
    if (currentTab >= x.length) {

        // ... the form gets submitted:
        document.getElementById("formku").submit();

        return false;
    }

    // Otherwise, display the correct tab:

```

```

        showTab(currentTab);
    }

    function validateForm() {
        // This function deals with validation of the form fields

        var x, y, i, valid = true;

        x = document.getElementsByClassName("tab");

        y = x[currentTab].getElementsByClassName("required");

        // A loop that checks every input field in the current tab:
        for (i = 0; i < y.length; i++) {
            // If a field is empty...
            if (y[i].value == "") {
                // add an "invalid" class to the field:
                y[i].className += " invalid";

                // and set the current valid status to false
                valid = false;
            }
        }

        // If the valid status is true, mark the step as finished and
        valid:
        if (valid) {

```

```

        { document.getElementsByClassName("step")[currentTab].className
+= " finish";

            }

        return valid; // return the valid status

    }

    function fixStepIndicator(n) {

        // This function removes the "active" class of all steps...

        var i, x = document.getElementsByClassName("step");

        for (i = 0; i < x.length; i++) {

            x[i].className = x[i].className.replace("
active", "");

        }

        //... and adds the "active" class on the current step:

        x[n].className += " active";

    }

</script>

<?php }

} else if ($_GET['halaman'] == 'edit') {

    $ss = mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_pendaftaran FROM rb_psb_pendaftaran where
id_psb_akun=$_SESSION[id]"));

```

```

        if (isset($_POST['update'])) {
            if (trim($_POST['d'])=="") {
                $query = mysqli_query($koneksi, "UPDATE
rb_psb_akun SET
                nama_lengkap = '$_POST[a]',
                email = '$_POST[b]',
                no_telpon = '$_POST[c]' where id_psb_akun='$_SESSION[id]");
            } else {
                $query = mysqli_query($koneksi, "UPDATE
rb_psb_akun SET
                nama_lengkap = '$_POST[a]',
                email = '$_POST[b]',
                no_telpon = '$_POST[c]',
                password =          "'.md5($_POST[d]).'"          where
id_psb_akun='$_SESSION[id]");
            }
            echo
"<script>document.location='index.php?view=pendaftaran&halaman=edit';</s
cript>";
        }
        if (isset($_POST['update_siswa'])) {
            $longitude = anti_injection($_POST['longitude']);
            $latitude = anti_injection($_POST['latitude']);

```

```

                                                                    $optional =
anti_injection($_POST['ss']).'=='anti_injection($_POST['tt']).'=='anti_injectio
n($_POST['uu']);

                                                                    $query = mysql_query($koneksi, "UPDATE
rb_psb_pendaftaran SET nama = '$_POST[aa]',

id_jenis_kelamin = '$_POST[bb]',

tempat_lahir = '$_POST[cc]',

tanggal_lahir = '$_POST[dd]',

id_agama = '$_POST[ee]',

alamat_siswa = '$_POST[ff]',

no_telpon = '$_POST[gg]',

email = '$_POST[hh]',

anak_ke = '$_POST[ii]',

jumlah_saudara = '$_POST[jj]',

status_dalam_keluarga = '$_POST[kk]',

prestasi_akademik = '$_POST[oo]',

prestasi_non_akademik = '$_POST[pp]',

sekolah_asal = '$_POST[qq]',

no_induk = '$_POST[rr]',

lainnya = '$optional',

longitude = '$longitude',

latitude = '$latitude' where id_pendaftaran='$$[id_pendaftaran]");
```

```

        mysqli_query($koneksi, "UPDATE
rb_psb_pendaftaran_jalur SET jalur = '$_POST[lj]',
        pilihan1 = '$_POST[mm]',
        pilihan2 = '$_POST[nn]' where
id_pendaftaran='$ss[id_pendaftaran]");

        echo
"<script>document.location='index.php?view=pendaftaran&halaman=edit';</s
cript>";

    }

    if (isset($_POST['update_ortu'])) {

        mysqli_query($koneksi, "UPDATE rb_psb_pendaftaran
SET nama_ayah = '$_POST[aaa]',

        pekerjaan_ayah = '$_POST[bbb]',

        telpon_rumah_ayah = '$_POST[ccc]',

        nama_ibu =
'$_POST[ddd]',

        pekerjaan_ibu = '$_POST[eee]',

        telpon_rumah_ibu = '$_POST[fff]' where
id_pendaftaran='$ss[id_pendaftaran]");

        echo
"<script>document.location='index.php?view=pendaftaran&halaman=edit';</s

```

```
>";}

if (isset($_POST['upload_bukti'])) {

    $dir_gambar1 = '../asset/bukti/';

    $filename1      = $_FILES['bukti']['name'];

    $stipe_file1    = $_FILES['bukti']['type'];

    $uploadfile1   = $dir_gambar1 . $filename1;

    mysqli_query($koneksi, "UPDATE rb_psb_pendaftaran SET
bukti_pem = '$filename1' WHERE id_psb_akun = '$_SESSION[id]'");

    echo
"<script>document.location='index.php?view=pendaftaran';</script>";

}

if (isset($_POST['update_rapor'])) {
for ($i=1; $i<=4; $i++){

if (isset($_POST['sa'.$i])) {

$mapel = anti_injection($_POST['mapel'.$i]);

$semester1 = $_POST['sa'.$i];

$semester2 = $_POST['sb'.$i];

$semester3 = $_POST['sc'.$i];

$semester4 = $_POST['sd'.$i];

$semester5 = $_POST['se'.$i];
```

```

        $nus = $_POST['sf.$i'];

        mysqli_query($koneksi, "UPDATE rb_psb_pendaftaran_rapor
SET semester1='$semester1',

                                semester2='$semester2',

                                semester3='$semester3',

                                semester4='$semester4',

                                nus='$nus',

                                semester5='$semester5'
where nama_mapel='$mapel' AND id_pendaftaran='$ss[id_pendaftaran]");

        }

        }

        echo
"<script>document.location='index.php?view=pendaftaran&halaman=edit';</s
cript>";

        }

        $detail = mysqli_query($koneksi, "SELECT a.*, b.*, c.nama_agama,
d.nama_agama as nama_agama_ayah, e.nama_agama as nama_agama_ibu, z.*

                                FROM rb_psb_pendaftaran a

                                JOIN rb_psb_akun z ON a.id_psb_akun=z.id_psb_akun

                                JOIN          rb_jenis_kelamin          b          ON
a.id_jenis_kelamin=b.id_jenis_kelamin

                                JOIN rb_agama c ON a.id_agama=c.id_agama

```



```
JOIN rb_agama d ON a.agama_ayah=d.id_agama

JOIN rb_agama e ON a.agama_ibu=e.id_agama

where a.id_pendaftaran='$ss[id_pendaftaran]");

$s = mysqli_fetch_array($detail);

$sex = explode(' ', $s['waktu_daftar']);

$tanggal = $sex[0];

$jam = $sex[1];

echo "<div class='col-md-12'>

    <div class='box box-info'>

        <div class='box-header with-border'>

            <h3 class='box-title'>Edit Data Siswa PSB </h3>

        </div>

        <div class='box-body'>

            <div class='panel-body'>

                <ul id='myTabs' class='nav nav-tabs' role='tablist'>

                    <li role='presentation' class='active'><a href='#akun'

id='akun-tab' role='tab' data-toggle='tab' aria-controls='akun' aria-

expanded='true'>Akun </a></li>

                    <li role='presentation' class=''><a href='#siswa' role='tab'

id='siswa-tab' data-toggle='tab' aria-controls='siswa' aria-

expanded='false'>Data Siswa</a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
<li role='presentation' class=""><a href='#ortu' role='tab'
id='ortu-tab' data-toggle='tab' aria-controls='ortu' aria-expanded='false'>Data
Orang Tua</a></li>
```

```
<li role='presentation' class=""><a href='#rapor' role='tab'
id='rapor-tab' data-toggle='tab' aria-controls='rapor' aria-expanded='false'>Nilai
Rapor</a></li>
```

```
</ul><br>
```

```
<div id='myTabContent' class='tab-content'>
```

```
<div role='tabpanel' class='tab-pane fade active in' id='akun'
aria-labelledby='akun-tab'>
```

```
<form method='POST' class='form-horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>
```

```
<div class='col-md-12'>
```

```
<table class='table table-condensed'>
```

```
<tbody>
```

```
<tr><th width='140px' scope='row'>Nama
Lengkap</th> <td><input type='text' class='form-control' name='a'
value='$s[nama_lengkap]'> </td></tr>
```

```
<tr><th scope='row'>Username / Email</th>
<td><input type='text' class='form-control' name='b' value='$s[email]'
onkeyup="nospaces(this)"> </td></tr>
```

```
<tr><th scope='row'>No Telpon</th> <td><input
type='number' class='form-control' name='c' value='$s[no_telpon]'> </td></tr>
```

```

                <tr><th scope='row'>Password</th>                <td><input
type='password' class='form-control' name='d'><small><i>Biarkan Kosong
jika tidak diubah!</i></small></td></tr>

                </tbody>

            </table>

        </div>

        <div class='box-footer'>

            <button type='submit' name='update' class='btn btn-
info'>Update</button>

            <a href='index.php?view=pendaftaran'><button
type='button' class='btn btn-default pull-right'>Cancel</button></a>

        </div>

    </form>

</div>

<div role='tabpanel' class='tab-pane fade' id='siswa' aria-
labelledby='siswa-tab'>

    <form method='POST' class='form-horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>

        <input type='hidden' name='id_pendaftaran'
value='\$s[id_pendaftaran]'>

        <div class='col-md-6'>

            <table class='table table-condensed'>

```

```

<tbody>
    <tr><th width='160px' scope='row'>Nama
    Lengkap</th> <td><input type='text' class='form-control' name='aa'
    value='$s[nama]'></td></tr>

    <tr><th scope='row'>Jenis Kelamin</th> <td><select
    name='bb' class='form-control'>;
        $jk =
    mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM rb_jenis_kelamin");
        while($row =
    mysqli_fetch_array($jk)){
            if
    ($s['id_jenis_kelamin']==$row['id_jenis_kelamin']){
                echo "<option
    value='$row[id_jenis_kelamin]' selected>$row[jenis_kelamin]</option>";
            }else{
                echo "<option
    value='$row[id_jenis_kelamin]'>$row[jenis_kelamin]</option>";
            }
        }
        echo "</select></td></tr>

    <tr><th scope='row'>Tempat Lahir</th> <td><input
    type='text' class='form-control' name='cc' value='$s[tempat_lahir]'></td></tr>

    <tr><th scope='row'>Tanggal Lahir</th> <td><input
    type='text' class='form-control' name='dd' value='$s[tanggal_lahir]'></td></tr>

```

```

                <tr><th scope='row'>Agama</th> <td><select
name='ee' class='form-control'>;
                $ag =
mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM rb_agama");
                while($row =
mysqli_fetch_array($ag)){
                if
($s['id_agama']==$row['id_agama']){
                echo "<option
value='$row[id_agama]' selected>$row[nama_agama]</option>";
                }else{
                echo "<option
value='$row[id_agama]'>$row[nama_agama]</option>";
                }
                }
                echo "</select></td></tr>

                <tr><th scope='row'>Alamat Siswa</th> <td><textarea
class='form-control' name='ff'>${s[alamat_siswa]}</textarea></td></tr>

                <tr><th scope='row'>No Telpon</th> <td><input
type='number' class='form-control' name='gg' value='${s[no_telpon]}></td></tr>

                <tr><th scope='row'>Email</th> <td><input
type='email' class='form-control' name='hh' value='${s[email]}></td></tr>

                <tr><th scope='row'>Anak Ke / dari</th> <td><input
style='display:inline-block; width:70px' type='text' class='form-control'

```

```

        name='ii' value='$s[anak_ke]}'>
                /
                <input
style='display:inline-block; width:70px' type='text' class='form-control'
name='jj' value='$s[jumlah_saudara]}'></td></tr>

                <tr><th scope='row'>Status</th> <td><select
class='form-control' name='kk'>";

                $jk = mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM ms_status_dikeluarga");

                while ($j =
mysqli_fetch_array($jk)){

                if
($s['status_dikeluarga']==$s['status_dikeluarga']){

                echo "<option
value='$j[status_dikeluarga]' selected>$j[status_dikeluarga]</option>";

                }else{

                echo "<option
value='$j[status_dikeluarga]'">$j[status_dikeluarga]</option>";

                }

                }

                echo "</select>

                </td></tr>

                <tr><th scope='row'>Longitude</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='longitude'
value='$s[longitude]}'></td></tr>

```

```

        <tr><th scope='row'>Latitude</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='latitude' value='${latitude}'></td></tr>

    </tbody>

</table>

</div>

<div class='col-md-6'>

    <table class='table table-condensed'>

        <tbody>";

        $ex = explode('==', $s['lainnya']);

                $jal =
mysql_fetch_array(mysql_query($koneksi,"SELECT * FROM
rb_psb_pendaftaran_jalur where id_pendaftaran='${ss[id_pendaftaran]}"));

        echo "

        <tr><th width='120px' scope='row'>Jalur Daftar</th>
<td><select name='li' class='form-control'>";

                $jalur = array('Seleksi
Rapor');

                for ($i=0; $i <
count($jalur); $i++) {

                    if

($jal['jalur']==$jalur[$i]){

                        echo " <option
value='\" $jalur[$i] \"' selected=\" $jalur[$i] \">/option>".

```

```

        value=".$jalur[$i]." selected>".$jalur[$i]."</option>";

                                }else{

                                echo      "<option
value=".$jalur[$i].">".$jalur[$i]."</option>";

                                }

                                }

                                echo

"</select></td></tr>

                                <tr><th width='120px' scope='row'>Pilihan 1</th>
<td><select class='form-control' name='mm'>";

                                $datas = mysql_query($koneksi,"SELECT * FROM
rb_jurusan");

                                foreach ($datas as $key) {

                                        if ($jal['pilihan1'] == $key['id_jurusan']) {

                                                echo "<option value='$key[id_jurusan]'
selected>".$key['nama_jurusan'].</option>";

                                        } else {

                                                echo

                                                "<option
value='$key[id jurusan]'">".$key['nama jurusan'].</option>";

```



```
}}  
  
    echo "</select></td></tr>  
  
    <tr><th width='120px' scope='row'>Pilihan 2</th> <td><select  
class='form-control' name='nn'>";  
  
    $datas = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM rb_jurusan");  
  
    foreach ($datas as $key) {  
  
        if ($jal['pilihan2'] == $key['id_jurusan']) {  
            echo "<option value='$key[id_jurusan]'  
selected>".$key['nama_jurusan']."</option>";  
  
        } else {  
  
            echo"<option  
value='$key[id_jurusan]'">".$key['nama_jurusan']."</option>"; } } } ?>
```



Potongan source code halaman upload bukti pembayaran sebagai berikut :

```
if (isset($_POST['upload_bukti'])) {  
  
    $dir_gambar1 = '../asset/bukti/';  
  
    $filename1      = $_FILES['bukti']['name'];  
  
    $stipe_file1    = $_FILES['bukti']['type'];  
  
    $uploadfile1   = $dir_gambar1 . $filename1;  
  
    mysqli_query($koneksi, "UPDATE rb_psb_pendaftaran SET  
bukti_pem = '$filename1' WHERE id_psb_akun = '$_SESSION[id]'");  
  
    echo  
    "<script>document.location='index.php?view=pendaftaran';</script>";  
  
}
```

