

BAB V **PENUTUP**

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari implementasi dan pengujian sistem dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem manajemen rekrutmen calon karyawan ini memberikan kemudahan pada HRD dan pimpinan PT Berdikari Jaya Bersama dalam melaksanakan alur kinerja rekrutmen calon karyawan.
2. Sistem manajemen rekrutmen calon karyawan ini memberikan kemudahan dalam mengolah data calon pelamar, data jadwal *interview*, dan memudahkan pimpinan dalam membuat keputusan.

5.2. Saran

Saran pada PT Berdikari Jaya Bersama untuk pengembangan sistem lebih lanjut adalah :

1. Mengingat sering terjadinya data jadwal *interview* yang terduplikat, maka diharapkan sistem manajemen rekrutmen calon karyawan ini dapat membantu mengatasi permasalahan manajemen data pelamar dan jadwal *interview* tersebut pada PT Berdikari Jaya Bersama.
2. Pembuatan dan pembaruan sistem disarankan lebih menyederhanakan tampilan dan bahasa agar lebih cepat dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Billy Renaldo Potale, Viktor Lengkong, Silcyljeova Moniharapon. (2016). Pengaruh proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sulutgo: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
- Karyawan Megara Hotel Pekanbaru Berbasis Web. Ekonom: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen, 2(2), 56-76.
- Syafii, M., & Abdillah, H. (2019). Pengaruh Komitmen Dan Kerjasama Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Berdikari Jaya Bersama.
- Ridlo, I. A. (2017). Panduan Pembuatan Flowchart. Fakultas Kesehatan Masyarakat, 11(1), 1-27.
- Sari, L. K., & Permadi, J. (2018). Aplikasi Penggajian Berbasis Web PT. Tirta Sukses Perkasa. Jurnal Sains Dan Informatika, 4(1), 13-19.
- Wulandari, D. (2022). Sistem Informasi Presensi Dan Penggajian Pada PT. Total Chemindo Loka Cabang Pekanbaru Menggunakan Bahasa Pemrograman Php. Sains Teknologi Informasi Dan Robotik, 5(1), 26-32.
- Wardhani, N. K., & Aziz, M. T. A. (2018). Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Web (Studi Kasus: PT. Klik Teknologi Indonesia). Techno Nusa Mandiri: Journal Of Computing And Information Technology, 15(2), 145-15

LAMPIRAN

1. Halaman Login User

```
<?php
namespace app\models;
use Yii;
use yii\base\Model;
class LoginForm extends Model
{
    public $username;
    public $password;
    public $rememberMe = false;
    private $_user = false;
    public function rules()
    {
        return [
            // username and password are both required
            [['username', 'password'], 'required'],
            // rememberMe must be a boolean value
            ['rememberMe', 'boolean'],
            // password is validated by validatePassword()
            ['password', 'validatePassword'],
        ];
    }
    public function validatePassword($attribute, $params)
    {
        if (!$this->hasErrors()) {
            $user = $this->getUser();

            if (!$user || !$user->validatePassword($this->password)) {
                $this->addError($attribute, 'Incorrect username or
password.');
            }
        }
        public function login()
        {
            if ($this->validate()) {
                return Yii::$app->user->login($this->getUser(), $this-
>rememberMe ? 3600*24*30 : 0);
            }
            return false;
        }
        public function getUser()
        {
            if ($this->_user === false) {
                $this->_user = User::findByUsername($this->username);
            }
        }
        return $this->_user;
    }
}
```

2. Halaman Akses

```
<?php
namespace app\models;
use Yii;
class PelamarAkses extends \yii\db\ActiveRecord
{
    public static function tableName()
    {
        return 'id_pelamar_akses';
    }
    public function rules()
    {
        return [
            [['karyawan', 'akses'], 'required'],
            [['karyawan'], 'integer'],
            [['akses'], 'string', 'max' => 100],
        ];
    }
    public function attributeLabels()
    {
        return [
            'id' => 'ID',
            'karyawan' => 'User',
            'akses' => 'Akses',
        ];
    }
    public function getUsers()
    {
        return $this->hasOne(User::className(), ['id' => 'karyawan']);
    }
}
```

3. Halaman Data Pelamar

```
<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\DetailView;
use app\models\Pelamar;
use app\models\PelamarNilai;
use yii\widgets\ActiveForm;
use dosamigos\datepicker\DatePicker;
use app\models\PelamarJadwal;
use app\models\PelamarAkses;
$hrd = PelamarAkses::find()->where(['akses'=>'HRD'])->one();
$pimpinan = PelamarAkses::find()->where(['akses'=>'Pimpinan'])->one();
```

```

$ulasan = PelamarNilai::find()->where(['pelamar_id'=>$model->id])->one();
$id = $_GET['id'];
$data = PelamarJadwal::find()->where(['id_pelamar' => $id])->all();
$this->title = $model->nama;
\yii\web\YiiAsset::register($this);
?>
<div class="pelamar-view">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6">
            <h1><?= Html::encode($this->title) ?></h1>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
<?php if(Yii::$app->user->identity->id == $pimpinan->karyawan):
?>
<?php if($model->status == 'Interview Pimpinan' && $ulasan->ulasan_pimpinan != ''): ?>
    <?= Html::a('Diterima', ['accept', 'id' => $model->id], [
        'class' => 'btn btn-success',
        'data' => [
            'confirm' => 'Pelamar diterima ?',
            'method' => 'post',
        ],
    ])>
    <?= Html::a('Ditolak', ['decline', 'id' => $model->id], [
        'class' => 'btn btn-warning',
        'data' => [
            'confirm' => 'Pelamar ditolak ?',
            'method' => 'post',
        ],
    ])>
<?php endif; ?>
<?php elseif(Yii::$app->user->identity->id == $hrd->karyawan): ?>
    <?php if($model->status != 'Interview Pimpinan'): ?>
        <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-plus"></i> Jadwal Interview',
            ['pelamarjadwal/create', 'id' => $model->id], ['class' => 'btn btn-success']) ?>
    <?php endif ?>
    <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-pencil"></i> Update',
        ['update', 'id' => $model->id], ['class' => 'btn btn-primary']) ?>
    <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-trash"></i> Delete', ['delete',
        'id' => $model->id], [
            'class' => 'btn btn-danger',
            'data' => [
                'confirm' => 'Are you sure you want to delete this item?',
                'method' => 'post',
            ],
        ])>

```

```

<?php endif ?>
    </div>
</div>
<section class="content"><div class="nav-tabs-custom tab-success">
    <ul class="nav nav-tabs">
        <li class="active"><a href="#detail" data-toggle="tab">Data Diri</a></li>
        <li><a href="#nilai" data-toggle="tab">Nilai & Ulasan</a></li>
        <li><a href="#jadwal" data-toggle="tab">Jadwal Interview</a></li>
    </ul>
    <div class="tab-content">
        <div class="active tab-pane id="detail">
            <div class="table-responsive">
                <?= DetailView::widget([
                    'model' => $model,
                    'attributes' => [
                        'nama',
                        'email',
                        'no_hp',
                        'alamat',
                        'gender',
                        'agama',
                        ['attribute'=>'tempat_lahir', 'value'=>$model->tempat_lahir.'.'.date('d/m/Y', strtotime($model->tanggal_lahir))],
                        'pendidikan',
                        'status_nikah',
                        ['attribute'=>'posisi', 'value'=>$model->jobtitle->posisi],
                        ['attribute'=>'departemen', 'value'=>$model->getdepart->departemen],
                        'status',
                        'j,
                    ],
                ]) ?>
            </div>
        </div>
        <div class="tab-pane id="nilai">
            <div class="box-body table-responsive no-padding">
                <?php $nilai = PelamarNilai::find()->where(['pelamar_id'=>$model->id])->one(); ?>
                <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-pencil"></i> Ubah Ulasan', ['pelamarnilai/update', 'id'=>$nilai->id, 'interview'=>(Yii::$app->user->identity->id == $pimpinan->karyawan?'pimpinan':'hrd')], ['class'=>'btn btn-sm btn-primary']) ?>
                <table class="table table-hover">
                    <tr>
                        <th width="20%">Etika</th>

```

```

<td><?= $nilai->etika ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Komunikasi</th>
<td><?= $nilai->komunikasi ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Kreativitas</th>
<td><?= $nilai->kreativitas ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Skill</th>
<td><?= $nilai->skill ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Daya Tangkap</th>
<td><?= $nilai->daya_tangkap ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Ulasan HRD</th>
<td><?= $nilai->ulasan_hrd ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Ulasan Pimpinan</th>
<td><?= $nilai->ulasan_pimpinan ?></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="tab-pane" id="jadwal">
<div class="box-body table-responsive no-padding">
<table class="table table-hover">
<?php if(Yii::$app->user->identity->profilname == $hrd->karyawan): ?>
<button class="btn btn-sm btn-success" data-toggle="modal" data-target="#jadwal-pelamar">Tambah Jadwal</button>
<?php endif ?>
<tr>
<th>Jadwal</th>
<th>Jenis</th>
<th>Kehadiran</th>
</tr>
<?php foreach ($data as $show ):?>
<tr>
<td><?php echo date("d/m/Y", strtotime($show['tanggal'])); ?></td>
<td><?php echo $show['jenis']; ?></td>

```

```
<td> <?php  
if($show->jenis=='Interview HRD') {  
    if($ulasan->ulasan_hrd != ""){  
        echo "Hadir";  
    }  
} elseif($show->jenis=='Interview Pimpinan') {  
    if($ulasan->ulasan_pimpinan != ""){  
        echo "Hadir";  
    }  
}  
?> </td>  
</tr>  
<?php endforeach ?>  
</table>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</section>  
<div class="modal-fade" id="jadwal-pelamar"><div class="modal-dialog modal-lg">  
    <div class="modal-content">  
        <div class="modal-header">  
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">  
                <span aria-hidden="true">&times;</span></button>  
            <h4 class="modal-title"><b>Jadwal Interview</b></h4>  
        </div>  
        <div class="modal-body">  
            <?php $form = ActiveForm::begin(); ?>  
            <div class="row">  
                <div class="col-sm-6">  
                    <?= $form->field($formjadwal, 'tanggal')->widget(DatePicker::className(), [  
                        'clientOptions'=>[  
                            'autoclose'=>true,  
                            'format'=>'dd-mm-yyyy',  
                            'orientation'=>'bottom',  
                        ]  
                    ])?>  
                </div>  
                <div class="col-sm-6">  
                    <?= $form->field($formjadwal, 'jenis')->dropDownList(['Interview HRD'=>'Interview HRD', 'Interview Pimpinan'=>'Interview Pimpinan'], ['prompt'=>"--Jenis Interview--'])?>  
                </div>  
            </div>  
        </div>  
    </div>
```


```

<div class="form-group">
    <?= Html::submitButton('Save', ['class' => 'btn btn-success']) ?>
</div>

<?php ActiveForm::end(); ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

4. Halaman Jadwal Interview



```

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\DetailView;
$this->title = $model->id;
$this->params['breadcrumbs'][] = ['label' => 'Pelamar Jadwals', 'url' => ['index']];
$this->params['breadcrumbs'][] = $this->title;
\yii\web\YiiAsset::register($this);
?>
<div class="pelamar-jadwal-view">
    <h1><?= Html::encode($this->title) ?></h1>
    <p>
        <?= Html::a('Update', ['update', 'id' => $model->id], ['class' => 'btn btn-primary']) ?>
        <?= Html::a('Delete', ['delete', 'id' => $model->id], [
            'class' => 'btn btn-danger',
            'data' => [
                'confirm' => 'Are you sure you want to delete this item?',
                'method' => 'post',
            ],
        ], ['class' => 'btn btn-danger']) ?>
    </p>
    <?= DetailView::widget([
        'model' => $model,
        'attributes' => [
            'id',
            'id_pelamar',
            ['attribute' => 'tanggal', 'value' => date('d/m/Y', strtotime($model->tanggal))],
            'jenis',
            'kehadiran',
        ],
    ]) ?>
</div>

```

5. Halaman Tambah Data Pelamar

```

<?php
namespace app\controllers;

```

```

use Yii;
use app\models\Pelamar;
use app\models\PelamarJadwal;
use app\models\PelamarNilai;
use app\models\Karyawan;
use app\models\search\PelamarSearch;
use yii\web\Controller;
use yii\web\NotFoundHttpException;
use yii\filters\VerbFilter;
use yii\filters\AccessControl;
class PelamarController extends Controller
{
    /**
     * {@inheritDoc}
     */
    public function behaviors()
    {
        return [
            'access'=>[
                'class'=>AccessControl::className(),
                'only'=>['create','index','update','view'],
                'rules'=>[
                    [
                        'allow'=>true,
                        'roles'=>'@'
                    ],
                    [
                        'verbs' => [
                            'class' => VerbFilter::className(),
                            'actions' => [
                                'delete' => ['POST'],
                            ],
                        ],
                    ],
                ],
            ],
        ];
    }
    /**
     * Lists all Pelamar models.
     * @return mixed
     */
    public function actionIndex()
    {
        $searchModel = new PelamarSearch();
        $dataProvider = $searchModel->search(Yii::$app->request->queryParams);

        return $this->render('index', [

```

```

'searchModel' => $searchModel,
'dataProvider' => $dataProvider,
]);
}

/**
* Displays a single Pelamar model.
* @param integer $id
* @return mixed
* @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
*/
public function actionView($id)
{
    $model = $this->findModel($id);
    $formjadwal = new Pelamarjadwal();
    if ($formjadwal->load(Yii::$app->request->post())) {

        $formjadwal->tanggal=Yii::$app->formatter-
>asDate($formjadwal->tanggal,'yyyy-MM-dd');
        $formjadwal->id_pelamar=$id;
        $formjadwal->save();
        $model->status = $formjadwal->jenis;
        $model->save();

        return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
    }
    return $this->render('view', [
        'model' => $model,
        'formjadwal' => $formjadwal,
    ]);
}

/**
* Creates a new Pelamar model.
* If creation is successful, the browser will be redirected to the 'view'
page.
* @return mixed
*/
public function actionCreate()
{
    $model = new Pelamar();

    if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {

        $model->tanggal_lahir=Yii::$app->formatter-
>asDate($model->tanggal_lahir,'yyyy-MM-dd');
        $model->status='Belum diproses';
        $model->save();
    }
}

```

```

$modelNilai = new PelamarNilai();
$modelNilai->pelamar_id=$model->id;
$modelNilai->save();

return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
}

return $this->render('create', [
    'model' => $model,
]);
}

public function actionAccept($id)
{
    $data = $this->findModel($id);
    $model = new Karyawan();

    $nip_max = Karyawan::find()->max('badge');
    $model->badge = $nip_max+1;
    $model->nama = $data->nama;
    $model->nama_pendek = $data->nama;
    $model->gender = $data->gender;
    $model->tempat_lahir = $data->tempat_lahir;
    $model->tanggal_lahir = $data->tanggal_lahir;
    $model->no_hp = $data->no_hp;
    $model->alamat_rumah = $data->alamat;
    $model->tanggal_masuk = date('Y-m-d');
    $model->posisi = $data->posisi;
    $model->departemen = $data->departemen;
    $model->status_aktif = "Aktif";
    $model->save();

    $data->status = 'Diterima';
    $data->save();

    return $this->redirect(['karyawan/view', 'id' => $model->id]);
}

public function actionDecline($id)
{
    $model = $this->findModel($id);

    $model->status = 'Ditolak';
    $model->save();

    return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
}

```

```

/**
 * Updates an existing Pelamar model.
 * If update is successful, the browser will be redirected to the 'view'
page.
 * @param integer $id
 * @return mixed
 * @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
 */
public function actionUpdate($id)
{
    $model = $this->findModel($id);

    if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {

        $model->tanggal_lahir=Yii::$app->formatter-
>asDate($model->tanggal_lahir,'yyyy-MM-dd');
        $model->save();
        return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
    }

    return $this->render('update', [
        'model' => $model,
    ]);
}

public function actionUlasan($id,$interview)
{
    $model = $this->findModel($id);
    $model2 = $this->findModel2($interview);

    if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {
        $model->save();
        $model2->kehadiran = "hadir";
        $model2->save();
        return $this->redirect(['pelamarjadwal/index']);
    }

    return $this->render('ulasan', [
        'model' => $model,
    ]);
}

/**
 * Deletes an existing Pelamar model.
 * If deletion is successful, the browser will be redirected to the
'index' page.
 * @param integer $id
 * @return mixed
 */

```

```

 * @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
 */
public function actionDelete($id)
{
    $this->findModel($id)->delete();

    return $this->redirect(['index']);
}

/**
 * Finds the Pelamar model based on its primary key value.
 * If the model is not found, a 404 HTTP exception will be thrown.
 * @param integer $id
 * @return Pelamar the loaded model
 * @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found
 */
protected function findModel($id)
{
    if (($model = Pelamar::findOne($id)) !== null) {
        return $model;
    }

    throw new NotFoundHttpException('The requested page does not
exist.');
}
protected function findModel2($id)
{
    if (($model = PelamarJadwal::findOne($id)) !== null) {
        return $model;
    }

    throw new NotFoundHttpException('The requested page does not
exist.');
}
}

```

6. Halaman View Data Pelamar User HRD

```

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\DetailView;
use app\models\Pelamar;
use app\models\PelamarNilai;
use yii\widgets\ActiveForm;
use dosamigos\datepicker\DatePicker;
use app\models\PelamarJadwal;
use app\models\PelamarAkses;
$hrd = PelamarAkses::find()->where(['akses'=>'HRD'])->one();

```

```

$pimpinan = PelamarAkses::find()->where(['akses'=>'Pimpinan'])->one();
$ulasan = PelamarNilai::find()->where(['pelamar_id'=>$model->id])->one();
$id = $_GET['id'];
$data = PelamarJadwal::find()->where(['id_pelamar' => $id])->all();
$this->title = $model->nama;
|yii\web\YiiAsset::register($this);
?>
<div class="pelamar-view">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6">
            <h1><?= Html::encode($this->title) ?></h1>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
<?php if(Yii::$app->user->identity->id == $pimpinan->karyawan): ?>
            <?php if($model->status == 'Interview Pimpinan' && $ulasan->ulasan_pimpinan != ''): ?>
                <?= Html::a('Diterima', ['accept', 'id' => $model->id], [
                    'class' => 'btn btn-success',
                    'data' => [
                        'confirm' => 'Pelamar diterima ?',
                        'method' => 'post',
                    ],
                ])>
                <?= Html::a('Ditolak', ['decline', 'id' => $model->id], [
                    'class' => 'btn btn-warning',
                    'data' => [
                        'confirm' => 'Pelamar ditolak ?',
                        'method' => 'post',
                    ],
                ])>
            <?php endif; ?>
<?php elseif(Yii::$app->user->identity->id == $hrd->karyawan): ?>
            <?php if($model->status != 'Interview Pimpinan'): ?>
                <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-plus"></i> Jadwal Interview', ['pelamarjadwal/create', 'id' => $model->id], ['class' => 'btn btn-success']) ?>
            <?php endif ?>
                <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-pencil"></i> Update', ['update', 'id' => $model->id], ['class' => 'btn btn-primary']) ?>
                <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-trash"></i> Delete', ['delete', 'id' => $model->id], [
                    'class' => 'btn btn-danger',
                    'data' => [
                        'confirm' => 'Are you sure you want to delete this item?',
                        'method' => 'post',
                    ],
                ])>
            <?php endif ?>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        ],
        J) ?>
    <?php endif ?>
    </div>
</div>
<section class="content"><div class="nav-tabs-custom tab-success">
    <ul class="nav nav-tabs">
        <li class="active"><a href="#detail" data-toggle="tab">Data
        Diri</a></li>
        <li><a href="#nilai" data-toggle="tab">Nilai &
        Ulasan</a></li>
        <li><a href="#jadwal" data-toggle="tab">Jadwal
        Interview</a></li>
    </ul>
    <div class="tab-content">
        <div class="active tab-pane" id="detail">
            <div class="table-responsive">
                <?= DetailView::widget([
                    'model' => $model,
                    'attributes' => [
                        'nama',
                        'email',
                        'no_hp',
                        'alamat',
                        'gender',
                        'agama',
                        ['attribute'=>'tempat_lahir','value'=>$model->tempat_lahir.'.date('d/m/Y',strtotime($model->tanggal_lahir))],
                        'pendidikan',
                        'status_nikah',
                        ['attribute'=>'posisi','value'=>$model->jobtitle->posisi],
                        ['attribute'=>'departemen','value'=>$model->getdepart->departemen],
                        'status',
                    ],
                    J,
                    J) ?>
                </div>
            </div>
            <div class="tab-pane" id="nilai">
                <div class="box-body table-responsive no-padding">
                    <?php $nilai = PelamarNilai::find()->where(['pelamar_id'=>$model->id])->one(); ?>
                    <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-pencil"></i> Ubah Ulasan', [
                        'pelamarnilai/update','id'=>$nilai->id,'interview'=>(Yii::$app->user->identity->id == $pimpinan->karyawan?'pimpinan':'hrd')], ['class' =>
                        'btn btn-sm btn-primary']) ?>
                <table class="table table-hover">

```

```

<tr>
    <th width="20%">Etika</th>
    <td><?= $nilai->etika ?></td>
</tr>
<tr>
    <th>Komunikasi</th>
    <td><?= $nilai->komunikasi ?></td>
</tr>
<tr>
    <th>Kreativitas</th>
    <td><?= $nilai->kreativitas ?></td>
</tr>
<tr>
    <th>Skill</th>
    <td><?= $nilai->skill ?></td>
</tr>
<tr>
    <th>Daya Tangkap</th>
    <td><?= $nilai->daya_tangkap ?></td>
</tr>
<tr>
    <th>Ulasan HRD</th>
    <td><?= $nilai->ulasan_hrd ?></td>
</tr>
<tr>
    <th>Ulasan Pimpinan</th>
    <td><?= $nilai->ulasan_pimpinan ?></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="tab-pane" id="jadwal">
    <div class="box-body table-responsive no-padding">
        <table class="table table-hover">
            <?php if(Yii::$app->user->identity->profilname == $hrd->karyawan): ?>
                <button class="btn btn-sm btn-success" data-toggle="modal" data-target="#jadwal-pelamar">Tambah Jadwal</button>
            <?php endif ?>
        <tr>
            <th>Jadwal</th>
            <th>Jenis</th>
            <th>Kehadiran</th>
        </tr>
        <?php foreach ($data as $show ):?>
            <tr>

```

```

        <td> <?php echo date("d/m/Y",
strtotime($show['tanggal'])); ?> </td>
        <td> <?php echo $show['jenis']; ?> </td>
        <td> <?php
            if($show->jenis=='Interview HRD'){
                if($ulasan->ulasan_hrd != ""){
                    echo "Hadir";
                }
            }elseif($show->jenis=='Interview Pimpinan'){
                if($ulasan->ulasan_pimpinan != ""){
                    echo "Hadir";
                }
            }
        ?> </td>
    </tr>
<?php endforeach ?>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<div class="modal fade" id="jadwal-pelamar"><div class="modal-dialog modal-lg">
    <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span></button>
            <h4 class="modal-title"><b>Jadwal Interview</b></h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <?php $form = ActiveForm::begin(); ?>
            <div class="row">
                <div class="col-sm-6">
                    <?= $form->field($formjadwal, 'tanggal')->widget(DatePicker::className(), [
                        'clientOptions'=>[
                            'autoclose'=>true,
                            'format'=>'dd-mm-yyyy',
                            'orientation'=>'bottom',
                        ]
                    ])?>
                </div>
                <div class="col-sm-6">
                    <?= $form->field($formjadwal, 'jenis')->dropDownList(['Interview HRD'=>'Interview HRD','Interview

```

```

Pimpinan'=>'Interview Pimpinan'], ['prompt'=> '--Jenis Interview--'])
?>
    </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <?= Html::submitButton('Save', ['class' => 'btn btn-success']) ?>
    </div>
    <?php ActiveForm::end(); ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

7. Halaman View Data Pelamar User Pimpinan

```

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\DetailView;
use app\models\Pelamar;
use app\models\PelamarNilai;
use yii\widgets\ActiveForm;
use dosamigos\datepicker\DatePicker;
use app\models\PelamarJadwal;
use app\models\PelamarAkses;
$hrd = PelamarAkses::find()->where(['akses'=>'HRD'])->one();
$pimpinan = PelamarAkses::find()->where(['akses'=>'Pimpinan'])->one();
$ulasan = PelamarNilai::find()->where(['pelamar_id'=>$model->id])->one();
$id = $_GET['id'];
$data = PelamarJadwal::find()->where(['id_pelamar' => $id])->all();
$this->title = $model->nama;
yii\web\YiiAsset::register($this);
?>
<div class="pelamar-view">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6">
            <h1><?= Html::encode($this->title) ?></h1>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
<?php if(Yii::$app->user->identity->id == $pimpinan->karyawan):
?>
    <?php if($model->status == 'Interview Pimpinan' && $ulasan->ulasan_pimpinan != ''): ?>
        <?= Html::a('Diterima', ['accept', 'id' => $model->id], [
            'class' => 'btn btn-success',

```

```

'data' => [
    'confirm' => 'Pelamar diterima ?',
    'method' => 'post',
],
]) ?>
<?= Html::a('Ditolak', ['decline', 'id' => $model->id], [
    'class' => 'btn btn-warning',
    'data' => [
        'confirm' => 'Pelamar ditolak ?',
        'method' => 'post',
    ],
]) ?>
<?php endif; ?>
<?php elseif(Yii::$app->user->identity->id == $hrd->karyawan): ?>
    <?php if($model->status != 'Interview Pimpinan'): ?>
        <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-plus"></i> Jadwal Interview',
['pelamarjadwal/create', 'id' => $model->id], ['class' => 'btn btn-success']) ?>
    <?php endif ?>
        <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-pencil"></i> Update',
['update', 'id' => $model->id], ['class' => 'btn btn-primary']) ?>
        <?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-trash"></i> Delete', ['delete',
'id' => $model->id], [
    'class' => 'btn btn-danger',
    'data' => [
        'confirm' => 'Are you sure you want to delete this item?',
        'method' => 'post',
    ],
]) ?>
    <?php endif ?>
        </div>
    </div>
<section class="content"><div class="nav-tabs-custom tab-success">
    <ul class="nav nav-tabs">
        <li class="active"><a href="#detail" data-toggle="tab">Data
Diri</a></li>
        <li><a href="#nilai" data-toggle="tab">Nilai &
Ulasan</a></li>
        <li><a href="#jadwal" data-toggle="tab">Jadwal
Interview</a></li>
    </ul>
    <div class="tab-content">
        <div class="active tab-pane" id="detail">
            <div class="table-responsive">
                <?= DetailView::widget([
                    'model' => $model,
                    'attributes' => [

```

```

'nama',
'email',
'no_hp',
'alamat',
'gender',
'agama',
['attribute'=>'tempat_lahir','value'=>$model->tempat_lahir.'.date('d/m/Y',strtotime($model->tanggal_lahir))],
'pendidikan',
'status_nikah',
['attribute'=>'posisi','value'=>$model->jobtitle->posisi],
['attribute'=>'departemen','value'=>$model->getdepartementen],
'status',
],
),
J) ?>
</div>
</div>
<div class="tab-pane" id="nilai">
<div class="box-body table-responsive no-padding">
<?php $nilai = PelamarNilai::find()->where(['pelamar_id'=>$model->id])->one();?>
<?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-pencil"></i> Ubah Ulasan', ['pelamarnilai/update','id'=>$nilai->id,'interview'=>(Yii::$app->user->identity->id == $pimpinan->karyawan?'pimpinan':'hrd')], ['class' => 'btn btn-sm btn-primary']) ?>
<table class="table table-hover">
<tr>
<th width="20%">Etika</th>
<td><?= $nilai->etika ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Komunikasi</th>
<td><?= $nilai->komunikasi ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Kreativitas</th>
<td><?= $nilai->kreativitas ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Skill</th>
<td><?= $nilai->skill ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Daya Tangkap</th>
<td><?= $nilai->daya_tangkap ?></td>
</tr>
<tr>

```

```

<th>Ulasan HRD</th>
<td><?= $nilai->ulasan_hrd ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Ulasan Pimpinan</th>
<td><?= $nilai->ulasan_pimpinan ?></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="tab-pane" id="jadwal">
<div class="box-body table-responsive no-padding">
<table class="table table-hover">
<?php if(Yii::$app->user->identity->profilname == $hrd->karyawan): ?>
<button class="btn btn-sm btn-success" data-toggle="modal" data-target="#jadwal-pelamar">Tambah Jadwal</button>
<?php endif ?>
<tr>
<th>Jadwal</th>
<th>Jenis</th>
<th>Kehadiran</th>
</tr>
<?php foreach ($data as $show):?>
<tr>
<td> <?php echo date("d/m/Y", strtotime($show['tanggal'])); ?> </td>
<td> <?php echo $show['jenis']; ?> </td>
<td> <?php
if($show->jenis=='Interview HRD'){
if($ulasan->ulasan_hrd != ""){
echo "Hadir";
}
}elseif($show->jenis=='Interview Pimpinan'){
if($ulasan->ulasan_pimpinan != ""){
echo "Hadir";
}
}
?> </td>
</tr>
<?php endforeach ?>
</table>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

```
<div class="modal-fade" id="jadwal-pelamar"><div class="modal-dialog modal-lg">
    <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span></button>
            <h4 class="modal-title"><b>Jadwal Interview</b></h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <?php $form = ActiveForm::begin(); ?>
            <div class="row">
                <div class="col-sm-6">
                    <?= $form->field($formjadwal, 'tanggal')->widget(DatePicker::className(), [
                        'clientOptions'=>[
                            'autoclose'=>true,
                            'format'=>'dd-mm-yyyy',
                            'orientation'=>'bottom',
                            ]
                        ])
                </div>
                <div class="col-sm-6">
                    <?= $form->field($formjadwal, 'jenis')->dropDownList(['Interview HRD'=>'Interview HRD', 'Interview Pimpinan'=>'Interview Pimpinan'], ['prompt'=> '--Jenis Interview--']) ?>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <?= Html::submitButton('Save', ['class' => 'btn btn-success']) ?>
            </div>
            <?php ActiveForm::end(); ?>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

8. Halaman Tambah Jadwal *Interview*

```
<?php  
namespace app\controllers;  
use Yii;  
use app\models\Pelamar;
```

```

use app\models\PelamarJadwal;
use app\models\PelamarjadwalSearch;
use yii\web\Controller;
use yii\web\NotFoundHttpException;
use yii\filters\VerbFilter;
use yii\helpers\ArrayHelper;
class PelamarjadwalController extends Controller
{
    public function behaviors()
    {
        return [
            'verbs' => [
                'class' => VerbFilter::className(),
                'actions' => [
                    'delete' => ['POST'],
                ],
            ],
        ];
    }
    public function actionIndex()
    {
        $searchModel = new PelamarjadwalSearch();
        $dataProvider = $searchModel->search(Yii::$app->request->queryParams);

        $pelamar = ArrayHelper::map(Pelamar::find()->all(),'id',
            function($model){
                return $model['nama'];
            });
        return $this->render('index', [
            'pelamar' => $pelamar,
            'searchModel' => $searchModel,
            'dataProvider' => $dataProvider,
        ]);
    }
    public function actionView($id)
    {
        $model = $this->findModel($id);
        return $this->render('view', [
            'model' => $model,
        ]);
    }
    public function actionCreate($id)
    {
        $model = new PelamarJadwal();
        $model2 = $this->findModel2($id);
    }
}

```

```

if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {
    $model->id_pelamar = $id;
    $model->tanggal=Yii::$app->formatter->asDate($model->tanggal,'yyyy-MM-dd');
    $model2->status = $model->jenis;
    $model->save();
    $model2->save();
    return $this->redirect(['pelamar/view', 'id' => $id]);
}

return $this->render('create', [
    'model' => $model,
]);
}
public function actionUpdate($id)
{
    $model = $this->findModel($id);
    $model2 = $this->findModel2($model->id_pelamar);

    if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {
        $model->tanggal=Yii::$app->formatter->asDate($model->tanggal,'yyyy-MM-dd');
        $model2->status = $model->jenis;
        $model->save();
        $model2->save();
        return $this->redirect(['index']);
    }
    return $this->render('update', [
        'model' => $model,
    ]);
}
public function actionDelete($id)
{
    $this->findModel($id)->delete();

    return $this->redirect(['index']);
}
protected function findModel($id)
{
    if (($model = PelamarJadwal::findOne($id)) !== null) {
        return $model;
    }

    throw new NotFoundHttpException('The requested page does not
exist.');
}
protected function findModel2($id)

```

```
{
    if (($model = Pelamar::findOne($id)) !== null) {
        return $model;
    }
    throw new NotFoundHttpException('The requested page does not
exist.');
}
```

9. Halaman Tambah Ulasan

```
<?php
namespace app\controllers;
use Yii;
use app\models\PelamarNilai;
use yii\data\ActiveDataProvider;
use yii\web\Controller;
use yii\web\NotFoundHttpException;
use yii\filters\VerbFilter;
class PelamarnilaiController extends Controller
{
    public function behaviors()
    {
        return [
            'verbs' => [
                'class' => VerbFilter::className(),
                'actions' => [
                    'delete' => ['POST'],
                ],
            ],
        ];
    }
    public function actionIndex()
    {
        $dataProvider = new ActiveDataProvider([
            'query' => PelamarNilai::find(),
        ]);

        return $this->render('index', [
            'dataProvider' => $dataProvider,
        ]);
    }

    public function actionView($id)
    {
        return $this->render('view', [
            'model' => $this->findModel($id),
        ]);
    }
}
```

```

    }
    public function actionCreate()
    {
        $model = new PelamarNilai();

        if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model-
>save()) {
            return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
        }

        return $this->render('create', [
            'model' => $model,
        ]);
    }
    public function actionUpdate($id,$interview)
    {
        $model = $this->findModel($id);

        if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model-
>save()) {
            return $this->redirect(['pelamar/view', 'id' => $model-
>pelamar_id]);
        }

        return $this->render('update', [
            'model' => $model,
        ]);
    }
    public function actionDelete($id)
    {
        $this->findModel($id)->delete();

        return $this->redirect(['index']);
    }
    protected function findModel($id)
    {
        if (($model = PelamarNilai::findOne($id)) !== null) {
            return $model;
        }

        throw new NotFoundHttpException('The requested page does not
exist.');
    }
}

```

10. Halaman Data Karyawan

```

<?php
use app\models\AttendanceData;
use app\models\Holiday;

```

```

use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\DetailView;
$this->title = 'Detail '.$model->nama;
\yii\web\YiiAsset::register($this);
?>
<div class="karyawan-view">
<div class="row">
<div class="col-sm-9">
<h1>Detail <strong><i>#= $model->nama_pendek
?></i></strong></h1>
</div>
<div class="col-sm-3">
<?php if(Yii::$app->user->identity->type == 'Administrator'):>
?>
<p>
<?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-th-list"></i> Data',
['index'], ['class' => 'btn btn-primary']) ?>
<?= Html::a('<i class="fa fa-fw fa-pencil"></i> Ubah',
['update', 'id' => $model->id], ['class' => 'btn btn-warning']) ?>
</p>
<?php endif ?>
</div>
</div>
<section class="content">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<div class="box box-success">
<div class="box-body box-profile">
<?php if(!$model->foto_karyawan): ?>

<?php else: ?>

<?php endif; ?>
<h3 class="profile-username text-center"><?= $model-
>nama; ?></h3>
<h5 class="text-muted text-center">NIP : <?= $model-
>badge; ?></h5>
<ul class="list-group list-group-unbordered">
<li class="list-group-item">
<b>Jenis Kelamin</b> <font class="pull-right"><?=
$model->gender ?></font>
</li>
<li class="list-group-item">
<b>Agama</b> <font class="pull-right"><?= $model-
>agama ?></font>

```

```

</li>
<li class="list-group-item">
<b>Kelahiran</b> <font class="pull-right"><?= $model->tempat_lahir.' ?>
<?php if($model->tanggal_lahir!=null): ?>
<?= date('d/m/Y',strtotime($model->tanggal_lahir)) ?>
<?php endif; ?>
</font>
</li>
<li class="list-group-item">
<b>No.Telp</b> <font class="pull-right"><?= $model->no_hp ?></font>
</li>
<li class="list-group-item">
<b>Alamat Rumah</b><br><font class="pull-right"><?= $model->alamat_rumah ?></font>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-8">
<div class="nav-tabs-custom tab-success">
<ul class="nav nav-tabs">
<li class="active"><a href="#detail" data-toggle="tab">Detail</a></li>
<!-- <li><a href="#absensi" data-toggle="tab">Absensi</a></li> -->
</ul>
<div class="tab-content">
<div class="active tab-pane" id="detail">
<ul class="list-group">
<li class="list-group-item">
<b>Status</b> <font class="pull-right"><?= $model->status_aktif ?></font>
</li>
<li class="list-group-item">
<b>Posisi</b> <font class="pull-right"><?= $model->jobtitle->posisi ?></font>
</li>
<li class="list-group-item">
<b>Departemen</b> <font class="pull-right"><?= $model->departement->departemen ?></font>
</li>
<li class="list-group-item">
<b>Tanggal Masuk</b> <font class="pull-right">
<?php if($model->tanggal_masuk!=null): ?>
<?= date('d/m/Y',strtotime($model->tanggal_masuk)) ?>

```

```

        <?php endif; ?>
        </font>
        </li>
        </ul>
        <ul class="list-group">
            <li class="list-group-item">
                <b>Pendidikan</b> <font class="pull-right"><?= $model->pendidikan ?></font>
            </li>
            <li class="list-group-item">
                <b>Status Nikah</b> <font class="pull-right"><?= $model->status_kawin ?></font>
            </li>
            </ul>
            <ul class="list-group">
                <li class="list-group-item">
                    <b>No. KTP</b> <font class="pull-right"><?= $model->no_ktp ?></font>
                </li>
                <li class="list-group-item">
                    <b>Alamat KTP</b> <font class="pull-right"><?= $model->alamat_ktp ?></font>
                </li>
                </ul>
                <ul class="list-group">
                    <li class="list-group-item">
                        <b>Rekening</b> <font class="pull-right"><?= $model->no_rekening.'('.$model->bank.'. '$model->nama_rekening.')' ?></font>
                    </li>
                    </ul>
                </div>
                <!-- <div class="tab-pane" id="absensi">
                    <div class="table-responsive"><table class="table table-bordered">
                        <tr>
                            <th width="20%">Tanggal</th>
                            <th width="20%">Absensi</th>
                            <th width="60%">Catatan</th>
                        </tr>
                php
                $begin = date('Y-m-d', strtotime($period->awal_cutoff));
                $end = date('Y-m-d', strtotime($period->akhir_cutoff));
                while (strtotime($begin) <= strtotime($end)) :
                ?>
                <tr>
                    <td>php echo date('d/m/Y', strtotime($begin)) ?></td>
                php

```

```
$absen=AttendanceData::find()->where(['karyawan_id'=>$model->id])->andWhere(['work_date'=>$begin])->one();  
$holiday=Holiday::find()->where(['tanggal'=>$begin])->one();  
?>  
    <td style="background-color:  
    php  
        if(date('l',strtotime($begin)) == 'Sunday') {  
            echo 'red';  
        } elseif ($holiday) {  
            echo 'red';  
        }  
    ?>;"  
    php if($absen): ?>  
        php echo date('H:i',strtotime($absen->real_in)).' -  
        .date('H:i',strtotime($absen->real_out)) ?>  
        php endif; ?>  
    </td>  
    </tr>  
    php  
        $begin = date ("Y-m-d", strtotime("+1 days",  
        strtotime($begin)));  
    endwhile;  
?>  
    </table></div>  
    </div> -->  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    </section>  
</div>
```