

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Penyerahan Berkas PKL



Lampiran 2. Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing PKL



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



LEMBAR BIMBINGAN PKL DOSEN PEMBIMBING PKL (DPP)*

TAHUN AKADEMIK : 2022/2023

Nama Mahasiswa : PURRI KULANDARI
 NIM : 20190007
 Nama instansi PKL : APOTEK TOKER I MADURA SURABAYA
 Nama Dosen Pembimbing PKL : ATI SIKI NUR ASYAH, M.Farm., Kin


No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	05 Maret 2023	Logbook minggu ke 1, Product knowledge, resep	f
2.	13 Maret 2023	Resep, logbook, Product knowledge, swamedikasi	f
3.	31 Maret 2023	logbook minggu ke 1-5, resep, Product knowledge, swamedikasi	f
4.	28 April 2023	resep, Product knowledge, obat, swamedikasi, Laporan	f
5.	29 April 2023	swamedikasi, laporan	f
6.	02 Mei 2023	Laporan	f

*)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI




The Power of Islamic Entrepreneurship
 Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp. (031) 3951414, Fax (031) 3952585 Website: <http://www.umo.ac.id>, Email: info@umo.ac.id

Lampiran 3. Lembar Bimbingan Pembimbing Lapangan



PRODI FARMASI
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Formulir PKL-004



Lembar ke :

LEMBAR BIMBINGAN PKL*
PEMBIMBING PKL (PL)

TAHUN AKADEMIK : 2022/2023

Nama Mahasiswa : PURPI WULANDARI

NIM : 20N05007

Nama instansi PKL : APOTEK LAKSY I

Nama Pembimbing Lapangan : APR. EUPHUR ALDAB, S.I Farm.

No.	Tanggal	Bimbingan dan Saran	Paraf Pembimbing
1.	27/02/2023	Mengenalkan visi-misi, struktur, dan SOP yg ada di apotek	<i>[Signature]</i>
2.	28/02/2023	Memelajari perencanaan, pengadaan persediaan dan penyimpunan resep	<i>[Signature]</i>
3.	04/03/2023 - 07/03/2023	Memelajari pengendalian, pemantauan pembuatan, pelaporan, dan dokumentasi obat	<i>[Signature]</i>
4.	08/03/2023 - 10/03/2023	Skoring resep	<i>[Signature]</i>
5.	13/03/2023	Dispensing obat	<i>[Signature]</i>
6.	14/03/2023	Juramedika	<i>[Signature]</i>
7.	14/03/2023	KIE	<i>[Signature]</i>
8.	23/03/2023	Presentasi brosur penggunaan obat	<i>[Signature]</i>

***)MINIMAL BIMBINGAN 6 KALI**


0633/LAM-PTKes/Akr/Dipl.IX/2018

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp. (031) 3951414, F.s. (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id> Email: info@umg.ac.id

The Power of Islamic Entrepreneurship

2020.10.15 10:00


Lampiran 4. Foto Apotek Zakky 1 Tampak Depan



Lampiran 5. Foto Apotek Zakky 1 Tampak Dalam



RESUME KULIAH TAMU PKL HERBAL
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN
OBAT TRADISIONAL TAWANGMANGU
TA. 2022/2023

Nama Mahasiswa	:	Putri Wulandari
NIM	:	201105007
Semester/Kelas	:	Semester 6_Farmasi Sore
Judul	:	Identifikasi Tanaman Obat Uji Kemurnian Simplsia Tanaman Obat Uji Kuantitatif Tanaman Obat
Hari dan Tanggal	:	Selasa, 11 April 2023
Pembicara	:	Isna Jati Asiyah, M.Sc Rahma Widyastuti, M.Sc Amalia Damayanti, M.Si
Screenshoot Foto Mahasiswa saat Pelaksanaan Kuliah Tamu	:	

Identifikasi Tanaman Obat

Simplisia Adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan, seperti daun sena, buga cengkeh, kayu sapan, kulit batang kina, daun kayu putih, daun jambu batu, kulit batang pule dan herba sambiloto.

Penggolongan Simplsia dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Simplsia Nabati : Dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman ataupun eksudat tanaman

2. Simplisia Hewani : Dapat berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan. Contoh : Madu (*Mel depuratum*), Minyak ikan (*Oleum iecoris asseli*)
3. Simplisia Pelikan/Mineral : Berupa bahan pelican/mineral yang belum diolah dengan cara sederhana. Contoh : Serbuk seng dan serbuk tembaga

Bagian tanaman yang digunakan sebagai simplisia yaitu :

1. Akar = Radix
2. Rimpang = Rhizoma
3. Umbi lapis = Bulbus
4. Umbi = Tubera
5. Bunga = Flos
6. Buah = Fructus
7. Biji = Semen
8. Kayu = Lignum
9. Kulit batang = Cortex
10. Batang = Caulis
11. Daun = Folium
12. Seluruh tanaman (diatas permukaan tanah) = Herba
13. Pati = Amyllum
14. Bagian dari tanaman rendah = Thallus
15. Kulit buah = Pericarpium

Pemeriksaan Identitas Botani Simplisia Makroskopik dan Mikroskopik

1. Pemeriksaan makroskopik

Morfologi Daun dibagi menjadi 8 yaitu :

1. Susunan daun = Leaf Arrangement
2. Torehan daun = Incision
3. Bentuk daun = Shape
4. Tepi daun = Margin
5. Ujung daun = Apex
6. Pangkal daun = Base
7. Permukaan daun = Surface
8. Urat daun = Venation

Kulit Batang (Cortex)

- Bagian : batang utama atau ranting
- Bagian permukaan dalam : warna, rekahan, alur
- Ukuran dan bentuk : seratan / potongan
- Patahan : berserat
- Permukaan transversal
- Contoh : *Cinnamomi burmanii cortex*, *litseae cubebae cortex* dsb

Kayu (Lignum)

- Ukuran (seratan/potongan)
- Kekerasan dan sifat patahan
- Warna
- Penampang permukaan transversal
- Penampang permukaan longitudinal
- Contoh : *ligustrinae lignum*, *caesalpiniaesappanis lignum*

Bagian tumbuhan dipermukaan tanah (Akar dan Rimpang)

- Sifat morfologi : akar atau rimpang
- Simplisia : kering, rajangan
- Ukuran dan bentuk
- Sifat permukaan
- Patahan dan tekstur
- Penampang transversal
- Contoh : *Curcumae domesticae rhizome*, *zingiberis officinalis rhizome*, *rauwolfiae serpentinae radix* dsb

Buah (Fructus)

- Simple, agregat, composite, dry indehiscent, dry dehiscent
- Pericarp : texture, colour
- Contoh : *Capsici fructus*, *piperis nigri fructus*

Biji (Semen)

- Funicle
- Micropyle seed
- Contoh : *myristicae fragransis semen*, *coffea arabicae semen*

Simplisia Daun dan Rimpang (FHI, 2017)

A. Simplisia daun kelor

Pemerian : berupa helaian daun, bentuk bulat, bentuk telur sampai bulat telur memanjang pangkal helaian daun meruncing, tepi rata, ujung tumpul atau membulat, pertulangan daun menyirip, ibu tulang daun tampak jelas menonjol kepermukaan bawah, warna hijau, hijau kekuningan, sampai hijau kecoklatan, tidak berbau, tidak berasa.

B. Rimpang kunyit

Pemerian : berupa irisan melintang rimpang, ringan rapuh, bentuk hampir bulat sampai bulat Panjang, kadang-kadang bercabang umumnya melengkung tidak beraturan, kadang-kadang terdapat pangkal upih daun dan pangkal akar, permukaan luar kasar terdapat bekas ruas-ruas permukaan dengan batas korteks dan silinder pusat yang jelas, bekas patahan agak rata, berdebu warna kuning jingga, kuning jingga kemerahan sampai kuning jingga kecoklatan, bekas patahan kuning jingga sampai coklat kemerahan, bau khas, rasa agak pahit, agak pedas, lama kelamaan menimbulkan rasa tebal.

2. Pemeriksaan mikroskopis

Tujuan : untuk mengamati karakter anatomi tumbuhan dapat berupa pengamatan penampang melintang simplisia atau bagian simplisia dan fragmen pengenal yang merupakan komponen spesifik masing-masing simplisia.

Fragmen pengenal jaringan tumbuhan :


- Epidermis, stomata, trikoma
- Parenkim
- Sklerenkim, dan kolenkim
- Berkas pengangkut (xylem dan floem)
- Benda ergastik (amilum, kristal oksalat)
- Perikarpium, epikarpium, endokarpium (biji)
- Serbuk sari, mesofil mahkota, tangkai putik (bunga)

Tipe stomata

- Tipe anomositik
- Tipe anisositik
- Tipe diasitik
- Tipe parasitik
- Tipe aktinositik
- Tipe bidiasitik


Pengamatan mikroskopis

- Sampel : serbuk bahan jamu herba (daun)
- Alat dan bahan : mikroskop, cover glass, aquades
- Cara kerja : ambil simplisia serbuk secukupnya, letakkan diatas cover glass, tetesi dengan aquades secukupnya, tutup dengan kaca penutup, amati di atas mikroskop.



RESUME KULIAH TAMU PKL HERBAL

Uji Kemurnian Simplisia

Nama Mahasiswa	:	Putri Wulandari
NIM	:	201105007
Semester/Kelas	:	Semester 6_Farmasi Sore
Judul	:	Uji Kemurnian Simplisia Tanaman Obat
Hari dan Tanggal	:	Selasa, 11 April 2023
Pembicara	:	Rahma Widyastuti, M.Sc
Screenshoot Foto Mahasiswa saat Pelaksanaan Kuliah Tamu	:	

Kadar Air Simplisia (Susut Pengerinan)

Fungsi penentuan kadar air yaitu :

- Untuk mengetahui persentase zat-zat gizi secara keseluruhan
- Untuk mengetahui berat kering produk
- Untuk memenuhi standar komposisi sehingga kualitas produk dapat dipertahankan

Pengukuran kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan beberapa metode yaitu :

- Metode pengeringan
- Metode destilasi
- Metode fisik dan kimiawi

Penentuan kadar air dengan pengeringan

Prinsip : penguapan air melalui pemanasan dan dilakukan penimbangan hingga berat bahan konstan.

(+) relatif mudah dan ekonomis

(-) bahan selain air dapat ikut menguap dan hilang seperti alkohol, asam asetat dan minyak atsiri.

(-) bahan terjadi reaksi selama pemanasan seperti gula, dekomposisi atau karamelisasi lemak oksidasi.

(-) bahan yang mengandung bahan yang mengikat air secara sulit melepaskan airnya meskipun sudah dipanaskan.

Penentuan kadar air cara destilasi

Prinsip: penguapan air bahan menggunakan pelarut kemudian air ditampung dalam tabung ukur, titik didih pelarut > air, berat jenis (bj) pelarut < air, contoh xelen dan benzene

(+) dapat menentukan kadar air bahan yang memiliki kandungan air relatif kecil

(+) memerlukan waktu yang relatif singkat

(+) oksidasi senyawa lipida dan dekomposisi senyawa gula dapat dihindari

Penentuan kadar air dengan metode kimiawi

metode titrasi kari fischer, metode kalsium karbida, metode asetil klorida

Kadar Abu simplisia

Abu adalah zat organik sisa suatu pembakaran zat organik dalam bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral kadar abu berkaitan dengan kandungan mineral. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat merupakan dua macam gram yaitu gram organik dan gram anorganik.

Contoh gram organik : asam mallat, asam oksalat, asetat dan pektat

Contoh gram anorganik : fosfat, karbonat, klorida, sulfat dan nitrat.

Tujuan penentuan abu total :

- a. Menentukan baik tidaknya proses pengolahan
- b. Mengetahui jenis bahan yang digunakan
- c. Menentukan parameter nilai gizi makanan

Penentuan abu total dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu:

- a. Pengabuan langsung/pengabuan kering
Metode pengabuan menggunakan tanur dengan suhu tinggi
Alat : neraca, crus, tanur
Bahan : bahan uji, kertas saring bebas abu, tanur, asam sulfat encer
- b. Pengabuan tidak langsung/pengabuan basah

Uji Cemar Mikroba

Cemar mikroba adalah keberadaan mikroba (mikroorganisme/jasad renik) dalam pangan pada batas tertentu yang dapat menimbulkan resiko Kesehatan.

Uji cemar mikroba dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Uji angka lempeng total
- 2) Uji angka kapang dan khamir

Metode yang digunakan : pour plate (agar luang)

Media pertumbuhan yang digunakan: plate count agar (PCA) untuk uji ALT dan potato dextrose agar (PDA) untuk uji AKK

Sampel tanaman obat yang diuji dapat berupa simplisia serbuk, atau ekstrak

Angka cemar mikroba ditetapkan dalam koloni per gram sampel

Angka lempeng ALT : $< 5 \times 10^7$ koloni/gram

Angka kapang khamir AKK : $< 5 \times 10^5$ koloni/gram

Bahan : Aquades, NaCl 0,9%, media pca media pda, kertas, saring, alkohol 70%, blue tip

Alat : conical tube 15 ml bertutup, tabung reaksi 15 ml, cawan petri, fiin pipet 10 ml, corong gelas diameter 50 mm, Erlenmeyer, beaker glass, tabung reaksi, rak tabung reaksi. Pipet volume 100-1000 ul, autoclave, vortex, neraca analitik, LAF, hot plate magnetic stiler, colony counter

Prosedur : sterilisasikan cawan petri yang sudah dibungkus kertas, corong kaca, kertas saring, tipp dengan autoclave pada suhu 121°C 1 atm selama 30 menit dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C kemudian sterilisasikan LAF dilakukan penyemprotan alkohol 70% didalam ruangan kemudian dilap dengan tisu, menyalakan aerator tutup ruang LAF dan menyalakan lampu UV selama 30 menit.

Pengamatan : morfologi koloni dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu :


- Bentuk
- Tepi, pinggir
- Ketinggian
- Ukuran
- Permukaan
- Kekentalan, kepadatan
- Bau
- Transparasi
- Pigmentasi

Perhitungan : syarat koloni yang ditentukan untuk dihitung adalah sebagai berikut :

- Satu koloni dihitung 1
- Dua koloni yang tertumpuk dihitung 1 koloni
- Beberapa koloni yang berhubungan dihitung 1 koloni
- Dua koloni yang berhempitan dan masih dapat dibedakan dihitung 2 koloni
- Koloni yang terlalu besar tidak dihitung
- Koloni yang besarnya kurang dari setengah luas cawan dihitung 1 koloni

RESUME KULIAH TAMU PKL HERBAL

Uji Kuantitatif Tanaman Obat

Nama Mahasiswa	:	Putri Wulandari
NIM	:	201105007
Semester/Kelas	:	Semester 6_Farmasi Sore
Judul	:	Uji Kuantitatif Tanaman Obat
Hari dan Tanggal	:	Selasa, 11 April 2023
Pembicara	:	Amalia Damayanti, M.Si
Screenshoot Foto Mahasiswa saat Pelaksanaan Kuliah Tamu	:	

1) Kadar Sari

Kadar sari dihitung dengan melarutkan bahan dengan menggunakan cairan pelarut (etanol/air) untuk ditentukan jumlah zat terlarut yang identic dengan jumlah kandungan senyawanya. Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi.

Tujuan : memberikan gambaran awal jumlah kandungan senyawa dalam simplisia

Alat dan Bahan : neraca analitik, oven, shaker, waterbath, desikator, botol laboratorium tertutup uk 250 ml, pipet volume 20 ml, corong gelas diameter 50 mm, cawan porselen 60 ml, panaskan dengan suhu 105°C, timbang dan simpan dalam desikator, kertas saring, air jenuh kloroform 2,5 ml kloroform ditambah aquadest hingga 1000 ml, etanol teknis 96%.

Pengukuran kadar sari laut air dan kadar sari laut etanol

1. Menimbang 5 gr serbuk simplisia kedalam botol bertutup
2. Tambahkan 100 ml air jenuh kloroform atau etanol

3. Kocok dengan menggunakan alat shaker selama 6 jam
4. Larutan didiamkan selama 18 jam
5. Saring dan uapkan 20 ml filtrat hingga kering dalam cawan porselen
6. Panaskan sisa padasuhu 105 derajat celcius hingga bobot konstan
7. Hitung kadar sari dalam %

2) Kadar Golongan Senyawa

Tujuan : memberikan informasi kadar kandungan kimia sebagai parameter mutu yang terkait dengan efek farmakologisnya

Metode : spektrofotometri, titrimetric, volumetri, gravimetri

Golongan senyawa : minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, tannin, saponin, steroid, atrakinon.

3) Kadar Senyawa Penanda

Tujuan : memberikan informasi kadar kandungan kimia tertentu sebagai senyawa identitas atau senyawa yang diduga bertanggung jawab pada efek farmakologi.

Metode : kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi.

TUGAS RESUME KULIAH TAMU INDUSTRI

(Produksi Sediaan Semisolid Pt Bio Estetika
Utama/Industri)

Nama : Putri Wulandari
Nim : 201105007
Kelas : Farmasi A_Sore
Narasumber : Yuli Ainun Najih,M.Farm.,Apt
Tanggal : Jumat, 14 April 2023

A. Resume Kuliah Tamu

Tujuan dan landasan hukum untuk menjelaskan dan memahami produksi dan pengawasan mutu sediaan kosmetik yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memiliki prinsip CPKB (cara pembuatan kosmetik baik) dan memiliki 12 bab dengan berprinsip Kerjakan apa yang kamu tulis dan Tulis apa yang kamu kerjakan.

Golongan A industri kosmetik yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik Memiliki apoteker penanggung jawab contoh sediaan yang bisa digunakan yaitu Kosmetika yang digunakan untuk bayi.

Golongan kelas B industri kosmetik yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu menggunakan teknologi sederhana dan sesuai dengan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2021 Memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab. Memiliki 12 Prinsip-prinsip desain layout bangunan Industri Kosmetik contoh salah satunya ialah Menentukan golongan industri kosmetik (golongan A/B) dan Menentukan bentuk dan jenis sediaan yang akan di produksi. Bagian area dibagi menjadi 2 yaitu Pengolahan dan Non Pengolahan. Persiapan pembuatan DIP (Dokumen Informasi Produk), prosedur Pengolahan Induk (PPI Pengolahan) yang pertama ialah Catatan Penimbangan Bahan Awal yang kedua ialah Catatan Pengolahan Bets. Prosedur Pengemasan Induk (PPI Pengemasan) Line clearance pembersihan jalur pengemasan jumlah

botol, stiker label, karton / dus, Screening botol, stiker label, dan dus, contoh stiker label, dan Spesifikasi kemasan, Rekonsiliasi. DIP memiliki beberapa bagian yaitu bagian 1 dokumen administrasi, bagian 2 data mutu dan keamanan bahan kosmetik, bagian 3 data mutu kosmetik, bagian 4 data keamanan dan kemanfaatan kosmetik. Pengawasan mutu semua upaya pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan sebelum, selama dan setelah pembuatan Kosmetika untuk menjamin produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Pengujian mutu memiliki 2 cara yaitu produk ruahan bahan yang telah selesai diolah dan tinggal dilakukan pengemasan untuk menjadi produk setengah jadi dan Produk antara setiap campuran bahan obat yang masih memerlukan satu atau lebih tahapan pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. Pengujian mutu setelah produk jadi meliputi uji stabilitas, uji cemaran dan data keamanan. Uji cemaran ialah sesuatu yang masuk ke dalam Kosmetika secara tidak disengaja dan tidak dapat dihindari yang berasal dari proses pengolahan, penyimpanan dan/atau terbawa dari bahan baku.

Kesimpulan : Dalam pembuatan sediaan kosmetik terdapat 2 golongan yaitu golongan A dan golongan B. Pengujian mutu dalam pembuatan sediaan kosmetik memiliki 2 cara yaitu produk ruahan bahan yang telah selesai diolah dan tinggal dilakukan pengemasan untuk menjadi produk setengah jadi dan Produk antara setiap campuran bahan obat yang masih memerlukan satu atau lebih tahapan pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. Pengujian mutu setelah produk jadi meliputi uji stabilitas, uji cemaran dan data keamanan.

TUGAS RESUME KULIAH TAMU INDUSTRI

(Produksi dan teknologi pembuatan sediaan steril
di industry farmasi)

Nama : Putri Wulandari
Nim : 201105007
Kelas : Farmasi A-Sore
Narasumber : Bagus Ovi Pratama
Tanggal : 15 April 2023

A. Peluang dan Tantangan

- Komunitas - BPJS/JKN
- Rumah Sakit - Akreditasi RS
- Pemerintah - Ref Birokrasi
- Distribusi - CDOB, CDAKB
- Industri - PIC, CPOB, CPAKB, CPKB, CPOTB
- Akademisi - SMK F/PT F

B. Pengetahuan dan keterampilan

- Oral, liquid, dan semisolid
- Commissioning and Qualification
- Critical Utilities
- Packaging
- Sterile product processing
- HVAC
- GAMP
- Industrial/operasional manajemen

Sediaan steril yang kualitasnya rendah /“tidak steril” memiliki resiko yang sangat besar kepada pasien, salah satu akibat yang fatal adalah SEPSIS

Sediaan disebut steril menurut FI VI <1371>

Secara Hakiki diartikan bahwa suatu sediaan hanya dapat diartikan steril jika

sediaan tersebut seutuhnya bebas dari mikroba viabel pada benda tersebut.

Suatu kemungkinan / probabilitas 10^{-6} mikroba yang bertahan hidup, yaitu suatu jaminan yang menyatakan bahwa terdapat kemungkinan kurang dari 1 mikroba viable dalam 1 juta bahan yang disterilkan.

C. Managemen desain proses produksi steril

- Process Design
- Assurance program
- Supporting critical facilities
- Personnel training
- Sanitation hygiene

D. Contoh sediaan steril

- Injeksi Volume Kecil (SVP)
- Injeksi Volume Besar (LVP)
- Sediaan solid steril (misal: serbuk antibiotik parenteral rekonstitusi)
- Suspensi parenteral
- Sediaan Salep Mata, Tetes Mata steril
- Cairan Irigasi dll

E. Overview sediaan steril

Produk steril hendaklah dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan memperkecil risiko kontaminasi mikroba, partikulat dan pirogen, yang sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan dan sikap personel yang terlibat.

Pemastian Mutu sangatlah penting dan pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti secara ketat metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan dengan seksama dan tervalidasi. Pelaksanaan proses akhir atau pengujian produk jadi tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya andalan untuk menjamin sterilitas atau aspek mutu lain.

- Udara merupakan sumber kontaminan utama dalam proses pembuatan produk steril, diatur dalam CPOB untuk syarat ruangan terkait erat dengan kualitas produk yang diproduksi.
- Sistem tata udara di industri farmasi yang memproduksi sediaan steril diatur sangat ketat di CPOB dan wajib memiliki system tata udara dengan

menggunakan HVAC

- Produksi sediaan steril harus dilakukan pada ruang dengan kelas kebersihan tertentu
- Kelas A: Zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis. Dengan tambahan sistem LAF dengan kecepatan udara 0,36-0,54 m/s
- Kelas B: Untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona Kelas A.

Kelas C dan D: Area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung risiko lebih rendah

F. Batas yang disarankan untuk cemaran mikroba

- Kelas A : Sampel udara <1, cawan paper diameter 90 mm <1, cawan ontak diameter 55 mm <1, sarung tangan 5 jari cfu/sarung tangan <1
- Kelas B : Sampel udara 10, cawan paper 5, cawan kontak 5, sarung tangan 5
- Kelas C : Sampel udara 100, cawan paper 50, cawan kontak 25, sarung tangan -
- Kelas D : Sampel udara 200, cawan paper 100, cawan kontak 50, sarung tangan -

G. Gambaran umum proses produksi steril :

Untuk proses pembuatan produksi steril dibagi menjadi 2 kategori :

1. Produk yang disterilkan dalam wadah akhir (Na-Sterilisasi/Post Sterilization)
2. Produk yang di produksi secara aseptik, pada sebagian atau seluruh tahapan proses (Aseptic processing)

Kondisi persyaratan environment menyesuaikan dengan metode proses pembuatan produk steril Produk yang Disterilisasi Akhir Secara Panas Basah.

Metode yang digunakan memakai 2 cara yaitu :

1. Overkill Method (recommended)

Produk disterilkan selama 15 menit (reference cycle)

2. Bioburden

jaminan sterilisasi menggunakan pendekatan F0

H. Penjelasan mengenai bahan dan fasilitas produksi (mesin dan peralatan)

Bahan Aktif Eksipien :

- Disiapkan di area sebelum proses produksi sesuai peruntukannya
- Gudang penyimpanan telah dilakukan Mapping (Temperatur & RH)
- Status sudah “Lolos Uji QC”

WFI :

- *Hot Loop System*
- Temperatur Minimal 70⁰C
- Kualitas sesuai Farmakope atau kompendia (Utamanya Endotoksin <0.25 FI Endotoxin Unit/mL, Conductivity & TOC memenuhi syarat

Kemasan Primer dan Kemasan Sekunder :

- Material bahan kemas bersifat stabil dan Inert (Tidak berinteraksi dengan bahan aktif/eksipien)
- Untuk wadah kaca sesuai persyaratan Farmakope
- MVTR (Moisture Vapor Transmission Rate) dari bahan semipermeable plastik (seperti LDPE, PP, PTE) terkait moisture loss ketika penyimpanan haruslah seminimal mungkin
- Pada negara amerika merujuk pada peraturan FDA dan American Academy of Ophthalmology (AAO), terdapat penandaan khusus untuk jenis terapi pada sediaan mata
- Memenuhi persyaratan Transportation test

Mesin Peralatan :

- Terkualifikasi & Terkalibrasi
- Kondisi bersih & steril (dilakukan CIP/SIP)
- Tidak generate partikel (Viabel & Non Viabel)
- Permukaan peralatan dan mesin yang kontak produk sesuai persyaratan misal SS316L, SS904L

Dokumen Proses :

- Disiapkan sesuai produk yang di proses
- Bersih
- Kondisi tertentu memerlukan persyaratan steril → Pada Proses produksi secara aseptis

Kemasan plastic :

- Teknologi Blow Fill Sealing
- Teknologi Extrusion Blow Molding
- Teknologi Injection Stretch Blow Molding
- Teknologi Forming Filling Sealing

Kemasan Gelas :

- *Vial Kaca*
- Ampul Kaca
- Botol Kaca

I. Flow Proses Produksi (Pengemasan)

Bahan kemas, Produk steril, Uji kebocoran, Proses infeksi, Proses labelling dan pengemasan Produk jadi (Penyimpanan gudang)

J. Tahapan Proses Weighing

Weighing :

- Proses penimbangan dilakukan sesuai kaidah dan peruntukannya
- Timbangan terkalibrasi dan terverifikasi
- Proses Penimbangan dilakukan di weighing Booth dengan Laminar Air Flow (LAF) dan dilengkapi dust Collector
- Dilakukan double check terhadap hasil timbang

Parameter Kritis :

- **Conditioning LAF**

Conditioning LAF dilakukan sebelum proses penimbangan dilakukan (Ketika LAF dinyalakan) dan ketika proses penimbangan berganti dari material A ke material B selanjutnya

- **Kebenaran nilai bahan yang ditimbang**

Deskripsi	Sterilisasi Aseptis	Post Sterilisasi
Proses Pre-Filtrasi	Menggunakan Pre-Filter (Ukuran pori contohnya 0.45 μm)	Menggunakan Pre-Filter (Ukuran pori contohnya 5 μm , 4.5 μm , dsb)
Proses Filtrasi & Final Filtrasi	- Menggunakan Double Filtration Filter Steril (Ukuran pori 0.22 μm)	- Menggunakan Single Filtration Filter Steril (Ukuran pori 0.22 μm)
	- Lolos Validasi Filter (Bacterial Challenge Test utamanya)	
Parameter Kritis	<ul style="list-style-type: none"> - Integrity Test Filter (Bubble Point atau Forward Flow) - Flowrate & Temperatur Larutan - Waktu Filtrasi & Total Volume yang terfiltrasi \rightarrow Bioburden - Differential Pressure before and after Final filter - Filter Compatibility & Stability terhadap SIP & Komponen larutan 	
Proses Kontrol (IPC)	<ul style="list-style-type: none"> - Endotoksin - Bioburden - Uji Kejernihan 	
Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> - Integrity Tester - Jalur proses (Line process) 	

K. Tahapan Proses Filtrasi

L. Contoh Peralatan/Mesin Proses Filtrasi

- Filtration Line
- Integrity Tester
- Cartridge Filter

M. Tahapan Proses Filling-Sealing (Half Sealing)

➤ **Proses Filling Sealing Sediaan Steril Larutan Tetes Mata, Tetes Teling & Infus LVP**

1. Larutan terfiltrasi di Filling pada kemasan primer → Proses sealing (penyegelan)
2. Untuk Bottle Pack BFS, material plastic resin dipanaskan & dilelehkan → dibentuk (molding) kemasan primer → Proses Blow, Filling, Sealing
3. Untuk Softbag FFS, material plastic film dibentuk & dicetak (forming) kemasan primer → Proses filling, Sealing
4. Penambahan Nitrogen jika diperlukan → bahan aktif yang mudah teroksidasi
5. Untuk Proses Aseptis → Ada batasan untuk Lama Waktu Proses Filling boleh dilakukan dan harus tervalidasi → Validasi melalui MFT

➤ **Proses Filling Sealing Sediaan Steril Larutan**

- Larutan terfiltrasi di Filling pada kemasan primer → Proses sealing (penyegelan)
- Untuk Bottle Pack BFS, material plastic resin dipanaskan & dilelehkan → dibentuk (molding) kemasan primer → Proses Blow, Filling, Sealing
- Untuk Softbag FFS, material plastic film dibentuk & dicetak (forming) kemasan primer → Proses filling, Sealing
- Untuk Freeze drying, larutan di filling pada kemasan primer → Proses half sealing → proses Freeze drying → Proses Sealing
- Penambahan Nitrogen jika diperlukan → bahan aktif yang mudah teroksidasi

➤ **Sediaan Steril Serbuk Padat**

Campuran serbuk difilling pada kemasan primer → Proses Sealing (Penyegelan)

➤ **Parameter Kritis Secara Umum**

- Tekanan dan waktu proses air washing
- Tekanan dan waktu proses filling
- Tekanan dan waktu proses sealing, jika proses sealing menggunakan plat heater → Temperatur plat heater dikontrol
- Temperatur produk

➤ **Technologi BFS & FFS**

- Temperatur Melting atau Forming
- Bioburden & Endotoksin pada plastic resin / plastic film harus dikontrol
- Tekanan dan waktu proses Blowing, Filling & Sealing

➤ **Proses Kontrol (IPC)**

- Filling Volume (Filling Weight) → Kaidah Excess Volume (Kelebihan Volume)
- Uji Kekuatan Hasil Seal (Kualitatif dan Kuantitatif)
- Closure Test (Container Test)
- Endotoksin
- Keseragaman Bobot
- Persyaratan IPC lainnya sesuai referensi

➤ **Peralatan dan Mesin**

- Mesin Filling – Sealing di instal dibawah laminar air flow (LAF) kelas A

- **KESIMPULAN :** Produk steril dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan memperkecil risiko kontaminasi mikroba, partikulat dan pirogen, yang sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan dan sikap personel yang terlibat. Pemastian Mutu pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti secara ketat metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan dengan seksama dan tervalidasi.

TUGAS RESUME KULIAH TAMU INDUSTRI

(Produksi Sediaan Solida/Industri)

Nama : Putri Wulandari
Nim : 201105007
Kelas : Farmasi_Sore
Narasumber : Iqbal Aditya Natsir – Pt Pim Pharmaceuticals
Tanggal : 15 April 2023

1. Perencanaan Produksi

Proses Manufacturing : Make to stock dan Make to order

- Make to stock : Proses produksi dimana produk diproduksi sebelum adanya permintaan atau pesanan dari pelanggan. Produk kemudian disimpan dalam stok atau persediaan dan dijual ketika permintaan dari pelanggan muncul.

Penggunaan : Lebih cocok apabila dapat dilakukan analisa data masa lalu untuk memprediksi jumlah permintaan di masa depan

- Make to order : Sistem produksi yang perlu mendapatkan pesanan dari pelanggan terlebih dahulu untuk menyiapkan produk.

Penggunaan : Lebih cocok untuk bisnis dengan tingkat penjualan yang tidak menentu (Sulit dilakukan forecasting)

2. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan produksi

- WIP (Work In Process) yaitu item yang sudah mulai proses (keluar manufacturing order sampai sebelum masuk gudang obat jadi).
- Inventory policy (kebijakan buffer)
- Kapasitas produksi
- Lead time produksi
- Lead time pengujian QC

3. Personal Hygiene Area Produksi : Merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan perorangan

4. Pentingnya Hygiene

Pratik tidak hygiene = menurunkan mutu produk

- a) Personil yang terlibat langsung dengan penanganan produk wajib melapor bila: ISPA, pilek, batuk, alergi, punya penyakit menular
- b) Personil dilarang menggunakan: jam tangan, cincin, kalung, anting telinga, anting hidung, jarum, bros, dan memakai kosmetik (parfum atau pelembap) berlebihan
- c) Kuku dijaga tetap pendek dan tanpa hiasan
- d) Rambut, jenggot, dan jambang harus selalu pendek, bersih, dan rapi (tertutup)
- e) Menghindari persentuhan langsung antara tangan dengan produk □ gunakan sarung tangan.

5. Proses Produksi sediaan steril

Sediaan tablet/kaplet :

- Granulasi basah
- Granulasi kering
- Cetak langsung

6. Alur proses granulasi basah

- a) Pencampuran basah
- b) Pengeringan
- c) Pengayakan
- d) Pencampuran kering
- e) Pencetakan tablet
- f) Pengemasan primer
- g) Pengemasan skunder dan tersier
- h) Produk jadi

7. Pencampuran Basah

- Proses pencampuran bahan baku dengan penambahan larutan pengikat untuk mendapatkan masa granul

- Parameter Kritis : Waktu pencampuran, kecepatan pencampuran, jumlah air.

8. Pengeringan

- Proses pengeringan granul setelah proses pencampuran basah untuk mendapatkan kadar air granul yang diinginkan.
- Parameter Kritis : Suhu inlet, lama pengeringan.

9. Pengayakan

- Proses pengayakan granul agar ukuran granul seragam untuk mendukung proses cetak tablet/kaplet
- Parameter kritis : penentuan ukuran ayak.

10. Pencetakan tablet

- Proses pencetakan granul menjadi bentuk tablet/kaplet sesuai profil tablet yang diinginkan.
- Parameter kritis : kecepatan, tekanan punch and dies.
- Hasil tablet yang dihasilkan harus memenuhi syarat: keregasan tablet, kekerasan tablet, keseragaman bobot tablet, waktu hancur tablet.
- Permasalahan yang biasa terjadi : capping/laminating, cracking, picking/sticking.

11. Pengemasan primer (strip)

- Proses pengemasan tablet kedalam bentuk strip.
- Parameter kritis : kecepatan, suhu sealing
- Hasil strip yang dihasilkan harus memenuhi syarat: strip tidak bocor, kesesuaian jumlah tablet perstrip, hasil penandaan baik dan jelas.

12. Pengemasan primer (blister)

- Proses pengemasan tablet kedalam bentuk blister.
- Parameter kritis : kecepatan, suhu sealing
- Hasil blister yang dihasilkan harus memenuhi syarat: blister tidak bocor, kesesuaian jumlah tablet perblister, hasil penandaan baik dan jelas.

13. Pengemasan primer (botol)

- Proses pengemasan tablet kedalam bentuk botol.
- Parameter kritis : kecepatan, tekanan capper
- Hasil yang dihasilkan harus memenuhi syarat: botol tidak bocor, kesesuaian jumlah tablet perbotol, hasil penandaan baik dan jelas.

14. Pengemasan sekunder

- Proses pengemasan kedalam box
- Parameter kritis : kecepatan
- Hasil yang dihasilkan harus memenuhi syarat kesesuaian isi didalam box, hasil penandaan baik dan jelas.
- Diakhir proses dilakukan verifikasi bobot menggunakan checkweigher untuk memastikan isi dari kemasan yang dihasilkan

15. Lear Manufacturing

Lean Manufacturing adalah suatu praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan, dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi.

KESIMPULAN : Personal Hygiene Area industri merupakan upaya Kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan perorangan, hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan produksi yaitu Wip, Inventory, Kapasitas Industri, Lead Time Produksi, Lead Time Pengujuan QC. Proses Produksi sediaan steril Sediaan tablet/kaplet ada 3 yaitu Granulasi basah, Granulasi kering, Cetak langsung.

TUGAS RESUME KULIAH TAMU INDUSTRI

(PT santoria Industri)

Nama : Putri Wulandari
Nim : 201105007
Kelas : Farmasi A_Sore
Narasumber : Ibu Diana (PT Santoria Industri)
Tanggal : 16 April 2023

Pt.Santoria aneka industri merupakan salah satu perusahaan manufaktur farmasi yang berbasis di indonesia dan di pimpin oleh Bapak Alim Satria ,ceo dan Founder Santoria Group seorang developer ,enterpreneur dan indtrialisis berpengalaman di perusahaan yang di pimpinya sebelum adanya sosok visioner,dinamis dan inspiratif .Di bawah kepemimpinanya ,beliau berkata bersama dengan tim pemimpin dan karyawan yang kuat Santoria Group akan segera menginjakan kaki di berbagai belahan dunia , dirikan pada awal tahun 2014 terletak di desa wonorejo kabupaten pasuruan ,dengan nama resmi PT.Santoria Aneka Industri yang memproduksi berbagai cairan dengan mematuhi Standar Skema Kerjasama Inpeksi Farmasi (PIC/S) dengan kapasitas produksi tahun 2017-2019 :50 juta botol /tahun ,2020 - sekarang :110 juta botol /tahun ,100% perusahaan investasi lokal murni.

Standart mutu Santoria Pharma :

- a. Memenuhi standart proses produksi sesuai dengan persyaratan PIC/S
- b. Menghasilkan produk terbaik dan di harapkan mampu mendukung proses terapi pasien
- c. berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan

Dasar proses produksi yang di gunakan :

- a. Cara pembuaan obat yang baik
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Sistem manajemen K-3(SMK-3)

Pt.Santoria memiliki izin industri farmasi yang resmi dan juga mempunyai persetujuan izin edar dari badan pengawas obat dan makanan dimana jaringan distribusi yang cukup luas yaitu 47 cabang di dalam wilayah Indonesia varian dan pengembangan produk di bagi menjadi 2 yaitu :

1. Larutan Parenteral volume besar(LPV)(100.250.500.1000ml)
2. Larutan Parenteral Volume kecil (SVP)(25ml)

Produk Santoria Pharma mempunyai keunggulan yaitu botol dapat berdiri tegak sehingga mempermudah dalam melakukan penyimpanan contoh produk yaitu Rigen Lactate,Sodium Chloride,Dextrose 5 %,Dextrose 10 %, Air untuk injeksi,Injeksi sodium chlorid.Illustrasi proses produksi Santoria Pharma yaitu dari sumber air sampai alur melakukan pengemasan kemudian diagram aliran pembuatan bahan baku WFI yaitu kategori air yang di gunakan untuk pembuatan sediaan infus merupakan kategori air untuk injeksi ,air sebagai bahan baku utama dalam sediaan infus .di setiap line produksi memiliki sistem pengolahan air dengan 8 urutan.


Selanjutnya yaitu diagram aliran dengan proses menggunakan teknologi botol ,pembuatan botol dan proses pengolahan produk terdapat 5 prosedur yaitu :Penimbangan ,pencampuran,pembuatan botol,pengisian larutan,sterilisasi akhir .Kemudian diagram aliran proses (teknologi botol) untuk inpeksi dan pengemasan produk terdapat 3 prosedur yaitu Inpeksi visual,pelabelan,pengemas/kotak karton. Diagram aliran proses (teknologi ampul)terdapat 5 proses dengan berbagai alat, lalu prosedur pembuatan botol dan proses pengelolaan produk dengan penimbangan,pencampuran dan sterilisasi akhir kemudian quality control produk steril dengan di lakukan pengujian air,pengujian bahan baku dan bahan kemas,pengujian selama proses ,pengujian produk jadi dan pengujian lingkungan.

KESIMPULAN : Dalam pembuatan sediaan botol produk Santoria botol harus berdiri tegak sehingga mudah dalam penyimpanan. Kategori air yang digunakan untuk pembuatan sediaan infus adalah kategori air untuk injeksi (Water For Injection). Air sebagai bahan baku utama dalam sediaan infus. Di setiap line produksi memiliki sistem pengolahan air masing-masing.

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
1.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Np. Fitriyati
		Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	20 tahun
		Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	50 kg langsung ditanyakan ke pasien
		Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Amoxicillin, Asam mefenamat
		Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg
		Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
		Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8 tab
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 sesudah makan
		Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	12 Februari 2023
		Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Faricha Septiana Arindani
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	551018-06/413.111/11/2022
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Basuki Rahmat No 13 Lamongan
		B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi		
		<p>Amoxicillin 500 mg 8 tab</p> <p>Asam mefenamat 500 mg 8 tab</p>		

c. Perhitungan biaya resep

Tablet Amoxicillin = 600 x 10 tab = 6000

Tablet Asam mefenamat = 500 x 10 tab = 5000
 11.000 +

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Amoxicillin

Nama Obat / warna etiket : Asmet

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Mr. Fitriatul Tgl: 12/02
23

...3. X Sehari ...1... (Tablet) / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan

ED : 03 / 2025
 Semoga Lekas Sembuh

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Mr. Fitriatul Tgl: 12/02
23

...3. X Sehari ...1... (Tablet) / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan

ED : 11/2025 (diminum apabila terasa nyeri)
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product Knowledge

Nama Obat : Amoxicillin
 Kandungan : Amoxicillin 500 mg
 Dosis lazim : sekali : 250 - 500 mg
 sehari : 500 - 1000 mg
 Kegunaan : infeksi saluran nafas, cerna, kulit
 ESO potensial : Eritema toksik makulopapular ras
 hes, urtikaria
 KI : Hipersensitif terhadap antibiotik
 beta laktam
 PERHATIAN : Hati-hati pada penderita leukemia
 wanita hamil dan menyusui.
 Cara penyimpanan : suhu dibawah 30°C

Nama Obat : Asam Mefenamat
 Kandungan : Asam mefenamat 500 mg
 Dosis lazim : sekali = 500 mg
 sehari = -
 Kegunaan : Meredakan nyeri ringan-sedang
 ESO potensial : Mual, muntah, diare, sakit kepala
 dan usus.
 KI : Penderita dengan tukak lambung
 dan usus.
 PERHATIAN : Sebaiknya diminum sesudah
 makan.
 Cara penyimpanan : Simpan pada suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil tab Amoxicillin 500mg \times 2 tab dan beri etiket putih
2. Ambil tab Asam mefenamat 500mg \times 2 tab dan beri etiket putih dan masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama ny. Fitri Asti ?

Pasien = Iya, mbak saya sendiri

TTK = mbak ini obatnya Amoxicillin dan Asmat diminum 3x1 sesudah makan
Amoxicillin
Harus dihabiskan dalam waktu 7 hari, disimpan pada suhu
kurang dari 30°C (suhu ruang), asmat diminum apabila nyeri

Pasien = Baik mbak

TTK = untuk lebih jelasnya boleh ditanyakan lagi bu cara pakai obat yg saya jelaskan

Pasien = Amoxicillin tab diminum 3x1 sesudah makan harus habis, asmat diminum
apabila nyeri

TTK = Iya mbak sudah benar

Pasien = untuk harganya berapa ya mbak ?

TTK = Rp. 000 mbak

Pasien = Baik mbak ini harganya

TTK = saya terima ya mbak, semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 12 Februari 2023

Pro : Nn Fitriyani Dari Dokter : Ng Fanicha S.
Usia : 20 tahun Tanggal Resep: 12/02/23
Alamat : Curi

R/ Amoxicillin 500 mg tab no. \bar{x}
f 3 dd 1 Habiskan
_____ det _____


R/ Asmet 500 mg tab no. \bar{x}
f 3 dd 1 Prn
_____ det _____



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/teinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
2.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>  <p>Nama Pasien : Tn. Samiran Umur : 75 th Alamat : Jl. Raya Lamongan - Babak no 543 Kecamatan Turi.</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn. Samiran</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>75 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>55 kg (longsung dilampirkan ke Pakien)</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>DUCOLAX</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>suppositoria</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1 x sehari dimasukkan ke dubur</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>16 Februari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Fatich</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. raya lamongan - babak no 543 kecamatan turi.</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>DUCOLAX sup II</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. Samiran	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	75 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	55 kg (longsung dilampirkan ke Pakien)	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	DUCOLAX	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	10 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	suppositoria	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	II	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x sehari dimasukkan ke dubur	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	16 Februari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Fatich	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. raya lamongan - babak no 543 kecamatan turi.
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. Samiran																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	75 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	55 kg (longsung dilampirkan ke Pakien)																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	DUCOLAX																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	10 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	suppositoria																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	II																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1 x sehari dimasukkan ke dubur																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	16 Februari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Fatich																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. raya lamongan - babak no 543 kecamatan turi.																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Dulcolax supp} = 28.000 \times 2 \text{ supp} = 56.000$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Dulcolax supp Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tn. samiran Tgl: 16/02/23
 X1 Dimasukkan ke dubur/anus
 OBAT LUAR
 ED : 08/2024
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Dulcolax Kandungan : Bisacodil 10mg Dosis lazim : 5mg-10mg Kegunaan : konstipasi, Persiapan prosedur dia Otitis terangi sbim dan sesudah operasi ESO potensial : diare, mual, muntah, iritasi dubur KI : ileus, obstruksi intestinal, usus buntu. PERHATIAN : Tidak boleh digunakan untuk anak 2 tahun. Cara penyimpanan : pada suhu 5-15°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil Dulcolax supp II dan beri etiket biru kemudian dimasukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

1. Dulcolax supp II

Dulcolax supp dimasukkan dalam dubur 1x sehari, 1 supp

Cara Pemakaian: Cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih, buka kemasan aluminium foil dan plastiknya, baringkan tubuh (posisi tidur) dengan posisi miring, tekuk salah satu kaki, cupurkan obat pada bagian ujung lancetnya ke dalam air kemudian dimasukkan dan didorong ke dalam lubang anus (dubur) hingga supp tidak keluar, setelah obat masuk ralatkan kaki dan baringkan posisi dalam keadaan tidur/terlentang selama 5 menit, setelah selesai lakukan cuci tangan. Dulcolax supp disimpan pada suhu 5-10°C. (dalam kemasan) atau lemari es

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 16 Februari 2023

Pro : Tn. Samiran
Usia : 75 tahun
Alamat : Pilang

Dari Dokter : Dr. Fatich
Tanggal Resep: 16/02/23

R/ Quiclox SUPP II
1 SUPP

det

APOTEK
ZAKKY


Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan

PCC
Dr. Fatich

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
3.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>My. Masiatun</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>59 tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Bisa lahging ditanyakan di pasien</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tetes mata eria</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>10 ml</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Cair pada kemasan botol</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>2x sehari 2 tetes pada mata kanan</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>25 Februari 2022</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Dr. Ater</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Raya Madiroji Sukodadi</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>Tetes mata eria 1</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Masiatun	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	59 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa lahging ditanyakan di pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Tetes mata eria	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	10 ml	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Cair pada kemasan botol	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x sehari 2 tetes pada mata kanan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	25 Februari 2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ater	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Madiroji Sukodadi
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Masiatun																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	59 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa lahging ditanyakan di pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Tetes mata eria																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	10 ml																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Cair pada kemasan botol																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x sehari 2 tetes pada mata kanan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	25 Februari 2022																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ater																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Madiroji Sukodadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

Tetes mata eria = 25000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Eriamycetin

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : NY - Masiatun Tgl : 25/02/22
 2x1 2 tetes mata kanan

OBAT LUAR
 ED : tujukan setelah dibuka
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Eriamycetin Kandungan : Kloramfenikol Dosis lazim : sekali = 2 tetes sehari = 1-4 tetes Kegunaan : infeksi konjungtivitis, keratitis ESO potensial : rasa pahit pada mulut, timbul sedikit rasa terbakar pada mata KI : Hiper sensitif PERHATIAN : Harus dg resep dokter, jangan di berikan lebih dari 10 hari, jar an diberikan anak < 2 tahun. Cara penyimpanan : pada suhu 15°-25° C.	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil tetes mata Eriamycin 3 dan beri etiket kemudian masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Masiatun?

Pasien = Iya mbak

TTK = Bu ini obatnya tetes mata, cara pemakaian di teteskan dibagian ujung mata 2x sehari 2 tetes. Ed selama 1 bulan setelah kurasi antibiotik

Pasien = baik mbak

TTK = Bu untuk lebih jelasnya boleh diuraikan lagi aturan pakai yang saya berikan tadi?

Pasien = baik mbak, tetes mata di teteskan 2x sehari 2 tetes pada bagian ujung mata

TTK = baik mbak sudah benar

Pasien = baik mbak, berapa?

TTK = 25.000 ru

Pasien = baik mbak ini wangga, terimakasih

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA : 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 25 Februari 2022

Pro : Ny. Mariatun Dari Dokter : Dr. Ater
Usia : 54 Tahun Tanggal Resep: 25/02/22
Alamat : Kodengan Rioso

R/ Tetes mata eria no. 1
§ 2gtt 2dd OD


_____ det _____



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
4.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Mr. Risky</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>23 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Morelut</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>xx</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x2 (malam)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>26 oktober 2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Nor Yanto</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>137 (SIP-WIX) /2017</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Karanggeneng no. 10</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Morelut 5mg xx tab</p> </div>			Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Mr. Risky	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	23 Tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Morelut	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	5 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	xx	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x2 (malam)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	26 oktober 2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Nor Yanto	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	137 (SIP-WIX) /2017	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Karanggeneng no. 10
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Mr. Risky																																									
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	23 Tahun																																									
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan ke pasien																																									
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Morelut																																									
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	5 mg																																									
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																									
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	xx																																									
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																									
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x2 (malam)																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	26 oktober 2022																																									
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Nor Yanto																																									
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	137 (SIP-WIX) /2017																																									
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Karanggeneng no. 10																																									

c. Perhitungan biaya resep

Tablet norelut 5mg = 6000 x 20 tab = 120.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : norelut

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY 1

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt.-Elif Nur Aidah, S.Farm.

SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : NY. Risky

Tgl : 24/10/22

2. X Sehari ... 1

Tablet / Kapsul / Bungkus

Sendok takar 5 ml / 15 ml

Malam

Sebelum / Sesudah Makan

ED : 05/2023

Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : norelut
 Kandungan : norethisterone 5mg
 Dosis lazim : 5mg - 20mg sehari
 Kegunaan : Amenore, Perdarahan rahim abnormal
 ESO potensial : Perubahan BB, erosi, sekresi
 KI : Perdarahan vagina yg tidak teratur
 PERHATIAN : tidak dianjurkan dengan obat selama 9 bulan setelah masa kehamilan
 Cara penyimpanan : pada suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil tab Norelet 5mg 20 tab dan beri etiket kemudian masukkan dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Mb. Rizky?

Pasien = baik mbak

TTK = Norelet tab diminum sehari 2 kali. Pada malam

hari sesudah makan dan disimpan pada suhu kurang dari 30°C

Pasien = baik mbak

TTK = Mbak kalau boleh bisa ditolongin kasih aturan pakai yang saya jelaskan tadi?

Pasien = boleh mbak, Norelet diminum 2x sehari 1 tablet pada malam hari sesudah makan

TTK = Iya mbak sudah benar

Pasien = baik mbak, berapa

TTK = 120.000 mbak

Pasien = ini wangnya mbak, terima kasih

TTK = Iya mbak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 26 oktober 2022

Pro : Mr. Risky
Usia : 23 tahun
Alamat : -

Dari Dokter : Dr. Nur Yanto
Tanggal Resep: 26/10/22

R/ Morerint smg \overline{XX}
1 dd 2 (malam)

_____ det _____




APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya PCC No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
5.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn. Muktar</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>59 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>65 kg langsung diukur di pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>CORCOMA PLUS</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>20 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10 tab</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 sesudah makan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Tanti Tirtiana D.</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>St. Panglima Sudirman no-39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>CORCOMA PLUS 10 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. Muktar	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	59 Tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	65 kg langsung diukur di pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	CORCOMA PLUS	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	20 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10 tab	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 sesudah makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Tanti Tirtiana D.	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	St. Panglima Sudirman no-39
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. Muktar																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	59 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	65 kg langsung diukur di pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	CORCOMA PLUS																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	20 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	10 tab																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 sesudah makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Tanti Tirtiana D.																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	St. Panglima Sudirman no-39																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Curcuma RW5} = 1.500 \times 10 \text{ tab} = 15.000$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Curcuma RW5

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY 1

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tn. MUKTAR Tgl:

... X Sehari ... (Tablet) / Kapsul / Bungkus
Sendok takar 5 ml / 15 ml
Sebelum / Sesudah Makan

ED : 07/2024
... Lepas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Curcuma RW5
Kandungan : Ekstrak Curcuma xanthorrhizae
Dosis lazim : 1 - 2 tablet
Kegunaan : Menjaga daya tahan tubuh
ESO potensial : Mual, diare
KI : Hiperemesis, flatulensi
PERHATIAN : simpan dibawah 30°C terindung dari cahaya
Cara penyimpanan : pada suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil curcuma plus 10 tab dan beri etiket plus kemudian masukkan dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Tn. Murchar

Pasien = Iya mbak

TTK = Curcuma Plus diminum sehari 1x sesudah makan

dan disimpan pada suhu kurang dari 30°C.

Pasien = baik mbak

TTK = Pak kalau boleh bisa diwariskan ke? aturan pakai yang saya serikan tadi?

Pasien = curcuma plus diminum 1 kali sehari sesudah makan

TTK = baik Pak sudah benar

Pasien = baik kalau begitu ini uangnya mbak

TTK = baik Pak terima kasih semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah. S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : In. Mulyar
Usia : 59 Tahun
Alamat : Sukodadi

Dari Dokter : Dr. Santit
Tanggal Resep:

R/ curcuma plus no 8
1 dd 1

det




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan Telp. (0322) 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
6.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="963 375 1758 829"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>My. Isianah</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>38 tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>50 kg (timbang di farmasi) Kebiasaan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Sanmag</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>120 ml</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Syrup</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3x1 Sebelum makan</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>31 Januari 2023</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Dr. Tutik Widya Murangraini</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Raya Maduregi Surabaya</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Sanmag Syrup 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Isianah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	38 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	50 kg (timbang di farmasi) Kebiasaan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sanmag	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	120 ml	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Syrup	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 Sebelum makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	31 Januari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Tutik Widya Murangraini	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Maduregi Surabaya
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Isianah																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	38 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	50 kg (timbang di farmasi) Kebiasaan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sanmag																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	120 ml																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Syrup																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 Sebelum makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	31 Januari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Tutik Widya Murangraini																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Maduregi Surabaya																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Sanmag 5yr} = 36.000 \times 1 = 36.000$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : San mag 5yr

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan
Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Ny. Istiana Tgl : 3/01/23

3 X Sehari Tablet / Kapsul / Bungkus
Sendok takar 5 ml (15 ml)
Sebelum / Sesudah Makan

ED : 12/2024

Semoga : Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Sanmag 5yr
Kandungan : Magnesium trisilicate, dicalcium phosphate, simethicone
Dosis lazim : 5ml - 10ml
Kegunaan : Asam lambung, gastritis, tukak lambung
ESO potensial : Diare, muntah, kembung, otot
KI : Hipersensitif, gangguan ginjal
PERHATIAN : perut kembung, muntah, dan diare
Cara penyimpanan : Pada suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil sanmag sirup dan beri etiket putih kemudian masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Istiana

Pasien = Paksiak saya sendiri

TTK = Sanmag sirup diminum 3x sehari 15 ml (sebelum makan)

sebelum makan dan disimpan pada suhu kurang dari 30°C

Pasien = baik mbak

TTK = Mbak kalau boleh bisa diwarani lagi cara pakai obat yang saya jelaskan tadi?

Pasien = Baik mbak, sanmag sirup diminum 3x sehari 15 ml (sebelum makan)

TTK = Iya mbak sudah benar

Pasien = baik kalau begitu ini wangnya mbak

TTK = saya terima ya mbak, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 31 Januari 2023

Pro : Ny. Iskiana Dari Dokter : Dr. Tutut Widya
Usia : 38 tahun Tanggal Resep: 31/01/23
Alamat : Badurame tani
 lamongan

R/ sanmag syr
§ 3 dd 1

det



APOTEK ZAKKY


Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

PCC
[Signature]

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
7.	<p>Jenis Resep : <u>Salinan</u>/Resep asli Resep obat : <u>Racikan</u>/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : <u>Iter....kali</u>/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>My. Fitriana</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>21 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Big langsung ditanyaran ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Venaron caps</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>300 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>capsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 sesudah makan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>30 Februari 2021</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. H. Mohammad amin</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>39/SIP.DV/III/2017</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Sukowati, Sukowati</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>VENARON CAPS 300mg <u>xxx</u></p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Fitriana	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	21 Tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Big langsung ditanyaran ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Venaron caps	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	300 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	capsul	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	xxx	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 sesudah makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	30 Februari 2021	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. H. Mohammad amin	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	39/SIP.DV/III/2017	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Sukowati, Sukowati
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Fitriana																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	21 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Big langsung ditanyaran ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Venaron caps																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	300 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	capsul																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	xxx																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada																																								
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 sesudah makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	30 Februari 2021																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. H. Mohammad amin																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	39/SIP.DV/III/2017																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Sukowati, Sukowati																																							

c. Perhitungan biaya resep

caps Venaron = 4000 x 30 caps = 120.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Venaron caps Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Ny. Fitriana Tgl: 30/02/21

...3. X Sehari ...1.... Tablet (Kapsul) Bungkus
Sendok takar 5 ml / 15 ml
Sebelum / Sesudah Makan

ED : 12/2023
Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Venaron
Kandungan : Sophora japonica ekstr 30g
Dosis lazim : -
Kegunaan : Membantu meredakan gatal
di kulit, Pencegah Varises
ESO potensial : Rasa tidak nyaman pada
Kulit
KI : Tidak boleh digunakan oleh
Pasien yg riwayat hipersensitif
PERHATIAN : belum di buktikan
Cara penyimpanan : Pada suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil venaron capr xxx dan ben etiket Pukh Amudan
Masukkan kedalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama ny. Fitriana

Pasien = Iya mbak saya sendiri

TTK = Mbak ini obatnya diminum 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan dan disimpan dalam wadah tertutup rapat terhindar dari pengaruh udara war (ditempatkan ditempat yang kering dan sejuk (30°C)).

Pasien = baik mbak

TTK = Mbak kalau boleh bisa diulang lagi aturan pakai yang saya jelaskan tadi?

Pasien = baik mbak, ini obatnya diminum 3x sehari 1 kapsul sesudah makan

TTK = Iya mbak sudah benar

Pasien = baik mbak ini yangnya

TTK = Iya mbak, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikeriakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893

APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.

SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 30 Februari 2021

Pro : Ny. Fitriana

Dari Dokter : Dr. H. Moe Amin

Usia : 21 Tahun

Tanggal Resep: 30/02/21

Alamat : Keben Turi

R/ Venaron caps NO XXX

§ 3 dd caps 1

det



APOTEK
ZAKKY


Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. (0322) 392893

PCC
(Signature)

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/teelinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
8.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>My. Tri Martiana</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditamarkan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditamarkan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Amiodipin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 sesudah makan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Irma Suryani, SPM</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Panglima Sudirman Lamongan</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Amiodipin 10mg <u>xxx</u> tab</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Tri Martiana	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditamarkan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditamarkan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Amiodipin	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	10 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	xxx	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 sesudah makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Irma Suryani, SPM	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman Lamongan
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Tri Martiana																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditamarkan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditamarkan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Amiodipin																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	10 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	xxx																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 sesudah makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Irma Suryani, SPM																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman Lamongan																																							

c. Perhitungan biaya resep


Amiodipin 10 mg = 1.500 x 30 = 45.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Amiodipin 10mg Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Ny. Tri Marbiana Tgi :
 1 X Sehari 1 (malam) Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sendak takar 5 ml / 15 ml
~~Sebelum / Sesudah Makan~~
 ED : 01/2026
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowieage

Nama Obat : Amiodipin
 Kandungan : Amiodipin 10mg
 Dosis lazim : sekali : 10mg
 'ehan' : -
 Kegunaan : Hipertensi
 ESO potensial : sakit kepala, Flushing
 KI : Hipersensitif thd amiodipin
 PERHATIAN : Hati-hati penggunaan amiodipin pada pasien dg kondisi gangguan fungsi hati
 Cara penyimpanan : pada suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil Amiodipin 10mg xxx tab dan beri etiket putih kemudian masukkan kedalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Tri Marlina ?
Pasien = iya mbak
TTK = Mbak ini obatnya diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan
Pasien = baik mbak ini uangnya
TTK = baik mbak, saya terima ya
Pasien = iya mbak
TTK = Mbak kalau boleh ditanya lagi cara minum obat yang saya
jelaskan tadi, memastikan obatnya faham atau tidak ?
Pasien = baik mbak, ini obatnya diminum 1x sehari 1 tablet sesudah
makan pada malam hari
TTK = iya mbak sudah benar
Pasien = baik kalau begitu terimakasih mbak
TTK = iya, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : Ny. Tri martiana Dari Dokter : Prima suryani
Usia : - Tanggal Resep: -
Alamat : -

R/ Amoxicillin 10 mg xxx

Siddi

det


APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
9.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="929 383 1702 829"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Hafishah M.</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>21 tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Bisa langsung ditanyakan ke pasien</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Loratadin</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>10 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tablet</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>8 tab</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1x1 sesudah makan</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>09 Januari 2023</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>dr. Lani</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Raya Lamongan km 10.543</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Loratadin 10 mg 8 tab</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Hafishah M.	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	21 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Loratadin	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	10 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8 tab	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 sesudah makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	09 Januari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Lani	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan km 10.543
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Hafishah M.																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	21 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Loratadin																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	10 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8 tab																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 sesudah makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	09 Januari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Lani																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan km 10.543																																							

c. Perhitungan biaya resep


Loratadin 10 mg = 500 x 10 tab = 5000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : loratadin
APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama Obat/warna etiket :

Nama : Hafichah M Tgl : 19/01/23
 ... X Sehari ... (Tablet) Kapsul / Bungkus
 Sediaan takar 5 ml / 45 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 06/2024
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Loratadin
 Kandungan : loratadin 10mg
 Dosis lazim : 5mg-10mg
 Kegunaan : Muk, alergi bersin, rasa gatal pada hidung
 ESO potensial : lelah, sakit kepala, mulut & tenggorokan
 KI : Hipersensitif / indikasi
 PERHATIAN : Hati-hati bila diberikan pada wanita yang sedang menyusui
 Cara penyimpanan : pada suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil Loratadin 10 mg \times 2 tab dan beri etiket kemudian masukkan ke dalam botol

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Nn Hafishah

Pasien = Iya mbak saya sendiri.

TTK = Loratadin 10 mg diminum 1x sehari sesudah makan dan disimpan pada suhu kurang dari 30°C.

Pasien = baik mbak, ini yangnya 5000

TTK = baik mbak saya terima, mbak untuk memastikan mbaknya sudah paham mengenai aturan pakai yang saya jelaskan tadi apakah boleh diuang lagi mbak?

Pasien = baik mbak ini obatnya diminum 1x sehari sesudah makan

TTK = baik mbak sudah benar sesuai yang saya jelaskan tadi

Pasien = baik mbak terima kasih

TTK = iya semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 19 Januari 2023

Pro : Haffishah M
Usia : 21 Tahun
Alamat : Geger

Dari Dokter : Dr. Lani
Tanggal Resep: 19/01/23

R/ Loratadin 10mg tab no 2
S 1 dd tab 1 Prn


det



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
10.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn. M. Muhid</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Azitromicin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 sesudah makan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>03 Juli 2021</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. H. Abdur Rohman SpPD F.</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Azitromicin 500 mg x 1 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. M. Muhid	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan ke pasien	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Azitromicin	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	x	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 sesudah makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	03 Juli 2021	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. H. Abdur Rohman SpPD F.	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. M. Muhid																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan ke pasien																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Azitromicin																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	x																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 sesudah makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	03 Juli 2021																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. H. Abdur Rohman SpPD F.																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Azitromicin} = 5.500 \times 10 \text{ tab} = \underline{\underline{55.000}}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : **Azitromicin**
APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama Obat/warna etiket :



Nama : **Tn. M. Muhid** Tgl : **03/07/21**
 ... X Sehari ... (**Tablet**) ~~Kapsul / Bungkus~~
~~Sandak takar 5 ml / 15 ml~~
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : **10/2024** (**Harus dihabiskan**)
 Semoga Lelas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : **Azitromisin**
 Kandungan : **Azitromisin 200 mg**
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : **infeksi saluran pernafasan**
 ESO potensial : **bawah dan atas**
 KI : **hipersensitif**
 PERHATIAN : **Harus dengan resep dokter**
 Cara penyimpanan : **Pada suhu dibawah 30°C**

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Azitromicin 2 tab dan beri etiket R01h
2. Masukkan dalam Raskit

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama T.N.M. Muliad
Pasien = Ya mbak
TTK = Pak ini obatnya diminum 1x sehari sesudah makan harus habis
Pasien = baik mbak ini harganya 55.000
TTK = baik Pak saya terima
Pasien = kalau begitu coba diuarasi lagi aturan pakai yang saya jelaskan tadi?
TTK = Loratadin diminum 1x sehari sesudah makan harus habis
Pasien = baik kalau begitu terima kasih
TTK = Ya Pak semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 03 Juli 2021

Pro : Tn. M. Muhid
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : Dr. H. Abdul R
Tanggal Resep: 03/07/21

R/ Azitromicin 500 \bar{x}
{ 1ad1

det


APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
11.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter...kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Mr. Zahrotin</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>usia langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>usia langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>HUTAXICAM</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>15 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 sesudah makan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>09 Juli 2021</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Erik</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Lamong no. 30</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>HUTAXICAM 15mg : 8 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Mr. Zahrotin	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	usia langsung ditanyakan ke pasien	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	usia langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	HUTAXICAM	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	15 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 sesudah makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	09 Juli 2021	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Erik	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Lamong no. 30
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Mr. Zahrotin																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	usia langsung ditanyakan ke pasien																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	usia langsung ditanyakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	HUTAXICAM																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	15 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 sesudah makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	09 Juli 2021																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Erik																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Lamong no. 30																																							

c. Perhitungan biaya resep


$$\text{HUFaxicom} = 1000 \times 10 = \underline{\underline{10000}}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : HUFaxicom 15mg Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Ny. Lahrin Tgl : 01/01/21
 ... X Sehari ... Tablet Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 01/2024
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : HUFaxicom
 Kandungan : Meloxicam 15 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : terapi simptomatik
 ESO potensial : diare, kembung, mual, muntah
 KI : hipertensi
 PERHATIAN : perihodulerau, pendarahan dan perforasi
 Cara penyimpanan : ruku ditawoh 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil 1 HUtaxicom 15mg $\frac{1}{2}$ dan beri etiket putih kemudian masukkan kedalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTE = Atas nama Ny. Zahrotin?

Pasien = Iya mbak

TTE = Mbak ini obatnya HUtaxicom tab diminum 1x sehari 1 tablet sesudah makan

Pasien = baik mbak untuk penyimpanannya bagaimana ya mbak?

TTE = disimpan dibawah suhu 30°C mbak (suhu ruangan)

Pasien = baik mbak kalau bosku berapa harganya?

TTE = Rp. 10.000 mbak

Pasien = ini mbak caranya terima kasih

TTE = Oh iya mbak boleh diulang? lagi aturan pakai yang saya jelaskan tadi?

Pasien = baik mbak, obatnya diminum 1x sehari 1 tablet sesudah makan

TTE = Ya mbak, sudah benar

Pasien = baik kalau bosku terima kasih mbak

TTE = Ya mbak, semoga lekas sembuh

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil Hufaxicom 15 mg \times dan beri etiket Putih kemudian masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Zahrotin?

Pasien = Iya mbak

TTK = Mbak ini obatnya Hufaxicom tab diminom 1x sehari 1 tablet sesudah makan

Pasien = baik mbak untuk penyimpulannya bagaimana ya mbak?

TTK = disimpan dibawah suhu 30°C mbak (suhu ruangan)

Pasien = baik mbak kalau begitu berapa harganya?

TTK = Rp. 10.000 mbak

Pasien = ini mbak uangnya terima kasih

TTK = Oh iya mbak boleh dituangi lagi aturan pakai yang saya jelaskan tadi?

Pasien = baik mbak, obatnya diminom 1x sehari 1 tablet sesudah makan

TTK = ya mbak, sudah benar

Pasien = baik kalau begitu terima kasih mbak

TTK = Iya mbak, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 09 Juni 2021

Pro : Ny. Zahrotin

Dari Dokter : Erik

Usia : -

Tanggal Resep: 09/07/21

Alamat : -

R/ HUFAXICAM 15mg r.o. 2

S 1dd1

det




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. 0322-392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
12	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Resep/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : lter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>  <p>Nama Pasien : M. Ferdian Salsus K. Umur : 12 th Alamat : B. ...</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>M. Ferdian S.</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>12 Tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Bisa langsung ditanyakan ke pasien</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ambroxol GG</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>30 mg, 100 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tablet</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>X</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3x1 sesudah makan</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>23 Juli 2021</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>R. F. Ixa</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Raya Lamongan Babat no 543</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>Ambroxol X tablet GG X Tablet</p>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	M. Ferdian S.	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	12 Tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Ambroxol GG	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	30 mg, 100 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	X	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 sesudah makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	23 Juli 2021	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	R. F. Ixa	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan Babat no 543
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	M. Ferdian S.																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	12 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Ambroxol GG																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	30 mg, 100 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	X																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 sesudah makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	23 Juli 2021																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	R. F. Ixa																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan Babat no 543																																							

c. Perhitungan biaya resep

Ambroxol = 400 x 10 = 4000
 GG = 350 x 10 = 3500
7.500

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : **Ambroxol**
APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : **An. M. Ferdian** Tgl : **23/07**
 3 X Sehari ... **Tablet** / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : **02/2024**
 Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket : **GG**

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : **An. Ferdian** Tgl : **23/07**
 3 X Sehari ... **Tablet** / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : **07/2023**
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : **Ambroxol**
 Kandungan : **Ambroxol HCl**
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : **sekretoitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis**
 ESO potensial : **Pembengkakan wajah, demam**
 KI : **Hipersensitif**
 PERHATIAN : **selama kehamilan selama laktasi**
 Cara penyimpanan : **pada suhu dibawah 30°C**

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat : **Glyceryl Guaiacolate**
 Kandungan : **Glyceryl Guaiacolate 100mg**
 Dosis lazim :
 Kegunaan : **ekspektoran**
 ESO potensial : **ruwai, ngantuk**
 KI : **Hipersensitif**
 PERHATIAN : **harus dibawah pengawasan dokter**
 Cara penyimpanan : **pada suhu dibawah 30°C**

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Ambroxol 30 mg \bar{x} dan beri etiket putih
2. Ambil GG 100 mg \bar{x} dan beri etiket putih kemudian masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama An. Ferdian S

Pasien = Ya mbak saya ibunya

TTK = baik bu ini obatnya, Ambroxol tabdan 30 mg untuk anwan
Pakai diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan

Pasien = baik mbak, berapa uangnya ya mbak

TTK = Rp. 7.500 mbak

Pasien = ini mbak uangnya

TTK = baik mbak saya terima ya uangnya

Pasien = Ya mbak

TTK = mbak untuk memastikan mbaknya sudah paham anwan
Pakai yang saya jelaskan tadi mohon untuk diuang

Pasien = baik mbak, obatnya diminum 3x sehari 1 tab sesudah
makan

TTK = baik mbak sudah benar

Pasien = baik terima kasih mbak

TTK = semoga lekas sembuh mbak anaknya

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 23 Juli 2021

Pro : M. Ferdian S. Dari Dokter : Dr. LAFIYA
Usia : 12 Tahun Tanggal Resep: 23/07/21
Alamat : Badurame

R/ Ambroxol \bar{x}

§ 3 dd 1

det

R/ GG \bar{x}

§ 3 dd 1

det




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
13.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Endang S
		Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	51 tahun
		Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan RR
		Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Kainex
		Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg
		Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
		Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	x
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 sesudah makan
		Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	02 Februari 2021
		Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Fia
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman no. 39
		B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi		
		<p>Kainex x tablet</p>		

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Kainex} = 4.400 \times 10 = 44.000$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket: **Kainex**

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.

SIPA : 536/SIPA/413.111/II/2021


Nama : Endang S

Tgl : 02/02/21

... 3 X Sehari ...
Tablet / Kapsul / Bungkus
Semua takar 5 ml / 15 ml

ED : 06/2023
Sebelum / Sesudah Makan
(diminum setelah terasa nyeri)
Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket :



e. Product knowledge

Nama Obat : **Kainex**
Kandungan : **Tramexonic acid 500mg**
Dosis lazim : -
Kegunaan : untuk **fibromyalgia, migraena**
ESO potensial : **sakit kepala, mual, muntah, asid**
KI : **hipersensitif**
PERHATIAN : **hati-hati penggunaan pada penderita yg sensitif**
Cara penyimpanan : **dibawah suhu 30°C**

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil kanex $\times 3$ dan beri etiket putih dan masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ibu Endang S.

Pasien = Ya mbak

TTK = Bu ini obatnya kanex diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan diminum apabila terasa nyeri

Pasien = baik mbak saya sudah mengerti

TTK = baik mbak kalau begitu boleh dijumpai lagi aturon parai yang saya jelaskan tadi

Pasien = Ya mbak, kanex tab diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan diminum apabila terasa nyeri

TTK = baik mbak sudah benar

Pasien = Ya mbak ini wangnya, terima kasih

TTK = Sama-sama mbak, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA : 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 02 Februari 2021

Pro : Endang P
Usia : 51 tahun
Alamat : -

Dari Dokter : Kia
Tanggal Resep: 02/02/21

R/ karnex no-x
3 dd 1


det



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
19.	<p>Jenis Resep : Racikan /Resep asli Resep obat : Racikan /non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Afriza Nurli F</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>7 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa keluarga ditanyakan ke keluarga pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tetes telinga (Eriamycetin)</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>cair</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2x 3 tetes</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>13 Februari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>AN</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>D. Rangima Sudirman NO 30</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Eriamycetin !</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Afriza Nurli F	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	7 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa keluarga ditanyakan ke keluarga pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Tetes telinga (Eriamycetin)	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	1%	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	cair	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x 3 tetes	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	13 Februari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	AN	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	D. Rangima Sudirman NO 30
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Afriza Nurli F																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	7 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa keluarga ditanyakan ke keluarga pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Tetes telinga (Eriamycetin)																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	1%																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	cair																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x 3 tetes																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	13 Februari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	AN																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	D. Rangima Sudirman NO 30																																							

c. Perhitungan biaya resep

Teles mata (Eriamycetin) = 12.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Eriamycetin

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Africo Rumi F Tgl: 13/02
 23
 2x1 1 teles mata kung yang sakit
OBAT LUAR
 ED : 1 bulan setelah pemberian antibiotik
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Eriamycetin teles hidung Kandungan : Chloramphenicol 1% Dosis lazim : - Kegunaan : infeksi superficial ESO potensial : gatal, rasa panas, dermatitis KI : resisten dan. morbiditas PERHATIAN : harus dengan resep dokter hind atau kegunaan jangka panjang Cara penyimpanan : suhu dibawah 30c	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil tetes telinga (erythromycin) 1 dan beri etiket kemudian masukkan plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama anak Afiza Nuril F?

Pasien = Iya mbak saya ibunya

TTK = baik bu, ini obatnya tetes telinga cara pakai 2x sehari 2 tetes pada bagian yang sakit, Er 1 bulan setelah kemasan dibuka

Pasien = baik mbak terima kasih

TTK = Apakah ibu sudah paham apa yang saya jelaskan tadi, mengenai aturan pakai tetes telinga?

Pasien = baik mbak tetes telinga digunakan 2x sehari 2 tetes pada bagian telinga yang sakit. Er 1 bulan

TTK = Iya mbak sudah benar

Pasien = baik kalau begitu terima kasih. oh iya ini uangnya mbak

TTK = baik mbak, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SLA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 13 Februari 2023

Pro : Afrida Nuni F Dari Dokter : Ani
Usia : 7 tahun Tanggal Resep: 13/02/2023
Alamat : Madulegi

R/ Teter telinga 2 x li tetes

det




A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
15.	Jenis Resep : Salinan /Resep asli Resep obat : Racikan /non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung diemakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung diemakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung diemakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Glibenclamide</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>xx</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2 x1 sesudah makan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Danti Ayu Irawati, SpM</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Rongina Sultan</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Glibenclamide tab xx</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung diemakan ke pasien	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung diemakan ke pasien	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung diemakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Glibenclamide	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	5 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	xx	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x1 sesudah makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Danti Ayu Irawati, SpM	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Rongina Sultan
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung diemakan ke pasien																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung diemakan ke pasien																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung diemakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Glibenclamide																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	5 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	xx																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x1 sesudah makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Danti Ayu Irawati, SpM																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Rongina Sultan																																							



c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Gubenciamide} = 200 \times 10 = 2000$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Gubenciamide

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.

SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tel :

2 x Sehari ... (Tablet) / Kapsul / Bengkus
Sendok-takar 5 ml / 15 ml
Sebelum / Sesudah Makan

ED : 05/2025
Semoga Lemas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Gubenciamide
Kandungan : Gubenciamide 5mg
Dosis lazim : -
Kegunaan : Diabetes melitus
ESO potensial : sakit kepala, demam, alergi
KI : Ibu menyusui
PERHATIAN : hati-hati bila diberikan pada orang yg lanjut usia
Cara penyimpanan : disimpan 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Amati glibenclamide 5mg $\times 2$ dan beri etiket putih kemudian dimasukkan ke dalam Rasie

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Bu ini obatnya glibenclamide tab digunakan untuk diabetes bu ini digunakan 2 kali sehari Habiet sesudah makan

Pasien = baik mbak

Pasien = Jadi berapa ya mbak wangnya?

TTK = Rp. 2000 bu

Pasien = baik mbak ini wangnya

TTK = 14 bu, untuk memastikan itu sudah paham makan diulangi lesi aturan pakai yang saya jelaskan tadi

Pasien = obatnya diminum 2x sehari 1 tab sesudah makan

TTK = baik bu, sudah benar

Pasien = sudah ya mbak terima kasih

TTK = 14 bu semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : api. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan.

Pro : Dari Dokter : *danki ayu i*
Usia : Tanggal Resep:
Alamat :

R/ *Grubencamide tab xr*
└ 2 dd 1 tab


————— *det* —————

APOTEK
ZAKKY
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan, Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																								
66.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="987 360 1816 855"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny. Murni</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>48 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung diton yatan & kation</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>FG troches</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2.5 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>27 Juni 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Arifin</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>371/SIP.DN/XI/2016</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Madurejo - Sukodadi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>FG troches 8 tab</p> </div>		Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Murni	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	48 Tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung diton yatan & kation	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	FG troches	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	2.5 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	27 Juni 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Arifin	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	371/SIP.DN/XI/2016	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo - Sukodadi
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Murni																																								
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	48 Tahun																																								
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung diton yatan & kation																																								
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	FG troches																																								
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	2.5 mg																																								
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																								
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8																																								
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																								
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	27 Juni 2020																																								
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Arifin																																								
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	371/SIP.DN/XI/2016																																								
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo - Sukodadi																																								

c. Perhitungan biaya resep

FG Troches = 1.850 x 10 = 18.500


d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : FG Trochet

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : NY. Murni Tgl : 27/07/20
 3 X Sehari ... (Tablet) / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 12/2023 (tablett kirab)
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : FG Troches
 Kandungan : ~~Sodium~~ 2.5 mg, Gramicidin 5 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : stomatitis, faringitis, inguiritis
 ESO potensial : mual, anoreksia
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : jangan konsumsi obat ini lebih dari 1 minggu
 Cara penyimpanan : pada suhu ruangan dan 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil 10 Troches \times tab dan beri etiket Rujuk kemudian dimasukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama ny. Murni ?
Pasien = Iya mbak! Saya sendiri
TTK = Iya bu ini obatnya dihisap digunakan 3x sehari 1 tablet
Setelah makan
Pasien = baik mbak sudah paham
TTK = Alhamdulillah kalau ibunya sudah paham yang saya jelaskan
Pasien = Oh iya berapa ya mbak ini
TTK = Rp. 18.500 bu
Pasien = baik ini mbak uangnya terima kasih
TTK = baik bu semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 27 Juni 2020

Pro : Ny. Murni

Dari Dokter : dr. Arifin

Usia : 48 tahun

Tanggal Resep: 27/06/2020

Alamat : Jl. Raya Madulegi

R/ FG Trocher no. 2

§ 3 dd 1

det




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
17.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>rn. ishak</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>31 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>kg, panjang ditanyakan 2x Vaher</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Cefixime</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>100 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>capsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>18 Agustus 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Ananda Arantilla W.A</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1881 MR/PU/ XII /2017</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Supio NO 27</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Cefixime 100 mg x 2 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	rn. ishak	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	31 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	kg, panjang ditanyakan 2x Vaher	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cefixime	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	capsul	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	2	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	18 Agustus 2020	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Ananda Arantilla W.A	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	1881 MR/PU/ XII /2017	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Supio NO 27
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	rn. ishak																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	31 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	kg, panjang ditanyakan 2x Vaher																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cefixime																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	capsul																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	2																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	18 Agustus 2020																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Ananda Arantilla W.A																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	1881 MR/PU/ XII /2017																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Supio NO 27																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Cefixime} = 3000 \times 10 = 30.000$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : ~~Cefixime~~ Nama Obat / warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tn. Ishaq Tgl : 18/08/20
 ... X Sehari ... Tablet (Kapsul) Bungkus
~~Sedok-lakar 5 ml / 15 ml~~
~~Sedok / Sesudah Makan~~
 ED : 12/2023 (Harus ditahiskan)
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Cefixime
 Kandungan : Cefixime 100 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : biomatris akut dan kronis, d.e. nam kftoid
 ESO potensial : syok, sakit kepala/pusing
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : gigitan, ibu hamil, dan menyusui
 Cara penyimpanan : pada suhu ruang dan 30C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambyl ceftixime 100mg x 1 tab dan ben etiket pib kemudian dimasukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Apes nama Tn. Ishtar

Pasien = Iya mbak

TTK = Pak ini obatnya diminum 1x sehari 1 kapsul sesudah makan
Harus dihabiskan dalam waktu 7 hari

Pasien = baik mbak

TTK = untk lebih jelasnya mohon bisa diulangi lagi atuan Pakai yang
saya jelaskan tadi Pak!

Pasien = ini obatnya diminum 1x sehari 1 kapsul sesudah makan harus
dihabiskan

TTK = Iya Pak sudah benar

Pasien = baik mbak kalau begitu terima kasih, oh iya mbak ini uangnya
masih uga sudah ka.

TTK = Iya Pak, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikeriakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 18 Agustus 2020

Pro : Tn. Ishaq Dari Dokter : dr. Ananda A
Usia : 31 Tahun Tanggal Resep: 18/08/2020
Alamat : Paderesan 2050

R/ cefixime cap 100mg no. 2
§ 1 dd 1 caps

det

APOTEK
ZAKKY


Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

dr. Ananda A

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
18.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>70 r</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung di tentukan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung di tentukan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>sucrafat 14r, ordansenton, cefixime</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500mg, 8mg, 100mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>suspensi, tablet, kapsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1, 2, 2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (ac), 2x1 (pc), 2x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. kessy widhanar. sp. s</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>29 87/Dir.05/413-111/11/2019</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Ahmad Dahlan No. 19</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>Sucrafat 14r I Ordansenton 2 tablet Cefixime 2 tablet</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	70 r	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung di tentukan ke pasien	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung di tentukan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	sucrafat 14r, ordansenton, cefixime	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500mg, 8mg, 100mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	suspensi, tablet, kapsul	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1, 2, 2	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (ac), 2x1 (pc), 2x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. kessy widhanar. sp. s	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	29 87/Dir.05/413-111/11/2019	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Ahmad Dahlan No. 19
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	70 r																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung di tentukan ke pasien																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung di tentukan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	sucrafat 14r, ordansenton, cefixime																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500mg, 8mg, 100mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	suspensi, tablet, kapsul																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1, 2, 2																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (ac), 2x1 (pc), 2x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. kessy widhanar. sp. s																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	29 87/Dir.05/413-111/11/2019																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Ahmad Dahlan No. 19																																							

c. Perhitungan biaya resep

Sucrafat syr = 18.000 x 1 = 18.000
 Ondansentron = 2.500 x 10 = 25.000
 Cefixime = 2.500 x 10 = 25.000
73.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : ~~Sucrafat~~ Nama Obat / warna etiket : ~~ondansentron~~ ^{Cefixime}

APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan . Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
Nama : Zaki Tgl : ...3 X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan ED : 07/2019 Semoga Lekas Sembuh	Nama : Zaki Tgl : ...2 X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sesudah / Sesudah Makan ED : 02/2025 Semoga Lekas Sembuh	Nama : Zaki Tgl : ...2 X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sesudah / Sesudah Makan ED : 11/2025 (harus dihabiskan) Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Sucrafat Syr Kandungan : Sucrafat 100 mg Dosis lazim : - Kegunaan : mengobati tukak lambung ulser duodenum, gastritis kronis ESO potensial : nyal, sakit kepala, pusing, sakit KI : hipersensitif PERHATIAN : wanita hamil dan menyusui Cara penyimpanan : pada suhu kamar dan 30°C	Nama Obat : ondansentron Kandungan : ondansentron HCl 4mg Dosis lazim : - Kegunaan : mencegah mual dan muntah saat ESO potensial : sakit kepala, diare, sedasi KI : hipersensitif terhadap ondansentron PERHATIAN : tidak boleh digunakan pada Cara penyimpanan : pada suhu kamar dan 30°C
Nama Obat : Cefixime Kandungan : Cefixime 100 mg Dosis lazim : - Kegunaan : Infeksi akut dan kronis, demam ESO potensial : sakit, sakit kepala / pusing KI : hipersensitif terhadap cefixime PERHATIAN : gula darah, ibu hamil dan menyusui Cara penyimpanan : pada suhu kamar dan 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil suscrifat 500 mg, beri etiket
2. Ambil ondansetron 8 mg dan beri etiket
3. Ambil cetixime 5 mg dan beri etiket

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Suscrifat 500 mg diminum 3x sehari 1 sendok makan (15ml) sebelum makan, sebelum digunakan kocok terlebih dahulu dan disimpan pada suhu kurang dari 30°C.

Ondansetron diminum 2x sehari 1 tab sesudah makan cara pen-
yimpanan disimpan pada suhu kurang dari 30°C.

Cetixime diminum 2x sehari sesudah makan dan disimpan
pada suhu kurang dari 30°C atau pada suhu ruangan.

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan.

Pro : Zaki
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : Dr. RIESKI
Tanggal Resep: -

R/ Sucrafat Syrup 1
§ 3 dd c1 (a.c)

R ondansetron x
§ 2 dd 1 (p.c)


R/ cefixime 100mg x
§ 2 dd 1 (p.c)



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
19.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tdk bisa langsung ditanyakan ke pasien
		Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien
		Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien
		Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sporetrik, Mefinal
		Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	200mg, 500mg
		Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet
		Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	x
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x1 (pc), 3x1 (pc)
		Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-
		Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	J. Panglima Sudirman no 39
		B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi		
		<p>Sporetrik 200mg x tab Mefinal 500mg x tab</p>		

c. Perhitungan biaya resep

$$\begin{aligned} \text{Sporekic} &= 28.000 \times 10 = 280.000 \\ \text{MeFinal} &= 1.900 \times 10 = 19.000 \\ &= 299.000 \end{aligned}$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Sporekic

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tibic Tgl :
 .. 2 X Sehari ... 1. Tablet ~~Kapsul / Bungkusan~~
 Semula makan 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 02/2024 (Kerus dihabiskan)
 Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket : MeFinal

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tibic Tgl :
 .. 3 X Sehari ... 1. Tablet ~~Kapsul / Bungkusan~~
 Semula makan 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 08/2024 (diminum apabila nyeri)
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Sporekic
 Kandungan : Cefixime
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : infeksi saluran nafas bawah spt bronchitis akut dan kronik
 ESO potensial : diare, mual, muntah, kembung
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : Karor dengan aturannya
 Cara penyimpanan : Pada suhu kurang dari 30°C

Nama Obat : MeFinal
 Kandungan : Asam mefinalamat
 Dosis lazim : sekali = 500 mg
 3x sehari = 1500 mg
 Kegunaan : Menghilangkan rasa sakit dan nyeri
 ESO potensial : konstipasi diare
 KI : hipersensitivitas peradangan /
 ulser pada permukaan makanan
 PERHATIAN : Bronkospasme rinitis alergi, urtikaria
 Cara penyimpanan : Pada suhu kurang dari 30°C.

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Sporekic 200 mg $\frac{x}{x}$ tab dan beri etiket $\text{\textcircled{M}}$ Masukan Rasbir
2. Ambil MeFinal 500 mg $\frac{x}{x}$ tab dan beri etiket $\text{\textcircled{M}}$ Masukan Rasbir

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Sporekic 200 mg $\frac{x}{x}$ tab diminum 2x sehari 1 tablet sesudah makan, harus disimpan dalam 7 hari dan disimpan di suhu ruangan atau pada suhu kurang dari 30°C.

MeFinal 500 mg $\frac{x}{x}$ tab diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan, dan disimpan pada suhu kurang dari 30°C atau pada suhu ruangan.

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Ehf Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan.

Pro : Tdk
Usia : -
Alamat : kaulengph

Dari Dokter : -
Tanggal Resep: -

R/ SPoretic 200mg x
S 2 dd 1

det _____

R/ MeFural x
S 3 dd 1


art _____

 **APOTEK ZAKKY I**
Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
20.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>NINIK</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5 thg langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5 thg langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ondansetron</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>8 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. H. Hartono .SPOG</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Moduregi Sukodadi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>Ondansetron 8mg 1 tablet</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	NINIK	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	5 thg langsung ditanyakan ke pasien	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	5 thg langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ondansetron	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	8 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. H. Hartono .SPOG	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Moduregi Sukodadi
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	NINIK																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	5 thg langsung ditanyakan ke pasien																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	5 thg langsung ditanyakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ondansetron																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	8 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. H. Hartono .SPOG																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Moduregi Sukodadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{ondansentron} = 3000 \times 10 = 30.000$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : ondansentron Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I	
Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan	
Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	
Nama : <u>Minip</u>	Tgl :
... 2 X Sehari ... <u>Tablet</u> / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sesudah / Sesudah Makan	
ED : <u>06/2023</u> Semoga Lekas Sembuh	



e. Product knowledge

Nama Obat : <u>ondansentron</u> Kandungan : <u>ondansentron 8 mg</u> Dosis lazim : - Kegunaan : <u>Mencegah mual dan muntah setelah kemoterapi</u> ESO potensial : <u>sakit kepala, diare, sedasi</u> KI : <u>Hipersensitif</u> PERHATIAN : <u>tidak boleh digunakan pada wanita yg menyusui</u> Cara penyimpanan : <u>tidak perlu kurang dari 30°C</u>	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil ondansentron 8mg x 1 tab dan beri etiket dan dimasukkan kedalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ibu Niki?

Pasien = Iya mbak saya sendiri

TTK = Mbak ini obatnya ondansentron tablet diminum 2x sehari 1 tablet sesudah makan

Pasien = baik mbak ini wangnya

TTK = baik mbak kalau begitu untuk memastikan mbakema paham aturan pakai yang saya jelaskan tadi, mohon diulang.

Pasien = baik mbak, obatnya diminum 2x sehari 1 tablet sesudah makan

TTK = Iya mbak sudah benar

Pasien = baik kalau begitu terima kasih mbak

TTK = Iya mbak semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan.

Pro : Mimic
Usia : -
Alamat :-

Dari Dokter : Dr. H. Hariono
Tanggal Resep: -

R/ Ondansetron 8mg x2

f 2 dd 1 x


det

APOTEK
ZAKKY
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
21-	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn. Habib M</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Parasetamol</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>17 Juni 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. danti</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Romata Kavling 39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p>Parasetamol tab 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Tn. Habib M	Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Parasetamol	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	500 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	17 Juni 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. danti	Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Romata Kavling 39
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Tn. Habib M																																							
Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Parasetamol																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	500 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	17 Juni 2020																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. danti																																							
Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Romata Kavling 39																																							

c. Perhitungan biaya resep


$$\text{Paracetamol} = 400 \times 6 = 2400$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Paracetamol

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I	
Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan	
Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	
Nama : Tn. Habib M	Tgl : 18/06/20
...3. X Sehari ...1. (Tablet) Kapsul / Bungkus Suntik takan 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan ED : 12/2023 (dokter) obatnya kerasa Semoga Leka3 Sembuh	



e. Product knowledge

<p>Nama Obat : Paracetamol</p> <p>Kandungan : Paracetamol 500mg</p> <p>Dosis lazim : Serai = 500mg Sehari = 1500mg</p> <p>Kegunaan : Meredakan sakit kepala, gigi, menurunkan demam</p> <p>ESO potensial : gangguan lambung menyebabkan karosakan hati</p> <p>KI : Hiper sensitif thd Paracetamol</p> <p>PERHATIAN : gangguan fungsi hati, gangguan stomak, mual berat.</p> <p>Cara penyimpanan : Pada suhu kurang dari 30°C</p>	<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>
<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>	<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil Parasetamol tab $\frac{1}{2}$ dan benih etiket dan masukkan ke dalam Rasio

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TK = Atas nama m. Habib m
Rasio = Iya mbak saya sendiri
TK = Pak ini obatnya Parasetamol tab digunakan untuk meredakan nyeri dan demam diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan, diminum
Rasio = baik mbak
TK = Apakah baraknya sudah jelas?
Rasio = Iya mbak, sudah jelas, ini wangnya 3000 kembalitanya kasih permen aja
TK = Baik Pak kalau begitu boleh diuang lagi Pak aturan Pakai yang saya jelasan tadi?
Rasio = Parasetamol tab digunakan meredakan nyeri dan demam diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan (diminum) apabila nyeri saja
TK = Iya Pak sudah benar
Rasio = baik kalau begitu terima kasih
TK = Iya Pak, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Ehf Nur Aidah. S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA : 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 18 Juni 2020

Pro : M. Habib M
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : R. Ranti
Tanggal Resep: 18/06/2020

R/ Paracetamol tab no vi
3 da 1 tab


det

APOTEK
ZAKKY
Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
22.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="996 343 1825 821"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>My. Karmi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>53 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>150 kg (berat badan pasien)</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>FG Troches</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2,5 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10 Juli 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Heny Ruspitapari</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>369/SIP-DU/113.111/1/2020P</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Madurejo Suradadi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>FG Troches X tab</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Karmi	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	53 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	150 kg (berat badan pasien)	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	FG Troches	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	2,5 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	X	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	10 Juli 2020	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Heny Ruspitapari	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	369/SIP-DU/113.111/1/2020P	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo Suradadi
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Karmi																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	53 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	150 kg (berat badan pasien)																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	FG Troches																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	2,5 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	X																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	10 Juli 2020																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Heny Ruspitapari																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	369/SIP-DU/113.111/1/2020P																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo Suradadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

FG Troches = 1850 x 10 = 18.500

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : FG troches
APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : NY. Karmi Tgl: 10/07/20
 ...3. X Sehari ...1. Tablet kapsul / bungkus
~~Sedek sebelum / sesudah makan~~
 ED : 12/2023 (tablett kirab)
 Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket :



e. Product knowledge

Nama Obat : FG troches Kandungan : Fadiomycin 2.5mg, Gramlicidin 5 Hct 1mg Dosis lazim : - Kegunaan : infeksi, stomatitis, faringitis ESO potensial : Anoreksia, mual, dan gangguan GI KI : hipersensitif terhadap FG troches PERHATIAN : jangan konsumsi obat ini lebih dari 1 minggu Cara penyimpanan : pada suhu kamar dari 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil 10 troches 1 tab dan benih ket putih, kemudian dimasukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Karmi ?

Pasien = Iya mbak

TTK = Bu ini obatnya diminum 2x sehari 1 tablet sesudah makan

Pasien = Iya mbak, berapa ya mbak

TTK = Rp. 18.500 bu

Pasien = baik mbak ini cangnye

TTK = saya terima ya bu cangnye

Pasien = Iya mbak

TTK = mbak untuk memastikan ibunya paham mengenai aturan pakai yang saya jelaskan tadi, mohon diulangi ya bu

Pasien = baik mbak, obatnya diminum 2x sehari 1 tablet sesudah makan

TTK = baik bu, sudah benar

Pasien = baik kalau begitu terima kasih mbak

TTK = Iya sama-sama, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 10 Juli 2020

Pro : Ny. Larmi
Usia : 53 Tahun
Alamat : kudon

Dari Dokter Dr. Henry R.
Tanggal Resep: 10/07/2020

R/ For Trochos no. 7
§ 2 ad 1

det




Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
23.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1019 343 1870 837"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Banji wahyu</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>59 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa terpisng dr kompon</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Amoxicilin, as met, doxamethason</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500 mg, 500mg, 0,5 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>XV, X, X</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (pc), 2x1 (pc), 2x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>06 November 2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>drg. Ahmad syarifuddin H</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>46 (RIP.DG/213.111/11/2019)</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya No 208 Babat</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="929 917 1982 1380" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Amoxicillin 500mg XV tablet As. mefenamat 500mg X tablet Dexamethasone 0,5 mg X tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Banji wahyu	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	59 Tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa terpisng dr kompon	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Amoxicilin, as met, doxamethason	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg, 500mg, 0,5 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	XV, X, X	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (pc), 2x1 (pc), 2x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	06 November 2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	drg. Ahmad syarifuddin H	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	46 (RIP.DG/213.111/11/2019)	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya No 208 Babat
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Banji wahyu																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	59 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa terpisng dr kompon																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Amoxicilin, as met, doxamethason																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg, 500mg, 0,5 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	XV, X, X																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (pc), 2x1 (pc), 2x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	06 November 2022																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	drg. Ahmad syarifuddin H																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	46 (RIP.DG/213.111/11/2019)																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya No 208 Babat																																							

c. Perhitungan biaya resep

Amoxicilin = 600 x 15 = 9000
 Asmat = 500 x 10 = 5000
 Dexamethason = 250 x 10 = 2500
 16.500 *

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Amoxicilin Nama Obat / warna etiket : Asmat, dexamat

APOTEK ZAKKY I	APOTEK ZAKKY I	APOTEK ZAKKY I
Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
Nama : Banji wahyu Tgl: 06/11/22 ...3. X Sehari... ...3. X Sehari... ...3. X Sehari... ED : 03/2024 (Harus ditahapkan) Semoga Lekas Sembuh	Nama : Banji wahyu Tgl: 06/11/22 ...2. X Sehari... ...2. X Sehari... ...2. X Sehari... ED : 03/2024 (dumunum obatnya ke...) Semoga Lekas Sembuh	Nama : Banji wahyu Tgl: 06/11/22 ...2. X Sehari... ...2. X Sehari... ...2. X Sehari... ED : 11/2024 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowieage

<p>Nama Obat : Amoxicilin Kandungan : Amoxicilin 500 mg Dosis lazim : sekali = 250-500 mg sehari = 500-1000 mg Kegunaan : infeksi saluran nafas, telinga, kulit ESO potensial : Enterokolitis, maag, diare, gastritis, ulser, urtikaria. KI : Hipersensitivitas antibiotik beta laktam PERHATIAN : Obat ini pada penderita leucimia wanita hamil dan menyusui Cara penyimpanan : suhu ruang dari 30°C.</p>	<p>Nama Obat : Asam mefenamat Kandungan : Asam mefenamat 500 mg Dosis lazim : sekali = 100 mg sehari = - Kegunaan : Meredakan nyeri ringan-sedang ESO potensial : Mual, muntah, sakit kepala KI : Penderita dengan tukak lambung dan ulser PERHATIAN : sebaiknya diminum sesudah makan Cara penyimpanan : suhu dibawah 30°C.</p>
<p>Nama Obat : Dexamethason Kandungan : Dexamethason 0,5 mg Dosis lazim : - Kegunaan : Rhinitis alergi, dermatitis kontak ESO potensial : sakit kepala, gangguan ginjal KI : hipersensitivitas PERHATIAN : Hati-hati pada gangguan ginjal Cara penyimpanan : suhu dibawah 30°C.</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Amoxicillin 500mg XV tab dan benih etiket ⊕ masukkan elastic
2. Ambil Asam mefenamat 500 mg X tab dan benih etiket ⊕ masukkan elastic
3. Ambil dexamethason 0,5 mg X tab dan benih etiket ⊕ masukkan ke dalam elastic

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Amoxicillin 500 mg XV tab diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan harus dihabiskan disimpan pada suhu kurang dari 30°C.

Asam mefenamat 500 mg X tab diminum 2x sehari 1 tab sesudah makan dan disimpan pada suhu kurang dari 30°C. a. label terasa nyeri

Dexamethason 0,5 mg X tab diminum 2x sehari 1 tab sesudah makan dan disimpan pada suhu kurang dari 30°C.

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah. S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 06 November 2022

Pro : Banir Wahyu Dari Dokter drg. Ahmad S.
Usia : 59 Tahun Tanggal Resep: 06/11/2022
Alamat : Kaworppanong

R/ Amoxicillin tab mg 100 no. XV
§ 3 dd tab 1 pc

det
R/ As. Metenamat tab mg 100 no. X
§ 2 dd tab 1 pc prn


det
R/ Dexamethasone tab mg 0.5 no. X
§ 2 dd tab 1 pc

det
APOTEK
ZAKKY
PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
29.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>  <p>Nama Pasien : Sriwati Umur : 50 th Alamat : Gorame</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Sriwati</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>50 tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Bisa langsung ditampatkan ke pasien</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Piracetam</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>400 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tablet</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3 x 1 sesudah makan</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>07 Maret 2023</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Dokter Pui Lansia</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Raya Lamongan barat no 593</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Piracetam 400 mg no 3 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sriwati	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	50 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditampatkan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Piracetam	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	400 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	3	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 sesudah makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	07 Maret 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dokter Pui Lansia	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan barat no 593
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sriwati																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	50 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditampatkan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Piracetam																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	400 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	3																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 sesudah makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	07 Maret 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dokter Pui Lansia																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan barat no 593																																							

c. Perhitungan biaya resep


$$\text{Rivastam} = 600 \times 10 = \underline{\underline{6000}}$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Rivastam

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I	
Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan	
Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	
Nama : <u>Sriwati</u>	Tgl : <u>07/03/23</u>
...3... X Sehari 1... <u>Tablet Rivastam / Bangius</u> Sesudah Makan 5 ml / 15 ml Sesudah / Sesudah Makan	
ED : <u>07/2025</u> Semoga Lekas Sembuh	



e. Product knowledge

<p>Nama Obat : <u>Rivastam</u> Kandungan : <u>Rivastam 900 mg</u> Dosis lazim : - Kegunaan : <u>alzheimer kronis dan adiksi dan gejala pasca trauma</u> ESO potensial : <u>uraah hidur, meringtur, mual</u> KI : <u>muntah</u> PERHATIAN : <u>KL Persenkit</u> Cara penyimpanan : <u>potensi Peringatan hati wanita hamil dan menyusui pada suhu kurang dari 30°C</u></p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>
<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil Parasetamol tab 400 mg \bar{x} dan beri etiket pbbh dan dimasukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ibu Sriwati?

Pasien = Ya mbak

TTK = bu ini obatnya diminum 3x sehari (tablet sesudah makan)

Pasien = untuk penyimpanannya bagaimana ya mbak?

TTK = disimpan pada suhu dibawah 30°C (suhu ruangan bu)

Pasien = baik kalau begitu mbak sudah paham

TTK = baik bu.

Pasien = baik mbak, terimakasih, oh ya mbak ini uangnya Rp.6000

TTK = baik bu semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah. S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 07 Maret 2023

Pro : Sriwati
Usia : 50 tahun
Alamat : Grame

Dari Dokter : Puji Lanna
Tanggal Resep: 07/03/2023

R/ Paracetamol 400 mg no. 2
s 3 ad 1

det


APOTEK
ZAKKY
PCC

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi - Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
25.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>My. Kumah</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>60 Tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>65 kg</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Hisago</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>6 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tablet</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3x1 (pc)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>23 Mei 2020</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. raya Banjar amar Kotadadi</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Hisago 3 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	My. Kumah	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	60 Tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	65 kg	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Hisago	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	6 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	3	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	23 Mei 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. raya Banjar amar Kotadadi
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	My. Kumah																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	60 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	65 kg																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Hisago																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	6 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	3																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	23 Mei 2020																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. raya Banjar amar Kotadadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Hishgo} = 800 \times 10 = 8000$$


d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Hishgo

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKYI
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/II/2021

Nama : Mr. Kumiahi Tgl : 23/05/20
~~3~~ X Sehari ... 1 Tablet ~~Kapsul~~ ~~5 mg~~
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 10/2023
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Hishgo Kandungan : Betahistin mesylate 6mg Dosis lazim : — Kegunaan : Vertigo Pariter, kintrom manere ESO potensial : sakit kepala, gangguan gastroin terfinal, prinitus KI : hipertensitiv PERHATIAN : tidak untuk anak-anak < 12 tahun Cara penyimpanan : Pada suhu ruang dan 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil Mithigo 3 tab dan beri espet Rujah kemudian masukkan kedalam elastic

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama ny. Komiahi?

Pasien = iya mbak

TTK = BU ini obatnya Mithigo tablet diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan

Pasien = iya mbak, mbak untuk penyimpanan disimpan dimana mbak?

TTK = disimpan pada suhu ruangan bu seperti di kamar

Pasien = baik mbak harganya berapa?

TTK = Rp. 8000 bu

Pasien = ini uangnya pas.

TTK = baik bu terima kasih, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elf Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 23 Mei 2020

Pro : Ny. Kumiah
Usia : 60 tahun
Alamat : Blawi

Dari Dokter :-
Tanggal Resep: 23/05/2020

R/ hisago 2
sadi

det


APOTEK
ZAKKY

PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
26.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Rian</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Cefixim, Asam mefenamat</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>100 mg, 500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>capsul, tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>x, xv</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2x1 (P) 3x1 (P)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>19 Juni 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Nilla Mayang Sari</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>29/518-DU/11/2019</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Brawijaya VII NO.12 547</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Cefixime 100 mg x 3 kapsul Asam mefenamat 500mg x 3 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Rian	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cefixim, Asam mefenamat	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100 mg, 500 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	capsul, tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	x, xv	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x1 (P) 3x1 (P)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	19 Juni 2020	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Nilla Mayang Sari	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	29/518-DU/11/2019	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Brawijaya VII NO.12 547
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Rian																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cefixim, Asam mefenamat																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100 mg, 500 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	capsul, tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	x, xv																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x1 (P) 3x1 (P)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	19 Juni 2020																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Nilla Mayang Sari																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	29/518-DU/11/2019																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Brawijaya VII NO.12 547																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\begin{aligned} \text{Cefixime} &= 3000 \times 10 = 30.000 \\ \text{Asam mefenamat} &= 500 \times 15 = 7.500 \\ & \underline{\underline{37.500}} \end{aligned}$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Cefixime 100mg Nama Obat/warna etiket : Asam mefenamat

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Pian Tgl : 19/06/20
~~2~~ X Sehari ... 3 ~~Tablet~~ (Kapsul) / ~~Bungkus~~
 Sendok teh ~~2 ml / 15 ml~~
~~Sebelum~~ / Sesudah Makan
 ED : 07/2024 (Harus ditabiskan)
 Semoga Lekas Sembuh

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Pian Tgl : 19/06/20
~~3~~ X Sehari ... 1 ~~Tablet~~ (Kapsul) / ~~Bungkus~~
 Sendok teh ~~2 ml / 15 ml~~
~~Sebelum~~ / Sesudah Makan
 ED : 12/2023 (dijamin apabila ter-
 asa nyeri)
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Cefixime
 Kandungan : Cefixime 100 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : bronchitis akut dan kronis, demam tifoid
 ESO potensial : gigit, sakit kepala atau pusing
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : hati-hati, dan many Uru
 Cara penyimpanan : pada suhu kurang dari 30°C

Nama Obat : Asam mefenamat
 Kandungan : Asam mefenamat 500mg
 Dosis lazim : sekalii = 500mg
 Kegunaan : sehari = Meredakan nyeri ringan-sedang
 ESO potensial : Mual, muntah, sakit kepala
 KI : Penderita tukak lambung dan UGUS
 PERHATIAN : sepatinya diminum sesudah makan
 Cara penyimpanan : pada suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil cefixim caps 100 mg \times dan beri etiket dan masukkan ke dalam plastik
2. Ambil asam mefenamat 500mg \times tab dan beri etiket dan masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTC = Atas nama Kian ?

Pasien = Ya

TTC = Mas ini obatnya cefixime kapsul dan asam mefenamat tablet.
untuk cefixime diminum 2x sehari kapsul sesudah makan dan
asam mefenamat diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan.

Pasien = baik mbak, untuk harganya berapa mbak ?

TTC = Rp. 37.500 mas

Pasien = ini mbak warnanya.

TTC = baik mas

Pasien = Apakah sudah ya mbak

TTC = Ya sudah mas

Pasien = baik terima kasih mbak

TTC = Ya, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan -- Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 19 Juni 2020

Pro : Rian
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : dr. Nilla M
Tanggal Resep: 19/06/2020

R/ Cefixime 100mg \times
} 2 dd 1

det

K/ As. Mefenamat \times
} 3 dd 1


det

APOTEK
ZAKKY
PCC
Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/teinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																									
27.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="974 351 1825 837"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>M. Amalia</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>16 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Mediamer 50</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>40 mg, 37,5 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>15 Juni 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Yuni Angraeni</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Y-semanggi no 27 Warukulon</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Mediamer 50x tab</p> </div>			Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	M. Amalia	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	16 tahun	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Mediamer 50	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	40 mg, 37,5 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	15 Juni 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Yuni Angraeni	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Y-semanggi no 27 Warukulon
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	M. Amalia																																									
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	16 tahun																																									
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien																																									
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Mediamer 50																																									
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	40 mg, 37,5 mg																																									
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																									
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2																																									
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																									
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2x1 (pc)																																									
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	15 Juni 2020																																									
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Yuni Angraeni																																									
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																									
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Y-semanggi no 27 Warukulon																																									

c. Perhitungan biaya resep

Mediamer Bp = 3500 x 10 = 35.000


d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Mediamer Bp

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Mt. Amalia Tgl : 15/06/20
 ... 2 X Sehari ... / Tablet / ~~Kapsul~~ / ~~Sediaan~~
~~Sesudah~~ / Sesudah Makan
 ED : 03/2022
 Semoga Lemas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Mediamer Bp
 Kandungan : Prathiaquine theOlate 40mg,
Prindofen HCl 37.5 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Myintah karena hamil, Parisa
 ESO potensial : Mengantuk
 KI : HiPorsenpi HE
 PERHATIAN : Selama menggunakan obat ini
Jangan mengendarai kendaraan
 Cara penyimpanan : Anda simpan dalam 30C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil mediamer Bb 1/2 tab dan ben rihet dan masukkan ke dalam Piasir

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atlas nama Nn. Amalia?

Pasien = Iya mbak

TTK = Ok ini obatnya mediamer Bb 1/2 tablet diminum 2x sehari
1 tablet sesudah makan

Pasien = Iya mbak, harganya berapa?

TTK = Rp. 35.000 dek

Pasien = baik mbak ini uangnya

TTK = ini kembalinya dek

Pasien = Iya mbak

TTK = Ok mohon maaf boleh diinformasi lesi aturan pakai yang
saya jelaskan tadi, untuk memastikan adek paham yang
tadi (aturan pakai obat).

Pasien = obatnya diminum 2x sehari 1 tab sesudah makan

TTK = Iya, sudah benar dek

Pasien = baik kalau begitu sudah ya mbak, terimakasih

TTK = Iya dek, semoga lekas sembuh.

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elf Nur Aidah. S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 15 Juni 2020

Pro : Mn-Amalia
Usia : 16 Tahun
Alamat : Suno

Dari Dokter : dr. Yuni A.
Tanggal Resep: 15/06/2020

R/ Mediamer NO. 11
12dd1

————— det —————




APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/teelinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
28.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Recidiva/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="952 359 1769 821"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Mr. Mariah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>usia lanjut ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>usia lanjut ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tranexamad acid</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>27 Juli 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Puji Endah Kurnia</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>319/SIP-05/413-III/VI/2020</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="869 917 1859 1316" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Tranexamad acid 1 x 100</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Mr. Mariah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	usia lanjut ditanyakan ke pasien	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	usia lanjut ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Tranexamad acid	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	27 Juli 2020	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Puji Endah Kurnia	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	319/SIP-05/413-III/VI/2020	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Mr. Mariah																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	usia lanjut ditanyakan ke pasien																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	usia lanjut ditanyakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Tranexamad acid																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	27 Juli 2020																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Puji Endah Kurnia																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	319/SIP-05/413-III/VI/2020																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-																																							

c. Perhitungan biaya resep

Tranexamad acid = $4900 \times 10 = 49000$


d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Tranexamad

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Ny. Masiroh Tgl : 27/01/20
 3. X Sehari ... 1. (Tablet) ~~Kapsul / Lunj~~
~~Sesudah Makan~~ / Sesudah Makan
 ED : 12/2024 (aluminum apabila terasa nyeri)
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Tranexamad acid Kandungan : Tranexamad acid Dosis lazim : 500 mg. Kegunaan : Menghentikan pendarahan. ESO potensial : demam, nyeri otot, nyeri sendi KI : hipersensitif PERHATIAN : Perlu membaca takaran obat : hati-hati dengan hamil, menyusui Cara penyimpanan : Pada suhu ruang dan 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil Tranexamat Acid 5 tab dan beri etiket kemudian masuk ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Masimah

Pasien = Iya mbak

TTK = Bu ini obatnya diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan

Pasien = baik mbak, harganya berapa?

TTK = Rp. 44.000 ribu bu

Pasien = ini mbak uangnya

TTK = saya terima ya bu

Pasien = Iya mbak

TTK = BU untuk lebih jelasnya mohon untuk diulang lagi aturan pakai yang saya jelaskan tadi?

Pasien = baik mbak obatnya diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan

TTK = Iya bu sudah benar

Pasien = baik terimakasih

TTK = Iya bu semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : api. Elif Nur Aidah. S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 27 Juli 2020

Pro : Ny. Marnah
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : dr. Yuli Indah
Tanggal Resep: 27/07/2020


R/ Tranxamad acid no. 2
30d1

APOTEK
ZAKKY
PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
29	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="972 357 1787 826"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn. supardi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>63 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>75 kg (timbangan otomatis ke pasien)</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Leshicol</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>300 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>05 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Heny Purwati</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Panglima Sudirman No 29</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="887 922 1872 1315" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Leshicol 300mg 2 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. supardi	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	63 Tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	75 kg (timbangan otomatis ke pasien)	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Leshicol	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	300 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	2	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	05 Januari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Heny Purwati	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No 29
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. supardi																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	63 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	75 kg (timbangan otomatis ke pasien)																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Leshicol																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	300 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	2																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	05 Januari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Heny Purwati																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No 29																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Leshicol} = 13.500 \times 10 = 135.000$$


d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Leshicol 300mg

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tn. Sufardi Tgl : 05/01/23
~~... X Sehari ...~~ ~~Fabrik (Kapsul) B...~~
~~Seduk...~~
~~Sesudah~~ / Sesudah Makan
 ED : 12/2023
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Leshicol
 Kandungan : Pure lesinoran 300mg, Vit B1, B2, B6, B12, Nicotinamine 30mg, Vit E 6mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Memelihara kesehatan fungsi hati
 ESO potensial : -
 KI : -
 PERHATIAN : Aman untuk ibu menyusui
 Cara penyimpanan : pada suhu kurang dari 30 C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Amby lesicol 300mg \bar{x} dan ben etiket \bar{x} dan masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama M. Surardi ?
Pasien = ya
TTK = Pak ini obatnya diminum 1x sehari kapsul diminum pada saat makan
Pasien = ya mbak, berapa ?
TTK = Rp. 135.000 Pak
Pasien = ini harganya Rp. 140.000
TTK = baik Pak ini kembalinya
Pasien = baik terima kasih mbak
TTK = ya Pak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 05 Januari 2023

Pro : Tn. Supardi
Usia : 63 tahun
Alamat : Madulegi

Dari Dokter : Heni Ruslita S.
Tanggal Resep: 05/01/2023

R/ Leshicol 300 mg x 2
s 1 dd 1

————— det —————




APOTEK
ZAKKY
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
30	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Taufan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>usia langsung di kamarkan ke R- asien</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>usia langsung ditanyakan ke dokter</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>venaron</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>300 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>capsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10 Februari 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Sukodadi Karanggeneng</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>venaron caps 300mg <u>xxx</u></p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Taufan	Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	usia langsung di kamarkan ke R- asien	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	usia langsung ditanyakan ke dokter	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	venaron	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	300 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	capsul	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	xxx	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	10 Februari 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Sukodadi Karanggeneng
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Taufan																																							
Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	usia langsung di kamarkan ke R- asien																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	usia langsung ditanyakan ke dokter																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	venaron																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	300 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	capsul																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	xxx																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	10 Februari 2020																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Sukodadi Karanggeneng																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Rp} \text{ Venaron} = 4000 \times 30 = 120.000$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Venaron

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Taufan Tgl: 10/02
20
 3 X Sehari ~~Tablet / Kapsul / Bungkus~~
~~Sendok takar 5 ml / 15 ml~~
 Sebelum Sesudah Makan

ED : 11/2023
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Venaron
 Kandungan : Sophora japonica ekstr 300mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : membantu meringankan gejala
 awasir, mencegah varises
 ESO potensial : rasa tidak nyaman pada
 lambung
 KI : ~~tidak~~ ^{tidak} terdapat obat ini
 PERHATIAN : -
 Cara penyimpanan : pada suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil venaron caps 300 mg \times 2 dan beri etiket

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama In-tautan?

Pasien = ya mbak

TTK = Venaron caps diminum 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan dan disimpan dalam wadah tertutup rapat terhindar dari pengaruh udara luar, dikempatkan dikempot kang baring dan sejuk (30°C).

TTK = Apakah sudah jelas Pak?

Pasien = suhu 30°C itu dimana ya mbak

TTK = diruangan Pak yang kering terhindar dari matahari

Pasien = baik mbak sudah paham, terimakasih

TTK = ya Pak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan -- Telp. (0322) 392893
APA : api. Elf Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 10 Februari 2020

Pro : TAVFAN

Dari Dokter :

Usia :

Tanggal Resep: 10/02/2020

Alamat : Madulegi

R/ Venaron caps no. xxx
s 3dd caps 1


det



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
31	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>  <p> Nama : M. MUFIAH Umur : 50 th Alamat : Sukodadi </p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="958 371 1776 842"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>M. Mufiah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>50 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>59 kg langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Mebacik</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5 g</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>smp</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>diotuskan pada area yg sakit</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>23 Mei 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Suadi Rahman</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Panglima Sudirman No. 39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="862 938 1854 1337" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Mebacekin smp 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	M. Mufiah	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	50 tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	59 kg langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Mebacik	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	5 g	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	smp	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	diotuskan pada area yg sakit	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	23 Mei 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Suadi Rahman	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No. 39
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	M. Mufiah																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	50 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	59 kg langsung ditanyakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Mebacik																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	5 g																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	smp																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	diotuskan pada area yg sakit																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	23 Mei 2020																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Suadi Rahman																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No. 39																																							

c. Perhitungan biaya resep

Nebacetin salep = 25.000 x 1 = 25.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Nebacetin
APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : NY. NUBFiah Tgl: 23/05/20
 dioleskan pada area yang sakit
OBAT LUAR
 ED : 1 bulan setelah kemasan dibuka
 Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket :



e. Product knowieage

Nama Obat : <u>Nebacetin</u> Kandungan : <u>Neomycin sulfat smg, bacitracin 250 u</u> Dosis lazim : <u>-</u> Kegunaan : <u>infeksi bakteri permukaan kulit</u> ESO potensial : <u>Edema, gatal pada kalpebra</u> KI : <u>hipersensi ti</u> PERHATIAN : <u>Harus dengan resep dokter</u> Cara penyimpanan : <u>suhu dibawah 30°C</u>	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil Mebacel 1000 salep dan benih etiket biru kemudian masukkan ke dalam kasing

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama ny. muafidah?
Pasien = Ya saya sendiri
TTK = BU ini salepnya digunakan pada area yang sakit 2x sehari
Pasien = baik mbak, berapa?
TTK = Rp. 25000 bu
Pasien = ini berapa
TTK = baik saya terima ya bu
Pasien = ya. Apakah sudah mbak
TTK = ya bu sudah, semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 23 Mei 2020

Pro : NY. MUAFIAH
Usia : 50 Tahun
Alamat : Sukodadi

Dari Dokter : suadi Rehman
Tanggal Resep: 23/05/2020

R/ Mebacetin salep no-1


det



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
32	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Aini</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan ke pasien</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ainamin F</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>50mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. H. Hartono .SPOG</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya madurejo</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Ainamin F 2 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Aini	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Ainamin F	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	50mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. H. Hartono .SPOG	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya madurejo
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Aini																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan ke pasien																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Ainamin F																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	50mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. H. Hartono .SPOG																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya madurejo																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Aminamin F} = 1.800 \times 10 = 18.000$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Aminamin F

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.

SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Ani

Tgl :

...3 X Sehari ...1... (Tablet) / Kapsul / Bungkus
Sendok takar 5 ml / 15 ml
Sebelum / Sesudah Makan

ED : 08/2023

Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowieage

Nama Obat : Aminamin F
Kandungan : Thiamin : 100 mg, Riboflavinum 50.0 mg
Dosis lazim : -
Kegunaan : untuk membantu meningkatkan asupan vit B pada ibu hamil
ESO potensial : mual, muntah, pusing, perub-
KI : hiperemesis
PERHATIAN : hindari merokok & alkohol serta diet tinggi lemak & kopi
Cara penyimpanan : suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil Ainanin 7 tab \bar{x} dan ben etiket kemudian masukkan ke dalam elastic

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = ^{seperti ini} Ainanin tab diminum 3 kali sehari 1 tablet diminum sesudah makan, Ainanin digunakan untuk membantu meningkatkan asupan vit B pada ibu hamil dengan suhu kurang dari 30°C.

Pasien = ya mbak harganya berapa?

TTK = Rp. 18.000

Pasien = ini mbak pas

TTK = ya apakah sudah paham mbak?

Pasien = ya mbak sudah

TTK = baik mbak

Pasien = sudah terima kasih

TTK = ya mbak semoga kesembuhan

h. Salinan resep (wajib dikeriakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan.

Pro : Ani
Usia :
Alamat :

Dari Dokter : *Dr. H. Hartono*
Tanggal Resep:

R/ *Ainamin F x*
f 3 dd 1


det

APOTEK
ZAKKY
PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. 0322 392893
[Signature]

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
33	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn. subari</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>57 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tidak ada ng di timbang</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Enatin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>oleum lini 150 mg, 0.1 unit 2ri 50 mg, 0.1 mentha 50mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>kapsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (ac)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>01/03/2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Panglima Sudirman no 39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Enatin X kapsul</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Tn. subari	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	57 Tahun	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	tidak ada ng di timbang	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Enatin	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	oleum lini 150 mg, 0.1 unit 2ri 50 mg, 0.1 mentha 50mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	kapsul	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	X	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (ac)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	01/03/2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman no 39
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Tn. subari																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	57 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	tidak ada ng di timbang																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Enatin																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	oleum lini 150 mg, 0.1 unit 2ri 50 mg, 0.1 mentha 50mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	kapsul																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	X																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (ac)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	01/03/2020																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman no 39																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Enatin} = 2.100 \times 10 = \underline{\underline{21.000}}$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Enatin

APOTEK ZAKKY 1

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tn. Subari Tgl: 10/03/20

3 X Sehari Tablet / Kapsul / ~~Bungkus~~
Sendok takar 5 ml / 15 ml
Sebelum / ~~Sesudah~~ Makan

ED : 02/2024
Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket :



e. Product knowledge

<p>Nama Obat : <u>Enatin</u> Kandungan : <u>oleum lini 150 mg, oleum lunip eni 50 mg, oleum menthap 10 mg</u> Dosis lazim : - Kegunaan : <u>Membantu menurunkan batu oksalat di ginjal, ras kemih</u> ESO potensial : <u>berum diareteri Es obat ini</u> KI : <u>hipersensitif</u> PERHATIAN : <u>tidak boleh digunakan oleh wanita hamil</u> Cara penyimpanan : <u>pada suhu dibawah 25°C</u></p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>
<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil enatin caps \times dan beri etiket kemudian masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

~~ttk~~ = Pakirni obatnya.
Enatin caps digunakan untuk membantu menurunkan batu oksalat pada ginjal dan saluran kemih cara pemakaian diminum 3 x sehari 1 kapri sebecum. makan dan cara penyimpanan pada suhu dibawah 25° c.
Pasiin = baik mbare, saya sudah kaham soalnya saya kemarin kya sudah pernah beli ini
ttk = ohh iya Pak kaul sudah kaham
Pasiin = berapa mbare
ttk = Rp. 21.000 Pak
Pasiin = ini bangnya, terimakasih
ttk = iya Pak semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 10 Maret 2020

Pro : Tn. Subari
Usia : 57 Tahun
Alamat : Ds. Madulegi

Dari Dokter :
Tanggal Resep: 10/03/2020

R/ ENATIN NO 8
3 ddi

det


APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
34	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="985 367 1803 845"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>An. Indah A</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1 Tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>CEFIXIME 500</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>100 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Sirup</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>2 x 1 cth</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>06/ Maret / 2020</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>tanti</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Panglima Sudirman No 39 Sukodadi Lamongan</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="896 938 1912 1353" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>CEFIXIME 500 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	An. Indah A	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	1 Tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	CEFIXIME 500	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	100 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sirup	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2 x 1 cth	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	06/ Maret / 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	tanti	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No 39 Sukodadi Lamongan
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	An. Indah A																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	1 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	CEFIXIME 500																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	100 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sirup																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2 x 1 cth																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	06/ Maret / 2020																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	tanti																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No 39 Sukodadi Lamongan																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Cefixime syr} = 37.000 \times 1 = \underline{\underline{37.000}}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Cefixime

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY 1

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi.
Sukodadi, Lamongan
Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Anindah A Tgl: 6/3/2020

2 X Sehari 1

Sendok takar 5ml / ~~10ml~~

ED : 06/2025
(Harus ditabiskan)
Semoga Lekas Sembuh



e. Product Knowledge

Nama Obat : Cefixime syr
Kandungan : Cefixime 100mg
Dosis lazim : -
Kegunaan : bronkitis akut dan kronik
ESO potensial : demam tifoid
KI : hipersensitif
PERHATIAN : Hipersensitif Hdl ibu hamil
Cara penyimpanan : dada suhu kamar dan 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

Ambil cefixime ser 1 dan bentonit kemudian masukkan plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama An. Indah

Pasien = Ya mbak

TTK = mbak ini obatnya cefixime sirup aluminium 2x sehari 1 sendok teh sesudah makan

Pasien = baik mbak berapa?

TTK = Rp. 37.000 mbak

Pasien = baik mbak ini wanginya

TTK = saya terima ya mbak

Pasien = ya

TTK = ini kembalinya mbak Rp. 1000. mbak apakah sudah paham dengan Daxai yang saya jelaskan?

Pasien = Alhamdulillah sudah mbak. Baik kalau begitu terima kasih

TTK = ya mbak sama-sama, semoga lekas sembuh anaknya

b. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 06 maret 2020

Pro : An. Indah A

Dari Dokter : Puhi

Usia : 2 tahun

Tanggal Resep: 06/03/2020

Alamat : Cuping

R/ Cefixime 500 mg

3 2da cth 1

det


APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
35	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sinta</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Aniramin F</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>50 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>H. Hartono - SpOG</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Maduregi Sreodadi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Aniramin F 3 tab</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Sinta	Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Aniramin F	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	50 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	3	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada /Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	H. Hartono - SpOG	Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Maduregi Sreodadi
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Sinta																																							
Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Aniramin F																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	50 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	3																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	H. Hartono - SpOG																																							
Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Maduregi Sreodadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Ainamin} = 1.800 \times 10 = 18000$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Ainamin F

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.

SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Sinta

Tgl :

3 X Sehari 1 Tablet / Kapsul / Bungkus
Sedok takar 5 ml / 15 ml
Sebelum / Sesudah Makan

ED : 08/2023

Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Ainamin F
Kandungan : Thiamin 54,58 mg, Riboflavin 5,0 mg
Dosis lazim : -
Kegunaan : u/ membantu asupan vit B pada ibu hamil
ESO potensial : bergaruk pada area wajah
KI : hipersensitif
PERHATIAN : u/ Formasi pada dokter apabila sedang hamil, menyusui
Cara penyimpanan : Suhu dibawah 30 c

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Ainanin 8 tab
2. Beri etiket putih
3. Masukkan dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama ibu Sinta

Pasien = Ya mbak

TTK = Bu ini obatnya Ainanin F digunakan untuk membantu asupan vit B pada wanita, diminum 3x sehari (tablet sesudah makan)

Pasien = baik mbak, harganya berapa?

TTK = Rp. 18.000 mbak

Pasien = baik mbak ini wangnya

TTK = baik mbak wangnya pas. boleh diwarisi obat mbak akuan Parai yang saya jelaskan tadi?

Pasien = baik mbak, obatnya diminum 3x sehari (tab sesudah makan)

TTK = Iya mbak sudah benar

Pasien = baik mbak terima kasih

TTK = sama-sama bu, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA : 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan.

Pro : *Sinta*
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : *H. HARTONO SRG*
Tanggal Resep : -

R/ *Aminamin F* \bar{x}
3x1


det



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="976 357 1765 823"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny. Dewi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>49 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>DYCFIATYL</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>40mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (ac)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>23 Maret 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. moduregi surabaya</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>DYCFIATYL 2 tab</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Dewi	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	49 tahun	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	DYCFIATYL	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	40mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (ac)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	23 Maret 2020	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. moduregi surabaya
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Dewi																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	49 tahun																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	DYCFIATYL																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	40mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (ac)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	23 Maret 2020																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. moduregi surabaya																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$045510441 = 800 \times 10 = 8000$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : 045510441

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : NY. Dewi Tgl : 23/03/20
 ... 3 X Sehari ...
 ... Tablet / ~~Kapsul~~ / ~~Bungkus~~
 ... ~~Sebelum~~ / ~~Sesudah~~ Makan
 ED : 05/2024
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : 045510441 Kandungan : simethicone 40mg Dosis lazim : - Kegunaan : Meredakan kembung dan rasa nyaman diperut karna gas yg berlebih ESO potensial : Rangsang sendawa KI : hipersensitif PERHATIAN : kandungan obat ini jika terjadi alergi Cara penyimpanan : suhu dibawah 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil dysfratyl 2 tab
2. Beri etiket putih
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TKK = Atas nama ibu dewi
Pasien = ya mbak saya sendiri
TKK = Mbak ini obatnya diminum 3x sehari 1 tablet sebelum makan
Pasien = baik mbak, harganya berapa?
TKK = Rp. 9.000 mbak
Pasien = baik mbak, ini uangnya
TKK = baik mbak terima kasih
TKK = semoga lekas sembuh mbak
Pasien = ya mbak Amin

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elhf Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 23 Maret 2020

Pro : Ny. Dewi
Usia : 49 Tahun
Alamat : Sidogembul

Dari Dokter :
Tanggal Resep: 23/03/2020

R/ Dysfaghi x
s 3 ad 1


_____ det _____

APOTEK ZAKKY
PCO
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
37.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Berkas/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>  <p>Nama Pasien : Sriwati Umur : 50th Alamat : Coreme</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Sriwati</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>50 tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Bisa langsung di konvakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Piracetam</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>400 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tablet</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3x1 (pc)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>14 Maret 2023</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Dr. H</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Raya Lamongan Babat no. 59</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Piracetam 400 mg 3 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Sriwati	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	50 tahun	Berat Badan :	Ada / Tidak Ada	Bisa langsung di konvakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Piracetam	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	400 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	3	Duplikasi terapi :	Ada / Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	14 Maret 2023	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. H	Surat ijin :	Ada / Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan Babat no. 59
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Sriwati																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	50 tahun																																							
Berat Badan :	Ada / Tidak Ada	Bisa langsung di konvakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Piracetam																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	400 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	3																																							
Duplikasi terapi :	Ada / Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	14 Maret 2023																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. H																																							
Surat ijin :	Ada / Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan Babat no. 59																																							

c. Perhitungan biaya resep


$\text{Paracetamol} = 600 \times 10 = 6000$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Paracetamol

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY 1
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021



Nama : Sriwati Tgl: 19/03/23
 ...3. X Sehari ... 1 (Tablet) / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 03/2025
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product Knowledge

<p>Nama Obat : Paracetamol Kandungan : Paracetamol 400 mg Dosis lazim : - Kegunaan : gejala infeksi yang berhubu- ran dg lansia ESO potensial : mudah marah, merasa lelah, meropok, sakit kepala, mual KI : hipersensitivitas PERHATIAN : hati-hati pada penderita gangguan fungsi ginjal Cara penyimpanan : suhu dibawah 30°C.</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>
<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Parasetamol 400 mg 2 tab
2. Beri etiket Puhh
3. Masukkan dalam Plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama ibu siwaki?
Pasien = ya mbak
TTK = BU ini obatnya Parasetamol tab, cara penggunaan diminum
3x sehari 1 tab sesudah makan
Pasien = Baik mbak, untuk harganya berapa?
TTK = Rp. 6000 bu
Pasien = ini mbak harganya
TTK = Pas ka bu, bu untuk lebih amannya mohon untuk
dituangi kei atoran Parasi yang saya jelaskan tadi
Pasien = Parasetamol tab diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan
TTK = Baik bu kalau begitu sudah jelas.
Pasien = baik mbak terima kasih
TTK = semoga lekas sembuh bu

h. Salinan resep (wajib dikeriakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Eif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 19 Maret 2023

Pro : Sriwahi
Usia : 40 tahun
Alamat : Krame

Dari Dokter : Dr. H.
Tanggal Resep: 19/03/2023

R/ Paracetamol 400 mg no. 2

Sdd

det



APOTEK
ZAKKY


PCC

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
38.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn. Munawi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>66 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sanmag</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>120 ml</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sirup</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (Ac)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>19 Maret 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Rully Widya M</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2452/SIP.DU/913.III/VII/2023</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. raya madurejo wadodai</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>sanmag sirup 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Tn. Munawi	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	66 Tahun	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Sanmag	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	120 ml	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sirup	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (Ac)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	19 Maret 2023	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Rully Widya M	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	2452/SIP.DU/913.III/VII/2023	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. raya madurejo wadodai
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Tn. Munawi																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	66 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Sanmag																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	120 ml																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sirup																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (Ac)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	19 Maret 2023																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Rully Widya M																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	2452/SIP.DU/913.III/VII/2023																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. raya madurejo wadodai																																							

c. Perhitungan biaya resep

sanmog sirup = 36.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : sanmog sirup Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tn. Munawir Tgl: 19/03/23
 3. X Sehari ... / ~~Kepon~~ / ~~Bungkus~~
 Sendok takar ~~15 ml~~ / 15 ml
 Sebelum / ~~Sesudah~~ Makan
 ED : 12/2024
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : <u>sanmog sirup</u> Kandungan : <u>Triplicatone 325 mg, AlOH₃ 325 mg, Simethicone 25 mg</u> Dosis lazim : - Kegunaan : <u>Mengurangi gejala yang berhubungan dengan asam lambung</u> ESO potensial : <u>diare, mengantuk, Lemah otot</u> KI : <u>tidak signifikan</u> PERHATIAN : <u>hindari peropunaan jangka panjang</u> Cara penyimpanan : <u>suhu dibawah 30°C</u>	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil sanmag sirup 1
2. Beri etiket putih
3. Masukkan dalam kemasan

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

Ttk = Atas nama Tn. Murawi ?

Pasien = Ya mbak

Ttk = Pak ini obatnya sanmag sirup digunakan untuk mengurangi gejala-gejala asam lambung diminum 3x sehari 1 sendok makan sebelum makan.

Pasien = Baik mbak harganya berapa?

Ttk = 36.000 mbak Pak

Pasien = ini mbak wangnya

Ttk = Baik Pak, untuk lebih jelasnya makan diulangi seperti tadi untuk tindakan verbal yang saya jelaskan tadi.

Pasien = sanmag sirup diminum 3x sehari 1 sendok makan sebelum makan.

Ttk = Baik Pak sudah benar

Pasien = Baik mbak terima kasih

Ttk = Sama-sama Pak, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 19 Maret 2023

Pro : Tn. Murawi
Usia : 66 Tahun
Alamat : Sukodadi

Dari Dokter : Tutut Widya M
Tanggal Resep: 19/03/2023

R/ Sanmog 1x1 no 1
3 ad 1

det


APOTEK
ZAKKY

PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
39.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Mr. Anis andira</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>FUMUCYL, cefixime</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>200mg, 200mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>KAPSUL</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>xx, x</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (p.c), 2x1 (p.c)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tanti</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>St. Rongguma sudirman NO.39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>FUMUCYL \bar{x} tab cefixime \bar{x} tab</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Mr. Anis andira	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	FUMUCYL, cefixime	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	200mg, 200mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	KAPSUL	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	xx, x	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (p.c), 2x1 (p.c)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Tanti	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	St. Rongguma sudirman NO.39
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Mr. Anis andira																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	FUMUCYL, cefixime																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	200mg, 200mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	KAPSUL																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	xx, x																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (p.c), 2x1 (p.c)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Tanti																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	St. Rongguma sudirman NO.39																																							

	<p>c. Perhitungan biaya resep</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $FUMUCYL = 8.700 \times 20 = 174.000'$ $CEFTIXIME = 5000 \times 10 = 50.000$ <hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> $229.000'$ </div> <p>d. ETIKET</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Nama Obat /warna etiket : FUMUCYL</p> <p style="text-align: center;">APOTEK ZAKKY I</p> <p style="text-align: center;">Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan</p> <p style="text-align: center;">Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021</p> <p>Nama : <u>NY. ANIC A</u> Tgl :</p> <p><u>3</u>. X Sehari <u>1</u>... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan</p> <p>ED : <u>09/2024</u> Semoga Lekas Sembuh</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Nama Obat/warna etiket : CEFTIXIME</p> <p style="text-align: center;">APOTEK ZAKKY I</p> <p style="text-align: center;">Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan</p> <p style="text-align: center;">Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021</p> <p>Nama : <u>NY. ANIC A</u> Tgl :</p> <p><u>2</u>. X Sehari <u>1</u>... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan</p> <p>ED : <u>10/2024</u> Semoga Lekas Sembuh</p> </td> </tr> </table> <p>e. Product knowledge</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Nama Obat : FUMUCYL</p> <p>Kandungan : <u>Acetylcysteine 200mg</u></p> <p>Dosis lazim : -</p> <p>Kegunaan : <u>Mukolitik pada penyakit saluran pernafasan akut dan kronis</u></p> <p>ESO potensial : <u>muntah, diare, nyeri berat</u></p> <p>KI : <u>hipertensi</u></p> <p>PERHATIAN : <u>hati-hati pada asma bronkial harus dimonitor dg ketat selama terapi</u></p> <p>Cara penyimpanan : <u>di suhu dibawah 30°C</u></p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Nama Obat : CEFTIXIME</p> <p>Kandungan : <u>Ceftixime 200 mg</u></p> <p>Dosis lazim : -</p> <p>Kegunaan : <u>infeksi saluran kencing tidak komplikasi, infeksi media, faringitis</u></p> <p>ESO potensial : <u>sakit kepala, pusing</u></p> <p>KI : <u>hipertensi</u></p> <p>PERHATIAN : <u>harus dengan RI dokter</u></p> <p>Cara penyimpanan : <u>simpan dibawah 30°C</u></p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p> </td> </tr> </table>	<p>Nama Obat /warna etiket : FUMUCYL</p> <p style="text-align: center;">APOTEK ZAKKY I</p> <p style="text-align: center;">Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan</p> <p style="text-align: center;">Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021</p> <p>Nama : <u>NY. ANIC A</u> Tgl :</p> <p><u>3</u>. X Sehari <u>1</u>... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan</p> <p>ED : <u>09/2024</u> Semoga Lekas Sembuh</p>	<p>Nama Obat/warna etiket : CEFTIXIME</p> <p style="text-align: center;">APOTEK ZAKKY I</p> <p style="text-align: center;">Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan</p> <p style="text-align: center;">Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021</p> <p>Nama : <u>NY. ANIC A</u> Tgl :</p> <p><u>2</u>. X Sehari <u>1</u>... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan</p> <p>ED : <u>10/2024</u> Semoga Lekas Sembuh</p>	<p>Nama Obat : FUMUCYL</p> <p>Kandungan : <u>Acetylcysteine 200mg</u></p> <p>Dosis lazim : -</p> <p>Kegunaan : <u>Mukolitik pada penyakit saluran pernafasan akut dan kronis</u></p> <p>ESO potensial : <u>muntah, diare, nyeri berat</u></p> <p>KI : <u>hipertensi</u></p> <p>PERHATIAN : <u>hati-hati pada asma bronkial harus dimonitor dg ketat selama terapi</u></p> <p>Cara penyimpanan : <u>di suhu dibawah 30°C</u></p>	<p>Nama Obat : CEFTIXIME</p> <p>Kandungan : <u>Ceftixime 200 mg</u></p> <p>Dosis lazim : -</p> <p>Kegunaan : <u>infeksi saluran kencing tidak komplikasi, infeksi media, faringitis</u></p> <p>ESO potensial : <u>sakit kepala, pusing</u></p> <p>KI : <u>hipertensi</u></p> <p>PERHATIAN : <u>harus dengan RI dokter</u></p> <p>Cara penyimpanan : <u>simpan dibawah 30°C</u></p>	<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>	<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>
<p>Nama Obat /warna etiket : FUMUCYL</p> <p style="text-align: center;">APOTEK ZAKKY I</p> <p style="text-align: center;">Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan</p> <p style="text-align: center;">Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021</p> <p>Nama : <u>NY. ANIC A</u> Tgl :</p> <p><u>3</u>. X Sehari <u>1</u>... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan</p> <p>ED : <u>09/2024</u> Semoga Lekas Sembuh</p>	<p>Nama Obat/warna etiket : CEFTIXIME</p> <p style="text-align: center;">APOTEK ZAKKY I</p> <p style="text-align: center;">Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan</p> <p style="text-align: center;">Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021</p> <p>Nama : <u>NY. ANIC A</u> Tgl :</p> <p><u>2</u>. X Sehari <u>1</u>... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan</p> <p>ED : <u>10/2024</u> Semoga Lekas Sembuh</p>						
<p>Nama Obat : FUMUCYL</p> <p>Kandungan : <u>Acetylcysteine 200mg</u></p> <p>Dosis lazim : -</p> <p>Kegunaan : <u>Mukolitik pada penyakit saluran pernafasan akut dan kronis</u></p> <p>ESO potensial : <u>muntah, diare, nyeri berat</u></p> <p>KI : <u>hipertensi</u></p> <p>PERHATIAN : <u>hati-hati pada asma bronkial harus dimonitor dg ketat selama terapi</u></p> <p>Cara penyimpanan : <u>di suhu dibawah 30°C</u></p>	<p>Nama Obat : CEFTIXIME</p> <p>Kandungan : <u>Ceftixime 200 mg</u></p> <p>Dosis lazim : -</p> <p>Kegunaan : <u>infeksi saluran kencing tidak komplikasi, infeksi media, faringitis</u></p> <p>ESO potensial : <u>sakit kepala, pusing</u></p> <p>KI : <u>hipertensi</u></p> <p>PERHATIAN : <u>harus dengan RI dokter</u></p> <p>Cara penyimpanan : <u>simpan dibawah 30°C</u></p>						
<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>	<p>Nama Obat :</p> <p>Kandungan :</p> <p>Dosis lazim :</p> <p>Kegunaan :</p> <p>ESO potensial :</p> <p>KI :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Cara penyimpanan :</p>						

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Fumocyl 200 mg \bar{x} kapsul dan Cefixime 200 mg \bar{x} kapsul
2. Beri etiket Rubih
3. Masukkan dalam blister

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Anis Andira?
Pasien = Iya mbak saya sendiri.
TTK = Mbak ini obatnya ada 2 Fumocyl dan Cefixime. Untuk Fumocyl diminum 3x sehari 1 kapsul dan Cefixime diminum 2x sehari 1 kapsul sesudah makan. dihabiskan
Pasien = untuk harganya berapa ya mbak
TTK = Rp. 224.000 mbak
Pasien = ini mbak uangnya
TTK = kembali 6.000 ya mbak. Mbak untuk lebih jelasnya boleh ditanya lagi atoran minum yang saya jelaskan tadi?
Pasien = baik mbak, Fumocyl 3x diminum 1 dan Cefixime 2x sesudah makan dihabiskan yang antibiotik
TTK = Baik mbak sudah benar
Pasien = Baik mbak terima kasih
TTK = semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : Ny. Anis A Dari Dokter : Tanti
Usia : Tanggal Resep:
Alamat : Sukodadi

R/ Flumocyl 200mg no. xx
§ 3dd 1 pc


det

APOTEK
ZAKKY
PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
40	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="974 367 1825 853"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Muryah</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>33 tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ainamin F</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>50 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tablet</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>8</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3 x 1 (pc)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>30 Juli 2020</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>H. Hartono .SPG</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. raya madurejo</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="884 949 1937 1380" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Ainamin F . 8 tab</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Muryah	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	33 tahun	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Ainamin F	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	50 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	30 Juli 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	H. Hartono .SPG	Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. raya madurejo
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Muryah																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	33 tahun																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Ainamin F																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	50 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	30 Juli 2020																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	H. Hartono .SPG																																							
Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. raya madurejo																																							

c. Perhitungan biaya resep


$$\text{Ainamin F} = 1800 \times 10 = \underline{\underline{18.000}}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Ainamin F Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Nuryah Tgl : 30/07
20
 ... 3. X Sehari ... Tablet / ~~Kapsul~~ / ~~Bungkus~~
~~Sediaan tablet 5 ml / 15 ml~~
~~Sediaan / Sesudah Makan~~
 ED : 08/2023
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Ainamin F
 Kandungan : thiamin 54,58 mg, TTD 50mg
riboflavinum 5 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : 1/ membantu asupan vit B Ra
da itu hamit
 ESO potensial : bengkak pada area wajah
 KI : Hipersensitif thd ainamin F
 PERHATIAN : info masikan ektor adabta
sebagi hamit mengacai
 Cara penyimpanan : luh di bawah 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Atinamin F
2. Beri etiket Pvbh
3. Masukkan dalam Plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ibu Rinta

Pasien = iya mbak

TTK = BU ini obatnya Atinamin F digunakan untuk membantu asupan vit B pada wanita, diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan

Pasien = baik mbak, harganya berapa?

TTK = Rp. 8.000 mbak

Pasien = baik mbak ini uangnya?

TTK = baik mbak uangnya kas. Bisa di uangi kas mbak atau an. Kasir yang saya jelaskan tadi

Pasien = baik mbak obatnya diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan

TTK = Iya mbak sudah benar

Pasien = baik mbak, terima kasih

TTK = sama-sama bu semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah. S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 30 Juli 2020

Pro : Nurrah

Dari Dokter : H. Hartono

Usia : 33 Tahun

Tanggal Resep: 30/07/2020

Alamat : Ronggong 1/4 Kailanong

R/ Aminamin P 1x

f 3x1


det



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
41	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p>  <p>Pro : An. Abd. Rahim Umur : 3,5 th Alamat : Mulya</p>	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1025 370 1841 837"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>An. Abdul Rahim</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3,5 Tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Zincid sirup, Lacto B</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Sirup, perbur</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1, 4</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1 x 1, 3 x 1</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>25 Mei 2020 Mei</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Dr. Sesanti</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>35.2.1.300.1.12.12797</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Sl. raya Karanggeneng NO. 110</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Zincid sirup 1 lacto B 4</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	An. Abdul Rahim	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	3,5 Tahun	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Zincid sirup, Lacto B	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	1	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sirup, perbur	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1, 4	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	1 x 1, 3 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	25 Mei 2020 Mei	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. Sesanti	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	35.2.1.300.1.12.12797	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Sl. raya Karanggeneng NO. 110
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	An. Abdul Rahim																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	3,5 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Zincid sirup, Lacto B																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sirup, perbur																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1, 4																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	1 x 1, 3 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	25 Mei 2020 Mei																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. Sesanti																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	35.2.1.300.1.12.12797																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Sl. raya Karanggeneng NO. 110																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\begin{array}{r} \text{Zincid sirup} = 36000 \text{ K} = 36.000 \\ \text{Lacto B } 9000 \text{ K} = 9000 \\ \hline 45.000 \end{array} +$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Zincid Sir

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : An. Abd. Rohim Tgl : 25/05/20
 ... X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / ~~15 ml~~
~~Sesudah~~ / Sesudah Makan
 ED : 03/2024
 Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat / warna etiket : Lacto B

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : An. Abd. Rohim Tgl : 25/05/20
 ... 3 ... X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar ~~5 ml~~ / 15 ml
~~Sesudah~~ / Sesudah Makan
 ED : 01/2024
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Zincid Sirup
 Kandungan : Zinc sulfat 27.45 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Untuk meredakan diare pada anak
 ESO potensial : sembelit untuk remaja
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : harus sesuai petunjuk pada per
 Cara penyimpanan : suhu dibawah 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat : Lacto B
 Kandungan : serbuk kro natri, dekstrosa, campuran laktosa, Vit C, Vit B1, B2, B6, niacin, zinc
 Dosis lazim : Anak 1-12 thn : 3 sachet
 Kegunaan : pengobatan diare dan intoleransi laktosa
 ESO potensial : reaksi alergi, reaksi alergi
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : gigitan berdasarkan petunjuk
 Cara penyimpanan : dalam kemasan

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil ungu sirup 1 (+) Lacto B 4
2. Beri etiket putih
3. Masukkan dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama An. Abd. Rahim
Pasien = baik mbak
TTK = bu ini obatnya zinkid sirup dan lacto B 1 bu untuk sirupnya di-
minum 1x sehari (sendok teh) sesudah makan dan untuk lacto B bisa 3x1
Pasien = kalau untuk lacto B itu gimana kambak minume
TTK = bisa langsung dicampurkan ke dalam minuman atau marakan bu
Pasien = baik mbak, berapa ya ini ?
TTK = Rp. 45.000 bu
Pasien = baik mbak ini uangnya
TTK = ini bu kembalinya Rp. 5000
Pasien = baik mbak
TTK = bu untuk memastikan sudah paham aturan pakai yang sudah diberikan
jadi mohon untuk di diuji
Pasien = baik mbak, sirup diminum 1x sehari (sendok teh), sedangkan lacto B
diminum 3x1 sesudah makan
TTK = baik mbak sudah benar
Pasien = baik mbak terima kasih
TTK = semoga lekas sembuh bu anaknya

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : api. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 25 Mei 2020

Pro : An. Abd. Rohim Dari Dokter : Dr. Soesanti
Usia : 3,5 tahun Tanggal Resep: 25/05/2020
Alamat : Mertani

R/ Zinac sirup 1
f i d d t

det

R/ Lacto B 1/4


det



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
42.	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Th. Matusain</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Transamin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Rizal Leviansyah</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>130/SIP-90/XII/2013</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>DS. Kendal Kemlagi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Transamin tab 8</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Th. Matusain	Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Transamin	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	500mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1	Tanggal penulisan resep :	Ada /Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Rizal Leviansyah	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	130/SIP-90/XII/2013	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	DS. Kendal Kemlagi
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Th. Matusain																																							
Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Transamin																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	500mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Rizal Leviansyah																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	130/SIP-90/XII/2013																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	DS. Kendal Kemlagi																																							

c. Perhitungan biaya resep

Transamin = 3.300 x 10 = 33.000


d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Transamin

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIFA/413.111/III/2021

Nama : Transamin Tgl :
 3 X Sehari Tablet Kapsul / Bungkus
~~Sesudah makan~~ / Sesudah Makan
 ED : 05/2025 (Semoga Lekas Sembuh)



e. Product knowledge

Nama Obat : Transamin
 Kandungan : Asam tranee 500mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Meredakan rasa sakit (mukosa mulut, dada, kasus-kasus stomatitis)
 ESO potensial : Mual, muntah, diare, mepet
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : Wasir dengan resep dokter
 Cara penyimpanan : di suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil transamin tab 2
2. Beri etiket rubih
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTE = Ator nama tn. maturan

Pasien = ya mbak

TTE = Pak ini obatnya diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan

Pasien = ya mbak, berapa harganya ?

TTE = Rp. 33.000 Pak

Pasien = baik mbak ini uangnya

TTE = ya Pak, uangnya Pak. Pak untuk memastikan barang sudah

patuh aturan pakai obat, mohon ditunggu lagi Pak

Pasien = ya, obatnya diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan

TTE = baik Pak sudah benar

Pasien = baik kalau begitu terima kasih

TTE = baik Pak, semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan.

Pro : *Tn. Matusuain* Dari Dokter : *dr. Koral Kusnandhi*
Usia : *-* Tanggal Resep:
Alamat : *Sukodadi*

R/ *Transamin tab NO - x*
(3 dd 1


_____ *det*

 **APOTEK
ZAKKY**
PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhalasi

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
43	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1008 311 1892 813"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Khoir</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>53 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditamvakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bio Placento</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>15g</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>gel</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dioleskan pada bagian yg sakit</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>29 Juli 2021</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tira</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Lamongan, bobat no 643</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="907 917 2004 1364" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Bio Placento gel 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Khoir	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	53 Tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditamvakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Bio Placento	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	15g	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	gel	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	dioleskan pada bagian yg sakit	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	29 Juli 2021	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Tira	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan, bobat no 643
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Khoir																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	53 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditamvakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Bio Placento																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	15g																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	gel																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	dioleskan pada bagian yg sakit																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	29 Juli 2021																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Tira																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan, bobat no 643																																							

c. Perhitungan biaya resep


$$\text{Bio Placento} = 28.000 \times 1 = 28.000$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Bio Placento Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Khair Tgl : 29/07/21
3 x 1 Rada bagian yang sakit
OBAT LUAR
 ED : 1 bulan setelah kemaran dibatal
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : <u>Bio Placento</u> Kandungan : <u>Placenta extract 10%, Neo- mycin sulfate 0.15% (eurb. ds</u> Dosis lazim : Kegunaan : <u>luka bakar,</u> ESO potensial : <u>kemerahan dan urtikaria</u> KI : <u>hipersensitif</u> PERHATIAN : <u>hentikan penggunaan bila ter- jadi sensitifitas</u> Cara penyimpanan : <u>dibawah suhu 30°C</u>	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Bio Placento 9et 1
2. Beri etiket biru
3. Masukkan dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

ITK = Atas nama ibu Khair?
Pasien = Uca mbak saya sendiri
ITK = BU ini obatnya bio Placento 9et digunakan pada bagian yang sakit
3x sehari
Pasien = Baik mbak berapa?
ITK = Rp. 28.000 bu
Pasien = ini mbak uangnya
ITK = Baik bu kembalilah Rp. 2000 - Balok diulang lagi bu aturan pakai
yang saya jelaskan tadi
Pasien = Baik mbak bio Placento dioleskan 3x sehari pada bagian yang
sakit
ITK = Baik bu sudah benar
Pasien = Baik mbak terima kasih
ITK = Semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah. S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan. 29 Juli 2021

Pro : kha'ir
Usia : 53 tahun
Alamat : Sukodadi

Dari Dokter : Tira
Tanggal Resep: 29/07/2021

R/ Bio Placento gel
no 1

_____ det _____




PCP
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/tebinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
44	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Umairah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Becom c, Mefinal</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>, 500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet, Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2 tablet</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2x1 (pc) 1x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>19 Agustus 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Eni R</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Becom c 2 tablet Mefinal 2 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Umairah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Becom c, Mefinal	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	, 500 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet, Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	2 tablet	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x1 (pc) 1x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	19 Agustus 2020	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Eni R	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Umairah																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Becom c, Mefinal																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	, 500 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet, Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	2 tablet																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x1 (pc) 1x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	19 Agustus 2020																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Eni R																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\begin{aligned} \text{becom c} &= 2.200 \times 10 = 22.000 \\ \text{MeFinal} &= 1.900 \times 10 = \frac{19.000}{41.000} + \\ &= \end{aligned}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : becom c

APOTEK ZAKKY I	
Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan	
Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	
Nama : <u>Umayyah</u>	Tgl : <u>19/08/20</u>
... 2 X Sehari 2 X Sehari 2 X Sehari 2 X Sehari ...	
(Tablet / Kapsul / Bungkus) Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan	
ED : <u>07/2024</u> Semoga Lekas Sembuh	

Nama Obat / warna etiket : MeFinal

APOTEK ZAKKY I	
Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan	
Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	
Nama : <u>Umayyah</u>	Tgl : <u>19/08/20</u>
... 3 X Sehari 3 X Sehari 3 X Sehari 3 X Sehari ...	
(Tablet / Kapsul / Bungkus) Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan	
ED : <u>03/2025</u> Semoga Lekas Sembuh	

e. Product knowledge

Nama Obat : becom c
Kandungan : vit B1 50 mg, B2 25 mg, B6 10 mg, B12 5 mg, vit c 500 mg, nicotina
Dosis lazim : hidre 100 mg, As Pantotenat 10 mg
Kegunaan : meremehi keputihan multi vitamin
ESO potensial : hipersensitif
KI : hipersensitif
PERHATIAN : Perhatian mengenai karena gigitan dan lambung diminum 1/2 tablet
Cara penyimpanan : dibawah 30 c.

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat : MeFinal
Kandungan : Asam mefenamat 500 mg
Dosis lazim : -
Kegunaan : nyes pada kondisi rematik sakit kepala, nyeri pada operasi
ESO potensial : terak pektik
KI : hipersensitif
PERHATIAN : hati-hati pada pasien dengan faktor resiko sediaan hipertensi
Cara penyimpanan : dibawah suhu 30 c

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil becom c dan mefinal masing-masing 2 tablet
2. Beri etiket putih
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama ibu umaiyah?

Pasien = iya mbak

TTK = Bu ini obatnya ada 2 macam obat becom c dan mefinal masing-masing 2 tab, diminum 2x sehari 1 tab dan yang mefinal itu 3x sehari 1 tab sesudah makan diminum apabila nyeri saja

Pasien = baik mbak berapa?

TTK = Rp. 91.000 bu

Pasien = ini mbak wanginya

TTK = baik bu saya terima

Pasien = iya mbak apakah sudah ini

TTK = sebentar bu, mohon untuk diulangi lagi aturan pakai obat ini

Pasien = Beom c 2x sehari, mefinal 3x sehari 1 tab sudah makan

TTK = ^{apabila nyeri} iya sudah benar

Pasien = baik terima kasih

TTK = iya bu semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : api Elif Nur Aidah S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 19 Agustus 2020

Pro : Umairah
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : Erin R
Tanggal Resep: 19/08/2020

R/ Becom c no. x²
) 1-1

_____ det _____

R/ Mezinol 500mg no. x²
) 3 dd 1 tab


_____ det _____

APOTEK ZAKKY I
PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
45	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1019 327 1877 837"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Deleinda valentino</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>berat badan yang dinyatakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Zink Sirop</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>sirop</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>09 Januari 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Kestari Sofyan</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jln. Semanggi Ward Kelon</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Zink sirop 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Deleinda valentino	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	2 tahun	Berat Badan :	Ada / Tidak Ada	berat badan yang dinyatakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Zink Sirop	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada		Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	sirop	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada / Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	1x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	09 Januari 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Kestari Sofyan	Surat ijin :	Ada / Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jln. Semanggi Ward Kelon
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Deleinda valentino																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	2 tahun																																							
Berat Badan :	Ada / Tidak Ada	berat badan yang dinyatakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Zink Sirop																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada																																								
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	sirop																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada / Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	1x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	09 Januari 2020																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Kestari Sofyan																																							
Surat ijin :	Ada / Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jln. Semanggi Ward Kelon																																							

c. Perhitungan biaya resep

Zinc sirus = 36.000


d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Zinc sirus

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Dea Nurinda V. Tgl: 09/01/20
 X Sehari ~~Tablet / Kapsul / Pungkas~~
 Sendok takar 5 ml / ~~15 ml~~
~~Sesudah~~ / Sesudah Makan
 ED: Unggah rekam medis dan dibuka
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : zinc sirus
 Kandungan : zinc sirus 27, 95 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : untuk mengatasi diare pada anak
 ESO potensial : sembelit
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : harus sesuai petunjuk dokter
 Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil 21K sirup 1
2. Beri etiket putih
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Mas nama deandra vaentino?

Pasien = Ya mbak saya ibunya

TTK = Bu ini obatnya diminum 1x sehari cth sesudah makan

Pasien = baik bu sudah mengerti?

TTK = baik mbak kalau sudah mengerti. Ada yang ditanyakan?

Pasien = Harganya berapa ya mbak

TTK = Rp. 36.000 bu

Pasien = ini mbak harganya

TTK = Saya terima ya bu

Pasien = Ya mbak, terima kasih

TTK = Ya bu, semoga lekas sembuh arantya

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 09 Januari 2020

Pro : Deanindra Valentino Dari Dokter : Yastan' s.
Usia : 2 tahun Tanggal Resep: 09/01/2020
Alamat : Pacangero

R/ Link Sirup no .1

1 dat


det



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																											
46	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Lena</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>AS. TRANEXAMAT 500 mg</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. H. Hartono SpOG</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Modurejo, Sukorejo</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Asam Tranexamat</td> <td>2 tablet</td> </tr> <tr> <td>Asam mifenamat</td> <td>2 tablet</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Lena	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	AS. TRANEXAMAT 500 mg	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	500 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. H. Hartono SpOG	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Modurejo, Sukorejo	Asam Tranexamat	2 tablet	Asam mifenamat	2 tablet
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Lena																																											
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																											
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																											
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	AS. TRANEXAMAT 500 mg																																											
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	500 mg																																											
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																											
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2																																											
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																											
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2x1 (pc)																																											
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	-																																											
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. H. Hartono SpOG																																											
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																											
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Modurejo, Sukorejo																																											
Asam Tranexamat	2 tablet																																												
Asam mifenamat	2 tablet																																												

c. Perhitungan biaya resep

$$\begin{array}{r}
 \text{As. Tranexamat} = 4.400 \times 10 = 44.000 \\
 \text{As. Mefenamat} = 500 \times 10 = 5000 \\
 \hline
 49.000 + \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : ~~As. Tranexamat~~

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Leni Tgl : _____
 ... X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 2025
 Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket : ~~As. Mefenamat~~

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Leni Tgl : _____
 ... X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 06/2024 (diminum setelah makan)
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : ~~As. tranexamat (tranex)~~
 Kandungan : ~~tranexamat acid 500 mg~~
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : ~~Perdarahan sesudah operasi atau~~
~~ada penderita haemofilia~~
 ESO potensial : ~~akit kepala~~
 KI : ~~hipersensitif~~
 PERHATIAN : ~~Hati-hati penggunaan pada penderita~~
~~anemia, insufisiensi ginjal, emarembro~~
 Cara penyimpanan : ~~tempat sejuk dan kering~~
~~tidak terkena sinar matahari~~

Nama Obat : ~~Asam mefenamat~~
 Kandungan : ~~Asam mefenamat 500 mg~~
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : ~~akit kepala, nyeri, demam~~
 ESO potensial : ~~mual, muntah, diare, pusing~~
 KI : ~~hipersensitif~~
 PERHATIAN : ~~Sedapatnya diminum sesudah~~
~~makan~~
 Cara penyimpanan : ~~tempat sejuk dan kering~~

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil As-tranexamat 2 tablet dan Asam mefenamat 1 tablet
2. Beri etiket Putih, yang etiket asam mefenamat diminum apabila terasa nyeri
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ibu Lena?
Pasien = Iya mbak
TTK = Bu ini obatnya ada 2 macam Asam tranex (kanker) diminum
2x sehari 1 tablet sesudah makan dan as-mefenamat juga ramp
bu atasan baratnya yang asam mefenamat diminum apabila terasa
Pasien = baik mbak, berapa
TTK = Rp. 49.000 bu
Pasien = ini mbak berapa
TTK = baik bu, apakah sudah jelas atasan kalau yang saya berikan tadi?
Pasien = Iya mbak.
TTK = Apakah boleh ibu diwarisi lagi untuk memisahkan ibunya
sudah lahir
Pasien = masing-masing obat diminum 2x sehari 1 tab sesudah makan
yang asam mefenamat diminum apabila terasa nyeri saja
TTK = Iya bu sudah benar
Pasien = baik kalau begitu terima kasih
TTK = Iya bu semoga tetap sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elhf Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan.

Pro : Leni
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : H. Harsono SpOG
Tanggal Resep: -

R/ As tranexamat 100 mg
} 2 dal

art

R/ As. Mefenamat 400 mg
} 2 dal

art




APOTEK
ZAKKY
PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
47	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Fano</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>10 bulan</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>candistatin</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>100.000 IU</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>SUSPENSI</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3-4 kali sehari 1ml</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>06 April 2020</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Panglima Sudirman no. 39</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>candistatin drop 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Fano	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	10 bulan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	candistatin	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100.000 IU	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	SUSPENSI	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3-4 kali sehari 1ml	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	06 April 2020	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman no. 39
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Fano																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	10 bulan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	candistatin																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100.000 IU																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	SUSPENSI																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3-4 kali sehari 1ml																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	06 April 2020																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman no. 39																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Candistatin} = 49.000 \times 1 = 49.000$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Candistatin


Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY 1
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Fano Tgl : 06/09/20

3. X Sehari ... ~~1 ml / 15 ml~~ / ~~Sesudah~~ / Sesudah Makan

ED : Shuran setelah kamaron albura
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : <u>Candistatin</u> Kandungan : <u>Nystatin 100.000 IU</u> Dosis lazim : <u>-</u> Kegunaan : <u>gangguan kandidiasis pada orofaring mulut dan saluran pencernaan</u> ESO potensial : <u>mulut, muntah</u> KI : <u>hipersensitivitas</u> PERHATIAN : <u>tidak terjadi gejala iritasi pasif, scharonika segera bentuknya dokter</u> Cara penyimpanan : <u>dibawah suhu 30 C</u>	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil kondisinya 1
2. Beri etiket putih, beri tulisan Rp. 1.000.000 setelah kemasan dibuka
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama an. Jono?

Pasien = ya mbak

TTK = Bu ini obatnya diminum 3x sehari 1ml menggunakan pipet

Pasien = obat ini sesudah makan atau sebelum makan?

TTK = sesudah makan bu

Pasien = Harganya berapa mbak?

TTK = Rp. 49.000 bu

Pasien = baik mbak, ini wangnya

TTK = saya terima ya bu

Pasien = ya mbak apakah sudah?

TTK = ya bu sudah

Pasien = baik kalau begitu terima kasih

TTK = ya bu semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA : 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 06 April 2020

Pro : Fano
Usia : 10 bulan
Alamat : Quteh

Dari Dokter :
Tanggal Resep: 06/04/2020

R/ candidastatin drop 1

dokter


APOTEK
ZAKKY

PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
48	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Resep/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Lailatul</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Anfomer, Ondansentron</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1 8mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. H. Martono - Sp.PG</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Medika - Suradadi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Anfomer no. x² tablet Ondansentron 8mg x² tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Lailatul	Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Anfomer, Ondansentron	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	1 8mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	x	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada /Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. H. Martono - Sp.PG	Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Medika - Suradadi
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Lailatul																																							
Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Anfomer, Ondansentron																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	1 8mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	x																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. H. Martono - Sp.PG																																							
Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Medika - Suradadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\begin{array}{r}
 \text{Amfomer} = 3000 \times 10 = 30.000 \\
 \text{ondansentron} = 3000 \times 10 = 30.000 \\
 \hline
 60.000
 \end{array}$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Amfomer

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Lanaki Tgl :
 ... 2 X Sehari ... Tablet / ~~Kapsul~~ / ~~Bungkus~~
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
~~Sebelum~~ / Sesudah Makan
 ED : 12 / 2024
 Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket : Ondansentron

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Lanaki Tgl :
 ... 2 X Sehari ... Tablet / ~~Kapsul~~ / ~~Bungkus~~
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
~~Sebelum~~ / Sesudah Makan
 ED : 04 / 2025
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Amfomer
 Kandungan : Mefenamic acid 50mg, vit B6 30mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Mengurangi nyeri dan meredakan demam
 ESO potensial : gastroenteritis
 KI : hipertensi
 PERHATIAN : Waspada dengan resep dokter
 Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat : Ondansentron
 Kandungan : Ondansentron HCl 8mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Perangsang mual dan muntah
 ESO potensial : sakit kepala, diare
 KI : hipertensi
 PERHATIAN : sebaiknya tidak digunakan untuk wanita hamil
 Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Anfermer 2 tab dan ondansentron 2 tablet
2. Beri etiket putih
3. Masukkan dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama bapak ?

Pasien = Iya mbak

TTK = Maaf ini obatnya ada 2 macam obat anfermer dan ondansentron masing-masing sama untuk aturan pakai diminum 2x sehari 1 tablet sesudah makan

Pasien = baik mbak, berapa harganya ?

TTK = Rp. 60.000 mbak

Pasien = ini uangnya mbak

TTK = baik mbak saya terima uangnya

Pasien = Maaf sudah mbak

TTK = Iya sudah mbak, semoga mbaenya arwah sudah paham aturan pakai obat yang saya berikan

Pasien = Iya mbak sudah paham

TTK = baik mbak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikeriakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan.

Pro : katarak
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : R. H. Harsono
Tanggal Resep: -

R/ Anomer no 1
(2 da)

_____ det ←

R/ ordansenton smg 1
(2 da)


_____ det ←



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																								
49	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : lter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="987 368 1787 834"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Formyco, heptasan</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>200 mg, 9 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tablet</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>8</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>2 dd1 (pc)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>27/05/2020</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>dr. Nur Vanto</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>137/SIP.PJ/IX/2017</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Raya Karanggeneng no. 10</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Formyco x Tablet Heptasan 8 Tablet</p> </div>		Nama Pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Formyco, heptasan	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	200 mg, 9 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2 dd1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	27/05/2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Nur Vanto	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	137/SIP.PJ/IX/2017	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Karanggeneng no. 10
Nama Pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																								
Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																								
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																								
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Formyco, heptasan																																								
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	200 mg, 9 mg																																								
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																								
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8																																								
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																								
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2 dd1 (pc)																																								
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	27/05/2020																																								
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Nur Vanto																																								
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	137/SIP.PJ/IX/2017																																								
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Karanggeneng no. 10																																								

c. Perhitungan biaya resep

$$\begin{array}{r}
 \text{Formyclo} = 7.900 \times 10 = 79.000 \\
 \text{Heptasan} = 500 \times 10 = 5.000 \\
 \hline
 79.000 + \\
 \hline
 79.000
 \end{array}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Formyclo

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tgl : 27/05/20

2 X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan

ED : 05/02/24
 Semoga Lemas Sembuh

Nama Obat/warna etiket : Heptasan

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tgl : 27/05/20

2 X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan

ED : 12/2024
 Semoga Lemas Sembuh

e. Product knowieage

Nama Obat : Formyclo
 Kandungan : ~~betakoronol~~ 200 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : infeksi jamur sistemik
 ESO potensial : mual dan muntah
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : harus dengan resep dokter
 Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat : Heptasan
 Kandungan : Cyproheptadine Hcl 4mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : pengobatan ttd penyakit alergi
 seperti rinitis vasomotor
 ESO potensial : kantuk, muntah, mual
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : pemberian melebihi batas harus
 resep dokter
 Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Formyo dan Hepzasan masing-masing 3 tablet
2. Beri etiket Putih
3. Masukkan ke dalam Plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Mbak ini obatnya ada 2 macam Formyo dan hepzasan masing-masing diminum 2x sehari 1tblb sesudah makan

Pasien = Iya mbak, berapa harganya?

TTK = Rp. 79.000 mbak

Pasien = ini mbak uangnya

TTK = saya terima ya mbak

Pasien = Iya mbak

TTK = Apakah mbak sudah paham dengan aturan pakai yang saya sampaikan tadi?

Pasien = Iya mbak sudah

TTK = baik kalau begitu mbak

Pasien = Iya mbak terima kasih

TTK = sama-sama semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elf Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 27 Mei 2020

Pro :
Usia :
Alamat :
Dari Dokter : dr. Nur Yanto
Tanggal Resep: 27/05/2020

R/ Formyco 2
2 dd 1

R/ Heptasan 2
2 dd 1


APOTEK ZAKKY

PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi/Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhalasi

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
50	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Rahmawati</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bio Placementon</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>15 gr</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sare</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dioleskan secukupnya</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Rangina Sudirman no.39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Bioplacementon 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Rahmawati	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Bio Placementon	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	15 gr	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sare	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	dioleskan secukupnya	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Rangina Sudirman no.39
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Rahmawati																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Bio Placementon																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	15 gr																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sare																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	dioleskan secukupnya																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Rangina Sudirman no.39																																							

c. Perhitungan biaya resep


BioPlacenton = 28.000 x 1 = 28000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Bio Placenton Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Rahmawati Tgl :
 Diobatkan secaraultra tipis-tipis
OBAT LUAR
 ED : 02/2029
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : BioPlacenton Kandungan : Placenta extract 10%, Meomy cin sulfate 0.5% Dosis lazim : - Kegunaan : luka bakar, luka dengan infeksi ESO potensial : Reaktifitas seperti kemerahan an dan urtikaria KI : Hipersensitivitas PERHATIAN : Hentikan penggunaan jika ket- jadi sensitivitas Cara penyimpanan : Simpan suhu 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil bioplasenton 1
2. Beri etiket biru
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ibu Rahmawati?

Pasien = Iya mbak

TTK = Bu ini obatnya sudah digunakan seluruhnya bu di area bintik-bintik pada bagian kulit yang sakit

Pasien = Baik mbak

TTK = Apakah sudah paham bu. untuk aturan pakai nya

Pasien = Iya mbak. mbak berapa ya ini?

TTK = Rp. 28.000 bu

Pasien = ini mbak uangnya

TTK = baik saya terima ya bu

Pasien = Iya mbak terima kasih

TTK = Iya bu semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan.

Pro : *Rahmawan* Dari Dokter :
Usia : - Tanggal Resep:
Alamat : -

R/ *Bioplacenton 1*
Sue

det


APOTEK
ZAKKY

PCC
Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi, Lamongan - Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
51	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="974 359 1780 821"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny. Dewi</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>49 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tidak langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Buscopan plus, Microx sup</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1mg/5ml</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet, suppositoria</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2, 1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (1), 1 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>20 Maret 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Henry Susilawati</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>139/SIP.DU(VII)/2015</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ds. Sidogembul, sucoedadi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="884 917 1859 1316" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Buscopan plus 2 tablet Microx supp 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Dewi	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	49 tahun	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	tidak langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Buscopan plus, Microx sup	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	1mg/5ml	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet, suppositoria	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2, 1	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (1), 1 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	20 Maret 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. Henry Susilawati	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	139/SIP.DU(VII)/2015	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Ds. Sidogembul, sucoedadi
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Dewi																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	49 tahun																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	tidak langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Buscopan plus, Microx sup																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	1mg/5ml																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet, suppositoria																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2, 1																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (1), 1 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	20 Maret 2020																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. Henry Susilawati																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	139/SIP.DU(VII)/2015																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Ds. Sidogembul, sucoedadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\begin{array}{r} \text{Buscolan RUS} = 2.200 \times 10 = 22.000 \\ \text{Microia x Supl} = 25.000 \times 1 = 25.000 \\ \hline 47.000 \end{array}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : ~~Buscolan RUS~~ Nama Obat/warna etiket : ~~Microia Supl~~

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : ~~MY. Dewi~~ Tgl : ~~20/03/20~~
 3... X Sehari ... (Table) / Kapsul / Bungkus
 Sendok-takar 5-ml / 15-ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 03 / 2024
 Semoga Lekas Sembuh

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : MY. Dewi Tgl : 20/03/20
 Dimasukkan ke dubur (Anus)
OBAT LUAR
 ED : 05 / 2025
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : ~~Buscolan RUS~~
 Kandungan : ~~Hyoscine N 10mg, Paraceta-
 mol 500 mg~~
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : ~~nyeri (arokisma) pada lambung
 atau ulu hati~~
 ESO potensial : ~~reaksi alergi~~
 KI : ~~hipersensitif~~
 PERHATIAN : ~~hati-hati penggunaan pada
 pasien G6PD~~
 Cara penyimpanan : ~~dibawah suhu 30°C~~

Nama Obat : ~~Microia x~~
 Kandungan : ~~Na lauril S. 95mg, Na citrate
 950 mg, Sorbitol 5mg, sorbitol
 9.9-65 mg, PEG 400 625 mg~~
 Dosis lazim : ~~untuk meredakan susah buang
 air besar~~
 Kegunaan : ~~menyebabkan diare, kecuran-
 gan cairan~~
 ESO potensial : ~~hipersensitif~~
 KI : ~~hipersensitif~~
 PERHATIAN : ~~Microiax beresida dan 5-15 menit~~
 Cara penyimpanan : ~~dibawah suhu 30°C~~

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil buscapan Rus 2 tablet dan microcax 1
2. beri etiket Rus dan biru
3. Masukkan ke dalam Plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TKK = Atas nama Ny. Dewi?

Pasien = Iya mbak

TKK = mbak ini obatnya ada 2 macam obat yang buscapan diminum 3x sehari (tablet dan yang microcax dimasukkan ke dalam dubur (Anus). Apakah sudah paham mbak?

Pasien = Iya, mbak, harganya berapa?

TKK = Rp. 97.000 mbak

Pasien = ini mbak apakah pas

TKK = baik mbak saya terima

Pasien = Apakah sudah mbak

TKK = Iya sudah mbak, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 20 Maret 2020

Pro : Ny. Dewi

Dari Dokter : Dr. Henry V.

Usia : 49 tahun

Tanggal Resep: 20/03/2023

Alamat : Ds. Sidogambol - Sukodadi

R/ Buscopan plus \times

13dd

det

R/ Microtan sup Γ

1ve

det


APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No 9 Madulegi
Sukodadi - Lamongan PCC Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
52	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1019 375 1825 837"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>NY. Rohmah</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Vit E, Vit C, B-complex</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>200 mg, 100 mg,</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Kapsul,</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>XX, XX, XX</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>(x) (pc)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tanki</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Panglima Sudirman No 39</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Vit E 30 kapsul Vit C 20 tablet B-complex 20 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	NY. Rohmah	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Vit E, Vit C, B-complex	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	200 mg, 100 mg,	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Kapsul,	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	XX, XX, XX	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	(x) (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak ada	-	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Tanki	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No 39
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	NY. Rohmah																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Vit E, Vit C, B-complex																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	200 mg, 100 mg,																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Kapsul,																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	XX, XX, XX																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	(x) (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Tanki																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No 39																																							

c. Perhitungan biaya resep

$Vit E = 2.100 \times 30 = 63.000$
 $Vit C = 800 \times 20 = 16.000$
 $B-complex = 200 \times 20 = 4.000$
83.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Vit E

Nama Obat/warna etiket : Vit C + B-compl

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
 Nama : Ny. Rohmah Tgl :
 ... X Sehari ... (Tablet) Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 02/2025
 Semoga Lekas Sembuh

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
 Nama : Ny. Rohmah Tgl :
 ... X Sehari ... (Tablet) Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 11/2025
 Semoga Lekas Sembuh

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
 Nama : Ny. Rohmah Tgl :
 ... X Sehari ... (Tablet) Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 05/2025
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Vit E
 Kandungan : Vit E Natural 250 IU
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : membantu memelihara kesehatan dan kulit
 ESO potensial : Reaksi alergi
 KI : Hiper-sensitif
 PERHATIAN : Simpan ditempat sejuk dan kering
 Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C

Nama Obat : Vit C
 Kandungan : Vitamin e 100mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : membantu memenuhi kebutuhan vitamin c, menjaga daya tahan tubuh
 ESO potensial : Reaksi alergi
 KI : Hiper-sensitif
 PERHATIAN : Simpan ditempat sejuk
 Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C

Nama Obat : B-complex
 Kandungan : Vit B Vit B2, B3, B5 dan B6
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : untuk memenuhi kebutuhan vitamin B kompleks
 ESO potensial : Reaksi alergi
 KI : Hiper-sensitif
 PERHATIAN : Simpan ditempat sejuk
 Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil vit E $\times \times \times$ kapsul, vit C $\times \times$ tab, dan B-complex $\times \times$ tab
2. Beri etiket p/bh
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Mr. Pohnah?

Pasien = Iya mbak

TTK = Mbak ini obatnya ada 3 macam diminum \times sehari sesudah makan

Pasien = Iya mbak harganya berapa?

TTK = Rp. 83.000 mbak

Pasien = Baik mbak ini caranya

TTK = saya terima ya mbak uangnya. Apakah sudah paham mbak apakah labeli obat?

Pasien = Iya mbak sudah.

TTK = baik mbak, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : Ny. Rohmah
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : Tanti
Tanggal Resep: -

R/ VIT E 40g NO. XXX
Siddi

det

R/ vit C 1000 NO. XX
Siddi

det

R/ B-complex NO. XX
Siddi

det




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. (0322) 392893

PCC

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
53	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1003 368 1809 831"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sdr. Pramudya Aji</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Aminamin F</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>50 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 (PC)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>19 Maret 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. M Saiful Anam Sp.S</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Agung Surakarta No. 78</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Aminamin F 50 mg 8 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sdr. Pramudya Aji	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Aminamin F	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	50 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 (PC)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	19 Maret 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. M Saiful Anam Sp.S	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Agung Surakarta No. 78
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sdr. Pramudya Aji																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Aminamin F																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	50 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 (PC)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	19 Maret 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. M Saiful Anam Sp.S																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Agung Surakarta No. 78																																							


c. Perhitungan biaya resep

Ainamin F = 1.800 x 10 = 18.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Ainamin F Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKYI
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
 Nama : Sdr. Ramadita AhTgl: 19/03/23
 X Sehari Tablet Kapsul / Bungkus
 Sendok teh 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 05 / 2023
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Ainamin F
 Kandungan : 100 mg karahidrolforzuri, vitamin B12 50 mcg, B2 5 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : untuk membantu meningkatkan asupan vit B pada ibu hamil
 ESO potensial : Mual, muntah, pusing, sakit kepala
 KI : Hiper-sensitif
 PERHATIAN : sebelum menggunakan ainamin informasikan kepada apoteker jika memiliki riwayat alergi
 Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Ainanin \pm 2 tablet
2. Ambil etiket putih
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama sdr. Pramudya ah
Pasien = ya mbak
TTK = Pak ini obatnya Ainanin F diminum 1x sehari 1 tablet sesudah makan
Pasien = ya mbak berapa?
TTK = sebentar ya Pak saya cek dulu.
Pasien = ya mbak
TTK = Pak ini harganya Rp. 19.000
Pasien = baik ini uangnya
TTK = saya terima ya Pak
Pasien = ya mbak obat sudah
TTK = ya sudah Pak
Pasien = baik kalau begitu terima kasih
TTK = ya Pak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 19 Maret 2023

Pro : Sdr. Pramudya H Dari Dokter : dr. M. Sarfui A
Usia : - Tanggal Resep: 19/03/2023
Alamat : -

R/ Aulinamin F 50mg NO. 2

1-0-0

det

R/ Megabol 500mg NO. 2

1-0-0

det

R/ Prednison 5mg NO. 12

3 dd 3


APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan PCC
Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
SA	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : lter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="974 359 1780 821"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>An Cahaya</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditampon</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditampon</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>L-Bio, Amoxan drop</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1g, 100mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>sacht, sirup</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2, 1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2 dd 1/2 sacht, 3 dd 1cc</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>17 Januari 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Sumberwudi Karanggeneng</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>L-Bio 2 sacht Amoxan drop 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	An Cahaya	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditampon	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditampon	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	L-Bio, Amoxan drop	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	1g, 100mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	sacht, sirup	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	2, 1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 dd 1/2 sacht, 3 dd 1cc	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	17 Januari 2020	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Sumberwudi Karanggeneng
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	An Cahaya																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditampon																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditampon																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	L-Bio, Amoxan drop																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	1g, 100mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	sacht, sirup																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	2, 1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 dd 1/2 sacht, 3 dd 1cc																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	17 Januari 2020																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Sumberwudi Karanggeneng																																							

c. Perhitungan biaya resep

$L-Bio = 10.000 \times 5 = 50.000$
 $Amoxan drup = 32.000 \times 1 = 32.000$
82.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : L-Bio

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : An. Cahaya Tgl : 17/01/20
 1 X Sehari ... 1/2 ~~Tablet / Kapsul / Bungkus~~
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
~~Sesudah / Sesudah Makan~~
 ED : 07 / 2023
 Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket : Amoxan drup

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : An. Cahaya Tgl : 17/01/20
 3 X Sehari ... 1 ~~Tablet / Kapsul / Bungkus~~
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
~~Sesudah / Sesudah Makan~~
 ED : 10 / 2024 (Harus dihabiskan dalam 7 hari)
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : L-Bio
 Kandungan : K1 & starch, maltodextrin, laktosa, citrat A, L-lasein, L-salicynat, bifidobakterium i, B. laktis, laktum, L-lactis
 Dosis lazim : 1 sachet
 Kegunaan : untuk membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan
 ESO potensial : -
 KI : Tidak dikonsumsi oleh pasien yang alergi.
 PERHATIAN : langsung dikonsumsi setelah dibuka
 Cara penyimpanan : di bawah suhu 25°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat : Amoxan drup
 Kandungan : Amoxicillin 100mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Penyakit infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran napas
 ESO potensial : Mual, muntah, perubahan warna gigi
 KI : Hipertensi, HF
 PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada pasien dengan penurunan produksi urin, riwayat febris
 Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil L-bio 5 sachet dan Amoxan drop 1
2. Ben etiket Rabb
3. Masukkan dalam Raskit

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama An.caknya ?
Pasien = ya mbak saya ibunya
TTK = baik bu ini obatnya ada 2 macam obat yang sachet ini diminum 2x sehari
1/2 sachet ya bu dan yang sirup ini diminum 3x sehari 1 sendok teh
sesudah makan harus dihabiskan dalam waktu 7 hari
Pasien = baik mbak berapa ya ini ?
TTK = Rp. 33.000 bu
Pasien = baik mbak ini wanginya
TTK = Apakah sudah paham tu mengenai aturan pakai ?
Pasien = ya mbak sudah
TTK = baik kalau begitu semoga lekas sembuh ya bu anaknya

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 17 Januari 2020

Pro : An.cakya
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter :-
Tanggal Resep: 17/01/2020

R/ L-Bio sacht no. 2

3 add 1/2 sacht

art

R/ Amoran drop no. 1

3 add 1 cc

art



APOTEK
ZAKKY


Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

PG

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
55	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>IBUPROFEN (Proris)</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>125 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>suppositoria</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 dimasukatkan ke dubur</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. raya madulegi sukodadi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>IBUPROFEN SUPPOSITORIA 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	IBUPROFEN (Proris)	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	125 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	suppositoria	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 dimasukatkan ke dubur	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. raya madulegi sukodadi
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	IBUPROFEN (Proris)																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	125 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	suppositoria																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 dimasukatkan ke dubur																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. raya madulegi sukodadi																																							

c. Perhitungan biaya resep


$1 \text{ Ibuprofen} = 13.000 \times 1 = 13.000$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : **IBUPROFEN SUPP** Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tgl :
 1x1
 dimasukkan ke dubur (Anus)
OBAT LUAR
 ED : 06 / 2029
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : IBUPROFEN SUPP Kandungan : IBUPROFEN 125 mg Dosis lazim : - Kegunaan : nyeri ringan sampai sedang ESO potensial : loosng, sakit kepala, diare KI : hipersensitif PERHATIAN : tidak dianjurkan pada lansia Cara penyimpanan : di lemari pendingin 2-8°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Ibuprofen supp 1
2. Beri etiket biru
3. Masukkan kedalam plastik klip

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Mohon maaf bu ini obatnya Ibuprofen supp

Pasien = cara pakainya bagaimana ka mbak?

TTK = dimasukkan ke dalam ke dalam bu atau anus

Pasien = Harganya berapa ka mbak?

TTK = Rp. 13.000 mbak

Pasien = ini mbak harganya

TTK = baik saya terima ka mbak

Pasien = ya mbak

TTK = Apakah sudah Pakam mbak mengenai aturan pakai?


Pasien = ya mbak sudah

TTK = baik mbak kalau begitu, semoga lekas sembuh

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
56	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non-racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1021 352 1839 821"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Turhan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>40 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ambroxol, Febuxostat, dexaharsen, Ctm (Orphen)</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>30 mg, 400 mg, 0.25, 2 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Kapsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>XV</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>11 Maret 2020</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. sesanti</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>35.2.1.100.1.17.12792</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Karanggeneng No. 110</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ambroxol 15 tablet Febuxostat 8 tablet Dexaharsen 8 tablet Ctm (Orphen) 8 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Turhan	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	40 tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Ambroxol, Febuxostat, dexaharsen, Ctm (Orphen)	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	30 mg, 400 mg, 0.25, 2 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Kapsul	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	XV	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	11 Maret 2020	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. sesanti	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	35.2.1.100.1.17.12792	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Karanggeneng No. 110
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Turhan																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	40 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Ambroxol, Febuxostat, dexaharsen, Ctm (Orphen)																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	30 mg, 400 mg, 0.25, 2 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Kapsul																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	XV																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	11 Maret 2020																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. sesanti																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	35.2.1.100.1.17.12792																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Karanggeneng No. 110																																							

c. Perhitungan biaya resep

Ambroxol = $450 \times 15 = 6.750$
 Salbutamol = $200 \times 8 = 1.600$
 Dexametason = $300 \times 8 = 2.400$
 Cam (Orphen) = $200 \times 8 = 1.600$
12.350 +


d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Putih

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tuhon Tgl: 1/03/20
 ...3. X Sehari ...
 Tablet (Kapsul) Bungkus
 Sediaan takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum Sesudah Makan
 ED : 1 bulan setelah rentan
 Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket :



e. Product knowledge

<p>Nama Obat : Ambroxol Kandungan : Ambroxol 30 mg Dosis lazim : - Kegunaan : sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis ESO potensial : mual, diare, sakit perut, ruam KI : hipersensitif PERHATIAN : Hati-hati pada pasien dg hipertensi dan gangguan ginjal Cara penyimpanan :</p>	<p>Nama Obat : Salbutamol Kandungan : Salbutamol 2mg Dosis lazim : - Kegunaan : bronkodilator pada semua jenis asma bronkial ESO potensial : sakit kepala, muntah, tremor otot KI : hipersensitif PERHATIAN : pasien dg gangguan jantung Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C</p>
<p>Nama Obat : Dexametason Kandungan : Dexamethasone 0,5 mg Dosis lazim : - Kegunaan : Anti inflamasi, rheumatik art ESO potensial : Perambatan virus makanan KI : hipersensitif PERHATIAN : Herpes simplex pada mata Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C</p>	<p>Nama Obat : Orphen Kandungan : Chlorpheniramine maleat 4mg Dosis lazim : - Kegunaan : urtikaria, rhinitis, seasonal hay fever ESO potensial : sakit kepala, reaksi alergi KI : hipersensitif PERHATIAN : dapat mengantuk bersamaan dengan makanan Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C</p>

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Ambroxol
2. Ambil Salbutamol
3. Ambil Dexaharsen
4. Ambil Ctm (Orphen)
5. Beri etiket Rubh
6. Masukkan ke dalam Plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Tn. Turhan?
Pasien = Ya mbak
TTK = Pak ini obatnya kapsul diminum 3x sehari 1 kapsul sesudah makan. untuk batuk 1 bulan setelah menikah
Pasien = berapa ya mbak harganya?
TTK = Rp. 12.350
Pasien = baik mbak ini harganya
TTK = Alangkah sudah paham Pak dengan arahan pakai yang saya berikan tadi?
Pasien = iya mbak sudah
TTK = baik kalau begitu, semoga obat sembuh
Pasien = Ya mbak, terima kasih

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 11 Maret 2020

Pro : Tutan
Usia : 40 tahun
Alamat :

Dari Dokter : Sesanti
Tanggal Resep: 4/03/2020

R/ Ambroxol 30mg
salbutamol 2mg
Dexamethason 0,25mg (dexamethason)
ctm Ya tab (Orphen)
M.F.I.A. DOW dan No. XV
Sadal

art




Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
57	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Erni Johan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>42 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Gentamicin 20IF Mefinal</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>0.1%, 500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>table, tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>II, XV</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2x1 120</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>15 Juni 2021</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Kamal</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Panglima Sudirman No. 37</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Gentamicin 20IF II Mefinal 500mg XV</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Erni Johan	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	42 Tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Gentamicin 20IF Mefinal	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	0.1%, 500 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	table, tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	II, XV	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2x1 120	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	15 Juni 2021	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Kamal	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No. 37
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Erni Johan																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	42 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Gentamicin 20IF Mefinal																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	0.1%, 500 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	table, tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	II, XV																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2x1 120																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	15 Juni 2021																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Kamal																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No. 37																																							

c. Perhitungan biaya resep

Gentamicin 201F = 5000 x 2 = 10.000
 Mefinal = 1.900 x 15 = 28.500
 38.500 +

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : ^{Gentamicin 201F} Gentamicin 201F ^(cebut putih) Nama Obat/warna etiket : ^{Mefinal (putih)} Mefinal (putih)

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Etni Sohan Tgl: 15/06/21
 SUR
OBAT LUAR
 ED : 12/2023
 Semoga Lekas Sembuh

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Etni Sohan Tgl: 15/06/21
 3 X Sehari ... (Tablet / Kapsul / Bungkus)
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sesudah Makan
 ED : 09/2024 (diminum apabila terasa nyeri)
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

<p>Nama Obat : Gentamicin 201F Kandungan : Gentamicin sulfate 0.11% Dosis lazim : - Kegunaan : untuk pengobatan topikal inf. org primer dan sekunder ESO potensial : iritasi KI : Hipersensitif PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada pasien dg riwayat femia Cara penyimpanan : dibawah suhu 20°C</p>	<p>Nama Obat : Mefinal Kandungan : Asam mefenamat 500 mg Dosis lazim : - Kegunaan : nyeri pada kondisi rematik, cedera, serangan lunar, nyeri ESO potensial : mual, muntah, nyeri perut KI : Hipersensitif PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada pasien hipertensi, DM Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C</p>
<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil gentamicin 20F II dan MeFinal XV
2. Beri etiket biru dan etiket putih
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Mr. Erni Johan?

Pasien = Ya mbak saya sendiri

TTK = mbak ini obatnya yang saya dorestan kalis ya pada daerah yang sakit dan yang obatnya diminum 3x sehari (tapi sudah makan)

Pasien = baik mbak berapa biaya nyek saya

TTK = Rp. 38.500 ya

Pasien = baik mbak ini wangnya

TTK = saya terima ya mbak. Apakah sudah paham mengenai aturan pakai yang saya serahkan tadi?

Pasien = ya mbak sudah paham

TTK = baik mbak kalau begitu semoga lekas sembuh mbak

Pasien = ya mbak terima kasih

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA : 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 15 Juni 2021

Pro : Eni Johan Dari Dokter : Komal
Usia : 42 Tahun Tanggal Resep: 15/06/2021
Alamat : Kadengan Ploso

R/ Gentamicin 2015 no. II

SUE

art

H MeFinal no. IV

3001

art




APOTEK ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
58	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="987 357 1794 820"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Hanifah A</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>36 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Azi tromicin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 (pc)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Rongguma sudirman no. 39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="898 911 1883 1321" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Azitromicin 500mg 1 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Hanifah A	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	36 Tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Azi tromicin	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Rongguma sudirman no. 39
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Hanifah A																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	36 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Azi tromicin																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Rongguma sudirman no. 39																																							


c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Acltromicin} = 5500 \times 6 = \underline{\underline{33.000}}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Acltromicin
APOTEK ZAKKY 1
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama Obat/warna etiket :



Nama : Hanifah A Tgl :

... X Sehari ... 1 Tablet / Kapsul / Bungkus
~~Sendok takar 5 ml / 15 ml~~
~~Sebelum / Sesudah Makan~~
 ED : 11/2023 (Harus dihabiskan)
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Acltromicin
 Kandungan : Acltromicin 500mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Infeksi sal nafas atas & bawah
 ESO potensial : Mual, muntah, diare, kembung
 KI : Hipersensitif & F
 PERHATIAN : Hentikan pemakaian apabila terjadi over dosis
 Cara penyimpanan : diluar suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Amoxicillin 6 tablet
2. Beri etiket Puhh
3. Masukkan ke dalam Pouch

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Mr. Hanifah ?

Pasien = Ya mbak saya

TTK = Mbak ini obatnya diminum 1x sehari (1 tab) sesudah makan harus ditahitkan

Pasien = baik mbak, berapa ?

TTK = sebentar ya mbak saya hitung terlebih dahulu

Pasien = ya mbak

TTK = Mbak Rp. 33.000

Pasien = ini mbak uangnya

TTK = saya terima ya mbak. Apakah sudah paham mengenai aturan pakai obat mbak.

Pasien = ya mbak obatnya diminum 1x1 sesudah makan

TTK = baik mbak sudah benar

Pasien = baik terima kasih

TTK = ya mbak, semoga tetap sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : Hanifah A Dari Dokter :
Usia : 36 tahun Tanggal Resep:
Alamat : Kebonsari

R/ Azitromicin 500 mg \bar{v}
1 dd 1

det




Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
59	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1019 338 1848 805"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Metronidazole</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (PR)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Mira belladonna A</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2393/SIP.DU/913.III/X/2020</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>ds. Rajangan Rt. 009 Rw. 001</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>Metronidazole 1 tablet</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Metronidazole	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (PR)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Mira belladonna A	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	2393/SIP.DU/913.III/X/2020	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	ds. Rajangan Rt. 009 Rw. 001
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Metronidazole																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (PR)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. Mira belladonna A																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	2393/SIP.DU/913.III/X/2020																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	ds. Rajangan Rt. 009 Rw. 001																																							

c. Perhitungan biaya resep

Metronidazole = 100 x 10 = 10000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : **Agromian (Pink)**

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY 1

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.

SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tgl :

3 X Sehari **Tablet** Kapsul / Bungkus

Sedek-takar 5 ml / 15 ml

Sebelum / Sesudah Makan

ED : 08/2024 (Kerusakan)

Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : ~~Metronidazole~~

Kandungan : ~~Metronidazole 500 mg~~

Dosis lazim : -

Kegunaan : Perhatian uretritis, vaginitis

ESOPotensial : ~~Mual, muntah, diare, kembung~~

KI : ~~Hipersensitivitas~~

PERHATIAN : ~~hati-hati pada pasien dengan riwayat lepra~~

Cara penyimpanan : ~~diproses suhu 30 C~~

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESOPotensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESOPotensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

Nama Obat :

Kandungan :

Dosis lazim :

Kegunaan :

ESOPotensial :

KI :

PERHATIAN :

Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil azitromisin 1 tablet
2. Beri etiket putih
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Mbak ini obatnya diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan
harus dihabiskan
Pasien = baik mbak berapa?

TTK = Rp. 10.000 mbak

Pasien = baik mbak ini wanginya

TTK = saya terima ya mbak. Apakah sudah paham dengan aturan pakai yang saya jelaskan tadi?

Pasien = ya mbak. obatnya diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan

TTK = ya mbak, sudah benar

Pasien = baik mbak terimakasih

TTK = ya mbak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : Dari Dokter : Mira Benadana
Usia : Tanggal Resep:
Alamat :

R/ Metronidazole 500mg no. 2
sdd 1

det


APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
60	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1008 343 1848 805"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>An. M. Dirga</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Genoin</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>salep</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>S.U.R</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>10 Juni 2021</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. raya madura - surabaya</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="918 901 1937 1316" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Genoin 11</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	An. M. Dirga	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	5 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Genoin	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	0.1%	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	salep	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	11	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	S.U.R	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	10 Juni 2021	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. raya madura - surabaya
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	An. M. Dirga																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	5 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Genoin																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	0.1%																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	salep																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	11																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	S.U.R																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	10 Juni 2021																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. raya madura - surabaya																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Genoin} = 17.000 \times 2 = 34.000.$$


d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Genoin (biru)

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY 1
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : An. M. Dinda Tgl : 17/06/21
 S.U.E
OBAT LUAR
 ED : 09/2024
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Genoin Kandungan : Gentamicin sulfate 1mg Dosis lazim : - Kegunaan : pengobatan infeksi telinga ESO potensial : iritasi ringan (entema, boritis) KI : 1/1000000 PERHATIAN : pemberian melebihi batas waktu Cara penyimpanan : dikawatir suhu 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil genoin 0,3% (i)
2. Beri etiket biru
3. Masukkan kedalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama An. M. Diga?

Pasien = ya mbak saya bingung

TTK = baik bu ini obatnya salep mata genoint di oleskan dikelopak mata doles kiris-kiris

Pasien = baik mbak berapa?

TTK = Rp. 34.000 bu

Pasien = ini mbak wangnya

TTK = saya terima ya bu. Apakah sudah paham dengan aturan pakai yang saya berikan tadi?

Pasien = ya mbak sudah.

TTK = baik bu semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 10 Juni 2021

Pro : An.M. Dinda
Usia : 5 tahun
Alamat : Sukodadi

Dari Dokter :
Tanggal Resep: 10/06/2021

R/ Cefepim 0.3% no. ii
s-u-e

dpt




APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
61	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1014 347 1832 815"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Restu</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>12 tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Bisa langsung ditampon</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>scabimate</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>5% 30g</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>crem (salep)</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>dioleskan tipis 2x malam hari</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>24 Maret 2023</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>dr. tia</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. raya lamongan - pakat no 55</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="925 911 1921 1313" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>scabimate salep 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Restu	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	12 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditampon	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	scabimate	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	5% 30g	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	crem (salep)	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	dioleskan tipis 2x malam hari	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	24 Maret 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. tia	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. raya lamongan - pakat no 55
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Restu																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	12 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung ditampon																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	scabimate																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	5% 30g																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	crem (salep)																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	dioleskan tipis 2x malam hari																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	24 Maret 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	dr. tia																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. raya lamongan - pakat no 55																																							

c. Perhitungan biaya resep

Scabimate = 59.000


d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : scabimate 5%

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY 1
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Restu Tgl : 29/03/23
 dioleskan tipis - tipis pada
 kulit yg terdapat
OBAT LUAR
 ED : 0213025
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Scabimate
 Kandungan : Permethrin 5%
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : untuk mengobati in Fungi kulit scabies yg disebabkan oleh tungau
 ESO potensial : gatal, ruam kemerahan
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : Hindari penggunaan pada mata
 Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil scabimite salep 1
2. Ben etiket biru
3. Masukkan kedalam wadah (plastik)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ratu dan Krowut?

Pasien = Iya mbak

TTK = Bu ini obatnya duales tipis-tipis pada malam hari sesudah mandi

Pasien = baik mbak berapa?

TTK = Rp. 50.000 bu

Pasien = ini mbak wanginya, mbak mau tanya semisal obatnya dibuairu bisa digunakan berapa bulan

TTK = baik bu digunakan selama 1 bulan aja

Pasien = baik mbak

TTK = Apakah ada yang ditanyakan lagi bu mengenai aturan pakai

Pasien = sudah mbak saya sudah mengerti

TTK = baik bu kalau sudah semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 29 Maret 2023

Pro : Kesh
Usia : 12 tahun
Alamat : Krowi

Dari Dokter : dr. ha
Tanggal Resep: 29/03/2023

R/ scabimate salep no. 1
sue malam hari sebelum tidur

det




APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
62	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>NY - Murnilah</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>64 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung dikambaran</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Summag</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>mg Etillicate 325mg, A10H3 325mg Sinetnicone 25mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sup</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (a.c) Sendok makan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>29 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Modureh Sukodadi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>summag sup 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	NY - Murnilah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	64 Tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung dikambaran	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Summag	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	mg Etillicate 325mg, A10H3 325mg Sinetnicone 25mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sup	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (a.c) Sendok makan	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	29 Januari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Modureh Sukodadi
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	NY - Murnilah																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	64 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langsung dikambaran																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Summag																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	mg Etillicate 325mg, A10H3 325mg Sinetnicone 25mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sup																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (a.c) Sendok makan																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	29 Januari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Modureh Sukodadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

Sanmag sirup = 36.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Sanmag sirup (Putih) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY1

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : NW Murniiah Tgl : 29/01
23

3 X Sehari 1 ~~Tablet / Kapsul / Bungkus~~
Sendok takar 5 / 15 ml
Sebelum / Sesudah Makan

ED : 12/2024
Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Sanmag Sirup
Kandungan : Mg Trisilicate 325 mg, Al(OH)₃ 325 mg, Cimetidine 25 mg
Dosis lazim : -
Kegunaan : Pengobatan hiperaciditas lambung (ulser, refluks lambung)
ESO potensial : Diare, konstipasi, distension, mabuk, kelemahan otot
KI : Hipersensitif
PERHATIAN : Hindari penggunaan jangka panjang
Cara penyimpanan : dikawatir suhu 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil sanmag sirup 1
2. Beri etiket
3. Masukkan ke dalam wadah (plastik)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama ny. Nurhidah?

Pasien = Iya mbak

TTK = Bu ini obatnya sanmag sirup diminum 3x sehari (sebelum makan sebelum makan, sebelum diminum kocok terlebih dahulu)

Pasien = baik mbak. Mbak misal obatnya masih tersisa itu apakah boleh digunakan lagi botol-besok

TTK = boleh bu kalau tidak melebihi ukuran

Pasien = baik mbak, berapa ya ini?

TTK = sebentar ya bu saya cek terlebih dahulu

Pasien = Iya mbak

TTK = Bu harganya Rp. 36.000

Pasien = baik mbak ini uangnya

TTK = saya terima ya bu

Pasien = Iya mbak

TTK = Ohh, ya bu. Apakah ada yang kurang jelas dari urutan tadi yang saya jelaskan tadi?

Pasien = sudah mbak terima kasih

TTK = Iya bu, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 29 Januari 2023

Pro : Ny. Mumtiah
Usia : 69 tahun
Alamat : Ngambek

Dari Dokter :-
Tanggal Resep: 29/01/2023

R/ Sarnag sirup no. 1
3 dd1

det

APOTEK
ZAKKY


Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. 0322 392893

PCC
AK

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
<p>63</p> <p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 		<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ny. Wulwik Indrawati</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>40 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Provera D 1000 IU</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1000 IU (25 mcg)</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Kapsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2 x 1 (PC)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>05 Juli 2021</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Madurejo - Surabaya</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Provera D 1000 IU 2 kapsul</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Wulwik Indrawati	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	40 tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Provera D 1000 IU	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	1000 IU (25 mcg)	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Kapsul	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2 x 1 (PC)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	05 Juli 2021	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo - Surabaya
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Wulwik Indrawati																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	40 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Provera D 1000 IU																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	1000 IU (25 mcg)																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Kapsul																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	2																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	2 x 1 (PC)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	05 Juli 2021																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo - Surabaya																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Prose D 1000 IU} = 3000 \times 10 = \underline{\underline{30.000}}$$

d. ETIKET


Nama Obat / warna etiket : Prose D (pink) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : NY. Wiwidi Tgl : 05/04
 (2)

2 x Sehari Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sendok-takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan

ED : 05/2024
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Prose D 1000 IU
 Kandungan : Vitamin D3 1000 IU (25 mcg)
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Memenuhi kebutuhan Vitamin D
 ESO potensial : Hipertensi dan hiperk
 KI : ginjal
 PERHATIAN : Hipersensitif
 Menhindari penggunaan jika terdapat alergi
 Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Provera D3 \times kapsul
2. Beri etiket putih
3. Masukkan ke dalam Plastik (wadah)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Wiwik Indrawati?
Pasien = Ya saya sendiri
TTK = Obat ini obatnya diminum 2x sehari 1 kapsul sesudah makan
Pasien = baik obat berapa?
TTK = Rp. 30.000 obat
Pasien = ini obat berapa?
TTK = baik saya terima ya obat
Pasien = ya obat
TTK = Apakah sudah paham obat mengenai aturan pakai obat
Pasien = ya obat sudah diminum 2x sehari 1 kapsul sesudah makan
TTK = ya obat benar seperti
Pasien = baik kalau begitu, terima kasih obat
TTK = ya sama-sama obat.

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 05 Juli 2021

Pro : NY Widiyati Indrawati Dari Dokter : -
Usia : 40 tahun Tanggal Resep: 05/07/2021
Alamat : Ds. Badurame Turi

R/ Paracetamol 1000 mg NO. 8
/ 2021

det




APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. (0322) 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
69	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	An. Rajendra
		Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	17 bulan
		Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa langiura di anakan
		Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sirup Cefadroxil
		Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	125 mg / 5 ml
		Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sirup
		Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1 cth (pc)
		Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	06 Maret 2023
		Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Lamongan Babat No 593
		B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi		
		<p>Sirup Cefadroxil 1</p>		

c. Perhitungan biaya resep

SIFUP CEFADROXIL = 59.000

d. ETIKET


Nama Obat /warna etiket : ~~cefadroxi~~ ⁽¹⁰⁶⁶⁾ Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : An. Rajendra Tgl : 04/03/23

... 2 X Sehari ... 1 Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan

ED : 07/2029 (Harus dihabiskan)
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Cefadroxi
 Kandungan : cefadroxi 125 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Mengobati infeksi saluran pernafasan, sel kencing dan bakteri
 ESO potensial : Diare, mual, muntah, sakit perut, gigitan
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : Hati-hati penggunaan pada pasien dg riwayat hipersensitif
 Cara penyimpanan : disimpan suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil sirup cefadroxil 1
2. Beri etiket
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama An. Rajendra ?

Pasien = Iya mbak

TTK = Bu ini obatnya cefadroxil sirup diminum 2x sehari 1 sendok teh sesudah makan, sebelum diminum dicorok terlebih dahulu ya bu

Pasien = baik mbak, berapa ?

TTK = Rp. 54.000 bu

Pasien = ini mbak berapa

TTK = serpa terima ya bu

Pasien = Iya mbak .

TTK = Apakah sudah jelas bu resep dan aturan pakai obat ini

Pasien = ya mbak, diminum 2x sehari 1 sendok teh sesudah makan

TTK = Iya bu sudah benar

Pasien = baik mbak terima kasih

TTK = Iya bu semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 06 Maret 2023

Pro : An. Rajendra

Dari Dokter :-

Usia : 17 bulan

Tanggal Resep: 06/03/2023/

Alamat : Badirame

R/ s/r cefadroxil No. 1
s 2dd cth

det


APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. (0322) 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep		
65	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	A. Skrinning Administrasi		
		Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	An. Ahmad Miftakul
		Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	5 tahun
		Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	17 kg
		Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ventolin Inhaler
		Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100 mg
		Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Inhaler
		Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1
		Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-
		Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	i.m.m
		Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	10 Desember 2022
		Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-
		Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-
		Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo Sukodadi
		B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi		
		<p>Ventolin Inhaler 1</p>		

c. Perhitungan biaya resep

Ventolin inhaler = 199.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Ventolin inh

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : An. Ahmad M. Tgl : 10/12/22
 S.I.M.M

OBAT LUAR
 ED : 09/2025
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Ventolin inhaler Kandungan : salbutamol 100 mg Dosis lazim : - Kegunaan : Meredakan serangan/pengepahan asma ringan, sedang, berat ESO potensial : sakit kepala, peningkatan denyut jantung, hipokalemia KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil ventolin inhaler 1
2. beri etiket biru
3. Masukkan ke dalam wadah (plastic)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama An. Ahmad Miftahul dan Karangbaya?

Pasien = Iya mbak

TTK = bu ini obatnya cara pengunaan botol terlebih dahulu kemudian tekan inhaler tarik napas (hirup) sampai 10 detik

Pasien = Iya mbak

TTK = baik bu apakah sudah paham mengenai aturan pakai

Pasien = Iya mbak sudah, berapa?

TTK = sebentar bu saya cek terlebih dahulu

Pasien = baik mbak saya tunggu

TTK = bu harganya Rp. 199.000

Pasien = oh Iya mbak ini harganya.

TTK = baik bu saya terima

Pasien = Iya mbak, apakah sudah ini

TTK = Iya bu sudah, semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 10 Desember 2022

Pro : An. Ahmad m Dari Dokter : -
Usia : 5 tahun Tanggal Resep: 10/12/2022
Alamat : Karanghoro

R/ Ventolin inhaler no-1
s.i.m.m

det ←




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. (0322) 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
66	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1016 344 1854 810"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>M. Anugrah</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung dikamarkan</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung dikamarkan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Permethrin</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>30gr</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Krim</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>11</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>oles tipis pada bagian yg sakit</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>11/11/2022</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Dr. Yuli</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Raya Lampung</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Permethrin 5% 11</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	M. Anugrah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung dikamarkan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung dikamarkan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Permethrin	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	30gr	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Krim	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	11	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	oles tipis pada bagian yg sakit	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	11/11/2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Yuli	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Lampung
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	M. Anugrah																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung dikamarkan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung dikamarkan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Permethrin																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	30gr																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Krim																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	11																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	oles tipis pada bagian yg sakit																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	11/11/2022																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Yuli																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Lampung																																							

c. Perhitungan biaya resep

Permethrin 5% = 59.000 x 2 = 118.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Permethrin (biru)

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : M. Anugerah Tgl : 11/12/22
 Oles tipis pada kulit yang sakit

OBAT LUAR
 ED : 09/2024
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Permethrin
 Kandungan : Permethrin 5%
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : skabies (kudis)
 ESO potensial : gatal, eritema, ruam, gonitis
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : Hati-hati dengan obat ini untuk bayi < 2 bulan
 Cara penyimpanan : Simpanlah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Permethrin 11
2. Benih etiket
3. Masukkan ke dalam wadah

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TRK = Atas nama M. Anwarah?
Pasien = Ya mbak saya sendiri
TRK = Pak ini obatnya dropletan hris-hris pada kulit yang sakit
Pasien = Ya mbak
TRK = Apakah sudah paham Pak mengenai aturan pakai obat ini
Pasien = Ya mbak. dioleskan hris-hris pada kulit yang sakit
TRK = Ya Pak sudah benar
Pasien = baik mbak terima
TRK = Rp. 118.000 Pak
Pasien = baik mbak ini uangnya terima kasih
TRK = Ya Pak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 11 November 2022

Pro : M. Anugrah
Usia : -
Alamat : -

Dari Dokter : Dr. Yuli
Tanggal Resep: 11/11/2022

R/ Permethrin 5% Cream No. 11
10129

dit




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. (0322) 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhale

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
67	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1021 352 1841 826"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>An. Danar</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditamikan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Cloramfenicol</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>125 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sirup</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (PC)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>30 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Madurejo - Sukodadi Telp. 0821 3173197 Lamongan</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="925 922 1921 1321" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Chloramfenicol sirup 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	An. Danar	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	2 tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditamikan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Cloramfenicol	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	125 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sirup	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (PC)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	30 Januari 2023	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo - Sukodadi Telp. 0821 3173197 Lamongan
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	An. Danar																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	2 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditamikan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Cloramfenicol																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	125 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sirup																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (PC)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	30 Januari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo - Sukodadi Telp. 0821 3173197 Lamongan																																							

c. Perhitungan biaya resep

Chloramfenicol Syr = 11.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Chloramfenicol (putih) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : An. Damar Tgl: 30/01/23

...), X Sehari ...), Tablet / Kapsul / Bungkus
Sendok takar 5 ml / 15 ml

ED : 09/2025 (Harus ditahapikan)
Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Chloramfenicol
Kandungan : Chloramfenicol 125mg
Dosis lazim :-
Kegunaan : Mengobati beberapa penyakit
seperti demam di Foid & Paratoid
ESO potensial : gangguan sal cerna, mual, muntah
KI : penderita dengan gangguan
PERHATIAN : hati dan ginjal berat
: harus dg R/dokter
Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Chiotam Fenicol Sirup 1
2. beri etiket Rsh
3. Masukkan ke dalam wadah (Plastic)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TK = Atas nama An. Panar ?
Pasien = Iya mbak
TK = Btw ini obatnya diminum 3x sehari, 1 sendok teh sesudah makan (kecok terlebih dahulu) harus dihabiskan
Pasien = baik mbak, cara penyimpanan bagaimana mbak
TK = disimpan di suhu ruangan bu
Pasien = baik mbak, berapa?
TK = Rp. 15.000 bu
Pasien = iya mbak berapa
TK = saya terima ya bu. Atallah sudah paham bu mengenai aturan pakai obat
Pasien = iya mbak sudah. Diminum 3x sehari 1 sendok teh sesudah makan harus dihabiskan
TK = Iya bu sudah benar
Pasien = baik mbak kalau begitu, terimakasih
TK = Iya bu sama^^, semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 30 Januari 2023

Pro : An. Hanar
Usia : 2 tahun
Alamat : Geger

Dari Dokter : -
Tanggal Resep: 30/01/2023

R/ Chloramfenicol 1%
3 da 1

det




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
68	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="999 349 1821 810"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Atinamin F</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>50 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Xx</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (1c)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl raya desa wanukunon</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Atinamin F xx tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada /Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Atinamin F	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	50 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	Xx	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (1c)	Tanggal penulisan resep :	Ada /Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada /Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl raya desa wanukunon
Nama Pasien :	Ada /Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Umur pasien :	Ada /Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	Bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Atinamin F																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	50 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	Xx																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (1c)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl raya desa wanukunon																																							

c. Perhitungan biaya resep

Aminamin F = 1.800 x 20 = 36.000

d. ETIKET


Nama Obat / warna etiket : Aminamin F (R/bb)

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tgl :
 ..3. X Sehari .. (Table) / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan

ED : 05/2023
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Aminamin F
 Kandungan : Fenitiamine 100 mg dan Rihovatin 5 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : Menegakkan dan menegakkan kondisi si yg disidhikan oleh kururangan B12 dan B2
 ESO potensial : mulut, muntah, pusing, sakit kepala
 KI : HTP sensitif
 PERHATIAN : hca sedar, hami konsumsi terdapat dalam setiap suplemen vit B1 dan B2
 Cara penyimpanan : ditawarkan suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Aminoanin F \times 1 tablet
2. Beri etiket Putih
3. Masukkan ke dalam Plastik


g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Bu ini obatnya diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan
Pasien = baik mbak, berapa?
TTK = sebentar ya bu saya cek terlebih dahulu
Pasien = ya mbak
TTK = Rp. 30.000 bu
Pasien = ini mbak berapa
TTK = Saya terima ya bu
Pasien = ya mbak silahkan
TTK = baik bu, apakah sudah jelas mengenai aturan pakai yang saya jelaskan tadi?
Pasien = ya mbak, diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan
TTK = ya bu sudah benar
Pasien = baik mbak terimakasih
TTK = ya bu sama-sama

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
69	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="981 355 1809 826"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sari . Rahayu</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>19 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Aletrol</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1000 mg, Neomycin 3,5mg, Poliv maxin 6000 W</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tetes mata</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>07 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Dargajima Sukirman no. 39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="887 922 1899 1326" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Aletrol tetes mata 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sari . Rahayu	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	19 Tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Aletrol	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	1000 mg, Neomycin 3,5mg, Poliv maxin 6000 W	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tetes mata	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	07 Januari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Dargajima Sukirman no. 39
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sari . Rahayu																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	19 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Aletrol																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	1000 mg, Neomycin 3,5mg, Poliv maxin 6000 W																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tetes mata																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	07 Januari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Dargajima Sukirman no. 39																																							

c. Perhitungan biaya resep

Aletrol = 25.000


d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Aletrol TM (Biru) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Sari Rahayu Tgl: 07/01/23
 3x sehari 1-2 tetes

OBAT LUAR
 ED : 1 bulan setelah kemasan dibuka
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Aletrol tetes mata Kandungan : Dexam, Neomycin 3,5 mg, Polymixin B Sulfate 6000 IU Dosis lazim : - Kegunaan : Peradangan pada mata yang di sebabkan oleh infeksi bakteri ESO potensial : Rasa gatal, iritasi, infeksi sekunder. KI : Hipersensi HF PERHATIAN : Peringatan jangan langsung di teteskan Cara penyimpanan : di suhu ruangan	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Aletrol TM ?
2. Beri etiket biru
3. Masukkan ke dalam wadah (plastik)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama sdr. Rahayu dari duwur ?
Pasien = ya mbak saya sendiri
TTK = Maaf ini obatnya cara pengunaan diketikan 3x sehari 1-2 tetes pada mata yang sakit
Pasien = baik mbak berapa ?
TTK = sebentar ya mbak saya cek dulu
Pasien = ya mbak
TTK = Rp. 25.000 mbak
Pasien = baik mbak ini berapa
TTK = serba terima ya mbak
Pasien = ya. Alangkah sudah mbak
TTK = ya mbak sudah -Apakah mbaknya sudah paham mengenai aturan pakai obat kees mata ?
Pasien = ya mbak sudah diketikan 1-2 tetes 3x sehari pada mata yang sakit
TTK = ya mbak benar, semoga lekas sembuh mbak

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 07/01/2023

Pro : sd. I. Rahayu
Usia : 19 tahun
Alamat : Dumas

Dari Dokter : -
Tanggal Resep: 07/01/2023

R/ Aletrol Tetes mata no. 1
3 dd 1

det




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan, Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
70	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1003 355 1821 821"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>M. Karimun</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>A-B Vase</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Vii</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>PK (PK)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>06 Maret 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>MF. Karim</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Lamongrejo No. 70</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="913 919 1910 1318" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>A-B Vase Vii tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	M. Karimun	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	A-B Vase	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	5mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Vii	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	PK (PK)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	06 Maret 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	MF. Karim	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Lamongrejo No. 70
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	M. Karimun																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	A-B Vase																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	5mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Vii																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	PK (PK)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	06 Maret 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	MF. Karim																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Lamongrejo No. 70																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$A-B \text{ vase} = 1000 \times 7 = 7000$$


d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : A-B vase (1000) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tn. Komang Tgl. 06/03/23
 ... X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus
 Sendok takar 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan

ED : 11/2023
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : A-B vase Kandungan : Amoxicillin 5mg Dosis lazim : - Kegunaan : Antibiotik ESO potensial : sakit kepala, kusung, muntah KI : Hiper sensitif PERHATIAN : konsumsi bedakster jika sedang menyusui Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil A-B kaps 5mg uli tab
2. Beri etiket Rubh
3. Masukkan ke dalam Plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama tn. kampan ?
Pasien = Iya mbare
TTK = pas ini obatnya amonium kalsium 1 tab sesudah makan
Pasien = Iya mbare, berapa ?
TTK = Rp. 7000 pas
Pasien = ini mbare berapa
TTK = baik pas saya terima. Alasab sudah paham pas mengenai aturan pakai obat
Pasien = sudah mbare
TTK = baik pas, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 06 Maret 2023

Pro : Tn. kamrun

Dari Dokter : Karim

Usia :

Tanggal Resep: 06/03/2023

Alamat :

R/ A-B vase rmg vii

Siddi ee

RT




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
71	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="996 343 1818 813"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ny. Zahrotin</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>47 tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>sucrafat</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td></td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>sirup (suspensi)</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3x1 (ac)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>15 November 2022</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Raya Maduregi</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Sucrafat sirup 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny. Zahrotin	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	47 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	sucrafat	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada		Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	sirup (suspensi)	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (ac)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	15 November 2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Maduregi
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny. Zahrotin																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	47 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	sucrafat																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada																																								
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	sirup (suspensi)																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (ac)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	15 November 2022																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Maduregi																																							

c. Perhitungan biaya resep

Sucrafat Sirup = 18.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Sucrafat Sirup (Orth) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.

SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Mr. Zahrobin Tgl: 15/11/22

3. X Sehari Tablet / kapsul / Bungkusan
Sendok takar 1 / 15 ml
Sebelum / Sesudah Makan

ED : 06/2025
Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Sucrafat Sirup
Kandungan : Sucrafate
Dosis lazim : -
Kegunaan : untuk mengatasi tukak lambung
ESOPotensial : Mual, muntah, perut kembung, sakit kepala
KI : Hipersensitif
PERHATIAN : konsultasikan ke dokter jika terjadi di atas
Cara penyimpanan : disimpan suhu 20°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESOPotensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESOPotensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESOPotensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil sucralose sirup 1
2. Benih ektet putih
3. Manisan kacang kastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Lahiratin ?

Pasien = Ya mbak

TTK = Mbak ini obatnya diminum 3x sehari 1 sendok makan pada saat perut kosong (sebelum makan)

Pasien = baik mbak, berapa?

TTK = Rp. 18.000 mbak

Pasien = Ya mbak ini wangnya

TTK = saya terima ya mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi?

Pasien = sudah mbak

TTK = Apakah mbak sudah paham mengenai aturan pakai?

Pasien = Ya sudah diminum 3x sehari 1 sendok makan saat perut kosong

TTK = Ya mbak sudah benar,

Pasien = baik terima kasih

TTK = Ya mbak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 15 November 2022

Pro : Ny. Zahroh
Usia : 47 Tahun
Alamat : Songeloh

Dari Dokter :-
Tanggal Resep: 15/11/2022

R/ Sukratot 100 mg .i
/ 3 dal

_____ apt




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

PCC
[Signature]

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
72	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Erwin</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>big langsung ditamarkan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>big langsung ditamarkan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Acyclovir</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>5g</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>crem (label)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (oleskan)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>01 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Kalimantan no 104 GKB</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <p>Acyclovir cr 1</p>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Erwin	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	big langsung ditamarkan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	big langsung ditamarkan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Acyclovir	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	5g	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	crem (label)	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 (oleskan)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	01 Januari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Kalimantan no 104 GKB
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Erwin																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	big langsung ditamarkan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	big langsung ditamarkan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Acyclovir																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	5g																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	crem (label)																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 (oleskan)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	01 Januari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Kalimantan no 104 GKB																																							

c. Perhitungan biaya resep

Acyclovir = 8000


d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Acyclovir 5% (biru) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/II/2021

Nama : Erwin Tgl: 01/01/23
 3 x 1 0125 tipis - tipis

OBAT LUAR
 ED : 01/2029
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Acyclovir 5% Kandungan : Acyclovir 5% Dosis lazim : Perhatian infeksi herpes simpleks Kegunaan : IS pada mulut dari membran mu- kosa ESO potensial : sensitivitas kontak KI : Alergi PERHATIAN : Halus pada bagian. Umpuncom Ciri sed (causis) menama dari tinggi Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Acyclovir Cream I
2. Ben etiket biru
3. Masukkan kedalam Plaste

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Erwin?

Pasien = Iya saya sendiri

TTK = Pak ini obatnya digunakan 3x sehari dioleskan tipis-tipis saja Pak
dibagian kulit yang sakit

Pasien = baik mbak, berapa?

TTK = Rp. 6000 Pak

Pasien = ini uangnya

TTK = Apakah sudah paham Pak mengenai aturan pakai obat ini

Pasien = Iya udah mbak dipurakan 3x a.s tipis-tipis

TTK = Iya Pak sudah benar

Pasien = baik bukannya begitu tenimabasih

TTK = Iya semoga lekas sembuh Pak

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 01 Januari 2023

Pro : Erwin
Usia :
Alamat :

Dari Dokter :-
Tanggal Resep: 01/01/2023

R/ Aciclovir ce no. 1
(3 da 1

art



**APOTEK
ZAKKY**


Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. 0322 392893

PPS

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
73	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>My. Sumanik</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tidak langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tidak langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Flumucyl</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>200 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td> kapsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (RC)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>ll. Panglima Sudirman no 39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Flumucyl 8 kapsul</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Sumanik	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	tidak langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	tidak langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Flumucyl	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	200 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	kapsul	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (RC)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	ll. Panglima Sudirman no 39
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	My. Sumanik																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	tidak langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	tidak langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Flumucyl																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	200 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	kapsul																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3x1 (RC)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	ll. Panglima Sudirman no 39																																							

c. Perhitungan biaya resep


$$F_{Wmucy1} = 8.700 \times 10 = \underline{\underline{87.000}}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : *Fomucy1 (Roh)* Nama Obat / warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jaian Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 - Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : *My. Wulandari* Tgl :
3 X Sehari *1* ~~Tablet~~ (Kapsul) ~~Bungkus~~
 Sendok Makan 5 ml / 15 ml
~~Sesudah~~ / Sesudah Makan
 ED : *08/2024*
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : <i>Fomucy1</i> Kandungan : <i>Acetylcysteine 200mg</i> Dosis lazim : - Kegunaan : <i>obat batuk meredakan ul mangan- cairan dahak di saluran pernapasan</i> ESO potensial : <i>gatal, ruam, diare, gatal, muntah, mual, nyeri</i> KI : <i>keperawatan HF</i> PERHATIAN : <i>tidak boleh bernapas kontinuan pernapasan obat ini</i> Cara penyimpanan : <i>dibawah suhu 30°C</i>	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Flumetoril 2 kapsul
2. Ben. cekat putih
3. Masukkan ke dalam wadah

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

RTK = Atas nama Ny. Sumarti?
Pasien = Iya mbak
RTK = Bu ini obatnya diminum 3x sehari 1 kapsul sesudah makan
Pasien = baik mbak berapa?
RTK = Rp. 87.000 bu
Pasien = ini mbak uangnya
RTK = baik bu, apakah sudah paham mengenai aturan pakai yang saya berikan tadi?
Pasien = Iya mbak sudah diminum 3x sehari 1 kapsul sesudah makan
RTK = baik sudah benar
Pasien = baik kalau begitu terima kasih mbak
RTK = Ma bu semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : Ny. Sumaruk Dari Dokter :
Usia : Tanggal Resep:
Alamat :

R/ Flumocyl 2
3 x 200

————— dit ———
←—————




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
71	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1003 355 1809 821"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ny. Sukasih</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>52 Tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditamarkan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tiam Fenicol</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>500 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Kapsul</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>8</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3x1 (pc)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>22 November 2022</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Raya Madurejo, Jember</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Tiamfenicol 8 kapsul</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Sukasih	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	52 Tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditamarkan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Tiam Fenicol	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	500 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Kapsul	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	22 November 2022	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo, Jember
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Sukasih																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	52 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditamarkan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Tiam Fenicol																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	500 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Kapsul																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	22 November 2022																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo, Jember																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Thiamphenicol} = 1.900 \times 10 = 19000$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Thiamphenicol (Pust) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.

SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : NY. SUROSIH Tgl: 29/1/22

3 X Sehari ... 1 ... Tablet (Kapsul / Bungkus)
Seduk takar 5 ml / 15 ml
Sesudah Sesudah Makan

ED : 01/2024 (Harus ditandatangani)
Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

<p>Nama Obat : <u>Thiamphenicol</u> Kandungan : <u>Thiamphenicol 500 mg</u> Dosis lazim : <u>-</u> Kegunaan : <u>Mengobati infeksi yg disebabkan oleh salmonella</u> ESO potensial : <u>Sakit kepala, sembelit's</u> KI : <u>Hipersensitivitas</u> PERHATIAN : <u>Selama pengobatan dianjurkan untuk banyak minum</u> Cara penyimpanan : <u>dibawah suhu 30°C</u></p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>
<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil thiomphenicol 2 kapsul
2. Beri etiket Putih
3. Masukkan ke dalam Plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama ny. Sukasih ?

Pasien = Iya saya sendiri

TTK = Bu ini obatnya diminum 3x sehari 1 kapsul sesudah makan
harus ditabiskan ya bu

Pasien = baik mbak berapa ?

TTK = Rp. 14.000 bu

Pasien = Oh iya ini wangnya mbak

TTK = saya terima ya bu. Apakah sudah paham mengenai aturan pakai obat bu ?

Pasien = Iya sudah diminum 3x sehari 1 kapsul sesudah makan harus di
habiskan

TTK = Iya ~~obat~~ sudah benar

Pasien = baik kalau begitu terima kasih mbak

TTK = Iya bu semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 22 November 2022

Pro : Mr. Sukarsh
Usia : 52 tahun
Alamat : Gantuhan

Dari Dokter :-
Tanggal Resep: 22/11/2022

R/ Thiamphenicol 10.0
S 3 das

art




Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
75	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1003 359 1818 831"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ny. Sutiinah</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Antasida</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>60 ml</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Sirup (syrup)</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3 dd 2 cth</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. Panglima Sudirman no 39</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Antasida sirup ;</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny. Sutiinah	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Antasida	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	60 ml	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sirup (syrup)	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 dd 2 cth	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman no 39
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny. Sutiinah																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Antasida																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	60 ml																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Sirup (syrup)																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 dd 2 cth																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman no 39																																							

c. Perhitungan biaya resep


Antosida syr = 7000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Antosida syr

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021



Nama : M. W. W. W. Tgl :

3 X Sehari 2 ~~Tablet / Kapsul / Biji~~ ~~us~~
 Sendok takar 5 ml / ~~ml~~
 Sebelum / ~~Setelah~~ Makan
 ED : 12/2023 (pada saat Revisi Resep)
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Antosida syr
 Kandungan : Aluminium hidroksida
Magnesium hidroksida
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : untuk meredakan nyeri lambung, asam lambung
 ESO potensial : diare, mual, muntah, nyeri perut
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : Jangan digunakan selama 2 minggu, Anak < 6 tahun
 Cara penyimpanan : di wadah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Antasida 100 ml,
2. Benih ketan putih
3. Mayones kedelai dan pasta

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Sunnah?
Pasion = Iya mbak

TTK = Bu ini obatnya aluminium 3x sehari 2 sendok teh sebelum makan
Pasion = Iya mbak selainnya berapa?

TTK = Rp. 7.000 bu
Pasion = Iya vananya mbak

TTK = Apakah sudah paham bu mengenai aturan pakai?
Pasion = Iya sudah aluminium 3x sehari 2 sendok teh sebelum makan

TTK = Iya bu sudah benar
Pasion = baik kalau begitu terima kasih mbak

TTK = Iya sama-sama bu semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : Ny. Suknah
Usia :
Alamat :

Dari Dokter :
Tanggal Resep:

R/ Antasida per
3 da 2 Rth

det




APOTEK ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																																				
76	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1021 363 1854 842"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>M. Kusni</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>41 tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>Cloramfenicol</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>250mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>Kapsul</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>2</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>3 x 1 (P)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>15 Desember 2022</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ada</td><td>Jl. Raya madurejo sukodadi</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="931 938 1944 1359" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Cloramfenicol 2 kapsul</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	M. Kusni	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	41 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Cloramfenicol	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada	250mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kapsul	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	2	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	3 x 1 (P)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	15 Desember 2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jl. Raya madurejo sukodadi
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	M. Kusni																																																			
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	Ada	41 tahun																																																			
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Ada	bisa langsung ditanyakan																																																			
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	Cloramfenicol																																																			
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	Ada	250mg																																																			
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Kapsul																																																			
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	Ada	2																																																			
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	Ada	-																																																			
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	Ada	3 x 1 (P)																																																			
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	Ada	15 Desember 2022																																																			
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Ada	-																																																			
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	Ada	-																																																			
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Ada	Jl. Raya madurejo sukodadi																																																			

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Kloramfenicol} = 800 \times 10 = 8000$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : ~~Kloramfenicol~~ (100%) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : My. Kurni Tgl: 13/12/22

3... X Sehari ... 1 Tablet / Kapsul / Bungkus
Sendok takar 5 ml / 15 ml
Sebelum / Sesudah Makan

ED : 09/2024 (Harus dihabiskan)
Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : kloramfenicol
Kandungan : kloramfenicol 250 mg
Dosis lazim : -
Kegunaan : Bisulosis, pneumonia bakteri
ESO potensial : ~~Resistensi, gangguan pendengaran~~
KI : Hipertensi, ~~dan~~
PERHATIAN : ~~Perhatian jangka lama atau~~ ~~slensi~~
Cara penyimpanan : ~~dibawah suhu 30°C~~

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Kloramfenikol 1 kapsul
2. Benih etiket putih
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTR = Atas nama ny. Kurni ?
Pasien = Iya mbak
TTR = mbak ini obatnya diminum 3x sehari 1 kapsul sesudah makan
Pasien = Iya mbak harus dihabiskan ya mbak dalam waktu 7 hari
TTR = Apakah sudah paham mbak mengenai aturan pakai obat ini
Pasien = Iya sudah diminum 3x sehari 1 kapsul sesudah makan harus dihabiskan
TTR = Iya mbak sudah benar
Pasien = berapa mbak ?
TTR = Rp. 8.000 mbak
Pasien = ini uangnya
TTR = baik mbak saya terima
Pasien = Iya mbak apakah sudah
TTR = Iya sudah mbak
Pasien = baik kalau begitu terimakasih
TTR = Iya sama-sama semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 13 Desember 2022

Pro : Ny. Kurni
Usia : 41 Tahun
Alamat : Sukodadi

Dari Dokter : -
Tanggal Resep: 13/12/2022

R/ Cloramfenicol NO. 2
3 ad 1

det




APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
77	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1010 352 1832 818"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>MY. Martian</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bioplacenton</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>15g</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>gel</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (oles tipis-tipis)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>18 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Panglima Sudirman No 39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Bioplacenton 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	MY. Martian	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Bioplacenton	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	15g	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	gel	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (oles tipis-tipis)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	18 Januari 2023	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No 39
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	MY. Martian																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Bioplacenton																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	15g																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	gel																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (oles tipis-tipis)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	18 Januari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No 39																																							

c. Perhitungan biaya resep


Bioplaenton = 28.000.

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Bioplaenton (biru) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Ny. Marhan Tgl : 18/01/23
 3x1 (01) his tipis
 OBAT LUAR
 ED : 10/2024
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Bioplaenton
 Kandungan : Placenta extract 10%
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : luka bakar, infeksi luka pro-
 ESO potensial : reaksi kulit (pt kemerahan)
 KI : urtikaria
 PERHATIAN : Hipersensitif
 Cara penyimpanan : pembelian melebihi batas
 wajib R/dokter
 disimpan di suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil bioplasenton gel j
2. Ben etiket putih
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Martian?

Pasien = Iya mbak saya sendiri?

TTK = Bu ini obatnya digunakan 3x sehari ^{Sesudah mandi} oleh titik ke daerah yang sakit

Pasien = baik mbak, berapa?

TTK = Rp. 28.000 bu

Pasien = baik mbak ini barangnya

TTK = saya terima ya bu - Apakah sudah paham mengenai aturan pakai?

Pasien = sudah mbak

TTK = baik bu kalau begitu, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 18 Januari 2023

Pro : Ny. Marhan
Usia : ~
Alamat : sidogembul

Dari Dokter :-
Tanggal Resep: 18/01/2023

R/ Biorescenton 3x15

apt




Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

PCC

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
78	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="981 363 1787 842"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ny. Nasumi</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Cefixime</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>200 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Kapsul</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>8</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>2 x 1 (pc)</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Tanti</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>11. Panglima Sudirman No 39</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Cefixime 200 mg 8 kapsul</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny. Nasumi	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cefixime	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	200 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Kapsul	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1 (pc)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Tanti	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	11. Panglima Sudirman No 39
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Ny. Nasumi																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Cefixime																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	200 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Kapsul																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	8																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2 x 1 (pc)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Tanti																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	11. Panglima Sudirman No 39																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Cefixime} = 5000 \times 10 = 50.000$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Cefixime (Nobb) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.

SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : NY. NASUMI Tgi :

...2. X Sehari ... / ... Tablet / Kapsul / Bungkusan

Sediaan : 5 ml / 15 ml

Schedule : Sesudah Makan

ED : 12/2023 (Harus ditahiskan)

Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : <u>Cefixime 200 mg</u> Kandungan : <u>Cefixime 200 mg</u> Dosis lazim : <u>-</u> Kegunaan : <u>infeksi saluran kencing, bronkitis akut dan kronis</u> ESO potensial : <u>diare, sakit perut, mual, mononukleosis</u> KI : <u>Hipersensitif</u> PERHATIAN : <u>hati-hati terhadap pasien dg riwayat anemia hemolitik</u> Cara penyimpanan : <u>diluar suhu 30°C</u>	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil cefixime 200mg x kapsul
2. Beri etiket obat
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ny. Masumi?

Pasien = Iya mbak

TTK = Bu ini obatnya diminum 2x sehari 1 kapsul sesudah makan harus sampai habis dalam waktu 7 hari

Pasien = baik mbak berapa?

TTK = Rp. 50.000 bu

Pasien = ini mbak wangnya

TTK = saya terima ya bu

Pasien = Iya mbak

TTK = Apakah sudah paham bu mengenai aturan pakai obat

Pasien = Iya sudah diminum 2x 1 kapsul sesudah makan harus ditabiskan dalam waktu 7 hari

TTK = Iya bu sudah benar pakai

Pasien = Iya mbak terima kasih

TTK = Iya bu semoga cepat sembuh

h. Salinan resep (waih dikeriakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : NY. Masumi
Usia :
Alamat :

Dari Dokter : tank
Tanggal Resep:

R/ Cefixime 200mg no - 2
s2 ad 1 pc

det




APOTEK ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan wajib ada resep dengan ciri khusus : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
79	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1014 363 1839 831"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sdr. dani F</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>15 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>berat kurang ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sanmag</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>100 mg / 10 ml, 200 mg / 10 ml, 300 mg / 10 ml, 400 mg / 10 ml, 500 mg / 10 ml</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>sirup (suspensi)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x 1 (dl)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>09 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Madurejo Sukodadi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Sanmag 1x 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sdr. dani F	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	15 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	berat kurang ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sanmag	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100 mg / 10 ml, 200 mg / 10 ml, 300 mg / 10 ml, 400 mg / 10 ml, 500 mg / 10 ml	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	sirup (suspensi)	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 (dl)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	09 Januari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo Sukodadi
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Sdr. dani F																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	15 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	berat kurang ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Sanmag																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	100 mg / 10 ml, 200 mg / 10 ml, 300 mg / 10 ml, 400 mg / 10 ml, 500 mg / 10 ml																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	sirup (suspensi)																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x 1 (dl)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	09 Januari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo Sukodadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

Sanmog Sirup = 36.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Sanmog Sirup (P/B)

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan
Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021



Nama : Dr. Dani F Tgl : 09/01/23

3 X Sehari ...
~~Tablet / Kapsul / Bungkusan~~
Sendok takar 5 ml / ~~15 ml~~
Sebelum / ~~Setelah~~ Makan

ED : 12/2024
Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Sanmog Sirup
Kandungan : 100 mg Simethicone 325 mg, Al(OH)₃ 325 mg, Simethicone 25 mg
Dosis lazim : -
Kegunaan : pengobatan hipertiditas lambung, sakit perut kembung
ESO potensial : Diare, konstipasi, retensi
KI : Merangsang, relaksasi otot
PERHATIAN : hindari penggunaan jangka panjang
Cara penyimpanan : dihawahi suhu 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil sanmag 1yr F
2. Beri etiket putih
3. Masukkan ke dalam wadah (plastik)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

- TTK = Atas nama sar. Dani F ?
Pasien = ya mbak
TTK = Bu ini obatnya diminum 3x sehari 1 sendok teh sebelum makan
Pasien = ya mbak, disimpan dimana obatnya ini kalau sudah diminum
ketapi masih ada sisa?
TTK = disimpan di suhu ruangan bu setelah kemasan dibuka cuma bisa di
gunakan 1 bulan
Pasien = baik mbak, berapa?
TTK = Rp. 30000 bu
Pasien = baik mbak ini wangnya
TTK = cara terima ya bu semoga kelas sembuh
Pasien = ya mbak terima kasih

h. Salinan resep (wajib dikeriakan)



APOTEK ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 09 Januari 2023

Pro : sdr. Doni F
Usia : 15 tahun
Alamat : Pecoropo

Dari Dokter :-
Tanggal Resep: 09/01/2023

R/ Sinmaz syr no. 5
1 adl

art




**APOTEK
ZAKKY**

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
80	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1025 347 1848 810"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn. Fauzi Nur Choirudin</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>usia langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>usia langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Hidrokortison</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2,5% (sg)</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Crem</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>oles seseringnya (4x/hari)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>19 Januari 2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Ayu Indah Iestari</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>496/0195/ sll Dec 11/2021</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. R. Hani Nanda No. 15</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Hidrokortison cr 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. Fauzi Nur Choirudin	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	usia langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	usia langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Hidrokortison	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	2,5% (sg)	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Crem	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	oles seseringnya (4x/hari)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	19 Januari 2022	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ayu Indah Iestari	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	496/0195/ sll Dec 11/2021	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. R. Hani Nanda No. 15
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Tn. Fauzi Nur Choirudin																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	usia langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	usia langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Hidrokortison																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	2,5% (sg)																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Crem																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	oles seseringnya (4x/hari)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	19 Januari 2022																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Dr. Ayu Indah Iestari																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	496/0195/ sll Dec 11/2021																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. R. Hani Nanda No. 15																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Hidrokarbison} = 9000 \times 2 = 18.000$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Hidrokarbison (100) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/111/2021

Nama : TA. Feltu M S.N.E Tgl: 19/01/22

OBAT LUAR
 ED : 01 / 2022
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : Hidrokarbison Kandungan : Hidrokarbison acetate 2,5% Dosis lazim : - Kegunaan : Normatis atropic dan katarak ESO potensial : gatal, fotofobia KI : hipersensitif PERHATIAN : hati-hati pada pasien dengan glaukoma Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Hidrokortison 5
2. Beri etiket giro
3. Masukkan kedalam wadah (plastik)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TKK = Apa nama TN. Fakhri ?

Pasien = Ya mbak

TKK = Pak ini obatnya diinjeksi seluruhnya aja ya Pak

Pasien = Ya mbak, berapa ?

TKK = sebentar ya Pak saya cek terlebih dahulu

Pasien = Ya mbak

TKK = Rp. 18.000 Pak

Pasien = Baik mbak ini wangnya lima ribuan

TKK = baik Pak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 19 Januari 2022

Pro : M. Fathur R. K Dari Dokter : Anindah Lesken'
Usia : - Tanggal Resep: 19/01/2022
Alamat : -

R/ Hidrokortison cr. mo II
sue

det




Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
<p>81</p>	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1010 360 1816 823"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>An. Safira</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>13 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa diukur ditampan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Entabac, Cefixime</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500, 100mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>salep, kapsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>ii, 8</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>oral, 2x1 (1c) oral</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>17 Februari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Kamal</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Panglima Sudirman No 39</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="920 919 1899 1310" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Entabac, Cefixime x kapsul</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	An. Safira	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	13 Tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa diukur ditampan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Entabac, Cefixime	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500, 100mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	salep, kapsul	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	ii, 8	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	oral, 2x1 (1c) oral	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	17 Februari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Kamal	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No 39
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	An. Safira																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	13 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	bisa diukur ditampan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Entabac, Cefixime																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500, 100mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	salep, kapsul																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	ii, 8																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	oral, 2x1 (1c) oral																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	17 Februari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	Kamal																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Sudirman No 39																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\begin{aligned} \text{Enhatic} &= 11000 \times 2 = 22.000 \\ \text{Cefixime} &= 3000 \times 10 = 30.000 \\ &\underline{\hspace{1.5cm} 52.000 \text{ +}} \end{aligned}$$

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Enhatic (biru) Nama Obat/warna etiket : Cefixime (putih)

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : An. Safira Tgl : 17/02/23
 01 x tipis lada doordh 49 lareit
OBAT LUAR
 ED : 12/2023
 Semoga Lekas Sembuh

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : An. Safira Tgl : 17/02/23
 2 X Sehari Tablet / Kapsul Bungkus
 Sedok takni 5 ml / 15 ml
 Sebelum / Sesudah Makan
 ED : 09/2024 (Harus dihabiskan)
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Enhatic
 Kandungan : ~~backtracon~~ zinc 500w
 neomycin sulfate 5mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : luka bakar, luka yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan
 ESO potensial : edema, gatal pada kulit
 KI : Hipersensitif
 PERHATIAN : tidak digunakan ul mata
 Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat : Cefixime
 Kandungan : cefixime 100 mg
 Dosis lazim : -
 Kegunaan : infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, otitis media
 ESO potensial : muntah, sakit perut, mual, muntah, perut kembung
 KI : hipersensitif
 PERHATIAN : hati-hati terhadap pasien dg riwayat anemia hemolitik
 Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil antibiotik salep 2 dan cefixime 100 mg 2 kapsul
2. Benih ekstrak biru dan putih
3. Masukkan ke dalam wadah (plastik)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama An. Safira?
Pasien = Iya mbak saya ibunya
TTK = Baik bu. Bu ini obatnya ada 2 macam yang salep dioleskan
Pasien = Hpis-hpis pada kulit yg sakit yang ini diminum 2x1 sesudah makan (Harus dihabiskan)
TTK = Apakah sudah paham bu mengenai aturan pakai obat tsb.
Pasien = Iya mbak sudah, berapa ya mbak?
TTK = sebentar ya bu saya etc terlebih dahulu
Pasien = Iya mbak
TTK = Rp. 52.000 bu
Pasien = ini mbak uangnya
TTK = baik bu
Pasien = Apakah sudah
TTK = Iya bu sudah, semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 17 Februari 2023

Pro : An. Sofia
Usia : 19 tahun
Alamat : town

Dari Dokter : kamal
Tanggal Resep: 17/02/2023

R/ Eubatic salap no. 11

R/ kassa skml no 11


R/ Caffeine 100 mg no. 11
2 da 1

 **APOTEK
ZAKKY**
Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
82	<p>Jenis Resep : Salinan /Resep asli Resep obat : Racikan /non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="985 359 1832 826"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ny. Yayah</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa langsung ditanyakan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Cloramfenicol (Novachlor)</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>250 mg</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>kapriul</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>8</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3 x 1 (pc) Oral</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>13 Desember 2022</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Jl. raya madurejo, sukodadi</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Cloramfenicol (Novachlor) 8 kapriul</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Yayah	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Cloramfenicol (Novachlor)	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	250 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	kapriul	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (pc) Oral	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	13 Desember 2022	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. raya madurejo, sukodadi
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Yayah																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Cloramfenicol (Novachlor)																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	250 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	kapriul																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	8																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3 x 1 (pc) Oral																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	13 Desember 2022																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. raya madurejo, sukodadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Chloramfenicol} = 800 \times 10 = \underline{\underline{8000}}$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Chloramfenicol Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan

Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Mr. Yonuk Tgl: 13/12/22

3 X Sehari 1 tablet (Kapsul) Bungkus
Sedek makan 1 ml / 15 ml
sebelum / sesudah makan

ED : 0912029 (Harus dihabiskan)
Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Chloramfenicol
Kandungan : Chloramfenicol 250 mg
Dosis lazim : minimally non-toxic dalam tubuh
Kegunaan : pneumonia bakteri, pertusis
ESO potensial : ruam kulit, gangguan pencernaan, urtikaria
KI : hipertensi
PERHATIAN : lakukan pemeriksaan hematokrit secara periodik
Cara penyimpanan : dipertahankan suhu 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Chloramfenicol & kapsul
2. Ben' chiet putih
3. Masukkan kedalam wadah (plastik)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TKK = Atas nama Tpk. Yoyok?

Rasion = Ya mbak

TKK = Mbak ini obatnya diminum 3x sehari (kapsul sudah makan)

Rasion = ^{Harus dihabiskan} hari mbak berapa?

TKK = Rp. 8.000 mbak

Rasion = ini mbak berapa

TKK = saya tenang ya mbak. Apakah sudah paham mengenai aturan pakai obat mbak

Rasion = ya sudah, diminum 3x sehari (kapsul sesudah makan. Harus dihabiskan

TKK = ya sudah benar mbak

Rasion = baik kalau begitu selamatkan mbak

TKK = ya mbak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 13 Desember 2022

Pro : My. KANUK
Usia : 7
Alamat : Paciran

Dari Dokter :-
Tanggal Resep: 13/12/2022

R/ FLORAMFENICOL no .K
1 sdd 1

_____ det




APOTEK
ZAKKY
Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
83	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="981 352 1809 818"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Idr. Moh. Ihsan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>29 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>kisa langsung di kanyaran</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>fenalog</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>cream (1010)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>50-0-0e</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>17 November 2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>dr. Andri Suryanto</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>sip-1131/sip-pu (sib.11/1/2020)</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. Karanganyar NO. 15 LMG</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="891 914 1895 1305" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>fenalog cream 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Idr. Moh. Ihsan	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	29 tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	kisa langsung di kanyaran	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	fenalog	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	1 mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	cream (1010)	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	50-0-0e	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	17 November 2022	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Andri Suryanto	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	sip-1131/sip-pu (sib.11/1/2020)	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Dr. Karanganyar NO. 15 LMG
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Idr. Moh. Ihsan																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	29 tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	kisa langsung di kanyaran																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	fenalog																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	1 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	cream (1010)																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	50-0-0e																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	17 November 2022																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	dr. Andri Suryanto																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	sip-1131/sip-pu (sib.11/1/2020)																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Dr. Karanganyar NO. 15 LMG																																							

c. Perhitungan biaya resep


kanalog = 75.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : kanalog (hru) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Jalan Raya Ceping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/11/2021

Nama : Dr. Moh Ihsan Tgl: 19/11/22
 0-0-00
 OBAT LUAR
 ED : 10/2023
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : kanalog Kandungan : Triamcinolone acetonide 1mg Dosis lazim : untuk meredakan gejala yg berhubungan dgn inflamasi Kegunaan : oral & topikal akibat trauma ESO potensial : perubahan metabolisme glukosa KI : Hipertensi PERHATIAN : Hati-hati kemampuan pada paman Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil keanalog cream 1
2. Beri etiket biru
3. Masukkan ke dalam wadah (plastik)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama dr. Moh. Hison?
Pasien = Iya mbak saya sendiri
TTK = Pak ini obatnya dioleskan tipis^{2x} pada malam hari sebelum tidur
Pasien = baik mbak berapa?
TTK = Rp. 75.000 Pak
Pasien = baik mbak ini uangnya
TTK = Apakah sudah Pak mengenai aturan pakai obat ini?
Pasien = Iya sudah, di atas tipis pada malam hari.
TTK = benar Pak
Pasien = Apakah sudah mbak
TTK = Iya sudah Pak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 17 November 2022

Pro : Sa-mah. Ihsan Dari Dokter : Andre Yuranto
Usia : 29 tahun Tanggal Resep: 17/11/2022
Alamat : Peken Tun'

R/ Keatog cream no - 5
10-0-02

det


APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
89	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>biaya langjurng ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>biaya langjurng ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>biaya langjurng ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Molagit</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>700 mg, kphn 50 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3 x dd 2</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Panglima Indirman no 9</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Molagit 3 tablet</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	biaya langjurng ditanyakan	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	biaya langjurng ditanyakan	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	biaya langjurng ditanyakan	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Molagit	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	700 mg, kphn 50 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	3	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x dd 2	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Indirman no 9
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	biaya langjurng ditanyakan																																							
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	biaya langjurng ditanyakan																																							
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	biaya langjurng ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Molagit																																							
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	700 mg, kphn 50 mg																																							
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet																																							
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	3																																							
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	3 x dd 2																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Panglima Indirman no 9																																							

c. Perhitungan biaya resep

$$\text{Molaxit} = 800 \times 10 = 8000.$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Molaxit (putih) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I

Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
Sukodadi, Lamongan
Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Tgl :

3 X Sehari ... 2. ~~Tablet / kapsul / Bungkus~~
Sendok takar 5 ml / 15 ml
Sebelum / Sesudah Makan
ED : 03/2024
Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Molaxit
Kandungan : Attaquinol 700 mg
Dosis lazim : Putih 50mg
Kegunaan : Meredakan diare non spesifik
ESO potensial : uang kerjabal karuhlan
KI : Hipersensitif
PERHATIAN : tidak digunakan 72 hari atau lebih bila diare telah ditangani
Cara penyimpanan : dipertah suhu 30°C

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

Nama Obat :
Kandungan :
Dosis lazim :
Kegunaan :
ESO potensial :
KI :
PERHATIAN :
Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Molcajut 1 tabret
2. Ben etiket putih
3. Masukkan ke dalam plastik


g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

RTK = Bu ini obatnya diminum 3 x sehari 1 tab sesudah makan, kalau sudah ada tidak diare jangan diminum
Pasiin = baik mbak, misal obat ini masih ada itu disimpan dimana mbak
RTK = disimpan di suhu ruangan ya
Pasiin = baik mbak jadi berapa ini?
RTK = Rp. 8.000 bu
Pasiin = ini mbak berapa
RTK = siapa terima ya bu. Apakah ada yang ditanyakan
Pasiin = sudah cukup jang mbak
RTK = baik bu semoga lekas sembuh

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhale

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																													
85	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tn. Arifin</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Asam meferamat, Metrohidolol, Cefixime</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500mg, 500mg, 100mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet, tablet, kapsul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>30, 15, 20</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1, 3x1, 2x1 (p.c) Oral</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>09 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>U. Mayjen, P.O. Box. Moesono 6-888</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1"> <tr> <td>Asam meferamat</td> <td>30 tablet</td> </tr> <tr> <td>Metro ni danole</td> <td>15 tablet</td> </tr> <tr> <td>Cefixime</td> <td>20 kapsul</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Tn. Arifin	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Asam meferamat, Metrohidolol, Cefixime	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	500mg, 500mg, 100mg	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet, tablet, kapsul	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	30, 15, 20	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1, 3x1, 2x1 (p.c) Oral	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	09 Desember 2021	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	U. Mayjen, P.O. Box. Moesono 6-888	Asam meferamat	30 tablet	Metro ni danole	15 tablet	Cefixime	20 kapsul
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Tn. Arifin																																													
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																													
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																													
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Asam meferamat, Metrohidolol, Cefixime																																													
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	500mg, 500mg, 100mg																																													
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Tablet, tablet, kapsul																																													
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	30, 15, 20																																													
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																													
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1, 3x1, 2x1 (p.c) Oral																																													
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	09 Desember 2021																																													
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	-																																													
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																													
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	U. Mayjen, P.O. Box. Moesono 6-888																																													
Asam meferamat	30 tablet																																														
Metro ni danole	15 tablet																																														
Cefixime	20 kapsul																																														

c. Perhitungan biaya resep

Asam mefenamat = $500 \times 30 = 15.000$
 Metronidazole = $300 \times 15 = 4.500$
 Cefixime = $3000 \times 20 = 60.000$
 ----- +
79.500

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : Asam mefenamat Nama Obat/warna etiket :
 at (putih)

APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
Nama : <u>TN. ALFIAN</u> Tgl: <u>09/12/21</u> ... X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan ED : 01/2025 (Amnium arakha sera sanien) Semoga Lekas Sembuh	Nama : <u>TN. ALFIAN</u> Tgl: <u>09/12/21</u> ... X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan ED : 12/2023 (Harus dihentikan) Semoga Lekas Sembuh	Nama : <u>TN. ALFIAN</u> Tgl: <u>09/12/21</u> ... X Sehari ... Tablet / Kapsul / Bungkus Sendok takar 5 ml / 15 ml Sebelum / Sesudah Makan ED : 06/2029 (Harus dihentikan) Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : <u>Asam mefenamat</u> Kandungan : <u>Asam mefenamat 500mg</u> Dosis lazim : - Kegunaan : <u>Meredakan nyeri, ngegan hingga</u> <u>kadang, sakit kepala, gigi, meleni</u> ESO potensial : <u>diare</u> KI : <u>hati, maag, muntah, perut</u> PERHATIAN : <u>hipertensi</u> Cara penyimpanan : <u>dibawah suhu 30°C</u>	Nama Obat : <u>Metronidazole</u> Kandungan : <u>Metronidazole 500 mg</u> Dosis lazim : - Kegunaan : <u>pengobatan urethritis, Peradahan</u> <u>infeksi pada organ</u> ESO potensial : <u>Mual, muntah, diare</u> KI : <u>hipertensi</u> PERHATIAN : <u>hati-hati pada pasien dg ri</u> <u>wayat gangguan darah</u> Cara penyimpanan : <u>dibawah suhu 30°C</u>
Nama Obat : <u>Cefixime 100 mg</u> Kandungan : <u>Cefixime 100 mg</u> Dosis lazim : - Kegunaan : <u>infeksi saluran pernapasan</u> <u>akut, bronkitis akut dan kronis</u> ESO potensial : <u>diare, sakit perut</u> KI : <u>hipertensi</u> PERHATIAN : <u>hati-hati Ad Pasien dg riwa</u> <u>yat anemia hemolitik</u> Cara penyimpanan : <u>dibawah suhu 30°C</u>	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Asam mesenamat 30 tablet, Metronidazole 15 dan cefixime 20
2. Beri etiket putih
3. Masukkan ke dalam plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Tn. Afifin ?
Pasien = Iya mbak
TTK = Pak ini obatnya ada 3 macam yang asme dan metronidazole dimin
um 3x sehari 1 tablet yang cefixime 2x sehari 1 kapsul, sesudah ma-
kan, cairan minum juga sudah saya tulis di etiket pak.
Pasien = Baik mbak, berapa ya?
TTK = sebentar ya pak saya cek dulu
Pasien = Iya mbak
TTK = Pak idinnya Rp. 79.500.
Pasien = Baik mbak ini wangnya
TTK = Saya terima ya Pak
Pasien = Iya mbak
TTK = Pak apakah sudah paham mengenai aturan pakai obat?
Pasien = Iya mbak sudah diminum 3x sehari 1 tab dan 2x sehari 1 kapsul
setelah makan,
TTK = Baik Pak sudah benar, semoga cepat sembuh
Pasien = Iya mbak terima kasih

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 09 Desember 2021

Pro : Th. ARIFIN
Usia :
Alamat :

Dari Dokter :-
Tanggal Resep: 09/12/2021

R/ Asam mefenamat 500 No. 30
(3dd1)

R/ Metronidazole 500 No. 15 det
(3dd1)

R/ Cefiximo 100 No. 20
(2da1)

APOTEK
ZAKKY


Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi Lamongan Telp. (0322) 392893

PCC
[Signature]

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
86	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrining Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="981 379 1787 847"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Th. Quine</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>76 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa diangung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Calamine lotion</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>120 ml</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>lotion</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>sue</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>13/12/2022</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Dr. An</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Si. raya lamongan kabat NO. 543</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="891 943 1870 1332" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Calamine lotion 1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Th. Quine	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	76 Tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa diangung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Calamine lotion	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	120 ml	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	lotion	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	sue	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	13/12/2022	Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. An	Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Si. raya lamongan kabat NO. 543
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Th. Quine																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	76 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa diangung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Calamine lotion																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	120 ml																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	lotion																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	sue																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	13/12/2022																																							
Nama dokter :	Ada/ Tidak Ada	Dr. An																																							
Surat ijin :	Ada/ Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Si. raya lamongan kabat NO. 543																																							

c. Perhitungan biaya resep

Calamin lotion = 23.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : calamin lotion (biru)

Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY 1
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021

Nama : Ta. Kevin Tgl : 13/02/22
 Sure
OBAT LUAR
 ED : 08/2023
 Semoga Lekas Sembuh



e. Product knowledge

Nama Obat : calamin lotion
 Kandungan : unko xide,
 Dosis lazim : diphenhydramine hydrochloride
 Kegunaan : untuk mengatasi rasa gatal, nyeri,
 ESO potensial : gatal, kemerahan dan bengkak
 KI : induran
 PERHATIAN : larangan gunakan calamin lotion
 Cara penyimpanan : dibawah suhu 30°C

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

Nama Obat :
 Kandungan :
 Dosis lazim :
 Kegunaan :
 ESO potensial :
 KI :
 PERHATIAN :
 Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil selamine lotoon 1
2. Benih chikat biru
3. Pasukan bebuan plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama m. Kevin ?

Pasien = Ya saya sendiri

TTK = Pak ini obatnya cara pengapungannya di bagian tipis - tipis pada kulit yang alesi

Pasien = baik mbak, cara benyamin baran bagaimana mbak

TTK = disimpan disuhu ruangan aja Pak seperti di kamar

Pasien = baik mbak berapa ?

TTK = Rp. 23.000 Pak

Pasien = baik mbak ini warnanya

TTK = saya terima ya Pak

Pasien = ya mbak terima kasih

TTK = ya Pak semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 13 Februari 2022

Pro : Tn. Kevin

Dari Dokter : dr. h

Usia : 76 tahun

Tanggal Resep: 13/02/2022

Alamat : Bodurame

R/ calamine lotion no. 1

1 sru

dit




APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
87	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>)/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="994 363 1827 831"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ifa Erma</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>24 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>bisa langsung ditanyakan</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sennamag</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>120 ml</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Sirup</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>3x1 (ac)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>08 Februari 2023</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Raya Madurejo - Sukodadi</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="904 927 1917 1326" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Sennamag sirup ;</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ifa Erma	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	24 Tahun	Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Sennamag	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	120 ml	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sirup	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (ac)	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	08 Februari 2023	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo - Sukodadi
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ifa Erma																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	24 Tahun																																							
Berat Badan :	Ada/ Tidak Ada	bisa langsung ditanyakan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Sennamag																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	120 ml																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Sirup																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 (ac)																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	08 Februari 2023																																							
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	Jl. Raya Madurejo - Sukodadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

Sanmag 14r = 36.000

d. ETIKET

Nama Obat / warna etiket : sanmag (pink) Nama Obat/warna etiket :

APOTEK ZAKKY I
 Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021



Nama : HA. ERMA Tgl : 08/02/23
~~3 X Sehari~~ Tablet / Kapsul / Bungkus
~~Sendok makan 5 ml / 15 ml~~
 Sebelum / ~~Setelah~~ Makan
 ED : 10/2024
 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

<p>Nama Obat : <u>Sanmag 14r</u> Kandungan : <u>Mg Alisilikate 325 mg, AlOH₃ 300 mg, Simethicone 25 mg</u> Dosis lazim : Kegunaan : <u>Hiperasiditas lambung atau sekutu, gas, cerna, mual, nyeri lambung, perut kembung.</u> ESO potensial : <u>Diare, muntah, meringas.</u> KI : <u>Hipersensitif</u> PERHATIAN : <u>Perubahan fungsi hati, hindari penggunaan jangka panjang</u> Cara penyimpanan : <u>di wadah tertutup</u></p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>
<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>	<p>Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :</p>

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil sanmag siup ?
2. Ben ektat putih
3. Masukkan kedalam wadah (plastik)

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Atas nama Ma. Emma?
Pasien = ya mbak
TTK = Obat ini obatnya diminum 3x sehari sesudah makan sebelum makan
pasien = baik mbak berapa?
TTK = sebentar ya mbak
Pasien = ya
TTK = Obat semua kotaknya Rp. 3.000
Pasien = baik mbak ini namanya
TTK = baik mbak, apakah sudah paham mbak mengenai aturan pakai obat?
Pasien = ya sudah mbak diminum 3x sehari sesudah makan sebelum makan
TTK = ya benar sesuai mbak
Pasien = baik kalau begitu terima kasih
TTK = ya mbak semoga kelas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 08 Februari 2023

Pro : M. Erma
Usia : 29 Tahun
Alamat : Ngambak

Dari Dokter : -
Tanggal Resep: 08/02/2023

R/ Paracetamol 500 mg

————— det —————




APOTEK
ZAKKY

Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																																
89	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="992 359 1818 826"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Hafid</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>29 tahun</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Bisa kurang atau banyak</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Azithromicin vit c, vit D</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500 mg, 100 mg, 1000 IU</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>1x1 (1x1)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jl. Pucungrejo Sukodadi no. 79</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="913 925 1912 1321"> <tr> <td>Azithromicin</td> <td>1x1</td> <td>1x1 Tablet</td> </tr> <tr> <td>vit c</td> <td>1x1</td> <td>1x1 Tablet</td> </tr> <tr> <td>vit D</td> <td>1x1</td> <td>1x1 Tablet</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Hafid	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	29 tahun	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa kurang atau banyak	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Azithromicin vit c, vit D	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg, 100 mg, 1000 IU	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1x1	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 (1x1)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Pucungrejo Sukodadi no. 79	Azithromicin	1x1	1x1 Tablet	vit c	1x1	1x1 Tablet	vit D	1x1	1x1 Tablet
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Hafid																																																
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	29 tahun																																																
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	Bisa kurang atau banyak																																																
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Azithromicin vit c, vit D																																																
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg, 100 mg, 1000 IU																																																
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	Tablet																																																
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	1x1																																																
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																																
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	1x1 (1x1)																																																
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																																
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																																
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																																
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	Jl. Pucungrejo Sukodadi no. 79																																																
Azithromicin	1x1	1x1 Tablet																																																
vit c	1x1	1x1 Tablet																																																
vit D	1x1	1x1 Tablet																																																

c. Perhitungan biaya resep

Automicin = 5.500 x 15 = 82.500
 Vit c = 800 x 15 = 12.000
 Vit D = 3000 x 15 = 45.000
139.500

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket : Automicin putih Nama Obat/warna etiket : vit D (putih)

<p>APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021</p>	<p>APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021</p>	<p>APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021</p>
Nama : Harid Tgl : ... X Sehari X Sehari ... ED : 02/2025 (Harus ditabrakan) Semoga Lekas Sembuh	Nama : Harid Tgl : ... X Sehari X Sehari ... ED : 10/2023 Semoga Lekas Sembuh	Nama : Harid Tgl : ... X Sehari X Sehari ... ED : 05/2029 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat : Automicin Kandungan : Automicin 500 mg Dosis lazim : - Kegunaan : infeksi saluran nafas atas & bawah ESO potensial : mual, muntah, diare, kembung KI : hipersensitif PERHATIAN : hindari remasan jika terjadi diare Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C	Nama Obat : vit c Kandungan : vitamin C 100 mg Dosis lazim : - Kegunaan : membantu menjaga daya tahan tubuh ESO potensial : mual, muntah, sembelit KI : hipersensitif PERHATIAN : jangan konsumsi jika terjadi diare Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C
Nama Obat : Vit D Kandungan : vit D3 1000 IU Dosis lazim : - Kegunaan : pengobatan osteoporosis sekunder akibat hipoparatiroidisme ESO potensial : mual, muntah, sembelit, mual KI : hipersensitif PERHATIAN : jangan konsumsi jika terjadi diare Cara penyimpanan : di bawah suhu 30°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil Aritromicin 15 tab, vit C 15 tab, vit D 15 tablet
2. Beri etiket Rubh
3. Masukan ke dalam Plastik

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTK = Apa nama obat dari Kurangpro?
Pasien = Ya mbak saya pendin'
TTK = Ma'ini obatnya ada 3 macam obat masing-masing 15 tablet. Semuanya ini
diminum 1x sehari 1 tablet sesudah makan. Tapi obat yang airtromicin
Pasien = baik mbak mbak?
TTK = sebentar ya mas saya keluarkan
Pasien = ya mbak
TTK = Mas ini Rp. 139.500
Pasien = ya mbak ini uangnya
TTK = baik saya terima. Apakah sudah Pakan mengerti akan pakai obat mas?
Pasien = ya sudah mbak diminum 1x sehari 1 tablet sesudah makan yang airtromicin
TTK = ya mas sudah baik
Pasien = baik kalau begitu xintrimankah
TTK = ya semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan - Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA : 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : Hafid Dari Dokter : -
Usia : 29 tahun Tanggal Resep: -
Alamat : Pucangpro

R/ Acetromien xii
ladi

R/ vit c 100mg xii
ladi


R/ vit D 1000 xii
ladi



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telinga, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																																
<p>SD</p>	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="1014 368 1805 826"> <tr> <td>Nama Pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Jar. Lonto</td> </tr> <tr> <td>Umur pasien :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>usia bergeser alamacon</td> </tr> <tr> <td>Berat Badan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>usia bergeser alamacon</td> </tr> <tr> <td>Nama Obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ciprofloksacin, Rhinos, Eskrol</td> </tr> <tr> <td>Kekuatan :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>500 mg, 1 mg, 10 mg, 100 mg</td> </tr> <tr> <td>Bentuk sed. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>tablet, kapsul, tablet</td> </tr> <tr> <td>Jumlah obat :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2, 2, 2</td> </tr> <tr> <td>Duplikasi terapi :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aturan pakai :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>2x1, 2x2, 2x2 (P)</td> </tr> <tr> <td>Tanggal penulisan resep :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nama dokter :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat ijin :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alamat dr. :</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <table border="1" data-bbox="931 919 1901 1315"> <tr> <td>Ciprofloksacin</td> <td>2</td> <td>tablet</td> </tr> <tr> <td>Rhinos</td> <td>2</td> <td>kapsul</td> </tr> <tr> <td>Eskrol</td> <td>2</td> <td>tablet</td> </tr> </table>	Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Jar. Lonto	Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	usia bergeser alamacon	Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	usia bergeser alamacon	Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ciprofloksacin, Rhinos, Eskrol	Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg, 1 mg, 10 mg, 100 mg	Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet, kapsul, tablet	Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	2, 2, 2	Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x1, 2x2, 2x2 (P)	Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-	Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-	Ciprofloksacin	2	tablet	Rhinos	2	kapsul	Eskrol	2	tablet
Nama Pasien :	Ada/Tidak Ada	Jar. Lonto																																																
Umur pasien :	Ada/Tidak Ada	usia bergeser alamacon																																																
Berat Badan :	Ada/Tidak Ada	usia bergeser alamacon																																																
Nama Obat :	Ada/Tidak Ada	Ciprofloksacin, Rhinos, Eskrol																																																
Kekuatan :	Ada/Tidak Ada	500 mg, 1 mg, 10 mg, 100 mg																																																
Bentuk sed. :	Ada/Tidak Ada	tablet, kapsul, tablet																																																
Jumlah obat :	Ada/Tidak Ada	2, 2, 2																																																
Duplikasi terapi :	Ada/Tidak Ada	-																																																
Aturan pakai :	Ada/Tidak Ada	2x1, 2x2, 2x2 (P)																																																
Tanggal penulisan resep :	Ada/Tidak Ada	-																																																
Nama dokter :	Ada/Tidak Ada	-																																																
Surat ijin :	Ada/Tidak Ada	-																																																
Alamat dr. :	Ada/Tidak Ada	-																																																
Ciprofloksacin	2	tablet																																																
Rhinos	2	kapsul																																																
Eskrol	2	tablet																																																

c. Perhitungan biaya resep

$$\begin{array}{r}
 Cloroxacin = 900 \times 10 = 9000 \\
 Rhinos = 9000 \times 20 = 180.000 \\
 Sistemol = 3.100 \times 10 = 31.000 \\
 \hline
 190.000 +
 \end{array}$$

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket: Cloroxacin, Nama Obat/warna etiket: Rhinos, Sistemol

APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021		
Nama: Sar-Rizanto Tgl: ... 2 X Sehari ... ED: 11/2024 Semoga Lekas Sembuh	APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021	APOTEK ZAKKY I Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi, Sukodadi, Lamongan Apoteker : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm. SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
... 2 X Sehari 2 X Sehari ... ED: 11/2024 Semoga Lekas Sembuh	Nama: Sar-Rizanto Tgl: ... 3 X Sehari ... ED: 12/2023 Semoga Lekas Sembuh	Nama: Sar-Rizanto Tgl: ... 2 X Sehari ... ED: 07/2025 Semoga Lekas Sembuh

e. Product knowledge

Nama Obat: Cloroxacin Kandungan: Cloroxacin 500 mg Dosis lazim: - Kegunaan: infeksi saluran kemih (ISK) ESO potensial: mual, muntah, diare, nyeri perut, sakit kepala, pusing KI: Hipersensitif PERHATIAN: jangan diberikan pada pasien yg mengalami ISK Cara penyimpanan: dibungkus suhu 30°C	Nama Obat: Rhinos Kandungan: Loratadin 5 mg Dosis lazim: Pseudoephedrine 60 mg Kegunaan: untuk meredakan gejala rhini ESO potensial: pusing, sakit kepala KI: Hipersensitif PERHATIAN: jangan dikonsumsi jika terjadi alergi Cara penyimpanan: dibungkus suhu 30°C
Nama Obat: Sistemol Kandungan: Paracetamol 500 mg Dosis lazim: M-Acetyl 500 mg Kegunaan: menurunkan suhu badan ESO potensial: mual, sakit kepala KI: Hipersensitif PERHATIAN: jangan diberikan pada pasien yg mengalami demam Cara penyimpanan: dibungkus suhu 30°C	Nama Obat: Kandungan: Dosis lazim: Kegunaan: ESO potensial: KI: PERHATIAN: Cara penyimpanan:

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil 1000 x tab, 1000 x kapsul, 1000 x tablet, 1000 x kumodion
2. Ber etiket 1000
3. Masukkan ke dalam wadah

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TKK = Apa nama sdr. Rianto?
Pasien = 142 mbare
TKK = Bagaimana ada 3 macam obat diminum 2x2 untuk yang Cipro harus
sikat gigi yang lainnya diminum 3x2 sesudah makan apakah nteri
Pasien = baik mbare berapa?
TKK = Rp. 140.000 perak
Pasien = ini mbare uangnya
TKK = saya terima ya mbare
Pasien = 142 mbare
TKK = Apakah sudah paham sdr mengenai aturan pakai obat?
Pasien = 142 mbare
TKK = baik sdr semoga lekas sembuh

h. Salinan resep (wajib dikerjakan)



APOTEK ZAKKY I

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan,

Pro : *Dr. Rianto*
Usia :
Alamat :

Dari Dokter :
Tanggal Resep:

R/ *Cipro 100* no. *2*
12 dd 1

det

H *Khinos* no. *1*
13 dd 1

det

R/ *Secunol* no. *2*
12 dd 1


det



A. TUGAS KHUSUS RESEP (ditulis tangan)

Setiap mahasiswa masing-masing harus mengerjakan minimal 3 resep/hari = 90 resep

Dalam satu bulan **wajib ada resep dengan ciri khusus** : resep berasal dari salinan resep (25 buah), resep polifarmasi, resep obat mata/telega, resep inhaler

No	Resep	Tahapan Pengerjaan Resep																																							
30	<p>Jenis Resep : Salinan/Resep asli Resep obat : Racikan/non racikan Jumlah obat dalam resep : Polifarmasi (>/Tidak Pengulangan resep : Iter....kali/Neiter Tempel Resep/salin resep disini!</p> 	<p>A. Skrinning Administrasi</p> <table border="1" data-bbox="969 363 1765 818"> <tr><td>Nama Pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Ny. Min</td></tr> <tr><td>Umur pasien :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>26 tahun</td></tr> <tr><td>Berat Badan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>bisa berkong diambatkan</td></tr> <tr><td>Nama Obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Trombolol</td></tr> <tr><td>Kekuatan :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>207</td></tr> <tr><td>Bentuk sed. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>Salip</td></tr> <tr><td>Jumlah obat :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>1</td></tr> <tr><td>Duplikasi terapi :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aturan pakai :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>3x1 atau sesuai kebutuhannya</td></tr> <tr><td>Tanggal penulisan resep :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>29 Juni 2021</td></tr> <tr><td>Nama dokter :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Surat ijin :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat dr. :</td><td>Ada/Tidak Ada</td><td>M. Raya Moduluji Saredadi</td></tr> </table> <p>B. Perhitungan jumlah perbekalan Farmasi</p> <div data-bbox="875 914 1854 1310" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Trombolol Salip no.1</p> </div>	Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Min	Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	26 tahun	Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa berkong diambatkan	Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Trombolol	Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	207	Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Salip	Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1	Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-	Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 atau sesuai kebutuhannya	Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	29 Juni 2021	Nama dokter :	Ada /Tidak Ada	-	Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-	Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	M. Raya Moduluji Saredadi
Nama Pasien :	Ada/ Tidak Ada	Ny. Min																																							
Umur pasien :	Ada/ Tidak Ada	26 tahun																																							
Berat Badan :	Ada /Tidak Ada	bisa berkong diambatkan																																							
Nama Obat :	Ada/ Tidak Ada	Trombolol																																							
Kekuatan :	Ada/ Tidak Ada	207																																							
Bentuk sed. :	Ada/ Tidak Ada	Salip																																							
Jumlah obat :	Ada/ Tidak Ada	1																																							
Duplikasi terapi :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Aturan pakai :	Ada/ Tidak Ada	3x1 atau sesuai kebutuhannya																																							
Tanggal penulisan resep :	Ada/ Tidak Ada	29 Juni 2021																																							
Nama dokter :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Surat ijin :	Ada /Tidak Ada	-																																							
Alamat dr. :	Ada/ Tidak Ada	M. Raya Moduluji Saredadi																																							

c. Perhitungan biaya resep

Thromboprol 3x1 = 50.000

d. ETIKET

Nama Obat /warna etiket :

APOTEK ZAKKY 1
 Jalan Jalan Raya Cuping No. 9, Madulegi,
 Sukodadi, Lamongan
 Apoteker : apt. Ehf Nur Aidah, S.Farm.
 SIPA : 536/SIPA/413.111/11/2021

Nama : Ny. Fitri Tgl : 29/06
 3x1 50-0
OBAT LUAR
 ED : 10/2023
 Semoga Lekas Sembuh

Nama Obat/warna etiket :



e. Product knowledge

Nama Obat : Thromboprol 3x1 Kandungan : Mepan iodium Dosis lazim : 20g Kegunaan : cedera karena olahraga dan kelelahan ESO potensial : reaksi alergi KI : KURUS, lemah, wabah PERHATIAN : tidak boleh diberikan pada penderita Cara penyimpanan : di suhu kamar 20°C	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :
Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :	Nama Obat : Kandungan : Dosis lazim : Kegunaan : ESO potensial : KI : PERHATIAN : Cara penyimpanan :

f. Tahap pembuatan (termasuk jumlahnya, secara singkat)

1. Ambil thrombotab 1
2. Ben. etiket biru
3. Masukkan ke dalam wadah

g. Informasi Obat yang diberikan (Berupa paragraf dan disertai komunikasi verbal maupun non verbal)

TTE = Atas nama ny. Arini?

Pasien = ya mbak

TTE = Obat ini obatnya diurutan 2x1 ditetapin tipis-tipis aja ya mbak

Pasien = ya mbak, berapa?

TTE = Rp. 50.000 mbak

Pasien = ini berapa

TTE = saya terima ya mbak

Pasien = ya

TTE = Maaf ada yang ditanyakan mbak

Pasien = insyaallah sudah tidak ada

TTE = baik kalau begitu, semoga lekas sembuh mbak

h. Salinan resep (wajib dikeriakan)



APOTEK ZAKKY 1

Jl. Raya Cuping No. 9 Madulegi, Sukodadi,
Lamongan – Telp. (0322) 392893
APA : apt. Elif Nur Aidah, S.Farm.
SIPA : 536/SIPA/413.111/III/2021
SIA: 440/834/APT/413.111/2021

SALINAN RESEP

Lamongan, 29 Juni 2021

Pro : ny. bti

Dari Dokter :

Usia : 26 tahun

Tanggal Resep: 29/06/2021

Alamat : Pengangsaan Bukunyah

R/ Tumbophop calop no.1
13ad sue

det



Jl. Raya Cuping No.9 Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0322 392893

an (Apotek Zakky 1)

EK
KY

Madulegi

Gresik, 10 April 2023
Dosen Pembimbing,

Siti Nur Asiyah, M.Farm., Klin., Apt
NIDN : 07111088504

SIPA, 536/SIPA/413.111/111/2021

B. PRODUCT KNOWLEDGE BERDASARKAN KELAS TERAPI (diketik rapi)

(1) ANALGETIK- ANTIPIRETIK- ANTIINFLAMASI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Analgetik- Antipiretik- Antiinflamasi	Acetaminophen	Grafadon, pamol, sanmol, dumin, panadol, biogesic	Penderita gangguan tinggi fungsi hati yang berat penderita hipersensitif terhadap obat ini	Meringankan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam	Dewasa : 1-2 kaplet, 3-4 kali sehari Anak : 6-12 tahun 1/2-1 kaplet, 3-4 kali sehari. Cara pakai oral	Mual, muntah	Simpan di bawah suhu 30° C
	Metamprion	Novalgin, neuropyron	Hipersensitivitas alergi pirazolen, porfria hati atau defisiensi kongenitas gangguan fungsi sumsum tulang atau penyakit pada sistem hemopoetik	Nyeri berat seperti sakit kepala, gigi, paska kecelakaan atau oprasi, nyeri akut dan kronis akibat kejang otot	Dewasa : 1 tablet 4 kali sehari. Cara pakai oral	Denyut nadi cepat dan perasaan dingin pada tangan dan kaki	Simpan di bawah suhu 30° C

Ibuprofen	Proris, farsifen	Hipersensitif ibuprofen penderita ulkus peptikum	Meringankan nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri haid, sakit gigi dan sakit kepala	Dewasa : 3-4 kali sehari 200mg Anak : 1-2 tahun 3-4 kali 50mg, 3-7 tahun 3-4 kali 100mg, 8-12 tahun 3-4 kali 200mg. Cara pakai oral	Mual, muntah, gangguan saluran cerna, ruam kulit	Simpan dibawah suhu 30°C
Diklofenak	Renadinac 50, voltaren, flamar, cataflam, kaditic, voltadex	Hipersensitif terhadap obat ini, penderita asma, urti karia	Meredakan nyeri otot dan persendian yang disebabkan oleh memar serta mengatasi rematik	Dewasa dan anak > 12 tahun : 1 tablet 2-3 kali sehari. Cara pakai oral	Sakit kepala, pusing, mual, muntah, kejang perdarahan gas trointestinal lambung atau usus, alergi kulit parah dan rambut rontok	Simpan pada suhu antara 20-25° C
Asam mefenamat	Mefentan, cargesik, mefinal, lapistan, opistan, solasic	Hipersensitivitas peradangan atau rusak pada pencernaan saluran makanan	Menghilangkan rasa sakit dan nyeri	Anak > 6 bln : 3-6.5 mg /hari Dewasa dan anak > 14 tahun 500mg setiap 6	Konstipasi, diare	Disimpan pada suhu dibawah 30° C

					jam. Cara pakai oral		
Piroxicam	Pirocam, wiros, novaxicam, gazeo, faxiden	Tukak lambung, penderita yang hipersensitif terhadap obat ini	Terapi simtomatik rematoid astitris, osteo artritis		Dewasa : untuk rematik sehari 20mg dosis tunggal	Gangguan abdominal atau nyeri, konstipasi diare, dan flatutens	Simpan dibawah suhu 30° C
Indometasin	-	-	-	-	-	-	-
Fenilbutazon	-	-	-	-	-	-	-
Aspirin	Cardio aspirin, aspilet	Ulkus peptikum, hiersensitif terhadap derifat asam salisilat, asma, alergi, cacar air	Sakit kepala, pusing, sakit gigi, nyeri otot dan demam		Dewasa : sehari 1-3 tablet Anak . 5 tahun 1/2 - 1 tablet	Sakit perut, rasa panas terbuka didada, mual dan muntah	Suhu 30° C
Meloksikam	Flasicox, movix, ostelox	Gagal ginjal, gagal hati berat	Nyeri dan radang pada penyakit reumatik osteoarthritis		Dewasa : sehari 1 kali diminum bersama makan secara oral	Diare, mual, muntah, sakit perut kembung, pusing	Simpan pada suhu ruang

	Celecoxib	Celebrex	Reaksi tipe alergi terhadap sulfonamida, asma dan urtikaria, perawatan setelah operasi	Ostecartitis dan rematik pada orang dewasa	Ostecartitis : 1x1 200 mg / 2x1 100 mg Rematik : 2x sehari 100- 200mg	Nyeri abdomen, diare, dyspepsia, kembung, mual nyeri punggung, sakit kepala	Simpan dibawah suhu 30°C
	Parecoxib	-	-	-	-	-	-

(2) ANTIMIKROBA

(2.a) ANTIBIOTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Penisilin	Ampicillin	Binotal	Hipersensitif	Infeksi saluran nafas, cerna, otitis media disebabkan oleh bakteri	Dewasa : sehari 4x250-500mg Anak : 50-100mg 1 hari dalam dosis terbagi tiap 6-8 jam	Reaksi hipersensitif, iritasi saluran cerna	Simpan dibawah suhu 30°C
	Amoksisilin	Dexymox forte, amoxan, lapimox, noramox, omemox, yusimox,	Hipersensitif	Infeksi saluran nafas, saluran kemih, dan kelamin	Dewasa : 3 x sehari	Anafilaksis gangguan saluran pencernaan	Simpan dibawah suhu 30°C

		hufadroxil, bintamox					
	Ticarcillin	-	-	-	-	-	-
Cephalosporin	Cefadroxil	Cefat, lostacef, lapicef	Hipersensitif	Infeksi kulit, infeksi saluran kemih, abses jaringan lunak, selutitis, faringitis, infeksi telinga, infeksi pasca operasi	Harus dengan anuran dokter Dewasa : 200-400 mg per hari diberikan sebagai dosis tunggal	Diare, mual, muntah, deman, gangguan pada saluran pencernaan	Simpan dalam wadah kering pada suhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari langsung
	Cefixime	Sporetik, helixim, cefila	Hipersensitif	Infeksi saluran kemih ringan yang disebabkan oleh eschericia coli	Dewasa dan anak > 30kg dosis umum yang direkomendasikan 500-100 mg. Oral 2x sehari	Konstipasi	Simpan pada suhu antara 20- 25°C
	Cefotaxime	-	-	-	-	-	-
Chloramphenicol	Kloramfenikol	Colsancetine	Wanita hamil, menyusui dan pasien porfria	Tifus paratifus infeksi berat yang disebabkan olehsalmonella, influenza, gram negatif yang menyebabkan bakterimia meningitis	Dewasa : anak- anak dan bayi berumur diatas 2 minggu : sehari 3- 4x 50mg/kg BB	Mual, muntah, diare, stomatitis	Pada tempat yang kering dan sejuk pada temperature ruangan ekitar 20-25°C

	Thiamfenicol	Biothicol, dexcyol, dionicol	Hipersensitif	Infeksi yang disebabkan oleh salmonella sp	Dewasa, anak dan bayi diatas 2 minggu sehari dalam dosis terbagi 2-4 kali sehari	Mual, muntah, diare, demam, sakit kepala	Simpan disuhu antara 20-25°C
Macrolides dan Lincosamide	Eritromisin	Erisanbe	Penyakit hari (gram estolat)	Sebagai alternatif untuk pasien yang alergi penisilin untuk pengobatan enteritis kampilo bakteri pneumonia	Dewasa dan anak diatas 8 tahun 250-500mg tiap 6 jam atau 0.5-19 tiap 12 jam. Cara pakai oral	Mual, muntah, nyeri perut, diare, ruam dan reaksi alergi	Simpan dibawah suhu 30°C
	Azitromisin	Zibramax 500 mg	Gangguan fungsi hati	Infeksi yang disebabkan dari organisme yang peka, infeksi saluran nafas atas, bawah	Dewasa : 1 kali sehari 500mg Anak diatas 6 bulan : 1 kali sehari selama 3 hari Cara pakai : oral	Pusing, mengantuk, konstipasi	Simpan dibawah suhu 30°C
	Klaritromisin	-	-	-	-	-	-
	Klindamisin	Clinoma, milorin	Hipersensitif	Infeksi yang disebabkan oleh organisme yang rentan infeksi pasca oprasi, infeksi tulang dan sendi	Dewasa : 150 mg-300mg tiap 6 jam Anak : 3-6 mg/kg BB tiap 6 jam	Diare, sakit perut, mual, muntah	Simpan dibawah suhu 30°C

Aminoglikosida	neomisin,	Nebacetin salep	Hipersensitif	Infeksi kulit dan membran mukosa lokal	Penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter, oles salep tipis-tipis pada daerah yang sakit	Reaksi hipersensitivitas, edema, gatal pada palpebra eritema pada konjungtiva	Simpan pada suhu 20-25°C
	gentamisin	Genoint	Hipersensitif	Infeksi kulit primer maupun sekunder disebabkan bakteri gram negative aerobic yang sensitif	Oleh tipis-tipis pada kulit yang sakit, sehari 2-4 kali	Dapat mengakibatkan iritasi ringan	Simpan pada suhu dibawah 25°C
Quinolones	Ciprofloxacin	Baquinor forte, omeproksil, samquinor, floxifar, floxigra	Hipersensitif	Pengobatan infeksi oleh strain yang sensitive dari mikro organisme pada infeksi saluran nafas bawah, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran kemih, saluran cerna	Saluran kemih ringan dan sedang : sehari 2x250 mg Infeksi berat : sehari 2x500 mg	Sakit kepala, kelelahan, tremor, reaksi pada kulit	Simpan pada kemasan yang kering dan sejuk terhindar dari paparan sinar matahari langsung
	levofloxacin	cravit	Hipersensitif terhadap levofloxacin	Sinusitis maksilaris akut, infeksi kulit dan struktur kulit tidak terkomplikasi	Dewasa : 500mg per hari dapat digunakan pada beberapa jenis penyakit	Syok, gejala anafilaktik toksik epidermal	Simpan pada suhu dibawah 30°C

Tetrasiklin	Tetrasiklin,	Tetra sanbe	Kelainan ginjal dan penderita yang peka terhadap tetrasiklin	Infeksi saluran pernafasan, saluran pencernaan, infeksi saluran kencing, infeksi pada kulit jaringan lunak dan infeksi sistemik	Sehari 4x1 kapsul 250 mg, sehar 2-4 kali 1 kapsul 500 mg, untuk dosis yang parah dapat diperbesar	Gangguan gastrointestinal pad kulit dapat menyebabkan dermatitis eksfoliatif dan fotosensitivitas	Simpan dibawah suhu 30 C
	doksisiklin,	-	-	-	-	-	-
	minosiklin	-	-	-	-	-	-
Sulfa	sulfametoksazol-trimetoprim	-	-	-	-	-	-

(2.b) ANTIJAMUR

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Polyenes	amphotericin B,	-	-	-	-	-	-
	Nistatin	Kandistatin, mycostatin, cazeti, candistatin	Hipersensitif	Digunakan untuk mengobati infeksi akibat jamur candida spp seperti pada mulut,	Dewasa : 4x1-2 ml Anak : 3-4x 1 ml Bayi : 1ml	Diare dan gangguan gastrointestinal	Simpan pada suhu dibawah 30°C

				kerongkongan salura pencernaan	Cara pakai : kocok/kumur dan ditahan didalam mulut selama mungkin sebelum ditelan		
Imidazole	Ketoconazol	Mycoral, solinfec, formyco	Hipersensitif	Pengobatan infeksi jamur sistemik yang digunakan sebagai anti jamur pada kulit atau kuku tangan Cara pakai : oral	Dewasa : 1 x sehari Infeksi berat : 2 x sehari Anak > 2 tahun : 5mg/kg BB/ hari	Kerapuhan tulang	Simpan dalam wadah kering yang tertutup pada suhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari
	mikonazol,	Daktarin salep, kalpanak	Hipersensitif terhadap mikonazol	Infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur seperti panu di leher	Cara pakai : oleskan 2x sehari ratakan dengan jari	Iritasi alergi	Simpan pada suhu antara 20- 25°C
	klotrimazol	Fungiderm	Hipersensitif terhadap klotrimazol	Infeksi jamur pada kulit dan kuku karena dermatofit ragi dan jamur lainnya	Oleskan krim secukupnya 2-3 kali pada bagian yang sakit selama 10-14 hari secara teratur dan tidak berhenti	Kulit kering, iritasi rasa terbakar/tersengat ringan atau sedang	Simpan pada suhu dibawah 30° C
Triazole	flukonazol,	Flukonazol	Hipersensitif	Menganiis kriptotokal, kandidiasis	Dewasa : 200- 400 mg per hari	Sakit kepala, nyeri perut, diare, pusing, mual, ruam kulit	Simpan pada suhu dibawah 30°C

	Itraconazole	-	-	sistemik, kandidiasis vagina akut	-	-	-
Lainnya	griseofulvin	Grisefulvin	Potfiria, kerusakan sel hati, lupus eritematosus, hamil	Infeksi jamur pada kulit, kulit kepala dan kuku apabila pengobatan secara topical gagal	Dewasa : 500 mg per hari Anak : 10mg/kg BB dalam dosis tunggal atau terbagi	Ruam kulit, mulut kering, mual, muntah, sakit kepala, rasa Lelah, pusing, diare	Simpan pada suhu dibawah 30°C

(2.c) ANTIVIRUS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat HIV-AIDS	NRTI zidovudine	-	-	-	-	-	-
	Abacavir	-	-	-	-	-	-
	NNRTI efavirenz	-	-	-	-	-	-
	Nevirapine PI saquinavir	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	indinavir	-	-	-	-	-	-
Herpes virus	acyclovir	Acifar 200-400, zoter	Hipersensitif	Herpes genetalis, herpes zoter, dan vari ceva simpleks pada kulit dan selaput lendir	Herpes simplex : sehari 5 kali 500mg dengan interval 4 jam selama 5 hari	Ruam disertai gatal, kulit menjadi kering, jantung berdebar	Simpan dalam wadah kering yang tertutup, pada suhu ruangan dn

					Herpes zoster : sehari 5 kali 800mg dengan interval 4 jam selama 7 hari		terhindar dari sinar matahari
Hepatitis B dan C	Interferon	-	-	-	-	-	-
	Lamivudine	-	-	-	-	-	-
Influenza A dan Bvirus	Amantadine	-	-	-	-	-	-
	Rimantadine	-	-	-	-	-	-
	Oseltamivir	-	-	-	-	-	-

(2.d) ANTIPROTOZOA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiamoeba	metronidazole	Trichodazole flagyl	Hipersensitif terhadap metronidazole	Urethritis, pencegahan infeksi anaerob	Dewasa : 500mg tiap 8 jam Anak : 8,5 mg tiap 8 jam	Mual, anoreksia, nyeri pada epigastrium	Simpan pada suhu dibawah 30°C
Antimalaria	Primaquine	-	-	-	-	-	-
	Artemisinin	-	-	-	-	-	-
	Doksisiklin	-	-	-	-	-	-

(2.e) ANTELMINTIK

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antelmintik	Albendazole	-	-	-	-	-	-
	Mebendazole	-	-	-	-	-	-
	pirantel pamoat	Combantrin	Hipersensitif	Enterobius, fermicularis, ascaris lumbicoides, ascyl astoma duodenale, necator americanus sebagai infeksi tunggal/ganda	Dosis tunggal 100mg atau 250 mg/25 kg/BB	Nafsu makan menghilang, kejang perut, mual, muntah dan diare	Simpan pada tempat sejuk dan kering serta terlindung dari cahaya
	Dietilkarbamazine (DEC)	-	-	-	-	-	-
	piperazine	-	-	-	-	-	-

(2.f) OBAT TB

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat TB	Rifampisin,	-	-	-	-	-	-

	etambutol,	-	-	-	-	-	-
	isoniazid,	-	-	-	-	-	-
	Pirazinamid	-	-	-	-	-	-

(3) ANTIHISTAMIN DAN ANTIALERGI

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Generasi I	chlorpheniramine,	Aleron, orphen	Hipersensitif	Antihistamin, urtikaria	Dewasa : 3-4 x sehari 1 tablet Anak : 3-4 x sehari 1/2 tablet	Mengantuk, mulut kering, pandangan kabur	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius
	diphenhyramine	-	-	-	-	-	-
Generasi II	Ketotifen,	-	-	-	-	-	-
	loratadine,	Alloris	Hipersensitif	Simtomatis pada alergi rhinitis, urtikaria kronik	Dewasa : sehari 10 mg Anak : sehari 5 mg	Lelah, sakit kepala, mulut kering	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius

				dan berbagai jenis alergi pada kulit			
	cetirizine	Cerini, lerzin, incidal	Hipersensitif	Alergi rhinitis yang kronik	Dewasa 12 thn keatas : 10 mg/hari Anak dibawah 12 tahun : 5mg per hari	Sakit kepala, pusing, mengantuk, mulut kering	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius
Generasi III	Desloratadin	-	-	-	-	-	-

(4) SITOSTATISTIKA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Sitostatika	Siklofosamid	-	-	-	-	-	-
	Doksorubisin	-	-	-	-	-	-
	5- fluorourasil	-	-	-	-	-	-
	Carboplatin	-	-	-	-	-	-
	Metroteksat	-	-	-	-	-	-

(5) OBAT SISTEM SARAF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
----------	-----------	-------------------------	----------------	----------	----------------------	--------------	-------------

Obat hipnotik sedatif/antiansietas	benzodiazepin (alprazolam, diazepam, lorazepam, nitrazepam), barbiturat (fenobarbital), lainnya (buspiron)	-	-	-	-	-	-
Obat analgetik sentral	fentanil, petidin, morfin, nalokson.	-	-	-	-	-	-
Obat antidepresan	amitriptilin, imipramin, fluoksetin, setralin	-	-	-	-	-	-
Obat anestesi lokal	bupivakain, lidokain	-	-	-	-	-	-
Obat sistem sarafotonom (antikolinergik, kolinergik)	prostigmin, pilokarpin, atropin, pirenzepin, ipratropium, skopolamin, triheksifenidil	-	-	-	-	-	-
Obat sistem sarafotonom (adrenergik, antiadrenergik)	klonidin, fenilefrin, noradrenalin, adrenalin, fenoterol, terbutalin,	-	-	-	-	-	-
	salbutamol, propanolol, atenolol, prazosin	Salbron 2mg	Hipersensitif	Asma bronkial, bronkritis kronik, dan emfisema	Dewasa : 3-4 kali sehari 1-2 tab Anak : 1/2 – 1 tablet/hari	Kram otot, palpitasi, tremor halus otot skeletal terutama tangan	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius

--	--	--	--	--	--	--	--

(6) OBAT KARDIOVASKULAR

(6.a) Obat antihipertensi

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Diuretik	furosemid,	Uresix	Hipersensitif	Edema asitesis hipersensi ringan sampai sedang baik sebagai obat tunggal maupun kombinasi dengan obat lain	Dewasa : 1/2 – 1 tablet / hari	Reaksi sistem saraf pusat, reaksi hemtologi, dermatologi, kardiovaskular	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius
	HCT, spironolakton, amilorid	-	-	-	-	-	-
CCB	Amlodipine,	Novask, zevask, cardisan A-B vask	Hipersensitif	Terapi utama hipertensi	Dewasa : 1 x sehari 1 tablet 10 mg/ 5mg	Sakit kepala, kelelahan, mengantuk, mual, pusing, nyeri	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius
	nifedipin, verapamil, nicardipine	Adalat	Hipersensitif	Insiofiensi jantung yang kronis hipertensi ringan sampai sedang	Dewasa : 3 x sehari 1 tablet sesudah makan	Sakit kepala, mual, kemerahan pada muka, da leher	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius

ARB	Losartan, valsartan, candesartan, irbesartan, telmisartan	-	-	-	-	-	-
ACEI	Kaptopil, lisinopril, ramipril	-	-	-	-	-	-
Beta blocker	Atenolol, propranolol,	-	-	-	-	-	-
	bisoprolol	Beta one	Hipersensitif	Hipertensi	Dewasa : 1 kali sehari 1 tablet 5-10 mg	Kram perut, diare, pusing, mual	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius
Alfa blocker	Prazosin, hidralazin	-	-	-	-	-	-
Sentral	Metildopa, klonidin	-	-	-	-	-	-

(6.b) OBAT ANTIANGINA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiangina	Isosorbide dinitrate	Cedocard, farsirbid	Hipersensitif	Pengobatan dan pencegahan serangan akut angina pektoris	Pengobatan : 1/2 – 1 tab sublingual Preventif : 1-2 tab sublingual tiap 2-3 jam	Hipotesis, ortostatik, hipertropik, sakit kepala	Simpan disuhu ruangan jauh dari cahaya
	nitrogliserin	-	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--

(6.c) OBAT GAGAL JANTUNG KONGESTIF

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat gagal jantung kongestif	Digoksin	-	-	-	-	-	-

(6.d) ANTIPLATELET

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiplatelet	Asetosal,	Aspilet	Hipersensitif	Mengurangi resiko trombosis coroner lebih lebih lanjuti selama fase pemulihan	Dewasa : 1 x sehari 100 mg	Mual, muntah, reaksi kulit, tukak peptic	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius
	klopidogrel	CPG	Hipersensitif	Menurunkan kejadian trombosik, struk atau penyakit perifer sindrom coroner akut	Dewasa : 1 x sehari 1 tab 75 mg	Sakit kepala, pusing, gangguan pencernaan, ruam kulit	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius

(6.e) OBAT DYSLIPIDEMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat dyslipidemia	Simvastatin,	Selvim	Hipersensitif	Menurunkan kadar kolestrol	Dewasa : 5-10 mg/hari sebagai dosis tunggal pada malam hari	Konstipasi, sakit kepala, abdominal paint	Simpan dibawah suhu 30 derajat celcius
	atorvastatin,	Lipitor	Hipersensitif	Pelengkap diet untuk menurunkan kadar kolstrol total	Dosis awal : 50 mg Dosis maksimum : 80 mg / hari	Nyeri perut, mual, diare, sakit kepala	Simpan disuhu ruangan
	fenofibrate,	Fenofibrate	Hipersensitif	Hiperkolesterol	Dewasa : 3 x sehari 100 mg	Gangguan pencernaan, alergi	Simpan disuhu ruang 25-30 derajat celcius terhindar dari sinar matahari
	gemfibrozil,	Hypofil	Gangguan fungsi hati, ginjal berat	Mencegah penyakit jantung koroner dengan menurunkan kolestrol	Dewasa : 2 x sehari 600 mg 30 menit sebelum makan pagi dan malam	Nyeri perut, diare, kembung, mual	Dibawah suhu 30 derajat celcius
	ezetimib	-	-	-	-	-	-

(6.f) OBAT ANTIARITMIA

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat antiaritmia	Amiodaron	-	-	-	-	-	-

7. OBAT SALURAN CERNA

(7.a) Obat gastritis dan tukak lambung

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antasida	Al(OH) ₃ , Mg(OH) ₂	Mylanta, hufamag, ultilox, gastrucid, plantucid	Hipersensitiv terhadap alumunium dan magnesium	Mengurangi gejala asam lambung, tukak lambung dengan gejala mual	Dewasa : 1-2 tab sehari 3-4x Anak : 6-12 thn sehari 3-4x 1/2 – 1 tab (pc)	Konstipasi diare, mual, muntah	Simpan dibawah suhu 30° C
	natrium bikarbonat	-	-	-	-	-	-
H ₂ Bloker	Simetidin	Sanmetidin	Hipersensitiv terhadap sanmetidin	Pengobatan jangka pendek tukak usus 12 jari, tukak lambung	Tukak usus 12 jari : 2x 200 mg saat pagi dan malam sebelum tidur Tukak lambung : 800 mg 1x sebelum tidur atau sehari 4x300 mg	Diare ringan, sakit kepala, pusing, mengantuk	Simpan dibawah suhu 30° C
	Ranitidin	Rantin zantifar, gastricid	Hipersensitif terhadap ranitidin	Tukak lambung aktif, mengurangi gejala refleks esophagitis	2 kali sehari pagi dan malam selama 2 minggu	Sakit kepala, hematologik	Simpan di suhu 15-30° C hindari sinar matahari langsung
	famotidin	Famocid	Hipersensitif terhadap famocid	Tukak usus 12 jari aktif hipersekresi patologis dan adenoma endokrin berganda	1 kali sehari 40mg sebelum tidur atau sehari 2x20mg	Sakit kepala, pusig sembelit dan diare	Simpan dibawah suhu 30°C

PPI	Omeprazol	Lokev	Hipersensitiv	Pengobatan jangka pendek tukak usus dan tukak lambung	Dewasa : sehari 1 kali 20mg	Sakit kepala, diare	Simpan dibawah suhu 30° C
	lansoprazol,	Lasgan, lancid	Hipersensitiv	Pengobatan jangka pendek tukak usus, tukak lambung	Tukak usus : sehari 1x 30 mg selama 4 minggu Tukak lambung : sehari 1x 30 mg selama 8 minggu	Diare, sakit kepala, mual dan muntah, kulit kering, konstipasi kembung	Simpan pada suhu ruangan
	pantoprazol	Pantoprazol	Hipersensitiv	Pengobatan jangka pendek untuk penyakit refluks gastroesofagus dengan riwayat esophagitis erosi sindrom Zollinger	Sindrom Zollinger ellison 80 mg/12 jam Gastroepheageal resfluks sehari 40 mg	Sakit kepala	Simpan pada suhu ruang
Pelindung mukosa	Sukralfat	Episan sirup	Hipersensitiv	Duodenal ulcer	Dewasa : sehari 4x sendok takar	Konstipasi, sakit kepala, mulut kering, pusing, dan diare	Simpan pada tempat yang sejuk dan wadah tertutup rapat
Antiflatulen	Dimetilpolisiloksan	-	-	-	-	-	-
Analog prostaglandin	Misoprostol	-	-	-	-	-	-

(7.b) Obat antidiare

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antimotilitas	Loperamid	Lodia, Imodium, inamid, lopamid	Hipersensitiv	Diare non spesifik akut dan kronik	Diare non spesifik 2x sehari 1-2 tab Diare kronik sehari 2-4 tab	Mengantuk, mulut kering, mual, Lelah dan sukar buang air besar	Simpan dibawah suhu 30°C
Adsorben	Kaolin pektin	Guanistrep	Hipersinsitiv	Untuk pengobatan simptomatik pada diare dimana tidak diketahui penyebabnya dengan jelas	Dewasa dan anak > 12 tahun 2 sendok takar (10ml) Anak 6-12 tahun 1-2 sendok takar (5-10ml) Anak 3-6 tahun 1-2 sendok takar (5-10ml) Anak < 3 tahun sesuai petunjuk dokter	Konstipasi atau susah buang air besar bersifat sementara	Simpan pada suhu dibawah 30° C terlindung dari sinar matahari
	Attapulgit	Diagit, diatab	Hipersensitif	Untuk pengobatan simptomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya	Dewasa : 2 tab setiap setelah BAB maksimal 12 tab dalam 24 jam Anak : 1 tab setelah BAB maksimal 6 tab dalam 24 jam	Konstipasi atau usah BAB bersifat sementara	Simpan ditempat kering pada suhu dibawah 30°C dan terlindung dari cahaya matahari

Antisekresi	Bismut subsalisilat	-	-	-	-	-	-
-------------	---------------------	---	---	---	---	---	---

(7.c) Obat laksatif

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Laksatif osmotikgaram	Mg sulfat	-	-	-	-	-	-
Laksatif osmotik alkohol/gula tdk dicerna	Gliserin	-	-	-	-	-	-
	laktulosa	-	-	-	-	-	-
Laksatif stimulan	Turunan difenilmetan bisakodil	Laxana	Hipersensitiv perdarahan rektal gastroenteritis	Memudahkan BAB pada sembelit	Dewasa : sehari 1 tab	Mual, muntah, keram usus, diare	Simpan pada suhu ruang
	Fenolftalein	-	-	-	-	-	-
	Antrakuinon	-	-	-	-	-	-

(7.d) Antiemetik

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Antiemetik	Dimenhidrinat	Omedrinat, dramamin, antimo	Serangan asma akut, gagal jantung berat	Mual, muntah, vertigo, mabuk perjalanan	Dewasa : 500-100 mg 2x3 sehari Anak 1-6 thn : 12,5-2,5 mg 7-12 thn : 25-50 mg. Cara pakai oral	Mengantuk, sakit kepala, ruam, aritmia	Simpan dibawah suhu 30°C

	Ondansetron	Trovensis 4-8 mg	Hipersensitiv terhadap ondansetron	Menangani mual, muntah disebabkan oleh kemoterapi dan radioterapi	Dewasa : 2x sehari 1 tab	Konstipasi sakit kepala dan diare	Simpan pada suhu dibawah 30°C
	Metoklorpramide	Vosea, primperan 5-10, paraben	Hipersensitiv terhadap obat ini	Menangani mual dan muntah akibat radioterapi dan kemoterapi	Dewasa : 10mg sehari 3x durasi pengobatan maksimal 5 hari Anak : 0,1-0,15 mg 3 kali sehari durasi pengobatan maksimal 5 hari. Cara pakai oral	Gejala ekstrapirimal dan hiperprolaktinemia	Simpan di suhu ruangan

(8) OBAT SALURAN NAPAS

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Batuk	codein,	-	-	-	-	-	-
	dekstromethorphan,	Dextral	Asma, batuk produktif, gangguan fungsi hati	Batuk kering tidak produktif	Dewasa : 10-20mg tiap 4 jam	Halusinasi, depresi pernafasan	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	gliseril guaikolat,	GG	Hipersensitif	Meredakan batuk berdahak	Dewasa : 2-4 tablet setiap 4 jam	Mengantuk, mual	Simpan pada suhu 30 derajat celcius

					Anak : 1-2 tablet tiap 4 jam		
	amonium klorida,	Sanadryl	Interaksi dengan obat lain	Obat batuk sebagai efek terapi	Dewasa : 5ml/hari	Demam, ruam kulit, sakit kepala	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	bromheksin,	Mucohexin	Hipersensitif	Bronchitis dan kondisi paru lainnya yang membutuhkan ekspektoran	Dewasa : 3 x sehari 1 tablet Anak : 3 x sehari 0,5 tablet		Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	ambroksol,	Omeroxol	Hipersensitif	Penyakit saluran nafas akut dan kronik yang disertai sekresi bronchial yang abnormal	Dewasa : 2-3 x sehari 1 tablet Anak : 2-3 kali sehari 1/2 tablet	Mual, diare, muntah, sakit perut, tenggorokan kering	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	asetilsistein	Flumucyl	Hipersensitif	Mengencerkan dahak pada pasien infeksi saluran pernafasan	Dewasa : 11 kapsul 2-3 kali sehari Anak : 3x sehari 1 kapsul	Mual, muntah, diare, urtikaria, pusing	Simpan pada suhu 30 derajat celcius

Obat asma	terbutaline,	-	-	-	-	-	-
	salbutamol,	Salbutamol 2 mg	Hipersensitif terhadap obat ini	Bronkospasma pada semua jenis asma, bronkial, bronchitis kronik, dan emfisema	Dewasa : 3-4 kali sehari 2-4 mg tab Anak : 2 x sehari 2 mg	Mual, muntah, kram otot, tremor, sakit kepala	Dibawah suhu 30 derajat celcius
	budesonid, ipratropium bromida,	-	-	-	-	-	-
	teofilin,	Theobron	Hipersensitif	Meredakan keluhan akibat bronchitis plasma	Dewasa : 200-500 mg	Mual, muntah, sakit kepala, diare	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	aminofilin	Aminophylin	Hipersensitif	Meringankan serangan asma bronkial	Dewasa : 3 x sehari 1 tablet Anak : 3 x sehari 1/2 tablet	Gelisah, sakit kepala, diare	Simpan pada suhu 25-30 derajat celcius

(9) VITAMIN, MINERAL, ENZIM

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Vitamin	Vitamin A	Vitamin Alpi	Pasien yang memiliki alergi terhadap vitamin A	Mencegah dan mengobati kekurangan vitamin A dengan gejala gangguan penglihatan	Pencegahan : 1 tablet sehari Pengobatan : 1-4 tab sehari	Diare, kehilangan nafsu makan, sakit perut, muntah sakit kepala, demam	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	D	D3-1000	Pasien dengan kadar kalsium tinggi dalam darah	Suplemen untuk mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin D	Sehari 1 tablet	Mual, muntah, mudah haus, merasa Lelah, kehilangan nafsu makan	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	E	Natur E, Ever E	Pasien yang mmiliki alergi terhadap natur e, ever e	Suplemen pada penderita fibasi dan kondisi abetalipopro leinemia	Dewasa : 40-50 mg/ hari	Mual, nyeri kepala, gangguan penglihatan sementara	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	K,	Phytomediane	Hipersensitif	Mencegah pendarahan pada pada bayi baru lahir akibat kekurangan vit K	Anak-anak : Pencegahan 1-2 mg saat lahir Dewasa : 2,5-25 mg	Sesak nafas, pusing	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	B1 (thiamin),	Vitamin B1 Ipi	Hipersensitif	Mencegah dan mengobati kekurangan vitamin B1	Pencegahan : 1 tab sehari Pengobatan : 1-4 tab sehari	Kesemutan, mual, gatal-gatal, kulit terasa hangat	Simpan pada suhu 30 derajat celcius

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_PUTRI WULANDARI_201105007_APOTEK ZAKKY 1

	B6(piridoksin),	Vit B6	Hipersensitif	Membantu memenuhi kebutuhan vit B6	Anak : sehari 3x 1/2 tablet Dewasa : 3x 1 tablet	Nyeri kepala, gangguan fungsi hepar, mual, muntah	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	asam folat,	-	-	-	-	-	-
	B12,	Vit B12 Ipi	Hipersensitif	Mencegah kekurangan vitamin B12, mengobati penyakit akibat kekurangan vit B12	- Dewasa : 50-100 mg/hari Anak : 5-30 mg / hari	Diare, kram otot, haus dan sering buang air kecil	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	C	Vitalong c, vitacimin, comvit c, vit c Ipi	Hipersensitif terhadap vitamin C	Sebagai suplemen dari vitamin C dengan gejala sariawan, pendarahan pada gusi, memperbaiki daya tahan tubuh	1x sehari 1 tablet	Diare, mual, sakit kepala, kram perut, pusing	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
Mineral	Ca,	Calcium laktat	Penderita lifer kalemia	Kalsium tambahan pada masa pertumbuhan, masa hamil, menyusui dan untuk pertumbuhan tulang dan gigi	Dewasa : 3x sehari 1-2 tablet Anak : 2-3 kali sehari 1 tablet	Mual, muntah, kehilangan nafsu makan, sembelit tenggorokan kering	Simpan pada suhu 30 derajat celcius

	P, K, Mg, Na, Cl,	-	-	-	-	-	-
	Fe	Tablet tambah darah, sangobion	Tukak lambung aktif, penderita yang mendapat tranfusi darah berulang	Anemia karena kekurangan zat besi dan mineral	1 kali sehari 1 tablet	Gangguan saluran pencernaan	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	Zn	Zinkid	Hindari penggunaan pada pasien dengan kondisi kadar tembaga yang rendah dan ginjal	Diare yang parah menyebabkan usus kesulitan menyerap zink	1 kali sehari selama 10 hari Anak : 5 ml diberikan setiap hari selama 10 hari	Sakit perut, mual, muntah	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	Mn, Cu, I ₂	-	-	-	-	-	-

(10) OBAT SISTEM ENDOKRIN

Golongan	Nama Obat	Nama Obat di Tempat PKL	Kontraindikasi	Indikasi	Dosis dan Cara Pakai	Efek Samping	Cara Simpan
Obat Diabetes melitus	Sulfonilurea (glibenclamide)	Latibet, renabetic	Hipersensitif, gangguan fungsi hati, Wanita hamil	Diabetes militus tipe 2	Dewasa : 2, 5 – 5mg sehari	Mual, BB meningkat, perut sakit, sensasi terbakar	Simpan pada suhu 30 derajat celcius

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_PUTRI WULANDARI_201105007_APOTEK ZAKKY 1

	Glimepiride	Amadiab, amaryl, metrix	Hipersensitif	Diabetes militus tipe 2, kadar gula darah	Dosis awal : 1 mg sekali sehari Dosis harian : dapat ditingkatkan dengan interval 1-2 minggu	Pusing, sakit kepala, muntah, mual, sakit perut, diare	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	metformin,	Forbites, gluchoPAGE	Pada pasien penyakit ginjal dengan kadar kreatinin	Diabetes militus tipe 2 yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dan aktivitas fisik	Dosis awal: 2 x 500mg/ hari Titrasi : dapat ditingkatkan 500mg setiap 2 minggu Dosis maksimum : 200 mg dalam dosis terbagi	Mual, muntah, sakit perut, diare, mudah Lelah dan lemas	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	pioglitazone,	-	-	-	-	-	-
	acarbose,	Acarbose	Hipersensitif	DM yang tidak dapat terkendali hanya dengan diet (pengaturan pola makan)	Dosis awal : 3x1 50mg Dosis selanjutnya : 3x1 100-200mg Dosis rata-rata : 3x1 300mg	Flatulensi, diare, nyeri andominal, nausea	Simpan pada suhu 30 derajat celcius

	insulin	-	-	-	-	-	-
Obat hipertiroid dan hipotiroid	Propiltiourasil, levotiroksin.	-	-	-	-	-	-
Kortikosteroid	hidrokortison,	Inerson	Hipersensitif	Mengobati dermatosis radang sendi	Dioleskan pada kuli yang mengalami dermatosis sebanyak 2x sehari	Mual, muntah, sakit kepala, pusing	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	betametason,	Betason krim, benison krim	Hipersensitif	Mengobati infeksi dari dermatosis yang responsive terhadap koetikosteroid	Oles tipis-tipis pada jari yang sakit 1-3 kali sehari atau sesuai petunjuk dokter	Iritasi, sensasi terbakar, gatal-gatal	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	prednison,	Inflason, eltazon	Hipersensitif terhadap prednisone	Alergi, reumatik	Dewasa : 1-4 tab sesuai petunjuk dokter	Gangguan cairan elektrolit, dermatologi, neurologi	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	metilprednisolon	Lameson	Infeksi jamur sistemik	Penyakit kolagen, reumatik, penyakit kulit alergi	Dewasa : sehari 1-4 kali	Gangguan elektrolit dan cairan tubuh gangguan pencernaan keringat berlebihan	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
Obat KB	levonorgestrel,	Mycroginon, planotab, andalan	Hipersensitif	Mencegah kehamilan dengan cara ovulasi dan mengubah lapisan Rahim	1x sehari 1 tab selama 2-8 hari berturut-turut	Sakit kepala, depresi, nyeri pada payudara, perubahan suasana hati	Simpan pada suhu 30 derajat celcius

TUGAS KHUSUS PKL D3 FARMASI UMG_PUTRI WULANDARI_201105007_APOTEK ZAKKY 1

	etinilestradiol,	Andalan, Yasmin, mycrogynon	Hipersensitif	Konstrasepsi oral	1 x sehari 1 tablet mulai pada hari pertama siklus haid	Sakit kepala, depresi, mual, penyakit kulit, perubahan BB	Simpan pada suhu 30 derajat celcius
	lynestrenol	-	-	-	-	-	-

Gresik, 03 April 2023
Dosen Pembimbing



Siti Nur Asiyah, M. Farm., Klin., Apt
NIDN : 07111088504


Gresik, 03 April 2023
Pembimbing Lapangan (Apotek Zakky 1)









Jl. Raya Supleg No. 9, Madulegi
Apt. Elif Nur Aidah S. Farm
Sukodadi-Lanahan, Telp. 0322 392893
SIPA. 536/SIPA/413.111/III/2021

C. PRODUCT KNOWLEDGE ALAT KESEHATAN (diketik)



(1) ALKES PERAWATAN







No	Alkes perawatan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bandage gauze (kasa hidrofil)		Untuk membalut luka	Bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah infeksi. Keringkan kulit sekitar luka dengan lembut. Tutup luka dari kotoran dan bakteri menggunakan Kasa Steril
2.	Elastic bandage		Untuk perawatan pada kasus kesleo, pelebaran pembuluh darah dan letit otot	<ul style="list-style-type: none"> • Cuci tangan sebelum menggunakan perban. • Pastikan ukuran perban telah sesuai dengan bagian tubuh atau luka yang akan dibalut. • Tempelkan perban, namun jangan terlalu ketat untuk menjaga sirkulasi udara dan aliran darah tetap lancar di sekitar bagian tubuh yang mengalami luka atau cedera. • Ikatlah ujung balutan terakhir dengan ikat simpul, serta gunakan klip perban atau perekat untuk mengamankan balutan. • Setelah luka / bagian tubuh dibalut oleh perban, jangan lupa untuk mengganti perban secara rutin setiap hari atau ketika sudah basah dan kotor.
3.	Kapas pembalut		Untuk membersihkan dan menutup luka	Cuci tangan sebelum menggunakan kapas, bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan partikel menggunakan kapas, tutup luka dari kotoran dan bakteri menggunakan






				kapas
4.	Kasa berisi obat (sufra tulle, daryant tulle, bacti grass, actisorb, paronet)		Untuk membantuk menyembuhkan luka dan melindungi luka	Cuci tangan sebelum menggunakan daryant tulle, bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah infeksi, potong seluas daerah luka, lalu tempel pada luka
5.	Kasa dressing		Menjaga luka yang basah agar tetap kering sehingga proses penyembuhan dapat berjalan dengan lebih cepat	Cuci tangan sebelum menggunakan bactigras, bersihkan luka dari kotoran, bakteri dan partikel untuk mencegah infeksi, potong seluas daerah luka, lalu tempel pada luka
6.	Kasa steril		Untuk penutup luka	Gunting sesuai dengan ukuran luka pada kulit. Kemudian, tutupi luka dengan kasa tersebut dan rekatkan dengan plester
7.	Pembalut gips (gypsona)		Untuk membalut patah tulang dan tulang retak	Memasang stokinetik terlebih dahulu dibagian tubuh yang mengalami faktor setelah itu lapisan gips dipasang beri sayatan kecil dilapisan lar verban untuk menyediakan ruang apabila terjadi pembekakan
8.	Pembalut leher/cervical collar		Untuk menopang kepala dan membatasi gerak tulang leher	Pegang kepala dengan cara satu tangan memegang bagian kanan kepala mulai dari mantibular (rahang bawah) kearah tempular, demikian juga untuk bagian sebelah kiri dengan tangan yang lain dengan cara yang sama kemudian masukkan cervicar collar yang bertekuk tepat pada dagu secara perlahan
9.	Plester Elastik (handyplas, band aid, elastikon)		Menutup luka supaya tidak infeksi pada luka	Bersihkan dan keringkan bagian yang sakit, lepaskan plaster dari lapisan filmnya, tempelkan plaster pada daerah yang sakit
10.	Plester kertas (leukopor, dermilite)		Menutup luka yang memiliki	Bersihkan bagian luka, tempelkan kasa

			daya rekat tinggi dan tembus udara sehingga meminimalisir terjadinya iritasi pada kulit	pada luka, rekatkan plaster kertas
11.	Plester plastik (leukofix, transfor)		Untuk merekatka verban penutup luka	Bersihkan bagian luka, keringkan kulit sekitar luka, posisikan kasa pada luka, lalu plaster bagian pinggir kasa
12.	Plester plastik waterprof (setonplast, blenderm)		Untuk menempelkan verban, kasa, dan alat medis	Posisikan kasa pada luka lalu plaster bagian pinggir kassa
13.	Plester rayon (microfore, dermisesel)		Plaster luka	Posisikan kasa pada luka lalu plaster bagian pinggir kassa
14.	Plester sutera (leukosilk)		Untuk menutupi luka	Posisikan kasa pada kulit, lalu plaster bagian pinggir kassa
15.	Plester ZnO (leukoplas)		Sebagai perekat penutup luka, perekat tube, catheher dan cannmule	Posisikan kasa pada kulit, lalu plaster bagian pinggir kassa

(2) PERAWATAN PASIEN





No	Perawatan pasien	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Bedpan		Untuk menampung fases	Naikkan ranjang hangatkan bedpan dan beri sedikit air, gerakkan tubuh menyamping, posisikan bedpan pada pantat
2.	Breast pump		Untuk membantu mengeluarkan ASI	Meletakkan corong pompa pada payudara, gerakkan tuas pompa secara perlahan







3.	Colostomy bag		Untuk menampung tinja pasien	Sebelum pemasangan pasien diberi obat bius, kemudiah dokter membersihkan area perut
4.	Ihsjap/eskap		Untuk kompres dingin	Isi eskap dengan es batu kemudian kompreskan pada bagian tubuh
5.	Kruk		Untuk alat bantu berjalan agar bisa mengatur keseimbangan tubuh	Sesuaikan ukuran tongkat kruk, periksa bantalan yang terpasang pada tongkat
6.	Pus basin/emesis basin		Tempat pembuangan kapas habis pakai	Siapkan pus basin disamping kita agar lebih muda saat membuang kapas setelah digunakan
7.	Spalk		Untuk mencegah adanya pergeseran atau pergerakan bagian tulang yang patah	Mempersiapkan alat alat yang dibutuhkan (spalk, kain pembalut untuk pembidaian dan kasa streril), bidai (pasangkan spalk) pada dua sendi tulang yang patah, sebelumnya ukur terlebih dahulu anggota badan kotralateral korban yang sehat, Ikat spalk dengan baik (tidak terlalu kuat, namun tidak terlalu longgar), Pastikan jumlah ikatan cukup, mulai dari bagian atas hingga bagian bawah tulang yang patah
8.	Tapelhoed/nipple shield		Pelindung puting susu	bilas dengan air hangat sebelum digunakan, letakkan pelindung di payudara, pastikan puting dan areola pas berada di dalam bagian pelindung yang terangkat, Sambil menahan pelindung pada tempatnya, dekatkan mulut bayi ke payudara agar perlekatan dapat dilakukan.





9.	Tongkat pyramide/elbow		Membantu menjaga keseimbangan saat berjalan	Pegang tongkat ditangan yang berawanan dengan sisi yang sakit, posisikan tongkat sedikit ke samping dan sedikit kedepan, gerakkan tongkat ke depan pada saat yang sama pada saat melangkahakan kaki
10.	Urinal		Tempat menampung urin	Posisikan alat kelamin kedalam wadah gunakan untuk menampung urin
11.	Walker		Untuk menompang dan memberikan rasa aman pada pasien, membantu mempercepat pengembalian kebugaran, menjaa pasien pada saat melakukan latihan berjalan	Gunakan alas kaki yang rata tidak licin, Ketika pasien bangkit dari duduk gunakan tangan kursi sebagai penampung tempatkan salah satu tangan pada walker kemudian tangan satunya, lakukan Gerakan kaki maju, pastikan kaki yang tidak sakit untuk melangkah terlebih dahulu, kedua tangan memegang pada bagian tangan walker
12.	Warm waterzak		Untuk kompres pada umumnya bisa menghilangkan rasa sakit dari demam	Masukkan air panas ke dalam warm waterzak dan tempelkan pada bagian tubuh yang sakit
13.	Windring/air cusion		Sebagai tempat duduk pada penderita wasir atau ambeyen	Letakkan windring diatas tempat duduk sebagai alas duduk






(3) ALKES TINDAKAN MEDIS




No	Alkes tindakan medis	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Ballon/folley cathether		Untuk mengatasi inkontinensia urine atau retensi urine	Mencuci tangan dan membuka alat cathether letakkan perlak dibawah anus





				pasien, daerah vulva akan dibersihkan dengan kapas dan cairan antiseptik, selang cathether diberikan pelumas agar mudah dimasukkan ke saluran uretra hingga mencapai leher kandung kemih sekitar 5 cm, bernafas hingga urine keluar, kosogkan kantung urine yang terhubung dengan cathether setiap 6-8 jam sekali
2.	Condom cathether		Untuk mengalirkan air seni ke kantong drainase	Pasang alas dibawah anus pasien, lepaskan pakaian bawah pasien, bersihkan penis dengan sabun cair lalu dikeringkan dengan handuk, pasang condom cathether dan plaster yang ada pada kondom kebagian pangkal penis hubungkan ujung kondom cathether dengan kantong urine
3.	Disposable syringe		Untuk memasukkan cairan obat kedalam tubuh	Buka penutup alat suntik dan clupkan jarum kecairan atau obat yang akan dihisap, Tarik piston sampai obat terhisap sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan setelah itu arahkan jarum kebagian tubuh yang akan disuntikkan
4.	Endotracheal		Untuk menghilangkan hambatan pada saluran pernafasan	Buka blade pegang tangkai laringoskop dengan dengan tenang, buka mulut pasien masukkan blade pelan-pelan menyusuk dasar lidah, ujung blade sudah dipangkal lidah, geser lidah pelan-pelan kearah kiri, angkat tangkai lasigoskop kedepan sehingga menyangkut keseluruhan lidah ke depan sehingga rona glottis terlihat, ambil pipa ETT sesuai ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya, masukkan dari sudut mulut kanan arahkan ujung ETT menyusur ke rima glottis masuk kecelah pita suara





5.	Enema syringe		Untuk memasukkan enema	Berbaring kearah kiri pada alas yang sudah disiapkan lalu kedua kaki ditekuk dan lutut di tempelkan kedada masukkan selang enema secara perlahan melalui dubu kira-kira selama 10 cm biarkan cairan enema masuk ke dubur
6.	Feeding syringe		Untuk memberi makan pasien	Sedot cairan makanan/minuman yang akan diberikan kepada pasien pasang syringe pada selang Tarik piston secara perlahan sampai cairan habis dan tertelan oleh pasien
7.	Feeding tube		Untuk mengatasi masalah pemberian nutrisi pada pasien yang mengalami kesulitan menelan ataupun menolak untuk makan	Masukkan feeding tube pada mulut, dorong selang secara perlahan hingga batas yang telah ditandai dengan plaster
8.	Gliserin syringe		Untuk memasukkan cairan gliserin syringe kedalam poros usus	Berbaring miring kearah kiri pada alas yang sudah disiapkan lalu kedua kaki ditekuk dan lutut ditempelkan ke dada, masukkan gliserin syringe pada anus biarkan cairan enema masuk ke dubur
9.	Gloves/handschoen		Untuk mencegah terjadinya infeksi dan mencegah terjadinya penularan kuman digunakan untuk keperluan operasi	Cuci tangan secara menyeluruh, ambil sarung tangan untuk tangan dominan, masukkan tangan ke dalam sarung tangan, kenakan sarung tangan kedua sesuai posisi sarung tangan
10.	Infusion set dewasa		Untuk memberikan cairan infus dalam tubuh pasien melalui intravena	Memilih vena yang tepat dan benar, memasang tourniquet masukkan supercath pada vena, memperhatikan adanya darah dalam kompartemen darah dalam supercath, tourniquet dicabut menyambungkan dengan ujung selang yang telah berlebih dahulu dikeluarkan



				cairannya sedikit. Memberikan plaster dengan benar dan mempertahankan keamanan supercath agar tidak tercabut, mengatur cairan tetesan infus sesuai kebutuhan pasien
11.	Infusion set pediatrik		Untuk memberikan cairan infus dalam tubuh pasien melalui intravena	Memilih vena yang tepat dan benar, memasang tourniquet masukkan supercath pada vena, tourniquet dicabut, menyambungkan dengan ujung selang yang telah dikeluarkan terlebih dahulu cairannya, memberi plaster agar mempertahankan keamanan supercath agar tidak tercabut, mengatur tetesan infus sesuai kebutuhan pasien
12.	Insulin syringe		Alat untuk suntik insulin	Cubit area kulit yang akan disuntik dan bersihkan menggunakan alkohol masukkan jarum suntik dengan posisi 90 derajat, kemudian dorong pompa suntik hingga semua dosis insulin masuk kedalam tubuh saat sudah selesai, tarik jarum suntik terlebih dahulu sebelum melepas cubitan
13.	Intra vena catheter		Sebagai vena tambahan untuk pengobatan intravena	Memilih vena yang tepat dan benar, memasang tourniquet, buka supercath dan tusukkan supercath pada vena, perhatikan apakah ada darah dalam kompartemen darah dalam supercath
14.	Masker oksigen		Untuk membantu menyalurkan gas pernafasan oksigen dari tabung oksigen ke paru-paru	Atur posisi yang nyaman, hubungkan selang oksigen pada cungkup muka sederhana humidifier tepatkan sungkup muka sederhana sehingga menutupi hidung dan mulut pasien, lingkarkan karet sungkup kepada kepala pasien agar tidak lepas, alirkan oksigen sesuai kebutuhan

15.	Masker nebulizer anak-anak		Digunakan untuk melegakan saluran nafas yang menyempit pada anak-anak	Mengeluarkan kabut atau uap yang berisi obat
16.	Masker nebulizer dewasa		Digunakan untuk melegakan saluran nafas yang menyempit pada dewasa	Masukkan obat ke wadah atau cangkir obat pada nebulizer saat memasukkan obat pastikan dosis yang diberikan sesuai anjuran atau resep dokter, sambungkan masker ke cangkir nebulizer, pasang selang penyambung ke kompresor dan cangkir nebulizer, menyalakan mesin kompresor jika berfungsi normal, alat akan mengeluarkan kabut atau uap yang berisi obat
17.	Metal cathether		Digunakan untuk mengeluarkan urine/BAK/kencing yang terbuat dari metal/besi stainless steel	Mencuci tangan sebelum membuka alat cathether letakkan perlat dibawah pantat pasien, daerah vulva akan dibersihkan dengan kapas dan cairan antiseptik, selang cathether diberikan pelumas agar mudah dimasukkan ke saluran uretra sehingga mencapai leher kandung kemih sekitar 5 cm bernafas hingga urine keluar , kosongkan kantung urine yang terhubung dengan cathether dengan cathether setiap 6-8 jam sekali
18.	Mucus extractor		Untuk menghisap lendir yang ada pada jalur atau aliran pernafasan pada bayi	Memasukkan selang yang tidak ada tonjolan kedalam hidung atau mulut kemudian ditarik sambil di hisap digunakan untuk hisap lendir bayi waktu baru lahir
19.	Nasal gastric tube		Untuk menyuplai makanan dan minuman pada pasien yang tidak memungkinkan untuk menelan akibat kondisi medis	Masukkan NGT padalubang hidung yang paten atau lebih lapang, dorong perlahan hingga terasa adanya tahanan yang menjadi tanda bahwa selang mencapai



20.	Nebulizer set		<p>tertentu</p> <p>Untuk alat mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup</p>	<p>nasofaring bagian belakang</p> <p>Pastikan alat sudah bersih, cuci tangan sebelum menggunakan, masukkan obat ke cangkir nebulizer dan pastikan dosis yang diberikan sesuai anjuran dokter, sambungkan corong mulut atau masker ke cangkir nebulizer, saat alat sudah siap nyalakan mesin kompresor jika berfungsi secara normal alat akan mengeluarkan uap yang berisi obat, letakkan corong mulut atau masker ke mulut dan pastikan tidak ada celah, duduk dengan nyaman dalam posisi tegak, prosedur ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit, Ketika menggunakan alat bernafaslah secara perlahan hingga obat habis, jaga agar cangkir nebulizer tetap tegak selama alat digunakan.</p>
21.	Needle		<p>Digunakan untuk memindahkan sejumlah cairan sebagai alat untuk menembus kulit agar obat dalam sediaan cair dapat dimasukkan ke dalam pembuluh darah atau jaringan kulit tersebut</p>	<p>Buka penutup suntik dan celupkan jarum ke cairan atau obat yang akan dihisap, Tarik piston sampai obat terhisap sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan setelah itu arahkan jarum ke bagian tubuh yang akan disuntikkan</p>
22.	Nelaton cathether		<p>Untuk katerisasi kandung kemih jangka pendek</p>	<p>Perlak dibawah pasien, daerah vulva akan dibersihkan dengan kapas dan cairan antiseptik, selang catheter diberikan pelumas agar mudah dimasukkan ke saluran uretra hingga mencapai leher kandung kemih sekitar 5 cm, bernafas hingga urine keluar, kosongkan kantong urine yang terhubung dengan cathether</p>


				setiap 6-8 jam sekali.
23.	Oxygen nasal canula		Untuk terapi oksigen pada pasien dengan kebutuhan oksigen rendah hingga sedang (90-95%)	Atur posisi pasien yang aman, atur peralatan oksigen dan humidier, hubungkan canul dengan selang oksigen ke humidier dengan aliran oksigen yang rendah, beri pelican pada kedua ujung canul, masukkan ujung canul kelubang hidung, fiksasi selang oksigen, Alirkan oksigen sesuai yang diinginkan.
24.	Rectal tube		Digunakan untuk membersihkan rectum dan gas-gas dari usus	Cuci tangan dan gunakan sarung tangan steril, pastikan alat dalam kondisi bersih, masukkan pipa rectum kedalam usus besar melalui anus secara perlahan, masukkan cairan secara perlahan.
25.	Spinal needle		Penyuntikan cairan anestesi	Buka tutup, arahkan spiral needle pada bagian belakang tubuh, suntikkan cairan melalui spinal needle.
26.	Stomach tube		Untuk membilas atau mencuci perut dan biasanya digunakan untuk proses pengambilan getah lambung	Masukkan stomach tube pada lubang mulut, dorong perlahan meminta pasien untuk menelan atau minum segelas air dengan sedotan, sambal memasukkan selang dilanjutkan terus masukkan hingga batas yang telah ditandai dengan plester.
27.	Suction cathether		Untuk alat pembersih jalan	Cuci tangan dan pakai sarung tangan,









			nafas pada saluran sistem pencernaan	berikan posisi yang nyaman pada pasien dengan kepala sedikit ekstensi berikan oksigen 2-5 menit, letakkan pengalas dibawah dagu pasien, masukkan suction catheter dengan hati-hati, hisap lendir dengan menutup lubang, canul menarik keluar perlahan sampai memutar, bilas canul dengan NaCl berikan kesempatan pasien bernafas, ulangi prosedur 3-5 kali suctioning
28.	Suction connecting		Untuk penghubung antara suction catheter/yankauer sucker dengan mesin penyedot	Siapkan peralatan, pastikan hubungan antara suction machine dengan peralatan lainnya bekerja dengan baik lakukan penyedotan, sterilisasi setelah proses sedot selesai dilakukan
29.	Tranfusi set		Untuk memasukkan darah melalui pembuluh darah vena	Buka kok darah klem pengatur pada tranfusi set dalam posisi off. Hubungkan selang tranfusi ke IV chateher, buka klem tranfusi set dan setelah darah masuk, memantau tanda vital pada saat darah mulai masuk 15-30 menit darah masuk 2 jam darah masuk dan setelah tranfusi selesai, setelah daerah di infuskan bersihkan selang.
30.	Tuberculin syringe		Untuk menyuntik kantuberculin secara khusus	Buka penutup alat suntik dan celupkan jarum ke cairan atau obat yang akan dihisap, Tarik piston sampai obat terhisap sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan setelah itu, arahkan jarum ke bagian tubuh yang akan disuntikkan



31.	Urine bag		Untuk menampung urine yang dihubungkan dengan balon cathether atau foley cathether untuk mengeluarkan atau pengambilan urine pada sistem tertutup	Dengan menyambungkan urine bag dengan cathether
32.	Wing needle		Untuk pengambilan darah dan sebagai alat tranfusi cairan dengan mudah melalui pembuluh darah vena	Tentukan vena yang akan ditusuk, pasang tourniquet usap dengan alkohol swab, pasang wing needle pada spuit hingga cairan keluar dari ujung jarum. Tusuk bagian yang akan diambil darahnya menggunakan jarum yang sudah dipasang holder. Lakukan aspirasi hingga darah masuk kedalam selang yang berarti penusukan tepat pada vena. Injeksikan hingga cairan habis.

(4) ALAT-ALAT BEDAH

No	Alat-alat bedah	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Arterie klem/artery forceps		Untuk menjepit (memegang/menekan) sesuatu benda	Pastikan alat dalam kondisi steril, siapkan alat, pasien jepit pembuluh darah yang mengalami pendarahan agar tidak mengganggu jalannya oprasi
2.	Bandage scissors		Digunakan untuk memudahkan dalam memotong perban, plaster, kasa, kapas dan bahan lain yang bisa digunakan dalam proses oprasi pembedahan atau Tindakan medis lainnya	Siapkan kasa pastikan gunting dalam keadaan steril, gunting kain kasa menggunakan bandage scissors sesuai dengan ukuran yang diinginkan.


3.	Benang jahit catgut chromic		Untuk menjahit usus, uterus, dan vesica urinaria	Penggunaannya pada bagian dermis dan subkutan untuk nantinya dikolaborasi tubuh melalui degradasi enzimatis ataupun hidrolisis
4.	Benang jahit catgut plain		Untuk menjahit jaringan lunak seperti subcutan, otot, uterus, dan usus	Pastikan alat dengan kondisi steril, jahit bagian yang telah selesai dioperasi dengan menggunakan benang catgut plain.
5.	Benang jahit silk		Untuk bedah minor seperti luka trauma, dan menjahit luka	Bersihkan luka yang akan dijahit secara perlahan dan hati-hati.
6.	Bisturi		Digunakan untuk memotong benang operasi merapikan luka	Sama seperti memegang pisau pada umumnya mata pisau diarahkan kebawah (pada objek) atau dengan posisi mata pisau dimiringkan kearah objek
7.	Forceps/pinset anatomis		Untuk menjepit jaringan dalam proses operasi digunakan untuk memegang jaringan alat, dan bahan medis	Pastikan alat dengan kondisi steril, gunakan pinset diseksi bergerigi halus untuk mengangkat sedikit luka
8.	Forceps/pinset cilia		Untuk menjepit dan mencabut rambut	Pastikan alat dengan kondisi steril, gunakan pinset pada tepi luka
9.	Forceps/pinset sirugis	 <small>Pinset Chirurgis 12.5cm Miu</small>	Digunakan untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahita luka dan memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi	Tekan pada bagian tengah(bagian yang bergerigi atau bergaris-garis)dengan menggunakan tiga jari : ibu jari, jari telunjuk, jari tengah seperti memegang sumpit
10.	Forceps/pinset splinter	 <small>Pinset Splinter 10.5cm</small>	Digunakan untuk memegang jaringan alat bahan medis dan berfungsi untuk mengadaptasi tepi-tepi luka	Tekan pada bagian tengah (bagian yang bergerigi, atau bergaris-garis) dengan menggunakan 3 jari seperti memegang sumpit

11.	Gunting bedah mayo		Digunakan untuk memotong jaringan otot, fascia dan menggunting balutan	Pastikan alat dengan kondisi steril, potong bagian jaringan yang akan dipotong
12.	Gunting bedah metzenbaum		Digunakan untuk menggunting benang, menggunting jaringan dan menggunting balutan	Pastikan alat dalam keadaan steril potong benang yang akan digunakan dengan menggunakan gunting
13.	Gunting bedah runcing		Untuk menggunting bagian alat yang tubuh yang akan diamati, seperti usus jantung pembuluh darah dan sebagainya	Pastikan alat dengan keadaan steril, potong bagian tubuh yang akan diamati
14.	Gunting tali pusar		Untuk memotong tali pusar bayi	Pastikan alat dengan keadaan steril, potong bagian tali pusar bayi dengan hati-hati
15.	Hecting set		Alat bedah minor atau alat yang digunakan untuk menjahit luka	Pastikan alat dengan keadaan steril, bersihkan luka yang akan di jahit, gunakan pinset untuk memegang benang jahit dan pinset lainnya untuk menjepit luka, setelah dijahit gunting benang dengan menggunakan gunting bedah
16.	Jarum jahit		Untuk menjahit tubuh bagian luar	Pastikan alat dengan kondisi steril sebelum digunakan, pasang benang yang akan digunakan pada jarum jahit, jahit luka secara perlahan
17.	Klem mosquito		Untuk menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan perdarahan dalam operasi	Pastikan alat dengan kondisi steril, siapkan alat dekat dengan pasien, jepit pembuluh darah yang mengalami perdarahan agar tidak mengganggu jalannya operasi
18.	Klem tali pusat/umbilical cord clem		Untuk menjepit tali pusar yang baru dipotong dari plasenta atau ari-ari	Pastikan alat dalam kondisi steril, jepit tali pusar menggunakan umbilical clem

19.	Needle hoolders		Untuk memegang jarum jahit serta menjahit luka terbuka	Pastikan alat dengan kondisi steril, bersihkan luka yang akan dijahit, gunakan needle hoolders untuk memegang jarum jahit, jahit luka secara perlahan
20.	Peritoneum forceps		Untuk menjepit jaringan selaput perut	Sayat bagian perut yang akan dioperasi, jaringan selaput perut untuk menyayat bagian perut yang lainnya
21.	Skalpel		Pegangan pisau operasi	Pastikan alat dalam keadaan steril pasang bisturi pada skalpel, alat siap digunakan



(5) Disinfektan

No	Disinfektan	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Alkohol 70%		Antiseptik membersihkan luka dan alat medis	Dituangkan pada kasa steril atau kasa lalu diusapkan pada luka atau alat medis
2.	Alkohol swab		Preinjection swab, pengambilan darah, sterilisasi alat Kesehatan	Diusapkan pada luka bekas injeksi atau pengambilan darah dan pada alat kesehatan
3.	H ₂ O ₂ 3%		Menyembuhkan jamur bisul, antiseptic, desinfektan	Tuang H ₂ O ₂ 3% pada botol spray dan gunakan secukupnya
4.	Povidone iodine		Untuk membersihkan dan mengobati luka ringan dan infeksi pada kulit serta membunuh penyebab infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang ada pada area	Bersihkan luka terlebih dahulu, kemudian teteskan povidone iodine secukupnya kemudian tutup luka dengan kasa steril

			kulit terluka	
5.	Rivanol		Untuk membersihkan dan menjaga mengompres luka yang membengkak	Sebelum menggunakan rivanol pastikan tangan bersih, tuangkan cairan secukupnya pada kapas lalu usapkan pada bagian tubuh yang terinfeksi atau luka

(6) APD






No	APD	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Apron		Untuk alat pelindung ketika melakukan berbagai pekerjaan. Misalnya ketika sedang bersih-bersih apron bisa diandalkan untuk melindungi pakaian dari debu dan kotoran lainnya	Pakai terlebih dahulu baju dan sepatu kerja khusus, cuci tangan menggunakan sabun, pakai topi bedah sekali pakai, pakai masker pelindung medis, pakai kaca mata, sarung tangan, pemakaian selesai
2.	Masker		Untuk menghindari paparan polusi udara, mencegah penularan dan penyebaran penyakit, melindungi wajah dari efek negatif sinar matahari	Cuci Tangan pilih masker yang sesuai, taruh masker diwajah, tali masker, periksa kembali
3.	Masker N95 disposable		Sebagai pelindung pernafasan bagi pemakai dari partikel-partikel biologis seperti bakteri, dan virus dari udara sebagai dapat membantu mencegah penularan penyakit infeksi saluran pernafasan	<ul style="list-style-type: none"> • Posisikan nose clip berada di atas hidung, lalu pastikan bagian hidung dan mulut tertutup oleh masker. • Pegang kedua tali, kemudian sangkutkan ke telinga kanan dan kiri. Ada juga tipe <u>masker N95</u> yang







				<p>talinya dilingkarkan ke belakang kepala.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekuk nose clip agar benar-benar menempel di atas hidung. Jangan lupa rapatkan masker hingga menyentuh dagu. • Pastikan masker N95 benar-benar menempel pada kulit wajah dan tidak ada celah yang terbuka. • Masker semestinya tidak terhalang oleh jenggot atau rambut wajah
4.	Non woven/surgical cap		Sebagai pelindung atau penutup rambut dan mencegah jatuhnya keringat	Rapikan rambut, buka lipatan surgical cap, letakkan pada kepala dan Tarik bagian belakang, sampai rambut tidak ada yang kelihatan
5.	Sarung tangan		untuk melindungi tangan dari potensi bahaya pada saat melakukan kegiatan tertentu. Potensi bahaya ini dapat berupa panas, bahan kimia, goresan benda tajam, infeksi kuman, arus listrik, atau juga getaran mesin	Cuci tangan terlebih dahulu, buka kemasan sarung tangan, masukkan tangan kedalam sarung tangan, kenakan sarung tangan ke dua, sesuaikan posisi sarung tangan, Periksa sarung tangan untuk memastikan tidak ada sobekan








6.	Shoe cover		untuk melindungi bagian kaki dari paparan virus atau bakteri penyebab penyakit.	Ambil shoe cover, kemudian pakai dibawah sepatu sebagai alas
7.	Kaca mata google		menghindari kontak mata langsung dari paparan sinar matahari, dan debu saat berkendara	Cuci tangan terlebih dahulu kemudian gunakan kaca mata senyaman mungkin

(7) ALKES UNTUK DIAGNOSA


No	Alkes untuk diagnosa	Gambar	Kegunaan	Cara menggunakan
1.	Anaroid sphygmomanometer		untuk mengukur tekanan darah secara manual	Memasang kantong karet terbungkus kain pada lengan atas, stetoskop ditempatkan pada lipatan siku bagian dalam, kantong karet kemudian dikembangkan dengan com memompakan udara ke dalamnya, udara kemudian dikeluarkan secara perlahan dengan memutar sumbat udara.
2.	Electrical sphygmomanometer		Untuk mengetahui detak jantung dan tekanan darah manusia secara elektrik	Memasang kantong karet terbungkus kain pada lengan atas tekan tombol ON pada alat kemudian kantong karet akan berkembang dan berhenti dengan sendirinya aau otomatis.
3.	Mercurial sphygmomanometer		Untuk mengukur tekanan darah	Memasang kantong karet terbungkus kain

			yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif	pada lengan atas stetoskop ditempatkan pada lapisan siku bagian dalam kantong karet kemudian dikembangkan dengan cara memompakan udara ke dalamnya kemudian dikeluarkan secara perlahan dengan memutar sumbat udara.
4.	Chart vision Snellen		Untuk memeriksa fungsi visual ketajaman mata	Pasien duduk beberapa meter dan carth vision kemudian pasien membaca huruf yang tertera sesuai dengan yang ditunjuk periksa.
5.	Ear speculum		Untuk memeriksa atau melihat bagian dalam telinga hingga telinga tengah	Pastikan pasien duduk bersandar lalu masukkan nasal ear spectrum ke telinga pasien dengan hati-hati, periksa rongga telinga pasien.
6.	Ear thermometer		Untuk melakukan pengukuran suhu tubuh melalui telinga	Tarik bagian atas daun telinga ke arah atas dan bawah, masukkan ujung thermometer ke dalam saluran telinga secara perlahan dan arahkan menuju kendang telinga sensor harus mengarah ke saluran telinga bukan ke dinding telinga, kemudian hidupkan thermometer dan tunggu muncul tanda yang mengindikasikan pemindaian selesai, lepaskan thermometer dari telinga dan baca suhunya
7.	Gelang pasien		Untuk sebagai tanda pengenal setiap pasien	Siapkan gelang identitas pasien sesuai dengan jenis kelamin (biru untuk pasien laki-laki, merah muda untuk pasien perempuan) tempelkan label pada gelang identitas

8.	Head lamp		Untuk periksa pasien	Pasang head lamp dikepala lalu nyalakan lampunya
9.	Hemometer		Untuk menentukan kadar hemoglobin darah sehingga dapat membantu indikasi klinis terhadap kondisi pasien yang melakukan pemeriksaan	Masukkan tabung glass color standart hemometer, isi tabung dengan larutan HCl 0,1 N digaris paling bawah tabung hisap 0,02 ml darah dengan menggunakan pipet secara perlahan, biarkan 3 menit sampai terbentuk asa hemoting yang berwarna coklat dengan menggunakan pipet tetes tambahkan kedalam tabung beberapa tetes aquadest sambil diaduk sampai warna sampai dengan warna standart, bacalah tinggi permukaan cairan pada tabung.
10.	Ishihara's test for colour blindness		Untuk mengidentifikasi buta warna	Buka buku ishara baca angka didalam buku atau juga bisa menebak warna apa yang ada didalam buku
11.	Laringeal mirror		Untuk dapat melihat dan memeriksa keadaan didalam tenggorokan apakah ada kelainan atau tidak	Tutup salah satu mata dan melihat gambar yang ada pada gambar tes
12.	Nasal speculum		Diunakan untuk memeriksa area tenggorokan hidung pasien	Posisikan pasien dalam posisi duduk, lalu masukkan nasal spectrum ke hidung pasien dengan hati-hati, periksa tenggorokan hidung pasien.
13.	Pen needle		Untuk mengendalikan kadar gula dalam darah pada penderita diabetes tipe 1 dan 2	Buka pena insulin, pasangkan pen needle pada pena insulin lalu putar dosis yang akan digunakan, suntikkan cairan pada bagian tubuh yang berlemak atau subkutan.

14.	Percussion hammer		Untuk memunculkan refleks patella dan refleks miotatik	Lepas penutup insulin pen, pasang jarum insulin pen dibagian ujungnya
15.	Pulse meter		Untuk mengukur kadar oksigen didalam darah	Posisikan pasien pada posisi terlentang dan rileks, jepit oximeter pada jari pasien, tekan tombol ON dan tunggu beberapa saat hingga ada bunyi dari alat tersebut.
16.	Rectum speculum		Untuk memeriksa dubur	Tidurkan asien dalam posisi tidur menyamping lalu masukkan alat kedalam anus untuk memeriksa anus.
17.	Reflex hamer		Untuk memeriksa kemampuan refleksi dari bagian tertentu tubuh biasanya lutut	Pegang pada bagian gagang pegangan oleh dokter yang bersangkutan, kemudian palu tersebut akan diayunkan mengarah kebagian dari tendon yang disinyalir memiliki kelainan
18.	Spirometer		Untuk mengukur fungsi paru-paru manusia	Menilai jumlah udara yang dapat dihirup dan dihembus paru, melalui corong mulut pasien, diintruksikan menghirup nafas dalam semaksimal mungkin, lalu mengeluarkan hingga habis, menilai aliran udara paru
19.	Stethoscope binaural		Untuk mendengar bunyi organ tubuh mis, jantung dan paru-paru	Posisikan pasien dalam posisi terlentang letakkan stetoskop pada telinga, letakkan stetoskop pada dada atau perut untuk mendengar denyut jantung atay pencernaan pasien.
20.	Stethoscope monoaural		Untuk mendengar bunyi jantung bayi dalam kandungan ibu hamil	Posisikan pasien dalam posisi terlentang, letakkan stetoskop pada dada atau perut pasien untuk mendengar denyut jantung atau pencernaan pasien

21.	Stopwatch		Untuk mengukur waktu	Tekan tombol ON dan stopwatch akan berjalan jika kegiatan sudah selesai tekan tombol OFF
22.	Termometer digital		Untuk mengukur suhu tubuh digital melalui mulut, ketiak, atau rektal	Pastikan pasien dalam keadaan duduk bersandar lalu masukkan thermometer ke ketiak pasien, cek suhu pasien.
23.	Termometer oral		Untuk mengukur suhu melalui organ mulut	Selipkan ke mulut setelah beberapa saat butiran air raksa akan bergerak, mengisi ruang kosong dalam tabung dan berhenti pada angka yang menunjukkan suhu tubuh
24.	Termometer rektal		Untuk mengukur suhu tubuh melalui anus	Cuci tangan terlebih dahulu, siapkan thermometer, posisikan tubuh dalam keadaan nyaman, masukkan thermometer ke anus, cabut thermometer dari anus, catat hasil dan bersihkan thermometer
25.	Timer lab		Untuk uji laboratorium	Petunjuk diputar searah jarum jam hingga ke angka 55 kemudian diputar balik ke arah waktu sesuai yang diinginkan.
26.	Tongue depressor		Untuk menekan permukaan lidah pada pasien untuk melihat tenggorokan dengan jelas	Tekan lidah pasien hingga keadaan didalam tenggorokan bisa terlihat dengan jelas
27.	Tourniquet		Untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara menekan dan melepaskan dalam rentang waktu tertentu	Tourniquet dipasang pada 3-4 inci diatas tempat tusukan jika terlalu dekat dengan tempat tusukan vena dapat kolaps ketika darah terhisap kedalam tabung dan jika terlalu jauh dari tempat tusukan

28. Vaginal speculum		<p>Untuk alat bantu pembuka vulva dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksaan atau Tindakan medis</p>	<p>pengambilan darah tidak efektif Pegang speculum vagina pada bagian gagangnya, buka kunci baut speculum, masukkan kedalam vagina dimana speculum masih dalam keadaan tertutup dan dalam keadaan miring, setelah masuk putar speculum kemudian buka speculum</p>
----------------------	--	--	---

Gresik, 07 April 2023
Dosen Pembimbing



Siti Nur Asiyah, M Farm, Klin, Apt
NIDN : 0711088504

Gresik, 07 April 2023
Pembimbing Lapangan (Apotek Zakky 1)



Apt. Ehf Nur Asiyah, M Farm, Klin, Apt
SIP A. 536/SIPA/413.111/III/2021

3. SWAMEDIKASI (Diketik)

Buatlah studi kasus setiap harinya dengan katagori obat yang berbeda dan wajib menyelesaikan 20 jenis Obat yang tertera dalam tabel

No	Nama obat	Kategori	Teks percakapan dalam pelayanan	Patient assesment	Pemilihan Obat dan alasannya	Pelayanan informasi obat
1.	Analgetik dan antipiretik	paracetamol; ibuprofen	<p>Ttk : selamat sore pak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak saya sedang mengalami sakit gigi, nyeri sekali mbak</p> <p>Ttk : sudah berapa lama ya pak sakitnya ?</p> <p>Pasien : baru tadi pagi mbak</p> <p>Ttk : apakah tadi pagi sudah dikasih obat pak ?</p> <p>Pasien : belum mbak</p> <p>Ttk : baik pak saya ambilkan obatnya tetapi apakah bapak pernah menggunakan obat proris tablet ?</p> <p>Pasien : belum mbak</p> <p>Ttk : baik pak ini saya kasih obat proris tab kandungannya</p>	<p>W : Apakah bapak sendiri yang mengalami sakit gigi ?</p> <p>W : Gejala apa yang bapak rasakan ?</p> <p>H : Sudah berapa lama bapak mengalami sakit gigi ?</p> <p>A : Tindakan apa yang diambil sebelumnya ?</p> <p>M :Apakah bapak pernah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>Obat yang terpilih Proris tablet Alasannya, karena ibuprofen dapat mengatasi sakit gigi dan sakit kepala, bekerja langsung pada syaraf yang nyeri</p>	<p>Indikasi : Untuk meringankan nyeri ringan hingga sedang</p> <p>Cara penggunaan: Diminum 3x sehari 1 tablet sesudah makan</p> <p>Kapan berhenti: Apabila dirasa sudah tidak mengalami sakit lagi dan timbul efek samping berbahaya</p> <p>Kapan harus ke dokter : Apabila setelah 3 hari minum obat tidak ada perubahan dan terjadi efek</p>

			<p>ibuprofen untuk mengatasi nyeri pada gigi bapak, untuk aturan pakai diminum 3x sehari 1 tab sesudah makan</p> <p>Pasien ; baik mbak untuk harganya berapa ya mbak ?</p> <p>Ttk : Rp. 13.000 pak</p> <p>Pasien : ini mbak uangnya</p> <p>Ttk : Saya terima ya pak terimakasih semoga lekas sembuh</p>			<p>samping yang berbahaya</p> <p>ESO yang sering : Mual, muntah,</p> <p>Cara menyimpan : Simpan pada suhu dibawah 30° C</p>
2.	Batuk	gliseril guaiakolat (guaifenesin), bromheksin, diphenhidramin, asetilsistein, noskapin	<p>Ttk : Selamat sore pak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : Iya mbak, ini saya lagi batuk mbak sepertinya batuk berdahak, itu yang bagus dikasih obat apa ya mbak?</p> <p>Ttk : Sudah berapa hari bapak mengalami batuk ?</p> <p>Pasien : Baru tadi pagi mbak</p> <p>Ttk : Apakah sebelumnya udah dikasih obat batuk pak ?</p> <p>Pasien : Belum mbak soalnya takut kalau salah obat</p>	<p>W : Apakah obat ini buat bapak sendiri ?</p> <p>W : Apakah ada gejala yang dirasakan sebelumnya ?</p> <p>H : Sudah berapa lama batuknya ?</p> <p>A : Tindakan apa yang diambil sebelumnya ?</p>	<p>Obat yang terpilih Woods Ekspektorant sirup 100 ml</p> <p>Alasannya karena pasien menginginkan obat dalam bentuk sirup yang mampu mengobati batuk berdahak</p>	<p>Indikasi : Meredakan gejala batuk</p> <p>Cara penggunaan: diminum 3 x sehari 1 sendok makan, sesudah makan</p> <p>Kapan berhenti: Apabila terjadi efek samping yang berbahaya dan sudah tidak batuk lagi</p>

			<p>Ttk : Baik pak ditunggu dulu saya ambikan obatnya</p> <p>Pasien : Baik mbak</p> <p>Ttk : Apakah sebelumnya bapak pernah minum obat ini ?</p> <p>Pasien : Belum mbak</p> <p>Ttk : Baik pak ini obatnya dengan harga Rp. 20.000</p> <p>Pasien : Baik mbak ini uangnya ?</p> <p>Ttk : Saya terima ya pak</p> <p>Pasien : Iya mbak, Apakah sudah ini ?</p> <p>Ttk : Iya sudah pak</p> <p>Pasien : Baik kalau begitu terimakasih</p> <p>Ttk : Iya pak, semoga lekas sembuh</p>	<p>M : Apakah sudah pernah konsumsi obat batuk sebelumnya ?</p>		<p>Kapan harus ke dokter : Apabila setelah 3 hari minum obat ini tidak ada perubahan dan terjadi efek samping yang berbahaya</p> <p>ESO yang sering : Gangguan saluran cerna</p> <p>Cara menyimpan : Dibawah suhu 30°C</p>
3.	Obat Flu	Sediaan kombinasi parasetamol, dekstrometorf an, gliseril	<p>Ttk : Selamat pagi bu ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : Iya mbak ini anak saya mengalami batuk, pilek, panas</p>	<p>W : Untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : Gejala apa saja yang</p>	Obat yang terpilih Hufagrip flu dan batuk Alasannya	Indikasi : Meringankan gejala demam, hidung tersumbat, flu,

		<p>guaiaikolat (guaifenisin), CTM, dan efedrin/pseudo efedrin/ fenilpropanolamin</p>	<p>dan hidung tersumbat</p> <p>Ttk : Sudah berapa lama bu mengalami gejalanya ?</p> <p>Pasien : Dari tadi pagi mbak sekitaran jam 3</p> <p>Ttk : Apakah tadi sudah minum obat bu?</p> <p>Pasien : Belum mbak</p> <p>Ttk : Usianya berapa tahun bu ?</p> <p>Pasien : 8 tahun mbak</p> <p>Ttk : Baik bu ditunggu dulu saya ambilkan obatnya</p> <p>Pasien : Baik mbak</p> <p>Ttk : Bu ini obatnya, apakah sudah pernah konsumsi obat ini bu ?</p> <p>Pasien : Belum mbak, cara minumnya bagaimana ya mbak?</p> <p>Ttk : Diminum 3 x sehari 1 sendok takar sesudah makan bu</p>	<p>dirasakan anak ibu sebelumnya ?</p> <p>H : Sudah berapa lama gejalanya ?</p> <p>A : Tindakan apa yang diambil sebelumnya ?</p> <p>M : Apakah sudah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>karena mampu meredakan flu, hidung tersumbat, demam, sediaan berupa sirup yang memudahkan anak usia 6 tahun keatas untuk meminum obat</p>	<p>bersin-bersin yang disertai batuk</p> <p>Cara penggunaan: 3 x sehari 1 sendok takar 5 ml sesudah makan</p> <p>Kapan berhenti: Jika gejala yang dialami sudah hilang atau sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : Jika gejala yang dialami semakin parah dan terjadi efek samping berbahaya</p> <p>ESO yang sering : Mengantuk</p> <p>Cara menyimpan :</p>
--	--	--	--	---	--	--

			<p>Pasien : Baik mbak jadi berapa?</p> <p>Ttk : Sebentar ya bu saya cekkan harganya terlebih dahulu</p> <p>Pasien : Iya mbak</p> <p>Ttk : Bu harganya Rp. 22.000</p> <p>Pasien : Baik mbak ini uangnya</p> <p>Ttk : Saya terima ya bu, semoga anaknya cepat sembuh</p> <p>Pasien : Aamiin terimakasih mbak</p>			<p>Dibawah suhu 30°C dan terlindung dari sinar matahari</p>
4.	Obat Maag	Antasida, antagonis H2 (ranitidine, famotidine)	<p>Ttk : Selamat sore ibu ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak ini sepertinya asam lambung saya naik</p> <p>Ttk : gejala apa saja yang sudah ibu rasakan ?</p> <p>Pasien : mual dan muntah mbak</p> <p>Ttk : Apakah boleh tau ibunya sudah berapa lama mengalami gejala mual dan muntah ?</p> <p>Pasien : baru tadi siang mbak</p>	<p>W : Apakah dengan ibu sendiri yang mengalami asam lambung ?</p> <p>W : Gejala apa yang ibu rasakan sebelumnya ?</p> <p>H : Sudah berapa lama mengalami gejalannya ?</p>	<p>Obat yang terpilih Ranitidin tablet</p> <p>Alasannya, Karena digunakan untuk mengobati gejala atau penyakit yang berkaitan dengan produksi asam</p>	<p>Indikasi : Mengurangi produksi asam lambung</p> <p>Cara penggunaan: diminum 2x sehari 1 tablet sebelum makan atau sesudah makan</p> <p>Kapan berhenti: Jika gejala yang dialami sudah</p>

			<p>Ttk : sebelumnya saya mau tanya bu, apakah sudah dikasih obat tadi siang ?</p> <p>Pasien : belum sama sekali mbak</p> <p>Ttk : baik kalau gitu saya kasih obat ranitidin tablet, apakah ibu pernah konsumsi obat ini ?</p> <p>Pasien : tidak mbak</p> <p>Ttk : baik kalau begitu untuk aturan pakai diminum 2x sehari 1 tab sebelum makan atau sesudah makan, dan untuk harganya Rp. 3000</p> <p>Pasien : ini mbak uangnya</p> <p>Ttk : baik bu ini kembaliannya Rp. 2000 terimakasih semoga lekas sembuh</p> <p>Pasien : terimakasih Kembali mbak</p>	<p>A : Apakah Tindakan yang diambil sebelumnya ?</p> <p>M : Apakah sudah pernah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>lambung berlebihan</p>	<p>hilang</p> <p>Kapan harus ke dokter : Apabila sakit yang dialami semakin parah</p> <p>ESO yang sering : Mual dan muntah</p> <p>Cara menyimpan : Disimpan pada suhu dibawah 30° C</p>
5.	Kecacingan	Pirantel pamoat, piperazin, mebendazol	<p>Ttk : Selamat sore bu ada yang bisa kami bantu ?</p> <p>Pasien : Iya mbak, anak saya sepertinya mengalami kecacingan</p> <p>Ttk : Sudah berapa lama bu mengalami gejalanya ?</p>	<p>W : Untuk siapa ?</p> <p>W : Gejala apa yang dirasakan sebelumnya ?</p>	<p>Obat yang terpilih Combantrin sirup 30 ml Alasannya karena dapat melumpuhkan</p>	<p>Indikasi : Mengatasi infeksi cacingan di saluran cerna ?</p> <p>Cara</p>

		<p>Pasien : Dari kemarin sore menjelang malam mbak</p> <p>Ttk : Umur anak ibu berapa tahun ?</p> <p>Pasien: 4 tahun mbak</p> <p>Ttk : Apakah tadi pagi sudah meminum obat bu ?</p> <p>Pasien : Belum mbak takutnya salah pakai</p> <p>Ttk : Baik bu saya ambilkan obatnya</p> <p>Pasien : Baik mbak</p> <p>Ttk : Apakah sebelumnya sudah konsumsi obat ini bu ?</p> <p>Pasien : Belum pernah mbak</p> <p>Ttk : Bu ini saya sarankan menggunakan obat Combantrin sirup semoga cocok anaknya, cara pakai diminum 1x sehari 5-10 ml sesudah makan</p> <p>Pasien : Baik mbak berapa harganya ?</p> <p>Ttk : Rp. 5000 bu</p>	<p>H : Sejak kapan mengalami gejalanya ?</p> <p>A : Apakah sudah dilakukan Tindakan sebelumnya ?</p> <p>M : Apakah sudah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>n cacing, mencegah pertumbuhan dan perkembangan cacing ditubuh</p>	<p>penggunaan: Diminum 1 x sehari 5-10 ml</p> <p>Kapan berhenti: Apabila terjadi efek samping yang merugikan dan gejala sudah hilang</p> <p>Kapan harus ke dokter : Jika terjadi efek samping yang merugikan dan sakit yang dialami semakin parah</p> <p>ESO yang sering : Mengantuk</p> <p>Cara menyimpan : Dibawah suhu 30°C</p>
--	--	---	--	---	--

			<p>Pasien : Baik mbak ini uangnya</p> <p>Ttk : Saya terima ya bu, semoga lekas sembuh</p> <p>Pasien : Iya mbak terimakasih</p>			
6.	Diare	Attalpugit, kaolin pectin, oralit, Norit	<p>Ttk : Selamat malam mbak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : Iya mbak, saya mengalami diare 3-4 kali mbak sampek saya capek</p> <p>Ttk : Sudah berapa hari mbak ?</p> <p>Pasien : Dari pagi mbak</p> <p>Ttk : Apakah sudah minum obat mbak sebelumnya ?</p> <p>Pasien : Sudah mbak tetapi masih diare</p> <p>Ttk : Apakah mbak sudah pernah minum obat entrostop ?</p> <p>Pasien : Tidak mbak</p> <p>Ttk : Baik mbak ini saya kasih obat Entrostop diminum 2 tablet tiap kali setelah diare maximum 12 tablet per hari</p> <p>Pasien : Baik mbak berapa ?</p>	<p>W : Untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : Gejala apa yang dirasakan sebelumnya ?</p> <p>H : Sudah berapa lama mengalami gejalanya ?</p> <p>A : Apakah Tindakan yang diambil sebelumnya ?</p> <p>M : Apakah sudah pernah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>Obat yang terpilih Entrostop Alasannya karena oba tersebut untuk mengatasi diare dengan kandungan attapulgite dan pectin</p>	<p>Indikasi : Untuk mengatasi Diare yang tidak diketahui penyebabnya dengan jelas</p> <p>Cara penggunaan: Dewasa dan Anak > 12 tahun : Diminum 2 tablet tiap kali setelah diare, maximum 12 tablet per hari (24 jam) Anak 6-12 tahun : 1 tablet sekali setelah diare</p> <p>Kapan berhenti: Jika gejala yang dialami sudah</p>

			<p>Ttk : Rp. 19.000 mbak</p> <p>Pasien : Baik mbak ini uangnya</p> <p>Ttk : Saya terima ya mbak, semoga lekas sembuh</p> <p>Pasien : Aamiin, terimakasih mbak</p>			<p>berhenti dan terjadi efek samping yang merugikan</p> <p>Kapan harus ke dokter : Jika terjadi efek samping yang merugikan dan sakit yang dialami semakin parah</p> <p>ESO yang sering : konstipasi ringan dan bersifat sementara</p> <p>Cara menyimpan : Dibawah suhu 30°C dan terhindar dari sinar matahari</p>
7.	Laksatif	Bisakodil, laktulosa, Na lauril sulfat.	<p>Ttk : Selamat pagi bu ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : Iya mbak bibi saya tidak bisa BAB 3 hari, kemarin BAB nya lancar namun 2 hari ini hanya</p>	<p>W : Untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : Gejala apa yang sudah</p>	<p>Obat yang terpilih dulcolax tab</p> <p>Alasannya karena</p>	<p>Indikasi : untuk pengobatan konstipasi pada penderita konstipasi</p>

		<p>merasakan mulas dan tidak bisa BAB dan bibi saya juga sedang hamil tadi pesan bibi saya disuruh belikan obat yang tablet aja mbak</p> <p>Ttk : Sudah berapa lama mbak bibinya mengalami gejala tersebut ?</p> <p>Pasien : 2 hari mbak</p> <p>Ttk : Apakah sebelumnya sudahdikasih obat mbak ?</p> <p>Pasien : Belum mbak Cuma minum air putih aja</p> <p>Ttk : Baik mbak ditunggu dulu saya ambilkan obatnya sekalian sya cekkan harga obatnya</p> <p>Pasien : Baik mbak</p> <p>Ttk : Ini mbak obatnya harganya Rp. 11.000 apakah sebelumnya sudah minum obat ini ?</p> <p>Pasien : Sebentar ya mbak saya telfon bibi saya dulu mau menanyakan apaah sudah pernah minum obat ini atau belum</p> <p>Ttk : Baik mbak silahkan</p> <p>Pasien : Katanya belum mbak</p>	<p>dirasakan ?</p> <p>H : Sudah berapa lama gejalannya ?</p> <p>A : Tindakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya ?</p> <p>M : Apakah sudah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>memiliki kandungan obat yang mampu melunakkan feses selain itu juga aman digunakan oleh ibu hamil</p>	<p>Cara penggunaan: 2-4 tab pada malam hari</p> <p>Kapan berhenti: jika terjadi efek samping yang membahayakan dan gejala sudah hilang</p> <p>Kapan harus ke dokter : Apabila terjadi efek samping yang merugikan</p> <p>ESO yang sering : Rasa tiak enak pada perut</p> <p>Cara menyimpan : dibawah suhu 30 derajat celcius</p>
--	--	---	--	--	--

			<p>Pasien : Katanya belum mbak</p> <p>Ttk : Baik mbak kalau belum obat ini diminum langsung 2 tab pada malam hari</p> <p>Pasien : baik mbak ini uangnya terimakasih</p> <p>Ttk : iya mbak semoga lekas sembuh bibinya</p>			
8.	Biang keringat, pruritus, antihistamin topikal	Salisil talk dan sediaan yang mengandung kalamini; difenhidramin 2%, prometazin HCl 2%.	<p>Ttk : Selamat pagi bu ada yang bisa kami bantu ?</p> <p>Pasien : Iya mbak anak saya mengalami gatal dan kemerahan dibagian leher dan dada</p> <p>Ttk : Sudah berapa lama bu mengalami gejalannya ?</p> <p>Pasien : Dari kemarin mbak</p> <p>Ttk : Apakah sebelumnya sudah gunakan obat ini ?</p> <p>Pasien : Belum mbak</p> <p>Ttk : Kalau boleh tau umur anaknya berapa tahun mbak ?</p> <p>Pasien : 2 tahun mbak</p> <p>Ttk : Baik bu ditunggu sebentar saya</p>	<p>W : Untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : Gejala apa yang sudah dirasakan anak ibu sebelumnya ?</p> <p>H : Sudah berapa lama gejalanya ?</p> <p>A : Tindakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya ?</p> <p>M : Apakah sudah minum obat</p>	<p>Obat yang terpilih Caladine baby powder Alasannya karena mampu mengatasi gatal selain itu juga dapat memberikan efek sejuk pada kulit, sedan bedak juga lebih praktis digunakan sehari-hari</p>	<p>Indikasi : Merawat kulit baby yang mengalami kemerahan akibat iritasi ringan</p> <p>Cara penggunaan: Setelah mandi, usap pada permukaan kulit bayi</p> <p>Kapan berhenti: Apabila sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : apabila</p>

			<p>ambilkan obatnya</p> <p>Pasien : Baik mbak</p> <p>Ttk : bu ini obatnya digunakan setelah mandi, diusapkan keseluruh permukaan bayi</p> <p>Pasien : Baik mbak</p> <p>Ttk : Harganya Rp. 12.000 mbak</p> <p>Pasien : Ini mbak uangnya terimakasih</p> <p>Ttk : Baik mbak semoga anaknya lekas sembuh</p>	<p>sebelumnya ?</p>		<p>ruam semakin parah</p> <p>ESO yang sering : -</p> <p>Cara menyimpan : pada tempat yang sejuk dan kering</p>
9.	Jerawat	<p>Obat yang mengandung sulfur; resorsinol; asam salisilat; benzoil peroksida; triclosan, minosiklin1%.</p>	<p>Ttk : Selamat malam mbak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : Malam mbak, ini lho mbak jerawat saya meradang, selain itu kulit disekitar area yang berjerawat juga terjadi lebih kering</p> <p>Ttk : Sudah berapa lama mbak gejalanya ?</p> <p>Pasien : Sudah 2 hari ini mbak mengalami gejalanya</p> <p>Ttk : Apakah sebelumnya sudah dikasih krim salep?</p>	<p>W : Untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : gejala apa yang dirasakan ?</p> <p>H : Sudah berapa lama gejalanya?</p> <p>M : Apakah sudah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>Obat yang terpilih Verile acne gel 10 g</p> <p>Alasannya karena mampu mengubah jerawat yang meradang dan dapat melembabkan kulit</p>	<p>Indikasi : Mengobati jerawat</p> <p>Cara penggunaan : Oleskan tipis-tipis pada jerawat</p> <p>Kapan berhenti: Jika jerawat sudah hilang dan terjadi efek samping yang merugikan</p>

			<p>Pasien : Belum mbak</p> <p>Ttk : Baik mbak ditunggu dulu saya ambilkan obatnya dan sekalian saya cekkan harga</p> <p>Pasien : Baik mbak</p> <p>Ttk : Ini obatnya mbak verile acne harganya Rp. 20.000</p> <p>Pasien : Baik mbak ini uangnya pas, terimakasih ya mbak semoga aja cocok</p> <p>Ttk : Amiin semoga cocok mbak</p>			<p>Kapan harus ke dokter : Jika jerawat semakin meradang dan terjadi efek samping yang merugikan ESO yang sering : Iritasi kulit</p> <p>Cara menyimpan :Dibawah suhu 30 derajat celcius</p>
10.	Kadas/kurap, antifungi	Obat yang mengandung klotrimazol 1%,mikonasol nitrat 2%, ketoconazole nitrat	<p>Ttk : Selamat pagi bu ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : Iya mbak anak saya mengalami gatal-gatal pada kaki seperti jamur itu dikasih obat apa ya</p> <p>Ttk : Sudah berapa lama mengalami gejalanya ?</p> <p>Pasien : Kemarin mbak</p> <p>Ttk : Apakah sebelumnya sudah dikasih obat bu?</p>	<p>W : Untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : gejala apa yang dirasakan /</p> <p>H : Sudah berapa lama gejalanya ?</p> <p>A : Tindakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya ?</p>	Obat yang terpilih yaitu kalpanax krim 10 g Alasannya karena memiliki kandungan miconazole nitrat yang dapat menghentikan pertumbuhan jamur dan	<p>Indikasi : mengobati gatal jamur dan penyakit jamur kulit</p> <p>Cara penggunaan: Oleskan pada bagian yang terinfeksi saat kering 2x sehari atau saat gatal</p> <p>Kapan berhenti:</p>

			<p>Pasien : Belum mbak</p> <p>Ttk : kalau boleh tau berapa tahun mbak umur anaknya ?</p> <p>Pasien : 13 tahun mbak</p> <p>Ttk : baik bu ditunggu saya ambikan obatnya serta saya cekkan harganya</p> <p>Pasien : Baik bu</p> <p>Ttk : ini bu obatnya digunakan 2 x sehari pada kulit yang sakit atau pada saat gatal harganya Rp. 23.000 bu</p> <p>Pasien : Baik mbak ini uangnya</p> <p>Ttk : Baik saya terima ya bu semoga lekas sembuh</p>	<p>M : Apakah sudah minum obat sebelumnya ?</p>		<p>jika sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : Jika terjadi efek samping yang berbahaya dan gatal tidak kunjung hilang</p> <p>ESO yang sering : -</p> <p>Cara menyimpan : dibawah suhu 30 derajat celcius</p>
11.	Ketombe	Shampoo yang mengandung Selenium sulfid, Zinc pyrithione.	<p>Ttk : selamat pagi mbak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak ini kepala saya gatal-gatal karena ketombe, itu dikasih oba tapa ya mbak ?</p> <p>Ttk : sudah berapa lama mengalami gejalanya mbak ?</p>	<p>W : Untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : Gejala apa yang dirasakan anak ibu sebelumnya ?</p> <p>H : Sudah</p>	<p>Obat yang terpilih Selsun yellow</p> <p>Alasannya karena memiliki kandungan yang dapat</p>	<p>Indikasi : membantu mengurangi ketombe dan gatal-gatal karena ketombe</p> <p>Cara penggunaan:</p>

			<p>Pasien : Sudah sekitar 5 harian lah mbak</p> <p>Ttk : apakah sudah pernah dikasih shampo penghilang ketome ?</p> <p>Pasien : belum mbak</p> <p>Ttk : baik mbak saya ambilkan shampoo selsun nanti dibuat keramas seperti biasanya ya mbak tapi didiamkan selama 2-3 menit lalu dibilas sampai bersih, digunakan setiap hari harganya Rp. 23.000</p> <p>Pasien : baik mbak</p> <p>Ttk : ini mbak obatnya</p> <p>Pasien : ini mbak uangnya pas ya terimakasih</p> <p>Ttk : iya mbak semoga cocok</p>	<p>berapa lama gejalanya ?</p> <p>A : Tindakan apa diambil sebelumnya ?</p> <p>M : Apakah sudah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>menghambat pertumbuhan jamur penyebab ketombe dan dapat merawat rambut agar tetap sehat, lembut dan mudah diatur</p>	<p>Kapan berhenti: Apabila ketombe tidak hilang dan semakin parah</p> <p>Kapan harus ke dokter : Apabila terjadi efek samping yang merugikan dan gejala tidak semakin membaik</p> <p>ESO yang sering : -</p> <p>Cara menyimpan : pada suhu ruangan</p>
12.	Kutil	obat yang mengandung asam salisilat 2 g, asam laktat 0,5 g.	<p>Ttk : selamat pagi pak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak, ini tangan saya kutilan itu biasanya dikasih obat apa ya ?</p>	<p>W : untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : gejala apa yang dirasakan sebelumnya ?</p>	<p>Obat yang terpilih callusol Alasannya karena mampu melunakkan</p>	<p>Indikasi : kutil, kapalan, mata ikan, dan kulit mengeras</p> <p>Cara penggunaan:</p>

			<p>Ttk : Sudah berapa lama pak mengalami gejalanya ?</p> <p>Pasien : sudah lama mbak</p> <p>Ttk : apakah sebelumnya sudah dikasih obat pak ?</p> <p>Pasien : belum pernah mbak</p> <p>Ttk: baik ditunggu dulu saya ambilkan obatnya dan saya cekkan harganya sekalian</p> <p>Pasien : baik mbak</p> <p>Ttk : ini pak obatnya callusol nanti oleskan pada kutil menggunakan cutton bad harganya Rp. 38.000 pak</p> <p>Pasien : baik mbak, ini uangnya</p> <p>Ttk : saya terima ya pak semoga lekas sembuh</p> <p>Pasien : iya mbak. Amiin</p>	<p>H : sudah berapa lama gejalanya ?</p> <p>A: tindakan apa yang diambil sebelumnya ?</p> <p>M : apakah sudah dikasih obat sebelumnya ?</p>	<p>kutil hingga sehingga cepat terlepas dan cara penggunaanya sangatlah mudah</p>	<p>dioleskan pada kutil menggunakan cutton bad</p> <p>Kapan berhenti: jika sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika terjadi efek samping yang membahayakan</p> <p>ESO yang sering : iritasi</p> <p>Cara menyimpan : dibawah suhu 30 derajat celcius</p>
13.	Luka bakar	Obat yang mengandung perak sulfadiazin; oleumiecoris aselli (minyak	<p>Ttk : selamat sore pak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak ini tangan saya habis kena api kira-kira dikasih obat apa ya mbak ?</p>	<p>W : untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : gejala apa yang dirasakan sebelumnya ?</p>	<p>Obat yang terpilih : burnazin</p> <p>Alasannya karena dapat mengobati</p>	<p>Indikasi : luka bakar</p> <p>Cara penggunaan: oleskan krim</p>

		ikan,"levertra an").	<p>Ttk : sudah dari kapan pak ini ? Pasien : dari tadi siang mbak</p> <p>Ttk : apakah sudah dikasih obat sebelumnya ?</p> <p>Pasien : belum mbak saya takut kalau tak kasih obat nanti malah salah dan malah sakit</p> <p>Ttk : baik pak kalau begitu ditunggu dulu saya ambilkan obatnya serta saya cekkan harganya?</p> <p>Pasien : baik mbak kalau begitu</p> <p>Ttk : pak ini obatnya burnazin krim dioles tipis pada kulit yang terbakar 1-2 kali sehari harganya Rp. 60.000</p> <p>Pasien : baik mbak ini uangnya terimakasih</p> <p>Ttk : iya pak sama-sama semoga lekas sembuh</p>	<p>H : sudah berapa lama gejalannya ?</p> <p>A : Tindakan apa yang sudah dilakukan ?</p> <p>M : Apakah sudah dikasih obat sebelumnya ?</p>	<p>atau mencegah infeksi pada luka bakar yang rentan terhadap infeksi sekunder</p>	<p>dengan sarung tangan pada permukaan yang terbakar 1-2 kali sehari</p> <p>Kapan berhenti: jika sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika luka sudah dikasih obat tetapi masih belum sembuh-sembuh</p> <p>ESO yang sering : rasa terbakar, gatal, ruam pada kulit</p> <p>Cara menyimpan : dibawah suhu 30 derajat celcius</p>
14.	Luka iris	Povidon iodine	<p>Ttk : selamat pagi pak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak saya habis</p>	<p>W : untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : gejala apa</p>	<p>Obat yang terpilih Betadine Alasannya</p>	<p>Indikasi : cairan antiseptik, untuk membunuh</p>

			<p>jatuh lecet dikasih obat apa ya mbak ?</p> <p>Ttk : sudah berapa lama pak?</p> <p>Pasien : baru tadi mbak</p> <p>Ttk : apakah tadi sudah sempat dikasih obat pak ?</p> <p>Pasien : belum mbak soalnya takut kalau salah obat</p> <p>Ttk : baik ditunggu dulu ya pak saya ambilkan obatnya sekalian saya cek harganya</p> <p>Pasien : baik mbak</p> <p>Ttk : pak ini obatnya betadine, cara pakai nanti pastikan permukaan kulit yang lecet sudah bersih, kemudian oleskan pada bagian yang luka, tunggu hingga betadine kering, tempelkan perban pada luka harganya Rp. 18.000 pak</p> <p>Pasien : baik mbak ini uangnya</p> <p>Ttk : saya terima ya pak semoga lekas sembuh</p>	<p>yang dirasakan sebelumnya ?</p> <p>H : sudah berapa lama gejalanya ?</p> <p>A : Tindakan apa yang sudah dilakukan ?</p> <p>M : apakah sudah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada luka iris selain itu juga mampu membuat luka lebih cepat kering</p>	<p>kuman</p> <p>Cara penggunaan: Kapan berhenti: jika sudah sembuh dan terjadi efek samping yang berbahaya</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika luka semakin parah</p> <p>ESO yang sering : hipersensitif</p> <p>Cara menyimpan : simpan ditempat yang kering dan terhindar dari cahaya matahari</p>
--	--	--	---	--	--	---

15.	Alergi	Klorfeniramin maleat, prometazine, diphenhidramine, deksklorfeniramin maleat, loratadine, cetirizine.	<p>Ttk : selamat pagi bu ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak ini saya mengalami gatal-gatal, sepertinya alergi, soalnya saya kemarin habis makan udang</p> <p>Ttk : sudah berapa lama bu mengalami gejalanya ?</p> <p>Pasien : tadi malam mbak</p> <p>Ttk : apakah sebelumnya sudah dikasih obat bu?</p> <p>Pasien : belum mbak soalnya stok obat saya dirumah habis</p> <p>Ttk : baik bu ditunggu dulu saya ambilkan obat dan saya cekkan harganya</p> <p>Pasien : baik mbak</p> <p>Ttk : bu ini obatnya saya kasih obat alleron tablet diminum 3x1 sesudah makan efek sampingnya mengantuk bu harganya Rp. 2000</p> <p>Pasien : baik mbak ini uangnya</p>	<p>W : untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : gejala apa yang dirasakan sebelumnya ?</p> <p>H : sudah berapa lama gejalanya ?</p> <p>A : tindakan apa yang sudah dilakukan ?</p> <p>M : apakah sudah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>Obat yang terpilih Alleron 4 mg Alasannya karena pasien meminta obat tersebut dan lebih cepat untuk mengatasi alergi</p>	<p>Indikasi : membantu mengatasi gejala gatal dan alergi</p> <p>Cara penggunaan: diminum 3x1 sesudah makan</p> <p>Kapan berhenti: apabila sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : apabila terjadi efek samping yang merugikan dan gejala semakin parah</p> <p>ESO yang sering : mengantuk</p> <p>Cara menyimpan : dibawah suhu 30 derajat celcius</p>
-----	--------	---	---	--	---	---

			Ttk : saya terima ya bu semoga lekas sembuh			
16.	Vitamin dan mineral	Vit C, Vit A, Vit B1, Vit B6, Vit B12, Vitamin D, Asam folat, Mn, Zn, Fe, dll	<p>Ttk : selamat pagi pak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak, ini lho mbk saya kok pusing terus ya bawaannya pengen tidur aja itu dikasih obat apa ya mbak ?</p> <p>Ttk : sudah berapa lama pak mengalami gejalanya ?</p> <p>Pasien : tadi malam mbak</p> <p>Ttk : apakah sebelumnya sudah dikasih obat pak ?</p> <p>Pasien : belum mbak</p> <p>Ttk : baik kalau begitu saya ambilkan obatnya ya pak sekalian saya cekkan harganya ?</p> <p>Pasien : baik mbak</p> <p>Ttk : pak ini obatnya diminum 1 kali sehari 2 sendok makan 30ml harganya Rp. 30.000 ya pak</p> <p>Pasien : ini mbak uangnya</p>	<p>W : untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : gejala apa yang dirasakan sebelumnya ?</p> <p>H : sudah berapa lama gejalanya ?</p> <p>A : Tindakan apa yang diambil sebelumnya ?</p> <p>M : apakah sudah minum obat sebelumnya ?</p>	<p>Obat yang terpilih sangobion sirup Alasannya karena mampu mengatasi gejala anemia yang dirasakan dan juga dirasakan dan juga dalam bentuk sirup yang memudahkan pasien minum obat</p>	<p>Indikasi : suplemenasi zat besi, multivitamin dan mineral pada keadaan anemia karena kekurangan zat besi dan membantu memelihara Kesehatan tubuh</p> <p>Cara penggunaan: diminum 1 kali sehari 2 sendok makan</p> <p>Kapan berhenti: apabila gejala yang dirasakan sudah menghilang</p> <p>Kapan harus ke dokter : apabila gejala yang</p>

			<p>Ttk : saya terima ya pak, semoga lekas sembuh</p> <p>Pasien : amiin, terimakasih mbak</p>			<p>dirasakan semakin parah</p> <p>ESO yang sering : -</p> <p>Cara menyimpan : dibawah suhu 30 derajat celcius terlindung dari cahaya</p>
17.	Antiseptik dan disinfektan	Alkohol 70%, povidone iodine 10%, klorheksidin, setrimida 0,5%, serbuk PK.	<p>Ttk : selamat pagi mbak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak ini tangan saya habis dicakar kucing mbak lecet dikasih apa ya kira-kira ?</p> <p>Ttk : sudah sejak kapan mbak ?</p> <p>Pasien : baru tadi mbak</p> <p>Ttk : apakah sebelumnya sudah dikasih obat mbak ?</p> <p>Pasien : lhoo belum mbak</p> <p>Ttk : baik mbak ditunggu dulu saya ambilkan obatnya dan sekalian saya cekkan harganya</p>	<p>W : untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : gejala apa yang dirasakan sebelumnya ?</p> <p>H : sudah berapa lama gejalanya ?</p> <p>A : Tindakan apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ?</p> <p>M : apakah sudah dikasih</p>	<p>Obat yang terpilih betadine</p> <p>Alasannya karena dapat menghambat bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada luka selain itu mampu membuat luka lebih cepat kering</p>	<p>Indikasi : cairan antiseptik, untuk membunuh kuman</p> <p>Cara penggunaan: diteteskan pada kulit yang sakit</p> <p>Kapan berhenti: jika luka sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : jika luka semakin parah dan juga</p>

			<p>Pasien : baik mbak</p> <p>Ttk : mbak ini obatnya betadine diteteskan pada kulit yang sakit harganya Rp. 18.000 mbak</p> <p>Pasien : iya mbak itu aja gpp ini uangnya</p> <p>Ttk : saya terima ya mbak, terimakasih semoga lekas sembuh</p> <p>Pasien : amiin</p>	<p>obat sebelumnya ?</p>		<p>terjadi efek samping yang berbahaya</p> <p>ESO yang sering : hipersensitif</p> <p>Cara menyimpan : simpan pada tempat yang kering dan terhindar dari cahaya matahari</p>
18.	Antiinflamasi topikal	<p>sediaan topikal yang mengandung flusinolone asetonida; hidrokortison asetat 1%; desoksimeson 2,5 mg.</p>	<p>Ttk : selamat siang bu ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak ini tangan saya kemerahan tadi habis di gigit serangga, itu dikasih obat apa ya mbak ?</p> <p>Ttk : sudah dari kapan bu digitnya ?</p> <p>Pasien : tadi pagi mbak sekitar jam 09.00</p> <p>Ttk : apakah sudah dikasih obat bu tadi ?</p>	<p>W : untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : gejala apa yang dirasakan sebelumnya ?</p> <p>H : sudah berapa lama ?</p> <p>A : Tindakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya ?</p> <p>M : apakah sudah dikasih</p>	<p>Obat yang terpilih hydrocortison asetat 1% Alasannya karena dapat merendahkan gejala peradangan dan kemerahan pada kulit yang disebabkan Oleh gigitan serangga</p>	<p>Indikasi : digunakan untuk inflamasi, kemerahan serta gatal-gatal pada kulit</p> <p>Cara penggunaan: oleskan tipis-tipis 3x1 pada bagian luka</p> <p>Kapan berhenti: jika luka sudah sembuh</p>

			<p>Pasien : belum mbak Ttk : baik bu saya ambilkan obatnya dan sekalian saya cek harganya</p> <p>Pasien : baik mbak</p> <p>Ttk : bu ini obatnya digunakan 3x1 pada bagian yang sakit harganya Rp. 10.000 ya bu</p> <p>Pasien : baik mbak ini uangnya</p> <p>Ttk : saya terima ya bu semoga lekas sembuh</p> <p>Pasien : amiin terimakasih mbak</p> <p>Ttk : iya mbak</p>	<p>obat sebelumnya ?</p>		<p>Kapan harus ke dokter : setelah 3 hari penggunaan obat tidak kunjung membaik</p> <p>ESO yang sering : snsasi terbakar, gatal</p> <p>Cara menyimpan : pada suhu dibawah 30 derajat celcius terlindung dari cahaya</p>
19.	Obat topikal penghilang rasa sakit	<p>sediaan yang mengandung mentol, campor, metil salisilat, oleum mentae; kayu putih; lotion lidokain HCl 3%, natrium diklofenak 1% gel.</p>	<p>Ttk : selamat pagi pak ada yang bisa saya bantu ?</p> <p>Pasien : iya mbak, ini kaki saya capek nyeri dikasih obat apa ya mbak yang dioleskan saja ?</p> <p>Ttk : sudah berapa lama pak mengalami gejalanya ?</p> <p>Pasien : kemarin mbak</p> <p>Ttk : apakah sudah dioles-oles</p>	<p>W : untuk siapa obatnya ?</p> <p>W : gejala apa yang dirasakan sebelumnya ?</p> <p>H : sudah berapa lama ?</p> <p>A : Tindakan apa yang sudah dilakukan</p>	<p>Obat yang terpilih voltaren gel 1%</p> <p>Alasannya karena memiliki kandungan yang tepat memberikan efek menenangkan dan mampu</p>	<p>Indikasi : pengobatan topical, pada peradangan akibat trauma otot atau sendi</p> <p>Cara penggunaan: dioleskan tipis-tipis 3-4 kali sehari pada kaki yang sakit</p>

			<p>minyak atau sudah dikasih obat pak ?</p> <p>Pasien : belum mbak</p> <p>Ttk : baik pak saya ambilkan obatnya dan sekalian saya cek harganya</p> <p>Pasien : baik mbak</p> <p>Ttk : pak ini obatnya cara penggunaan di oleskan 3-4 kali sehari tipis-tipis pada kaki yang nyeri harganya rp. 65.000 pak</p> <p>Pasien : iya mbak ini uangnya</p> <p>Ttk : baik pak saya terima uangnya</p> <p>Pasien : doakan cepat sembuh ya mbak</p> <p>Ttk : iya pak semoga Allah beri kesembuhan pada bapak</p> <p>Pasien : amiin, terimakasih mbak</p> <p>Ttk : iya sama-sama pak</p>	<p>sebelumnya ?</p> <p>M : apakah sudah dikasih obat sebelumnya ?</p>	<p>mengatasi nyeri yang dirasakan</p>	<p>(nyeri)</p> <p>Kapan berhenti: apabila sudah sembuh</p> <p>Kapan harus ke dokter : apabila terjadi efek samping yang merugikan</p> <p>ESO yang sering : ruam kulit</p> <p>Cara menyimpan : dibawah suhu 30 derajat celcius</p>
20	Terapi komplementer / obat	Jamu, OHT, Fitofarmaka	<p>Ttk : selamat pagi mbak ada yang bisa saya bantu ?</p>	<p>W : untuk siapa obatnya ?</p>	<p>Obat yang terpilih antangin</p>	<p>Indikasi : meredakan masuk angin,</p>

	<p>tradisional</p>		<p>Pasien : iya mbak saya masuk angin itu dikasih obat apa ya mbak yang isis gitu?</p> <p>Ttk : sudah sejak kapan mbak ?</p> <p>Pasien : baru tadi mbak</p> <p>Ttk : apakah sebelumnya sudah dikasih obat mbak?</p> <p>Pasien : belum sempat mbak</p> <p>Ttk : baik ditunggu dulu mbak saya ambilkan obatnya sekalian saya cek harganya</p> <p>Pasien : baik mbak</p> <p>Ttk : mbak ini obatnya saya kasih antangin sachet aja ya mbak diminum 3 kali sehari 1 sachet harganya Rp. 3000 mbak</p> <p>Pasien : baik mbak ini uangnya</p> <p>Ttk : saya terima ya mbak semoga lekas sembuh</p> <p>Pasien : Amiin, terimakasih mbak</p> <p>Ttk : iya sama-sama</p>	<p>W : gejala apa yang dirasakan ?</p> <p>H : sudah berapa lama gejalanya ?</p> <p>A : Tindakan apa yang diambil sebelumnya ?</p> <p>M : apakah sudah dikasih obat sebelumnya ?</p>	<p>sachet</p> <p>Alasannya karena dapat meredakan masuk angin, rasa mual, meriang, perut kembung, capek dan pusing serta melegakan tenggorokan</p>	<p>meriang, rasa mual, perut kembung, capek, pusing serta melegakan tenggorokan</p> <p>Cara penggunaan: 3 kali sehari 1 sachet</p> <p>Kapan berhenti: apabila gejala yang dirasakan hilang</p> <p>Kapan harus ke dokter : apabila timbul efek samping yang merugikan</p> <p>ESO yang sering : -</p> <p>Cara menyimpan : dibawah suhu 30 derajat celcius terlindung dari</p>
--	--------------------	--	--	---	--	---

						cahaya
--	--	--	--	--	--	--------

Gresik, 17 April 2023
Dosen Pembimbing PKL



Siti Nur Asiyah, M. Farm., Klin., Apt
NIDN : 0711088504

Gresik, 17 April 2023
Pembimbing Lapangan (Apotek Zakky 1)



Jl. Raya Guping No. 3, Madulegi
Sukodadi-Lamongan Telp. 0377 397000
Apt. Enif Nur Asiyah, Farm.
SIPA. 536/SIPA/413.111/III/2021