

LAMPIRAN

SOURCE CODE

1. Halaman *Login Pada Sistem*

Petikan coding dari halaman *login*. berikut adalah *source code* dari halaman form *login*.

```
<H2>SPK KARYAWAN TELADAN<BR>METODE PROFILE  
MATCHING</H2>  
    
  <h2>APLIKASI PHPKU</h2>  
  <hr>  
  <form method="post" action="otentikasi.php">  
    <div class="fields-w3-agileits">  
      <span class="fa fa-user" aria-hidden="true"></span>  
      <input type="text"  
      name="username"required=""placeholder="Username"  
      />  
    </div>  
    <div class="fields-w3-agileits">  
      <span class="fa fa-key" aria-hidden="true"></span>  
      <input type="password" name="password"required=""pl  
      aceholder="Password" />  
    </div>  
    <div class="remember-section-wthree">  
      <div class="clear"> </div>  
    </div>  
    <input type="submit" value="Login" />  
  </form>  
  
<H2>SPK KARYAWAN TELADAN<BR>METODE PROFILE  
MATCHING</H2>
```

2. Halaman *Dashboard* pada Sistem

Petikan coding dari halaman *dashboard* pada sistem *Source code* dapat dilihat pada petikan *text box* berikut.

```
<H2>SPK KARYAWAN TELADAN<BR>METODE PROFILE  
MATCHING</H2>  
    
  <h2>APLIKASI PHPKU</h2>  
  <hr>  
  <form method="post" action="otentikasi.php">  
    <div class="fields-w3-agileits">  
  <span class="fa fa-user" aria-hidden="true"></span>  
  <input type="text"  
  name="username"required=""placeholder="Username"  
  />  
    </div>  
    <div class="fields-w3-agileits">  
  <span class="fa fa-key" aria-hidden="true"></span>  
  <inputtype="password" name="password"required=""pla  
  ceholder="Password" />  
    </div>  
    <div class="remember-section-wthree">  
      <div class="clear"> </div>  
    </div>  
    <input type="submit" value="Login" />  
  </form>  
  
<H2>SPK KARYAWAN TELADAN<BR>METODE PROFILE  
MATCHING</H2>  
    
  <h2>APLIKASI PHPKU</h2>  
  <hr>  
  <form method="post" action="otentikasi.php">  
    <div class="fields-w3-agileits">  
  <span class="fa fa-user" aria-hidden="true"></span>  
  <input type="text"  
  name="username"required=""placeholder="Username"  
  />
```

3. Halaman Aspek pada pada Sistem

Source code pada halaman aspek adalah sebagai berikut.

```
<tbody>
    <?php
        $halaman = 10;
        $page = isset($_GET["halaman"]) ? (int)$_GET["halaman"]
: 1;
        $mulai = ($page>1) ? ($page * $halaman) - $halaman : 0;
        $result = mysqli_query($koneksi, "SELECT *
FROMtbl_aspek");
        $total = mysqli_num_rows($result);
        $pages = ceil($total/$halaman);
        $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
tbl_aspek LIMIT $mulai, $halaman")or die(mysql_error);
        $no =$mulai+1;
        while ($data = mysqli_fetch_assoc($query)){?>
            <tr>
                <td><?php echo $nomor=$nomor+1; ?></td>
                <td><?php echo $data['id_aspek']; ?></td>
                <td><?php echo $data['nama_aspek']; ?></td>
                <td><?php echo $data['bobot']; ?></td>
                <td><?php echo $data['bobot_core']; ?></td>
                <td><?php echo $data['bobot_secondary']; ?></td>
                <td><?php echo $data['nama_singkat']; ?></td>
                <td>
                    <a href="?page=aspek_edit&id_aspek=<?php echo
$data['id_aspek']; ?>">
                        <i class='fa fa-edit'></i>
                    </a>
                    <a href="aspek_hapus.php?id_aspek=<?php
echo$data['id_aspek']; ?>">
                        <i class="fa fa-eraser"></i>
                    </a>
                </td>
            </tr>
        <?php
            // endforeach;
        } ?>
    </tbody>
```

4. Halaman Faktor pada Sistem

Source Code pada halaman factor sebagai berikut :

```
<tbody>
    <?php
    $halaman = 10;
    $page = isset($_GET["halaman"]) ? (int)$_GET["halaman"] : 1;
    $mulai = ($page>1) ? ($page * $halaman) - $halaman : 0;
    $result = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
tbl_faktor");
    $total = mysqli_num_rows($result);
    $pages = ceil($total/$halaman);
    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tbl_faktor,
tbl_aspek WHERE tbl_faktor.aspek=tbl_aspek.id_aspek LIMIT $mulai,
$halaman")or die(mysql_error);
    $no =$mulai+1;
    while ($data = mysqli_fetch_assoc($query)){
        ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $data['id_faktor']; ?></td>
            <td><?php echo $data['nama_faktor']; ?></td>
            <td><?php echo $data['nama_aspek']; ?></td>
            <td><?php echo $data['target']; ?></td>
            <?php
            if($data["jenis"]==1){
                $jenis="Core";
            }elseif($data["jenis"]==2){
                $jenis="Secondary";
            }
            ?>
            <td><?php echo $jenis; ?></td>
            <td>
                <a href="?page=faktor_edit&id_faktor=<?php echo
$data['id_faktor']; ?>">
                    <i class='fa fa-edit'></i>
                </a>
                <a href="faktor_hapus.php?id_faktor=<?php echo
$data['id_faktor']; ?>">
                    <i class="fa fa-eraser"></i>
                </a>
            </td>
        </tr>
    <?php
```

5. Halaman Bobot pada Sistem

Source Code halaman bobot dapat dilihat sebagai berikut :

```
<tbody>
    <?php
        $halaman = 10;
        $page = isset($_GET["halaman"]) ? (int)$_GET["halaman"] :
1;
        $mulai = ($page>1) ? ($page * $halaman) - $halaman : 0;
        $result = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
tbl_bobot");
        $total = mysqli_num_rows($result);
        $pages = ceil($total/$halaman);
        $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
tbl_bobot LIMIT $mulai, $halaman")or die(mysql_error);
        $no =$mulai+1;

        while ($data = mysqli_fetch_assoc($query)){
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo $nomor=$nomor+1; ?></td>
                <td><?php echo $data['selisih']; ?></td>
                <td><?php echo $data['bobot']; ?></td>
                <td><?php echo $data['keterangan']; ?></td>
                <td>
                    <a href="?page=bobot_edit&selisih=<?php echo
$data['selisih']; ?>">
                        <i class='fa fa-edit'></i>
                    </a>
                    <a href="bobot_hapus.php?selisih=<?php echo
$data['selisih']; ?>">
                        <i class="fa fa-eraser"></i>
                    </a>
                </td>
            </tr>
        <?php
        // endforeach;
    }
    ?>
</tbody>
```

6. Halaman Data Alternatif pada Sistem

Source Code pada halaman data *alternatif* adalah sebagai berikut :

```
<tbody>
    <?php
    $halaman = 10;
    $page = isset($_GET["halaman"]) ? (int)$_GET["halaman"] : 1;
    $mulai = ($page > 1) ? ($page * $halaman) - $halaman : 0;
    $result = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tbl_faktor");
    $total = mysqli_num_rows($result);
    $pages = ceil($total/$halaman);
    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tbl_faktor,
tbl_aspek WHERE tbl_faktor.aspek=tbl_aspek.id_aspek LIMIT $mulai,
$halaman")or die(mysql_error);
    $no = $mulai+1;
    while ($data = mysqli_fetch_assoc($query)){
        ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $data['id_faktor']; ?></td>
            <td><?php echo $data['nama_faktor']; ?></td>
            <td><?php echo $data['nama_aspek']; ?></td>
            <td><?php echo $data['target']; ?></td>
            <?php
                if($data["jenis"]==1){
                    $jenis="Core";
                }elseif($data["jenis"]==2){
                    $jenis="Secondary";
                }
            ?>
            <td><?php echo $jenis; ?></td>
            <td>
                <a href="?page=faktor_edit&id_faktor=<?php echo
$data['id_faktor']; ?>">
                    <i class='fa fa-edit'></i>
                </a>
                <a href="faktor_hapus.php?id_faktor=<?php echo
$data['id_faktor']; ?>">
                    <i class="fa fa-eraser"></i>
                </a>
            </td>
        </tr>
    <?php
    $no++;
    // endforeach:
```

7. Halaman Data Nilai Alternatif pada Sistem

Source Code pada halaman data nilai alternatif pada Sistem dapat dilihat pada text box berikut:

```
<?php
    $shalaman = 20;
    $page = isset($_GET["halaman"]) ? (int)$_GET["halaman"]
: 1;
    $mulai = ($page>1) ? ($page * $shalaman) - $shalaman : 0;
    $result = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
tbl_sample");
    $total = mysqli_num_rows($result);
    $pages = ceil($total/$shalaman);
    $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
tbl_sample, tbl_karyawan, tbl_aspek, tbl_faktor WHERE
tbl_sample.karyawan=tbl_karyawan.id_karyawan AND
tbl_sample.faktor=tbl_faktor.id_faktor AND
tbl_faktor.aspek=tbl_aspek.id_aspek ORDER BY tbl_sample.karyawan,
tbl_aspek.id_aspek ASC LIMIT $mulai, $shalaman")or
die(mysqli_error($koneksi));
    $no =$mulai+1;

    while ($data = mysqli_fetch_assoc($query)){
        ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $data['id_karyawan']; ?></td>
            <td><?php echo $data['nama_karyawan']; ?></td>
            <td><?php echo $data['nama_aspek']; ?></td>
            <td><?php echo $data['nama_faktor']; ?></td>
            <td><?php echo $data['nilai']; ?></td>

            <td>
                <a href="?page=nilai_edit&id_sample=<?php echo
$data['id_sample']; ?>">
                    <i class='fa fa-edit'></i>
                </a>
                <a href="javascript:confirmDeleteNilai('nilai_hapus.p
hp?id_karyawan=<?php echo $data[id_karyawan]; ?>')">
                    <i class="fa fa-eraser"></i>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </?php
```

8. Halaman Proses *Profile Matching* pada Sistem

Source Code halaman proses *Profile Matching* pada Sistem dapat dilihat sebagai berikut :

```
<?php
    $no=1;
    //-----Menyimpan tabel faktor dalam array dan
menampilkan-----
    $sql="SELECT tbl_faktor.*,nama_aspek,IF(jenis='1','c','s') AS
nama_jenis
        FROM tbl_faktor LEFT JOIN tbl_aspek ON aspek=id_aspek
ORDER BY aspek,id_faktor";
    $hasil=mysqli_query($koneksi, $sql);
    $target=array();
    $nama_jenis=array();
    while($row=mysqli_fetch_assoc($hasil))
    {
        $target[$row['id_faktor']]=$row['target'];
        $nama_jenis[$row['id_faktor']]=$row['nama_jenis'];
    }
?>
<tr>
<td><?php echo $no++;?></td>
<td><?php echo $row['nama_aspek'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_faktor'];?></td>
<td><?php echo $row['target'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_jenis'];?></td>
</tr>
<?php
    }
?>
</table>
<?php
    while (list($key, $value) = each($nama_aspek))
    {
        echo "<h2>".$nama_aspek[$key]."</h2>";
    }
?>
<?php
    $no=1;
    //-----Menyimpan tabel faktor dalam array dan
menampilkan-----
    $sql="SELECT tbl_faktor.*,nama_aspek,IF(jenis='1','c','s') AS
nama_jenis
        FROM tbl_faktor LEFT JOIN tbl_aspek ON aspek=id_aspek
ORDER BY aspek.id faktor":
```

