

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepatuhan pemakaian APD level 3 saat pertolongan persalinan dengan pasien Covid-19 di UOBF Puskesmas di Kabupaten Tuban sebagian besar patuh, yaitu 70,0%.
2. Resiko tertular virus Covid-19 di UOBF Puskesmas di Kabupaten Tuban sebagian besar resiko tinggi, yaitu 69,0%.
3. Ada hubungan antara kepatuhan pemakaian APD level 3 saat pertolongan persalinan terhadap resiko tertular virus Covid-19 di UOBF Puskesmas Kabupaten Tuban dengan nilai $p = 0,000 < 0,05$.

6.2 Saran

6.2.1 Puskesmas

Perlu peningkatan kepatuhan pemakaian APD level 3 saat pertolongan persalinan dengan pasien Covid-19 kepada tenaga kesehatan di Puskesmas untuk menurunkan resiko penyakit akibat kerja. Tindakan pencegahan penularan infeksi maupun virus selama proses pertolongan persalinan sangat diperlukan melalui universal precaution, salah satunya adalah alat pelindung diri saat menolong persalinan. Kendala yang biasanya dihadapi tenaga kesehatan di Puskesmas adalah persalinan brojol, sehingga tidak sempat memakai APD Level 3 dengan lengkap.

6.2.2 Dinas Kesehatan

Tenaga Kesehatan harus memiliki edukasi dan pelatihan yang mendalam tentang penggunaan APD yang tepat dan kewaspadaan lainnya, termasuk demonstrasi kompetensi dalam melakukan prosedur yang sesuai untuk mengenakan dan melepaskan APD yang dibutuhkan untuk perawatan langsung pasien Covid-19 dan tindakan-tindakan lain. Pelatihan berkelanjutan penggunaan APD dengan tepat sesuai standar yang telah ditetapkan sangat membantu tenaga kesehatan dalam menjaga keselamatan dirinya dari paparan Covid-19.

6.2.3 Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, terkait resiko tertular virus Covid-19 dengan kepatuhan pemakaian APD level 3 dapat ditambahkan faktor komorbid yang menyertainya.

